

資料 1-2

1. 地下水の水質組成及び電気伝導率の調査地点の調査日時及び水温・pH

表 1 表 6-3-3 に関する調査日時および水温・pH

地点番号	地点概要	調査日時	調査時水温	調査時 pH
01	豊丘村民家井戸	2013年6月4日13時	13.5	6.54
02	豊丘村観測井	2013年6月4日16時	13.9	7.94
03	飯田市民家井戸	2013年6月7日16時	15.3	6.13
04	飯田市観測井	2013年6月7日15時	13.7	6.56
05	中津川市民家井戸	2013年6月5日9時	14.8	6.38
06	南木曾町観測井	2013年6月5日18時	12.5	8.06

2. 流量調査結果

表 2 猿庫の泉に関するデータ

調査日	流量 (L/分)	電気伝導率 (mS/m)	調査時 pH	調査時水温 (°C)
2012年7月25日	27.1	4.82	7.14	12.2
2012年8月21日	23.0	5.66	6.72	12.7
2012年9月25日	14.9	5.45	6.61	11.8
2012年10月25日	12.5	5.48	7.14	11.8
2012年11月30日	7.5	5.40	6.82	11.5
2012年12月14日	7.3	5.52	7.55	11.2
2013年1月10日	6.4	5.39	7.87	10.4
2013年2月14日	6.7	5.69	7.85	11.5
2013年3月4日	8.5	5.44	7.88	11.1
2013年4月30日	11.4	5.19	6.99	11.2
2013年5月28日	12.6	5.43	6.99	11.3
2013年6月25日	8.4	5.48	7.35	11.6

表 3 円悟沢川に関するデータ

調査日	流量 (L/分)	電気伝導率 (mS/m)	調査時 pH	調査時水温 (°C)
2012年7月25日	6,180	3.49	6.93	17.6
2012年8月22日	3,060	3.79	7.41	17.8
2012年9月26日	2,340	3.93	6.80	13.8
2012年10月25日	2,820	3.87	6.82	10.0
2012年11月30日	2,700	3.85	6.93	6.5
2012年12月13日	2,700	3.79	7.78	2.8
2013年1月9日	3,120	3.61	8.28	3.0
2013年2月14日	3,606	3.48	8.17	3.1
2013年3月5日	4,416	3.53	8.47	1.4
2013年4月30日	7,782	3.41	7.41	8.9
2013年5月28日	3,294	3.79	7.65	12.9
2013年6月25日	2,712	3.86	7.00	15.4