

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年1月28日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が149例確認されました。詳細は、以下のとおりです。なお、3383例目の方は東京都、3384例目の方は、神奈川県のご居住です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3254 (15596)	軽症	50代 女性	1月21日 1月25日 1月26日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3255 (15597)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3256 (15598)	軽症	10代 男性	1月22日 1月26日 1月26日	咳、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
3257 (15599)	軽症	60代 女性	1月23日 1月26日 1月26日	咽頭痛、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3258 (15600)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3259 (15601)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3260 (15602)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3261 (15603)	軽症	40代 女性	1月20日 1月25日 1月26日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3262 (15604)	軽症	70代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3263 (15605)	軽症	60代 女性	1月19日 1月26日 1月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3264 (15606)	軽症	30代 女性	1月19日 1月26日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3265 (15607)	軽症	70代 男性	1月24日 1月25日 1月26日	関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3266 (15608)	軽症	30代 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3267 (15609)	軽症	90代 男性	1月22日 1月26日 1月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3268 (15610)	軽症	10代 女性	1月24日 1月24日 1月26日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3269 (15611)	軽症	30代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3270 (15612)	軽症	10代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3271 (15613)	軽症	10歳 未満 男性	1月25日 1月25日 1月26日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3272 (15614)	無症状 病原体 保有者	70代 男性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	入院
3273 (15615)	軽症	30代 男性	1月25日 1月26日 1月26日	発熱、 咳等	—	調整中
3274 (15616)	軽症	70代 女性	1月23日 1月26日 1月26日	鼻閉	—	調整中
3275 (15617)	軽症	60代 男性	1月24日 1月26日 1月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3276 (15618)	軽症	40代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	喉の 違和感等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3277 (15619)	軽症	10歳 未満 男性	1月24日 1月25日 1月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3278 (15620)	軽症	10代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3279 (15621)	軽症	40代 男性	1月24日 1月25日 1月26日	悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
3280 (15622)	軽症	10代 女性	1月20日 1月25日 1月26日	咳	—	調整中
3281 (15623)	軽症	40代 女性	1月22日 1月25日 1月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3282 (15624)	軽症	10代 女性	1月23日 1月25日 1月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3283 (15625)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3284 (15626)	軽症	10歳 未満 男性	1月23日 1月25日 1月26日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3285 (15627)	軽症	20代 女性	1月23日 1月25日 1月26日	鼻閉、喉 の違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3286 (15628)	軽症	40代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3287 (15629)	軽症	50代 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3288 (15630)	軽症	30代 女性	1月19日 1月26日 1月26日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3289 (15631)	軽症	10歳 未満 男性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3290 (15632)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3291 (15633)	軽症	50代 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
3292 (15634)	軽症	10代 男性	1月22日 1月26日 1月26日	頭痛	—	調整中
3293 (15635)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月26日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3294 (15636)	軽症	10歳 未満 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3295 (15637)	軽症	10歳 未満 男性	1月25日 1月26日 1月26日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3296 (15638)	軽症	50代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3297 (15639)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 1月25日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	入院
3298 (15640)	軽症	30代 女性	1月23日 1月24日 1月26日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3299 (15641)	軽症	20代 女性	1月22日 1月24日 1月26日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3300 (15642)	軽症	20代 女性	1月23日 1月26日 1月26日	発熱、 咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
3301 (15643)	軽症	20代 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3302 (15644)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 1月26日 1月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3303 (15645)	軽症	40代 女性	1月21日 1月26日 1月26日	咳	—	入院
3304 (15646)	軽症	70代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3305 (15647)	軽症	30代 男性	1月25日 1月26日 1月26日	発熱、 倦怠感	—	宿泊 療養 施設
3306 (15648)	軽症	20代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3307 (15649)	軽症	50代 女性	1月26日 1月26日 1月26日	咽頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3308 (15650)	軽症	30代 女性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3309 (15651)	軽症	70代 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3310 (15652)	軽症	40代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3311 (15653)	軽症	30代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3312 (15654)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3313 (15655)	軽症	10歳 未満 男性	1月25日 1月25日 1月26日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
3314 (15656)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3315 (15657)	軽症	40代 男性	1月23日 1月26日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3316 (15658)	軽症	40代 男性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3317 (15659)	軽症	40代 男性	1月24日 1月26日 1月26日	発熱、 咽頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中
3318 (15660)	軽症	40代 女性	1月23日 1月26日 1月26日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3319 (15661)	軽症	60代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3320 (15662)	軽症	30代 男性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3321 (15663)	軽症	90代 女性	1月24日 1月26日 1月26日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3322 (15664)	軽症	90代 女性	1月26日 1月26日 1月26日	倦怠感	市内感染者との接触あり	入院
3323 (15665)	軽症	100代 女性	1月26日 1月26日 1月26日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3324 (15666)	軽症	80代 女性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3325 (15667)	軽症	40代 女性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3326 (15668)	軽症	30代 男性	1月25日 1月26日 1月26日	悪寒、 関節痛等	—	調整中
3327 (15669)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月26日 1月26日	発熱、 鼻汁等	—	調整中
3328 (15670)	軽症	40代 男性	1月22日 1月24日 1月26日	咳	県外との往来歴あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3329 (15671)	軽症	10代 男性	1月24日 1月24日 1月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3330 (15672)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月26日 1月26日	悪寒、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3331 (15673)	軽症	40代 男性	1月25日 1月25日 1月26日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
3332 (15674)	軽症	10代 男性	1月24日 1月25日 1月27日	発熱、 悪寒等	市内感染者との接触あり	調整中
3333 (15675)	軽症	20代 女性	1月23日 1月25日 1月26日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
3334 (15676)	軽症	40代 男性	1月24日 1月25日 1月26日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3335 (15677)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 1月25日 1月26日	—	市外感染者との接触あり	調整中
3336 (15678)	軽症	70代 女性	1月22日 1月25日 1月26日	発熱、 頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中
3337 (15679)	軽症	10歳 未満 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
3338 (15680)	軽症	10歳 未満 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3339 (15681)	軽症	10代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3340 (15682)	軽症	30代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	熱感	市内感染者との接触あり	調整中
3341 (15683)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	咳、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3342 (15684)	軽症	50代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 頭痛	—	調整中
3343 (15685)	軽症	40代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3344 (15686)	軽症	50代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3345 (15687)	軽症	10歳 未満 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3346 (15688)	軽症	60代 男性	1月20日 1月24日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3347 (15689)	軽症	50代 女性	1月24日 1月25日 1月27日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3348 (15690)	軽症	10歳 未満 女性	1月25日 1月25日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3349 (15691)	軽症	20代 女性	1月24日 1月25日 1月27日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3350 (15692)	軽症	30代 男性	1月22日 1月26日 1月27日	発熱、 悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
3351 (15693)	軽症	70代 男性	1月21日 1月25日 1月27日	発熱、 咳等	—	調整中
3352 (15694)	軽症	30代 女性	1月24日 1月25日 1月27日	頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3353 (15695)	軽症	50代 男性	1月23日 1月25日 1月27日	咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
3354 (15696)	軽症	30代 女性	1月24日 1月25日 1月27日	喉の 違和感	県外との往来歴あり	調整中



NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3355 (15697)	軽症	50代 女性	1月25日 1月25日 1月27日	鼻閉	県外との往来歴あり	調整中
3356 (15698)	軽症	70代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3357 (15699)	軽症	40代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3358 (15700)	軽症	30代 男性	1月25日 1月27日 1月27日	喉の 違和感	—	調整中
3359 (15701)	軽症	10代 男性	1月23日 1月25日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3360 (15702)	軽症	70代 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3361 (15703)	軽症	70代 男性	1月24日 1月27日 1月27日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3362 (15704)	軽症	10歳 未満 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3363 (15705)	軽症	30代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛	—	調整中
3364 (15706)	軽症	10歳 未満 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3365 (15707)	軽症	20代 男性	1月22日 1月26日 1月27日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3366 (15708)	軽症	30代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	倦怠感、 関節痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3367 (15709)	軽症	20代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3368 (15710)	軽症	60代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3369 (15711)	軽症	60代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	咽頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3370 (15712)	軽症	50代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3371 (15713)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3372 (15714)	軽症	30代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	咽頭痛、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3373 (15715)	軽症	10代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 頭痛	—	調整中
3374 (15716)	軽症	20代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	—	調整中
3375 (15717)	軽症	60代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3376 (15718)	軽症	20代 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱、 倦怠感	—	調整中
3377 (15719)	軽症	10代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 腰痛	市内感染者との接触あり	調整中
3378 (15720)	軽症	50代 男性	1月24日 1月24日 1月27日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
3379 (15721)	軽症	40代 女性	1月25日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中
3380 (15722)	軽症	40代 男性	1月25日 1月27日 1月27日	鼻汁	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3381 (15723)	軽症	20代 女性	1月22日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3382 (15724)	軽症	40代 女性	1月25日 1月27日 1月27日	咽頭痛、 関節痛等	—	調整中
3383 (15725)	軽症	20代 男性	1月17日 1月25日 1月27日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3384 (15726)	軽症	20代 男性	1月24日 1月25日 1月27日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3385 (15727)	軽症	90代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3386 (15728)	軽症	50代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3387 (15729)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 1月26日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	入院
3388 (15730)	軽症	70代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3389 (15731)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月27日 1月27日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3390 (15732)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
3391 (15733)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3392 (15734)	軽症	40代 男性	1月23日 1月25日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3393 (15735)	軽症	40代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3394 (15736)	軽症	40代 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3395 (15737)	軽症	10代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3396 (15738)	軽症	50代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
3397 (15739)	軽症	50代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛	—	調整中
3398 (15740)	軽症	30代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3399 (15741)	軽症	50代 女性	1月24日 1月27日 1月27日	喉の 違和感	—	調整中
3400 (15742)	軽症	10代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3401 (15743)	軽症	40代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3402 (15744)	軽症	30代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中

【1月28日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	90
宿泊施設療養	112
自宅療養	661
調整中	319
計	1,182

症状の内訳		(人)
重症		0
中等症		9
軽症・無症状		1,173
計		1,182

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp