

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月13日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が105例確認されました。詳細は、以下のとおりです。なお、5462例目の方の居住地は東京都です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5428 (24530)	軽症	40代 女性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5429 (24531)	軽症	40代 男性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5430 (24532)	軽症	20代 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
5431 (24533)	軽症	30代 男性	2月9日 2月11日 2月11日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5432 (24534)	軽症	10代 男性	2月8日 2月11日 2月11日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5433 (24535)	軽症	80代 男性	2月11日 2月11日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5434 (24536)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月11日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5435 (24537)	軽症	50代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	喉の 違和感	—	調整中
5436 (24538)	軽症	10歳 未満 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5437 (24539)	軽症	10代 男性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5438 (24540)	無症状 病原体 保有者	60代 男性	— 2月11日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5439 (24541)	軽症	80代 女性	2月11日 2月11日 2月11日	呼吸困難	市内感染者との接触あり	入院
5440 (24542)	軽症	80代 男性	2月9日 2月11日 2月11日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5441 (24543)	軽症	10代 男性	2月5日 2月11日 2月11日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5442 (24544)	軽症	70代 女性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5443 (24545)	軽症	60代 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5444 (24546)	軽症	30代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5445 (24547)	軽症	40代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	咽頭痛、 頭痛等	—	宿泊 療養 施設
5446 (24548)	軽症	80代 女性	2月11日 2月11日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5447 (24549)	軽症	40代 女性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱、 頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中
5448 (24550)	軽症	50代 女性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5449 (24551)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 2月10日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5450 (24552)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月10日 2月12日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5451 (24553)	軽症	50代 男性	2月9日 2月11日 2月12日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5452 (24554)	軽症	10代 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5453 (24555)	軽症	50代 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5454 (24556)	軽症	30代 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5455 (24557)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5456 (24558)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5457 (24559)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月11日 2月12日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5458 (24560)	軽症	30代 男性	2月10日 2月11日 2月12日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5459 (24561)	軽症	50代 男性	2月5日 2月11日 2月12日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5460 (24562)	軽症	40代 女性	2月7日 2月11日 2月12日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5461 (24563)	軽症	20代 女性	2月8日 2月11日 2月12日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5462 (24564)	軽症	20代 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 関節痛等	市外感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5463 (24565)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月11日 2月12日	咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5464 (24566)	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5465 (24567)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5466 (24568)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5467 (24569)	軽症	70代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5468 (24570)	無症状 病原体 保有者	70代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5469 (24571)	軽症	10歳 未満 女性	2月11日 2月11日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5470 (24572)	軽症	50代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	悪寒	—	調整中
5471 (24573)	軽症	30代 女性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱等	市外感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5472 (24574)	無症状 病原体 保有者	20代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5473 (24575)	軽症	20代 男性	2月9日 2月12日 2月12日	発熱、 咳等	—	調整中
5474 (24576)	軽症	60代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5475 (24577)	軽症	50代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5476 (24578)	軽症	50代 男性	2月9日 2月12日 2月12日	発熱	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5477 (24579)	軽症	20代 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 倦怠感	県外との往来歴あり	調整中
5478 (24580)	軽症	40代 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5479 (24581)	軽症	30代 男性	2月9日 2月11日 2月12日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5480 (24582)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月11日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5481 (24583)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5482 (24584)	軽症	40代 女性	2月5日 2月11日 2月12日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5483 (24585)	軽症	10代 女性	2月6日 2月11日 2月12日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5484 (24586)	軽症	10歳 未満 女性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5485 (24587)	軽症	80代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5486 (24588)	軽症	30代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5487 (24589)	軽症	10歳 未満 女性	2月12日 2月12日 2月12日	発熱、 頭痛	—	調整中
5488 (24590)	無症状 病原体 保有者	70代 女性	— 2月10日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5489 (24591)	軽症	40代 女性	2月9日 2月9日 2月12日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5490 (24592)	軽症	20代 女性	2月8日 2月8日 2月12日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5491 (24593)	軽症	50代 女性	2月11日 2月11日 2月12日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5492 (24594)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5493 (24595)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5494 (24596)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5495 (24597)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月11日 2月12日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5496 (24598)	軽症	30代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5497 (24599)	軽症	40代 男性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱、 咳等	市外感染者との接触あり	調整中
5498 (24600)	軽症	60代 男性	2月8日 2月12日 2月12日	咽頭痛	—	調整中
5499 (24601)	軽症	80代 女性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、痰	市内感染者との接触あり	調整中
5500 (24602)	軽症	10代 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5501 (24603)	軽症	40代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5502 (24604)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月11日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5503 (24605)	軽症	90代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	入院
5504 (24606)	軽症	30代 女性	2月10日 2月10日 2月12日	発熱、 頭痛等	県外との往来歴あり	調整中
5505 (24607)	軽症	50代 男性	2月8日 2月12日 2月12日	咳	—	宿泊 療養 施設
5506 (24608)	軽症	10代 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 咽頭痛	—	宿泊 療養 施設
5507 (24609)	軽症	20代 男性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5508 (24610)	無症状 病原体 保有者	20代 女性	— 2月12日 2月12日	—	—	調整中
5509 (24611)	軽症	40代 男性	2月7日 2月12日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5510 (24612)	軽症	10歳 未満 女性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5511 (24613)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 咳等	—	調整中
5512 (24614)	軽症	50代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5513 (24615)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5514 (24616)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5515 (24617)	軽症	50代 女性	2月9日 2月12日 2月12日	咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5516 (24618)	軽症	50代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱	—	調整中
5517 (24619)	軽症	30代 男性	2月9日 2月12日 2月12日	咽頭痛	—	調整中
5518 (24620)	軽症	10歳 未満 女性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5519 (24621)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月11日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5520 (24622)	軽症	40代 男性	2月9日 2月11日 2月12日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5521 (24623)	軽症	40代 男性	2月9日 2月12日 2月12日	鼻汁	—	調整中
5522 (24624)	軽症	10歳 未満 女性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5523 (24625)	軽症	10歳 未満 女性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5524 (24626)	軽症	30代 女性	2月9日 2月11日 2月12日	鼻汁、 関節痛等	市外感染者との接触あり	調整中
5525 (24627)	軽症	20代 男性	2月8日 2月11日 2月12日	発熱、 倦怠感	市外感染者との接触あり	調整中
5526 (24628)	軽症	20代 女性	2月10日 2月12日 2月12日	発熱、 咳等	—	調整中
5527 (24629)	軽症	30代 男性	2月11日 2月12日 2月12日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5528 (24630)	軽症	10代 男性	2月9日 2月12日 2月12日	咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5529 (24631)	軽症	60代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5530 (24632)	軽症	40代 女性	2月10日 2月11日 2月12日	頭痛	県外との往来歴あり	調整中
5531 (24633)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月12日 2月12日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5532 (24634)	軽症	80代 女性	2月12日 2月12日 2月12日	発熱	市内感染者との接触あり	入院

【2月13日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	145	症状の内訳	
宿泊施設療養	104	重症	0
自宅療養	647	中等症	13
調整中	290	軽症・無症状	1,173
計	1,186	計	1,186

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp
--