

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年3月11日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が101例確認されました。  
 詳細は、以下のとおりです。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7642	34627	軽症	50代	女性	3/8	3/9	3/9	頭痛	—	調整中
7643	34628	軽症	10代	女性	3/7	3/9	3/9	咽頭痛	—	調整中
7644	34629	軽症	10歳未満	男性	3/8	3/9	3/9	発熱	—	調整中
7645	34630	軽症	30代	男性	3/8	3/9	3/9	悪寒	—	宿泊療養
7646	34631	軽症	10歳未満	女性	3/9	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7647	34632	軽症	30代	女性	3/7	3/8	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7648	34633	軽症	10歳未満	男性	3/7	3/8	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7649	34634	軽症	10歳未満	女性	3/8	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7650	34635	軽症	20代	女性	3/7	3/9	3/9	咽頭痛	—	調整中
7651	34636	軽症	80代	女性	3/8	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7652	34637	無症状	30代	男性	—	3/9	3/9	—	県外との往来	宿泊療養
7653	34638	軽症	10代	女性	3/7	3/9	3/9	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7654	34639	軽症	40代	男性	3/8	3/8	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7655	34640	軽症	20代	男性	3/7	3/9	3/9	咳	市内感染者との接触	宿泊療養
7656	34641	軽症	10代	女性	3/9	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7657	34642	軽症	10歳未満	女性	3/4	3/9	3/9	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7658	34643	軽症	30代	男性	3/8	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7659	34644	軽症	30代	女性	3/4	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7660	34645	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7661	34646	軽症	10代	男性	3/8	3/9	3/9	咳	市内感染者との接触	調整中
7662	34647	軽症	40代	男性	3/8	3/9	3/9	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7663	34648	軽症	30代	女性	3/8	3/9	3/9	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7664	34649	軽症	20代	女性	3/8	3/9	3/9	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7665	34650	軽症	10歳未満	女性	3/9	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7666	34651	軽症	10歳未満	男性	3/8	3/9	3/9	発熱	—	調整中

7667	34652	軽症	10歳未満	男性	3/7	3/8	3/9	咳	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7668	34653	軽症	10歳未満	男性	3/8	3/8	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7669	34654	軽症	50代	男性	3/9	3/9	3/9	発熱	—	入院
7670	34655	軽症	20代	女性	3/7	3/9	3/9	発熱	—	調整中
7671	34656	軽症	30代	男性	3/9	3/9	3/9	発熱	市外感染者との接触	調整中
7672	34657	軽症	30代	女性	3/8	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7673	34658	軽症	30代	女性	3/9	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7674	34659	軽症	10代	男性	3/8	3/9	3/9	発熱	—	調整中
7675	34660	軽症	80代	女性	3/8	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7676	34661	軽症	80代	女性	3/2	3/9	3/9	咳	市内感染者との接触	入院
7677	34662	軽症	10代	男性	3/8	3/9	3/9	発熱	—	調整中
7678	34663	軽症	50代	女性	3/8	3/9	3/9	発熱	—	調整中
7679	34664	軽症	40代	女性	3/8	3/9	3/9	咳	市内感染者との接触	調整中
7680	34665	軽症	10歳未満	男性	3/9	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	調整中
7681	34666	軽症	40代	男性	3/9	3/9	3/9	発熱	—	宿泊療養
7682	34667	中等症	80代	男性	3/9	3/9	3/9	発熱	市内感染者との接触	入院
7683	34668	軽症	50代	男性	3/7	3/9	3/9	咳	—	入院
7684	34669	軽症	60代	女性	3/8	3/9	3/9	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7685	34670	軽症	20代	女性	3/8	3/9	3/9	喉の違和感	—	調整中
7686	34671	軽症	30代	男性	3/9	3/9	3/9	咽頭痛	—	調整中
7687	34672	軽症	20代	女性	3/9	3/9	3/9	発熱	—	調整中
7688	34673	軽症	30代	女性	3/9	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7689	34674	軽症	10歳未満	男性	3/9	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7690	34675	軽症	10歳未満	男性	3/9	3/9	3/10	咳	市内感染者との接触	調整中
7691	34676	無症状	30代	男性	—	3/9	3/10	—	市内感染者との接触	調整中
7692	34677	軽症	10代	女性	3/7	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7693	34678	軽症	40代	男性	3/8	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7694	34679	軽症	60代	男性	3/8	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7695	34680	軽症	60代	女性	3/6	3/9	3/10	咳	市内感染者との接触	調整中
7696	34681	軽症	40代	女性	3/8	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7697	34682	軽症	30代	女性	3/7	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7698	34683	軽症	30代	男性	3/6	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7699	34684	軽症	30代	女性	3/6	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

7700	34685	軽症	60代	女性	3/8	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7701	34686	軽症	50代	女性	3/9	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7702	34687	無症状	10歳未満	男性	—	3/9	3/10	—	市内感染者との接触	調整中
7703	34688	無症状	10歳未満	男性	—	3/9	3/10	—	市内感染者との接触	調整中
7704	34689	無症状	30代	女性	—	3/9	3/10	—	市内感染者との接触	調整中
7705	34690	軽症	10代	女性	3/7	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7706	34691	軽症	20代	女性	3/2	3/9	3/10	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7707	34692	軽症	40代	男性	3/9	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7708	34693	軽症	40代	男性	3/8	3/9	3/10	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7709	34694	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7710	34695	軽症	10歳未満	男性	3/8	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7711	34696	軽症	30代	女性	3/8	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7712	34697	軽症	40代	男性	3/9	3/9	3/10	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
7713	34698	軽症	50代	男性	3/8	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7714	34699	軽症	40代	女性	3/8	3/9	3/10	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
7715	34700	軽症	10代	女性	3/8	3/9	3/10	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
7716	34701	軽症	20代	女性	3/8	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7717	34702	軽症	70代	女性	3/5	3/10	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7718	34703	軽症	20代	女性	3/9	3/10	3/10	発熱	市外感染者との接触	調整中
7719	34704	軽症	30代	男性	3/10	3/10	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7720	34705	軽症	40代	女性	3/8	3/10	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7721	34706	軽症	30代	男性	3/5	3/10	3/10	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
7722	34707	軽症	10代	女性	3/8	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7723	34708	軽症	10代	男性	3/9	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7724	34709	軽症	40代	男性	3/8	3/9	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7725	34710	軽症	20代	男性	3/9	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7726	34711	軽症	30代	女性	3/9	3/9	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7727	34712	軽症	70代	女性	3/1	3/10	3/10	喉の違和感	—	入院
7728	34713	軽症	30代	女性	3/8	3/10	3/10	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7729	34714	軽症	40代	男性	3/5	3/10	3/10	下痢	—	調整中
7730	34715	軽症	40代	女性	3/9	3/10	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
7731	34716	軽症	50代	女性	3/7	3/10	3/10	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7732	34717	軽症	20代	男性	3/9	3/10	3/10	発熱	—	調整中

7733	34718	軽症	40代	女性	3/9	3/10	3/10	咳	市内感染者との接触	調整中
7734	34719	軽症	10歳未満	男性	3/9	3/10	3/10	咳	市内感染者との接触	調整中
7735	34720	軽症	10歳未満	女性	3/10	3/10	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7736	34721	軽症	20代	女性	3/8	3/10	3/10	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7737	34722	軽症	20代	女性	3/6	3/10	3/10	咽頭痛	—	調整中
7738	34723	軽症	10歳未満	男性	3/7	3/10	3/10	咳	市内感染者との接触	調整中
7739	34724	軽症	30代	女性	3/9	3/10	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7740	34725	軽症	40代	男性	3/8	3/10	3/10	咽頭痛	—	調整中
7741	34726	軽症	10歳未満	女性	3/10	3/10	3/10	発熱	市内感染者との接触	調整中
7742	34727	軽症	60代	女性	3/9	3/10	3/10	発熱	—	調整中

【3月11日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	37
宿泊施設療養	79
自宅療養	521
調整中	102
計	739

症状の内訳		(人)
重症		0
中等症		8
軽症・無症状		731
計		739

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp