

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年3月20日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が134例確認されました。
 詳細は、以下のとおりです。なお、8802例目の方の居住地は青森県です。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8721	38516	軽症	40代	女性	3/14	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8722	38517	軽症	10代	女性	3/15	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8723	38518	軽症	10代	女性	3/14	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8724	38519	軽症	40代	女性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8725	38520	無症状	10代	女性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8726	38521	無症状	10歳未満	男性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8727	38522	軽症	10代	女性	3/16	3/17	3/18	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8728	38523	軽症	30代	男性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8729	38524	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8730	38525	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8731	38526	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	咽頭痛	—	調整中
8732	38527	無症状	20代	男性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8733	38528	軽症	10代	女性	3/13	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8734	38529	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/18	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8735	38530	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/18	3/18	頭痛	—	調整中
8736	38531	軽症	20代	女性	3/15	3/18	3/18	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8737	38532	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8738	38533	軽症	50代	男性	3/13	3/18	3/18	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8739	38534	軽症	20代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8740	38535	軽症	10歳未満	女性	3/15	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8741	38536	軽症	10代	女性	3/16	3/18	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8742	38537	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8743	38538	軽症	40代	女性	3/16	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8744	38539	軽症	40代	男性	3/16	3/18	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
8745	38540	軽症	10代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中

8746	38541	軽症	40代	男性	3/17	3/18	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8747	38542	軽症	40代	男性	3/15	3/18	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8748	38543	軽症	40代	男性	3/17	3/18	3/18	咽頭痛	—	調整中
8749	38544	軽症	40代	男性	3/16	3/18	3/18	喉の違和感	—	調整中
8750	38545	軽症	10代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8751	38546	軽症	50代	女性	3/16	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8752	38547	軽症	30代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8753	38548	軽症	10代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8754	38549	軽症	50代	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8755	38550	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8756	38551	軽症	20代	女性	3/15	3/18	3/18	咽頭痛	—	調整中
8757	38552	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8758	38553	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8759	38554	軽症	50代	男性	3/17	3/18	3/18	頭痛	—	宿泊療養
8760	38555	軽症	20代	女性	3/16	3/18	3/18	咽頭痛	県外との往来	調整中
8761	38556	軽症	30代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8762	38557	軽症	30代	男性	3/17	3/18	3/18	倦怠感	県外との往来	調整中
8763	38558	軽症	20代	男性	3/16	3/18	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8764	38559	軽症	10代	女性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8765	38560	軽症	70代	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8766	38561	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8767	38562	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/18	3/18	咳	市内感染者との接触	調整中
8768	38563	軽症	10代	男性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8769	38564	軽症	10代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8770	38565	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8771	38566	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8772	38567	軽症	10代	男性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8773	38568	軽症	30代	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8774	38569	軽症	20代	女性	3/15	3/17	3/18	咽頭痛	—	調整中
8775	38570	軽症	30代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8776	38571	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8777	38572	軽症	10代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8778	38573	軽症	40代	男性	3/14	3/18	3/18	発熱	—	調整中

8779	38574	軽症	40代	女性	3/17	3/18	3/18	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8780	38575	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8781	38576	軽症	50代	男性	3/15	3/18	3/18	喉の違和感	—	調整中
8782	38577	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8783	38578	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8784	38579	軽症	10代	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8785	38580	軽症	40代	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8786	38581	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	咽頭痛	—	調整中
8787	38582	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8788	38583	軽症	20代	男性	3/15	3/18	3/18	鼻閉	市外感染者との接触	調整中
8789	38584	軽症	20代	女性	3/15	3/18	3/18	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8790	38585	軽症	60代	男性	3/18	3/18	3/18	咽頭痛	—	調整中
8791	38586	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8792	38587	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8793	38588	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8794	38589	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8795	38590	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8796	38591	軽症	40代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8797	38592	軽症	20代	男性	3/14	3/18	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8798	38593	軽症	30代	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8799	38594	軽症	50代	女性	3/17	3/18	3/18	喉の違和感	—	調整中
8800	38595	軽症	40代	男性	3/17	3/18	3/18	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8801	38596	軽症	30代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8802	38597	軽症	50代	男性	3/14	3/18	3/19	咽頭痛	県外との往来	調整中
8803	38598	軽症	50代	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8804	38599	軽症	30代	男性	3/16	3/17	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8805	38600	軽症	50代	男性	3/15	3/18	3/19	鼻の違和感	—	調整中
8806	38601	軽症	40代	男性	3/16	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8807	38602	軽症	50代	男性	3/16	3/17	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8808	38603	軽症	50代	男性	3/15	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8809	38604	軽症	80代	女性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8810	38605	軽症	70代	女性	3/14	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8811	38606	軽症	40代	男性	3/16	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

8812	38607	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8813	38608	軽症	30代	女性	3/17	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8814	38609	軽症	50代	男性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8815	38610	軽症	30代	男性	3/17	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8816	38611	軽症	10代	男性	3/15	3/18	3/19	咳	市内感染者との接触	調整中
8817	38612	軽症	40代	男性	3/17	3/18	3/19	咽頭痛	—	調整中
8818	38613	無症状	50代	女性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8819	38614	軽症	40代	女性	3/16	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8820	38615	軽症	10代	女性	3/17	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8821	38616	無症状	10歳未満	女性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8822	38617	無症状	10代	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8823	38618	軽症	50代	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8824	38619	無症状	10歳未満	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8825	38620	軽症	10歳未満	男性	3/12	3/18	3/19	咳	市内感染者との接触	調整中
8826	38621	無症状	10歳未満	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8827	38622	軽症	30代	女性	3/16	3/18	3/19	咳	市内感染者との接触	調整中
8828	38623	軽症	20代	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8829	38624	軽症	30代	女性	3/16	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8830	38625	軽症	40代	男性	3/16	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8831	38626	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8832	38627	軽症	10代	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8833	38628	無症状	30代	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8834	38629	軽症	10代	女性	3/16	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8835	38630	無症状	10歳未満	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8836	38631	無症状	50代	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8837	38632	無症状	10代	女性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8838	38633	無症状	20代	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8839	38634	無症状	20代	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8840	38635	軽症	70代	女性	3/17	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8841	38636	軽症	40代	女性	3/15	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8842	38637	軽症	10歳未満	男性	3/14	3/18	3/19	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8843	38638	軽症	30代	女性	3/17	3/18	3/19	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8844	38639	無症状	40代	男性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中

8845	38640	軽症	10代	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8846	38641	軽症	10代	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8847	38642	軽症	40代	女性	3/15	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8848	38643	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8849	38644	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8850	38645	軽症	50代	男性	3/17	3/18	3/19	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8851	38646	無症状	10代	女性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中
8852	38647	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/19	頭痛	—	調整中
8853	38648	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8854	38649	無症状	90代	女性	—	3/18	3/19	—	市内感染者との接触	調整中

【3月20日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	53
宿泊施設療養	93
自宅療養	855
調整中	219
計	1,220

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	5
軽症・無症状	1,215
計	1,220

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp
