

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年3月31日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が136例確認されました。  
 詳細は、以下のとおりです。なお、10109例目の方の居住地は神奈川県です。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
10082	43459	軽症	20代	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	—	調整中
10083	43460	軽症	30代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10084	43461	軽症	20代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	—	調整中
10085	43462	軽症	40代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	—	調整中
10086	43463	軽症	40代	男性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10087	43464	軽症	50代	男性	3/26	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10088	43465	軽症	70代	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10089	43466	軽症	20代	女性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	市外感染者との接触	宿泊療養
10090	43467	軽症	10代	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	—	調整中
10091	43468	軽症	50代	女性	3/25	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10092	43469	軽症	10代	女性	3/23	3/29	3/29	発熱	県外との往来	調整中
10093	43470	軽症	20代	男性	3/25	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
10094	43471	軽症	20代	男性	3/25	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
10095	43472	軽症	30代	男性	3/25	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
10096	43473	軽症	20代	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	県外との往来	調整中
10097	43474	軽症	40代	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	—	宿泊療養
10098	43475	軽症	20代	男性	3/26	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10099	43476	軽症	30代	女性	3/28	3/29	3/29	関節痛	市内感染者との接触	調整中
10100	43477	軽症	20代	男性	3/23	3/28	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10101	43478	軽症	10代	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10102	43479	軽症	50代	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	県外との往来	調整中
10103	43480	軽症	20代	男性	3/27	3/29	3/29	咳	—	宿泊療養
10104	43481	軽症	10代	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10105	43482	軽症	30代	女性	3/27	3/29	3/29	喉の違和感	—	調整中
10106	43483	軽症	30代	男性	3/28	3/29	3/29	倦怠感	—	調整中
10107	43484	軽症	10歳未満	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
10108	43485	軽症	20代	男性	3/27	3/28	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10109	43486	軽症	10歳未満	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	県外との往来	調整中
10110	43487	軽症	30代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10111	43488	軽症	10代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10112	43489	軽症	40代	女性	3/27	3/28	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10113	43490	軽症	40代	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10114	43491	軽症	30代	女性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10115	43492	軽症	70代	女性	3/29	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10116	43493	軽症	60代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10117	43494	軽症	50代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10118	43495	軽症	30代	男性	3/26	3/28	3/29	腹痛	市内感染者との接触	調整中
10119	43496	軽症	30代	女性	3/28	3/29	3/29	悪寒	市内感染者との接触	調整中
10120	43497	軽症	40代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10121	43498	軽症	30代	男性	3/28	3/28	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10122	43499	軽症	40代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
10123	43500	軽症	20代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10124	43501	軽症	40代	女性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10125	43502	軽症	10歳未満	男性	3/30	3/30	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10126	43503	軽症	10歳未満	男性	3/30	3/30	3/30	咳	市内感染者との接触	調整中
10127	43504	軽症	20代	男性	3/27	3/29	3/29	発熱	県外との往来	調整中
10128	43505	軽症	10代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	県外との往来	調整中
10129	43506	軽症	10歳未満	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10130	43507	軽症	40代	男性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10131	43508	軽症	10歳未満	女性	3/27	3/28	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10132	43509	軽症	10代	男性	3/26	3/28	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10133	43510	軽症	10歳未満	女性	3/28	3/28	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10134	43511	軽症	30代	男性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10135	43512	軽症	40代	男性	3/27	3/28	3/29	発熱	—	調整中
10136	43513	軽症	30代	男性	3/25	3/28	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10137	43514	軽症	30代	女性	3/26	3/28	3/29	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
10138	43515	軽症	20代	男性	3/26	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10139	43516	軽症	30代	女性	3/27	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10140	43517	軽症	10代	男性	3/27	3/28	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

10141	43518	軽症	40代	男性	3/27	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
10142	43519	軽症	40代	男性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10143	43520	軽症	10代	女性	3/27	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10144	43521	軽症	10歳未満	女性	3/25	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10145	43522	軽症	10歳未満	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10146	43523	軽症	50代	男性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	県外との往来	調整中
10147	43524	軽症	10代	男性	3/29	3/29	3/29	発熱	—	調整中
10148	43525	軽症	10歳未満	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10149	43526	軽症	10代	女性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10150	43527	軽症	70代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10151	43528	軽症	10代	女性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10152	43529	軽症	50代	男性	3/28	3/29	3/29	発熱	市外感染者との接触	調整中
10153	43530	軽症	40代	女性	3/27	3/29	3/29	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
10154	43531	軽症	10代	女性	3/25	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10155	43532	軽症	80代	男性	3/28	3/29	3/29	咳	—	調整中
10156	43533	軽症	50代	男性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10157	43534	軽症	10歳未満	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10158	43535	軽症	40代	女性	3/29	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	入院
10159	43536	軽症	10歳未満	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10160	43537	軽症	10歳未満	女性	3/28	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10161	43538	軽症	60代	女性	3/28	3/29	3/29	咽頭痛	—	調整中
10162	43539	軽症	30代	男性	3/28	3/29	3/29	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
10163	43540	軽症	10歳未満	男性	3/27	3/29	3/29	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10164	43541	軽症	10歳未満	女性	3/29	3/29	3/29	発熱	市内感染者との接触	調整中
10165	43542	軽症	50代	男性	3/23	3/29	3/30	咽頭痛	—	調整中
10166	43543	軽症	30代	女性	3/27	3/29	3/30	鼻汁	—	調整中
10167	43544	軽症	50代	男性	3/27	3/29	3/30	咽頭痛	—	調整中
10168	43545	軽症	10代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	市外感染者との接触	調整中
10169	43546	軽症	10歳未満	男性	3/27	3/28	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10170	43547	軽症	40代	男性	3/23	3/29	3/30	咳	県外との往来	調整中
10171	43548	無症状	30代	女性	—	3/29	3/30	—	市内感染者との接触	調整中
10172	43549	軽症	30代	女性	3/28	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10173	43550	軽症	10代	男性	3/29	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中

10174	43551	軽症	60代	女性	3/26	3/29	3/30	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
10175	43552	無症状	30代	男性	—	3/29	3/30	—	市内感染者との接触	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
10176	43553	無症状	30代	女性	—	3/29	3/30	—	市内感染者との接触	調整中
10177	43554	軽症	40代	女性	3/23	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10178	43555	軽症	10代	女性	3/18	3/29	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10179	43556	軽症	50代	男性	3/27	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10180	43557	軽症	10代	男性	3/29	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10181	43558	軽症	40代	女性	3/29	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10182	43559	無症状	70代	男性	—	3/29	3/30	—	市内感染者との接触	調整中
10183	43560	軽症	70代	女性	3/27	3/29	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10184	43561	軽症	10歳未満	男性	3/29	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10185	43562	軽症	60代	女性	3/28	3/29	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10186	43563	軽症	70代	男性	3/28	3/30	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10187	43564	軽症	30代	女性	3/28	3/29	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10188	43565	軽症	10代	女性	3/27	3/29	3/30	咳	市内感染者との接触	調整中
10189	43566	軽症	10代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10190	43567	軽症	20代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10191	43568	軽症	20代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	市内感染者との接触	調整中
10192	43569	軽症	20代	男性	3/24	3/28	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10193	43570	軽症	50代	女性	3/26	3/28	3/30	発熱	県外との往来	調整中
10194	43571	軽症	30代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10195	43572	軽症	50代	男性	3/27	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10196	43573	軽症	10歳未満	女性	3/30	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10197	43574	軽症	40代	女性	3/28	3/30	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
10198	43575	軽症	60代	女性	3/28	3/30	3/30	倦怠感	—	調整中
10199	43576	軽症	60代	女性	3/27	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10200	43577	軽症	40代	男性	3/27	3/29	3/30	咽頭痛	—	調整中
10201	43578	軽症	30代	男性	3/29	3/29	3/30	発熱	—	入院
10202	43579	軽症	10歳未満	男性	3/30	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10203	43580	軽症	40代	男性	3/27	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10204	43581	軽症	10歳未満	男性	3/27	3/30	3/30	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
10205	43582	軽症	10代	女性	3/29	3/30	3/30	咽頭痛	市外感染者との接触	調整中
10206	43583	軽症	30代	女性	3/27	3/29	3/30	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

10207	43584	軽症	20代	男性	3/28	3/30	3/30	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
10208	43585	軽症	40代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10209	43586	軽症	50代	男性	3/27	3/30	3/30	倦怠感	県外との往来	調整中
市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
10210	43587	軽症	20代	男性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10211	43588	軽症	20代	男性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10212	43589	軽症	10代	男性	3/30	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10213	43590	軽症	10歳未満	男性	3/29	3/30	3/30	喉の違和感	—	調整中
10214	43591	軽症	50代	男性	3/28	3/30	3/30	発熱	—	調整中
10215	43592	軽症	10代	女性	3/27	3/30	3/30	咽頭痛	—	調整中
10216	43593	軽症	20代	女性	3/28	3/30	3/30	倦怠感	市外感染者との接触	調整中
10217	43594	軽症	40代	女性	3/29	3/30	3/30	発熱	—	調整中

【本日発表の新型コロナウイルス感染者の集計内訳】

重症	0
中等症	0
軽症	132
無症状	4
計	136

男性	70
女性	66
計	136

10歳未満	21
10代	22
20代	20
30代	24
40代	22
50代	14
60代	6
70代	6
80代	1
90代	0
100歳以上	0
計	136

不明	42
県外との往来	10
市内感染者との接触	79
市外感染者との接触	5
計	136

※ 集計に他自治体での届出は含めない！

【3月31日現在の療養状況】

医療機関入院	27
宿泊施設療養	81
自宅療養	767
調整中	144
計	1,019

(人)

症状の内訳	
重症	0
中等症	2
軽症・無症状	1,017
計	1,019

(人)

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課

（課長）峯村 賢 （担当）長澤 詩子

電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982

E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp