

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月6日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が97例確認されました。  
詳細は、以下のとおりです。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4723 (20819)	軽症	10代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4724 (20820)	軽症	30代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	鼻汁、 咽頭痛等	—	調整中
4725 (20821)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4726 (20822)	軽症	80代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4727 (20823)	軽症	40代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	咽頭痛、 頭痛	—	調整中
4728 (20824)	軽症	50代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	—	調整中
4729 (20825)	軽症	50代 男性	2月4日 2月4日 2月4日	咽頭痛、 関節痛等	—	調整中
4730 (20826)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4731 (20827)	軽症	10代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4732 (20828)	軽症	20代 女性	1月31日 2月4日 2月4日	発熱、 頭痛等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4733 (20829)	軽症	20代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4734 (20830)	軽症	20代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4735 (20831)	軽症	20代 女性	2月3日 2月3日 2月4日	咽頭痛、 頭痛	県外との往来歴あり	調整中
4736 (20832)	軽症	30代 女性	1月31日 2月4日 2月4日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4737 (20833)	軽症	80代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	呼吸困難	—	調整中
4738 (20834)	軽症	10代 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	—	調整中
4739 (20835)	軽症	10代 女性	2月2日 2月2日 2月5日	発熱	—	調整中
4740 (20836)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月5日 2月5日	発熱、 咳等	—	調整中
4741 (20837)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月5日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4742 (20838)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4743 (20839)	軽症	40代 男性	1月30日 2月4日 2月5日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4744 (20840)	軽症	10代 女性	1月31日 2月4日 2月5日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4745 (20841)	軽症	70代 男性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4746 (20842)	軽症	50代 女性	2月3日 2月4日 2月5日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
4747 (20843)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4748 (20844)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4749 (20845)	軽症	30代 男性	2月3日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4750 (20846)	軽症	10歳 未満 男性	2月3日 2月4日 2月5日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4751 (20847)	軽症	40代 女性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4752 (20848)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4753 (20849)	軽症	20代 男性	2月3日 2月4日 2月5日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4754 (20850)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月4日 2月5日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4755 (20851)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月4日 2月5日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4756 (20852)	軽症	60代 女性	1月29日 2月4日 2月5日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4757 (20853)	軽症	30代 男性	2月3日 2月5日 2月5日	咳、 倦怠感	県外との往来歴あり	調整中
4758 (20854)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月5日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4759 (20855)	軽症	70代 女性	2月3日 2月4日 2月5日	咳、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4760 (20856)	軽症	40代 男性	2月2日 2月4日 2月5日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4761 (20857)	軽症	40代 女性	2月2日 2月4日 2月5日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4762 (20858)	軽症	10歳 未満 男性	2月2日 2月4日 2月5日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4763 (20859)	軽症	10歳 未満 女性	2月2日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4764 (20860)	軽症	40代 女性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4765 (20861)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月4日 2月5日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4766 (20862)	軽症	70代 女性	2月1日 2月4日 2月5日	発熱、 悪寒等	市内感染者との接触あり	調整中
4767 (20863)	軽症	40代 女性	1月31日 2月4日 2月5日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4768 (20864)	軽症	50代 女性	2月2日 2月4日 2月5日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
4769 (20865)	軽症	60代 女性	1月26日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4770 (20866)	軽症	30代 女性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 咳等	—	調整中
4771 (20867)	軽症	30代 女性	2月4日 2月4日 2月5日	咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4772 (20868)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月4日 2月5日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4773 (20869)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月4日 2月5日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4774 (20870)	軽症	10代 男性	2月2日 2月4日 2月5日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4775 (20871)	軽症	10歳 未満 男性	2月1日 2月4日 2月5日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4776 (20872)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月4日 2月5日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4777 (20873)	軽症	40代 男性	2月2日 2月2日 2月5日	関節痛	—	調整中
4778 (20874)	軽症	40代 女性	2月1日 2月2日 2月5日	悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
4779 (20875)	軽症	60代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4780 (20876)	軽症	90代 男性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱	—	調整中
4781 (20877)	無症状 病原体 保有者	70代 男性	— 2月4日 2月5日	—	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4782 (20878)	無症状 病原体 保有者	70代 女性	— 2月4日 2月5日	—	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4783 (20879)	軽症	60代 女性	2月3日 2月4日 2月5日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4784 (20880)	軽症	30代 男性	1月30日 2月4日 2月5日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4785 (20881)	軽症	40代 男性	2月2日 2月4日 2月5日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4786 (20882)	軽症	30代 女性	2月1日 2月4日 2月5日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4787 (20883)	軽症	40代 男性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4788 (20884)	軽症	70代 男性	1月30日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	—	調整中
4789 (20885)	軽症	20代 男性	2月4日 2月4日 2月5日	熱感、 悪寒	—	調整中
4790 (20886)	軽症	40代 女性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱	—	調整中
4791 (20887)	軽症	20代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4792 (20888)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4793 (20889)	軽症	10代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	咳	—	宿泊 療養 施設
4794 (20890)	軽症	50代 女性	2月3日 2月5日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4795 (20891)	軽症	70代 男性	1月27日 2月5日 2月5日	咳、喉の 違和感	—	調整中
4796 (20892)	軽症	10代 女性	2月4日 2月4日 2月5日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4797 (20893)	軽症	20代 女性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 鼻汁等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4798 (20894)	軽症	60代 女性	2月4日 2月5日 2月5日	咳	—	調整中
4799 (20895)	軽症	40代 女性	2月3日 2月5日 2月5日	発熱、 咳等	—	調整中
4800 (20896)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 鼻汁	—	調整中
4801 (20897)	軽症	30代 女性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4802 (20898)	軽症	20代 男性	2月5日 2月5日 2月5日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4803 (20899)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月5日 2月5日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
4804 (20900)	軽症	30代 女性	2月4日 2月5日 2月5日	咽頭痛、 頭痛	県外との往来歴あり	調整中
4805 (20901)	軽症	40代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4806 (20902)	軽症	50代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4807 (20903)	軽症	40代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4808 (20904)	軽症	30代 男性	2月3日 2月4日 2月5日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4809 (20905)	軽症	20代 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
4810 (20906)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月5日 2月5日	発熱、 頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4811 (20907)	軽症	40代 女性	2月2日 2月4日 2月5日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4812 (20908)	軽症	20代 男性	1月31日 2月4日 2月5日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4813 (20909)	軽症	30代 女性	2月1日 2月4日 2月5日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4814 (20910)	軽症	50代 女性	2月2日 2月4日 2月5日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4815 (20911)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月5日 2月5日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4816 (20912)	軽症	30代 女性	2月1日 2月5日 2月5日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4817 (20913)	軽症	10歳 未満 男性	1月27日 2月4日 2月5日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4818 (20914)	軽症	70代 女性	2月5日 2月5日 2月5日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4819 (20915)	軽症	40代 女性	1月27日 2月3日 2月5日	喉の 違和感	市外感染者との接触あり	調整中

【2月6日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	319
宿泊施設療養	126
自宅療養	498
調整中	587
計	1,530

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	13
軽症・無症状	1,517
計	1,530

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp