

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月11日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が91例確認されました。  
また、長野市居住の方の他自治体（東京都）への届出が1例確認されました。  
詳細は、以下のとおりです。なお、5287例目の方の居住地は三重県です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5229 (23579)	軽症	90代 男性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5230 (23580)	軽症	30代 女性	2月5日 2月8日 2月9日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5231 (23581)	軽症	30代 男性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5232 (23582)	軽症	50代 女性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5233 (23583)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5234 (23584)	軽症	20代 女性	2月5日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5235 (23585)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	入院
5236 (23586)	軽症	10代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5237 (23587)	軽症	80代 女性	2月2日 2月9日 2月9日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5238 (23588)	軽症	30代 男性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5239 (23589)	軽症	80代 男性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5240 (23590)	軽症	30代 男性	2月7日 2月9日 2月9日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5241 (23591)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月9日 2月9日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5242 (23592)	軽症	10代 女性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5243 (23593)	軽症	40代 男性	2月7日 2月9日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5244 (23594)	軽症	50代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5245 (23595)	軽症	20代 男性	2月7日 2月9日 2月9日	咽頭痛	—	調整中
5246 (23596)	軽症	50代 男性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5247 (23597)	軽症	10代 女性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱、 頭痛	—	調整中
5248 (23598)	軽症	40代 女性	2月3日 2月8日 2月9日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5249 (23599)	軽症	60代 女性	2月8日 2月8日 2月9日	咽頭痛、 下痢	市内感染者との接触あり	調整中
5250 (23600)	軽症	60代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 咳等	市外感染者との接触あり	調整中
5251 (23601)	軽症	30代 男性	2月5日 2月7日 2月9日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5252 (23602)	無症状 病原体 保有者	70代 女性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	入院
5253 (23603)	軽症	20代 女性	2月3日 2月4日 2月10日	発熱、 鼻汁等	—	調整中
5254 (23604)	軽症	80代 女性	2月8日 2月3日 2月9日	咳、 倦怠感	市内感染者との接触あり	入院
5255 (23605)	軽症	40代 女性	2月6日 2月9日 2月9日	喉の 違和感	—	調整中
5256 (23606)	軽症	50代 男性	2月4日 2月7日 2月9日	咽頭痛	—	調整中
5257 (23607)	軽症	60代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	悪寒	—	調整中
5258 (23608)	中等症	80代 女性	2月3日 2月9日 2月9日	咳	—	入院
5259 (23609)	軽症	40代 男性	2月7日 2月9日 2月10日	咳	—	調整中
5260 (23610)	軽症	60代 男性	2月7日 2月10日 2月10日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5261 (23611)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5262 (23612)	軽症	10代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5263 (23613)	軽症	60代 女性	2月8日 2月9日 2月10日	咳、 咽頭痛	—	調整中
5264 (23614)	無症状 病原体 保有者	70代 男性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5265 (23615)	軽症	40代 男性	2月7日 2月10日 2月10日	咽頭痛	—	調整中
5266 (23616)	軽症	100歳 以上 女性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5267 (23617)	軽症	30代 女性	2月8日 2月10日 2月10日	喉の 違和感	—	調整中
5268 (23618)	軽症	70代 男性	2月8日 2月10日 2月10日	咳	—	調整中
5269 (23619)	軽症	90代 女性	2月8日 2月9日 2月10日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5270 (23620)	軽症	90代 男性	2月7日 2月9日 2月10日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5271 (23621)	軽症	90代 女性	2月7日 2月9日 2月10日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5272 (23622)	軽症	60代 男性	2月7日 2月9日 2月10日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5273 (23623)	軽症	20代 男性	2月7日 2月9日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5274 (23624)	軽症	30代 女性	2月8日 2月9日 2月10日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5275 (23625)	軽症	30代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5276 (23626)	軽症	10歳 未満 男性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5277 (23627)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5278 (23628)	軽症	10歳 未満 女性	2月8日 2月9日 2月10日	発熱、 下痢	市内感染者との接触あり	調整中
5279 (23629)	軽症	30代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	喉の 違和感等	市内感染者との接触あり	調整中
5280 (23630)	軽症	70代 男性	2月7日 2月10日 2月10日	発熱、 関節痛	—	調整中
5281 (23631)	軽症	90代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5282 (23632)	軽症	30代 女性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5283 (23633)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5284 (23634)	軽症	10代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5285 (23635)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5286 (23636)	軽症	90代 男性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5287 (23637)	軽症	40代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	市外感染者との接触あり	調整中
5288 (23638)	軽症	40代 男性	2月7日 2月9日 2月10日	熱感	市内感染者との接触あり	調整中
5289 (23639)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月9日 2月10日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5290 (23640)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月9日 2月10日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5291 (23641)	軽症	20代 男性	2月7日 2月10日 2月10日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
5292 (23642)	軽症	70代 女性	2月9日 2月9日 2月10日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5293 (23643)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月10日 2月10日	熱感	市内感染者との接触あり	調整中
5294 (23644)	軽症	70代 女性	2月6日 2月9日 2月10日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5295 (23645)	軽症	40代 女性	2月6日 2月9日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5296 (23646)	軽症	10代 女性	2月7日 2月9日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5297 (23647)	軽症	10歳 未満 男性	2月6日 2月9日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5298 (23648)	軽症	60代 男性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5299 (23649)	軽症	40代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5300 (23650)	軽症	30代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5301 (23651)	軽症	10代 女性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5302 (23652)	軽症	80代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	入院
5303 (23653)	軽症	70代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5304 (23654)	軽症	40代 女性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5305 (23655)	軽症	30代 女性	2月9日 2月9日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5306 (23656)	軽症	40代 女性	2月7日 2月9日 2月10日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5307 (23657)	軽症	50代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5308 (23658)	軽症	10代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5309 (23659)	軽症	40代 女性	2月8日 2月9日 2月10日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5310 (23660)	軽症	40代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
5311 (23661)	軽症	50代 女性	2月8日 2月10日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5312 (23662)	軽症	40代 男性	2月8日 2月9日 2月10日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5313 (23663)	軽症	90代 男性	2月8日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5314 (23664)	軽症	20代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	咽頭痛	—	調整中
5315 (23665)	軽症	90代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5316 (23666)	軽症	10代 男性	2月6日 2月10日 2月10日	咽頭痛、 頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5317 (23667)	軽症	40代 女性	2月7日 2月10日 2月10日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5318 (23668)	軽症	30代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5319 (23669)	軽症	30代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	咳、 頭痛等	—	調整中
他自治体 で届出	軽症	20代 男性	2月4日 2月8日 2月9日	咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中

【2月11日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	281	症状の内訳	
宿泊施設療養	98	重症	0
自宅療養	732	中等症	14
調整中	283	軽症・無症状	1,380
計	1,394	計	1,394

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp