

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月19日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が110例確認されました。
 詳細は、以下のとおりです。なお、6124例目の方は東京都、6135例目の方は福岡県、
 6204例目の方は千葉県の居住です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6098 (27385)	軽症	10歳 未満 女性	2月15日 2月17日 2月17日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6099 (27386)	軽症	10代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6100 (27387)	軽症	40代 女性	2月17日 2月16日 2月17日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6101 (27388)	軽症	30代 女性	2月13日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6102 (27389)	軽症	50代 男性	2月15日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感	—	調整中
6103 (27390)	軽症	60代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱	市外感染者との接触あり	調整中
6104 (27391)	軽症	60代 男性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、 咽頭痛等	—	宿泊 療養 施設
6105 (27392)	軽症	50代 男性	2月15日 2月17日 2月17日	発熱、 悪寒	—	入院
6106 (27393)	軽症	40代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
6107 (27394)	軽症	40代 男性	2月15日 2月17日 2月17日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	宿泊 療養 施設

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6108 (27395)	軽症	40代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感	—	調整中
6109 (27396)	軽症	10歳 未満 女性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6110 (27397)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6111 (27398)	軽症	10歳 未満 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6112 (27399)	軽症	60代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
6113 (27400)	軽症	40代 男性	2月15日 2月16日 2月17日	倦怠感	—	調整中
6114 (27401)	軽症	40代 女性	2月16日 2月16日 2月17日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
6115 (27402)	軽症	30代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6116 (27403)	軽症	10代 女性	2月14日 2月16日 2月17日	咽頭痛	—	調整中
6117 (27404)	軽症	20代 男性	2月15日 2月17日 2月17日	発熱	—	調整中
6118 (27405)	軽症	70代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6119 (27406)	軽症	40代 女性	2月10日 2月17日 2月17日	喉の 違和感	—	調整中
6120 (27407)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6121 (27408)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6122 (27409)	軽症	40代 男性	2月14日 2月17日 2月17日	発熱、 頭痛等	—	調整中
6123 (27410)	軽症	60代 女性	2月14日 2月17日 2月17日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6124 (27411)	軽症	20代 男性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛	—	宿泊 療養 施設
6125 (27412)	軽症	20代 女性	2月13日 2月17日 2月17日	鼻閉	市外感染者との接触あり	調整中
6126 (27413)	軽症	20代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	咳、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
6127 (27414)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 2月16日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6128 (27415)	軽症	50代 男性	2月15日 2月16日 2月18日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6129 (27416)	軽症	30代 男性	2月13日 2月16日 2月18日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中
6130 (27417)	軽症	70代 男性	2月17日 2月17日 2月18日	発熱等	市内感染者との接触あり	入院
6131 (27418)	軽症	30代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6132 (27419)	軽症	50代 女性	2月15日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6133 (27420)	軽症	80代 女性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6134 (27421)	軽症	10代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6135 (27422)	軽症	20代 男性	2月15日 2月18日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6136 (27423)	軽症	10代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6137 (27424)	軽症	40代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6138 (27425)	軽症	60代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6139 (27426)	軽症	50代 女性	2月15日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6140 (27427)	軽症	30代 男性	2月17日 2月17日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6141 (27428)	軽症	80代 女性	2月17日 2月17日 2月18日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6142 (27429)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月17日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6143 (27430)	軽症	50代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
6144 (27431)	軽症	10歳 未満 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
6145 (27432)	軽症	10代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6146 (27433)	軽症	30代 女性	2月15日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6147 (27434)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月17日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6148 (27435)	軽症	30代 男性	2月14日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6149 (27436)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月17日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6150 (27437)	軽症	40代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 関節痛	—	調整中
6151 (27438)	軽症	10歳 未満 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6152 (27439)	軽症	40代 女性	2月12日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6153 (27440)	軽症	30代 女性	2月15日 2月17日 2月18日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6154 (27441)	軽症	50代 女性	2月14日 2月17日 2月18日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6155 (27442)	軽症	30代 女性	2月14日 2月17日 2月18日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6156 (27443)	軽症	50代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6157 (27444)	軽症	20代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6158 (27445)	軽症	70代 男性	2月15日 2月17日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6159 (27446)	軽症	60代 女性	2月15日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6160 (27447)	軽症	40代 男性	2月14日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6161 (27448)	軽症	60代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6162 (27449)	軽症	10歳 未満 女性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6163 (27450)	軽症	10歳 未満 女性	2月13日 2月17日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6164 (27451)	無症状 病原体 保有者	20代 女性	— 2月17日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6165 (27452)	軽症	40代 男性	2月14日 2月16日 2月18日	発熱	市外感染者との接触あり	調整中
6166 (27453)	軽症	10歳 未満 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 倦怠感	—	調整中
6167 (27454)	軽症	40代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6168 (27455)	軽症	10歳 未満 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6169 (27456)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月18日 2月18日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6170 (27457)	軽症	30代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	熱感、 頭痛等	—	宿泊 療養 施設
6171 (27458)	軽症	30代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	咳、鼻汁	—	調整中
6172 (27459)	軽症	10代 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6173 (27460)	軽症	20代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	咽頭痛、 頭痛等	—	調整中
6174 (27461)	軽症	40代 女性	2月16日 2月16日 2月18日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
6175 (27462)	軽症	30代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	咳	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6176 (27463)	軽症	20代 女性	2月11日 2月17日 2月18日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6177 (27464)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6178 (27465)	軽症	30代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6179 (27466)	軽症	60代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
6180 (27467)	軽症	30代 男性	2月15日 2月18日 2月18日	発熱、 頭痛等	—	調整中
6181 (27468)	軽症	50代 女性	2月16日 2月18日 2月18日	咳、喉の 違和感	—	調整中
6182 (27469)	軽症	30代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
6183 (27470)	軽症	40代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6184 (27471)	軽症	30代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6185 (27472)	軽症	10代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6186 (27473)	軽症	20代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
6187 (27474)	軽症	10歳 未満 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6188 (27475)	軽症	30代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6189 (27476)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6190 (27477)	軽症	10代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6191 (27478)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月18日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6192 (27479)	軽症	50代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6193 (27480)	軽症	10歳 未満 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6194 (27481)	軽症	50代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6195 (27482)	軽症	30代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6196 (27483)	軽症	10歳 未満 女性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6197 (27484)	軽症	10代 男性	2月15日 2月18日 2月18日	頭痛	—	調整中
6198 (27485)	軽症	10代 女性	2月17日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6199 (27486)	軽症	20代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 頭痛等	—	調整中
6200 (27487)	軽症	40代 男性	2月15日 2月17日 2月18日	発熱等	—	調整中
6201 (27488)	軽症	30代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	—	宿泊 療養 施設
6202 (27489)	軽症	10代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6203 (27490)	軽症	20代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	咽頭痛	—	調整中
6204 (27491)	軽症	30代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	倦怠感	県外との往来歴あり	調整中
6205 (27492)	軽症	40代 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱、 咳等	—	調整中

NO市(県)	診断(容態)	年代性別	発症日 検査日 届出日	初発症状	行動歴等	入院等
6206 (27493)	軽症	40代 男性	2月16日 2月17日 2月18日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
6207 (27494)	軽症	80代 女性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱	市内感染者との接触あり	入院

【2月19日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	131	症状の内訳	
宿泊施設療養	91	重症	0
自宅療養	664	中等症	16
調整中	127	軽症・無症状	997
計	1,013	計	1,013

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 野市保健所健康課
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp