

## 長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月20日

### 新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が79例確認されました。  
また、長野市居住の方の他自治体（東京都）への届出が1例確認されました。  
詳細は、以下のとおりです。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6208 (27872)	軽症	40代 男性	2月18日 2月18日 2月18日	咳、鼻汁	—	調整中
6209 (27873)	軽症	20代 女性	2月16日 2月17日 2月18日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6210 (27874)	軽症	40代 女性	2月17日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6211 (27875)	軽症	70代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
6212 (27876)	軽症	40代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6213 (27877)	軽症	20代 男性	2月18日 2月18日 2月18日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6214 (27878)	軽症	70代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	喉の 違和感	—	調整中
6215 (27879)	軽症	40代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6216 (27880)	軽症	20代 女性	2月14日 2月17日 2月18日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
6217 (27881)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月17日 2月18日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6218 (27882)	軽症	40代 男性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱、 倦怠感等	市外感染者との接触あり	調整中
6219 (27883)	軽症	20代 女性	2月16日 2月18日 2月18日	咳	市外感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6220 (27884)	軽症	10代 女性	2月16日 2月18日 2月18日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6221 (27885)	軽症	80代 男性	2月16日 2月18日 2月18日	咳	市内感染者との接触あり	入院
6222 (27886)	軽症	20代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	咳	—	調整中
6223 (27887)	軽症	90代 男性	2月11日 2月18日 2月18日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6224 (27888)	軽症	60代 女性	2月15日 2月18日 2月18日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6225 (27889)	軽症	50代 女性	2月18日 2月18日 2月18日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
6226 (27890)	軽症	70代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、咳	市外感染者との接触あり	調整中
6227 (27891)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 2月18日 2月18日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6228 (27892)	軽症	30代 女性	2月17日 2月18日 2月18日	発熱、 腰痛	—	調整中
6229 (27893)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月18日 2月18日	悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
6230 (27894)	軽症	20代 男性	2月17日 2月18日 2月18日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
6231 (27895)	軽症	30代 男性	2月18日 2月18日 2月19日	発熱、 頭痛等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6232 (27896)	軽症	60代 男性	2月16日 2月18日 2月19日	咳、喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
6233 (27897)	軽症	60代 女性	2月18日 2月18日 2月19日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6234 (27898)	軽症	30代 女性	2月18日 2月18日 2月19日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6235 (27899)	軽症	10歳 未満 女性	2月18日 2月18日 2月19日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6236 (27900)	軽症	10歳 未満 女性	2月18日 2月18日 2月19日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6237 (27901)	軽症	80代 女性	2月18日 2月19日 2月19日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
6238 (27902)	軽症	60代 男性	2月17日 2月18日 2月19日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6239 (27903)	軽症	10代 男性	2月16日 2月18日 2月19日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6240 (27904)	軽症	30代 女性	2月15日 2月18日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6241 (27905)	軽症	40代 男性	2月15日 2月18日 2月19日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6242 (27906)	軽症	50代 男性	2月15日 2月18日 2月19日	咳、喉の 違和感	市外感染者との接触あり	調整中
6243 (27907)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6244 (27908)	軽症	50代 女性	2月18日 2月18日 2月19日	下痢	市内感染者との接触あり	調整中
6245 (27909)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6246 (27910)	軽症	30代 女性	2月16日 2月18日 2月19日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6247 (27911)	軽症	10歳 未満 男性	2月16日 2月18日 2月19日	下痢	市内感染者との接触あり	調整中
6248 (27912)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月18日 2月19日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6249 (27913)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6250 (27914)	軽症	10歳 未満 女性	2月19日 2月18日 2月19日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6251 (27915)	軽症	70代 女性	2月15日 2月18日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6252 (27916)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月18日 2月19日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6253 (27917)	軽症	60代 男性	2月16日 2月18日 2月19日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6254 (27918)	軽症	40代 男性	2月17日 2月18日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6255 (27919)	軽症	40代 女性	2月11日 2月18日 2月19日	頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6256 (27920)	軽症	10代 女性	2月18日 2月18日 2月19日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6257 (27921)	軽症	20代 男性	2月16日 2月18日 2月19日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
6258 (27922)	軽症	10歳 未満 男性	2月19日 2月19日 2月19日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6259 (27923)	無症状 病原体 保有者	20代 女性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6260 (27924)	無症状 病原体 保有者	20代 女性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6261 (27925)	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6262 (27926)	軽症	40代 女性	2月13日 2月18日 2月19日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6263 (27927)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月18日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6264 (27928)	軽症	70代 女性	2月17日 2月18日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6265 (27929)	軽症	60代 男性	2月15日 2月19日 2月19日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
6266 (27930)	軽症	30代 女性	2月18日 2月19日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6267 (27931)	軽症	40代 男性	2月16日 2月19日 2月19日	発熱、 頭痛等	—	調整中
6268 (27932)	軽症	10代 男性	2月18日 2月19日 2月19日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6269 (27933)	軽症	40代 女性	2月16日 2月19日 2月19日	咽頭痛	—	調整中
6270 (27934)	軽症	60代 女性	2月18日 2月19日 2月19日	咳、喉の 違和感	—	調整中
6271 (27935)	軽症	10代 女性	2月18日 2月19日 2月19日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6272 (27936)	軽症	10歳 未満 女性	2月19日 2月19日 2月19日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6273 (27937)	軽症	10歳 未満 男性	2月19日 2月19日 2月19日	発熱、 腰痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6274 (27938)	軽症	10歳 未満 男性	2月18日 2月19日 2月19日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6275 (27939)	軽症	40代 男性	2月18日 2月19日 2月19日	咽頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6276 (27940)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月19日 2月19日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6277 (27941)	軽症	60代 男性	2月18日 2月19日 2月19日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中
6278 (27942)	軽症	10歳 未満 男性	2月19日 2月19日 2月19日	発熱、咳	—	調整中
6279 (27943)	軽症	30代 男性	2月18日 2月19日 2月19日	下痢	市内感染者との接触あり	調整中
6280 (27944)	軽症	10代 男性	2月18日 2月19日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6281 (27945)	軽症	10歳 未満 女性	2月17日 2月19日 2月19日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6282 (27946)	軽症	10歳 未満 女性	2月17日 2月19日 2月19日	関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
6283 (27947)	軽症	10代 男性	2月17日 2月19日 2月19日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6284 (27948)	軽症	40代 女性	2月17日 2月19日 2月19日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6285 (27949)	軽症	40代 女性	2月16日 2月16日 2月19日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6286 (27950)	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 2月19日 2月19日	—	市内感染者との接触あり	調整中
他自治体 で届出	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 2月14日 2月19日	—	—	調整中

【2月20日の療養状況】

(人)	
医療機関入院	113
宿泊施設療養	97
自宅療養	711
調整中	101
計	1,022

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	15
軽症・無症状	1,007
計	1,022

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp