

## 長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月27日

### 新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が80例確認されました。  
また、長野市居住の方の他自治体（東京都）への届出が1例確認されました。  
詳細は、以下のとおりです。なお、6755例目の方の居住地は東京都です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代	性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6747 (30433)	軽症	80代	男性	2月24日 2月25日 2月25日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
6748 (30434)	軽症	10歳 未満	男性	2月23日 2月25日 2月25日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6749 (30435)	軽症	40代	男性	2月25日 2月25日 2月25日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6750 (30436)	軽症	30代	女性	2月24日 2月25日 2月25日	咽頭痛	—	調整中
6751 (30437)	軽症	10歳 未満	女性	2月25日 2月25日 2月25日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6752 (30438)	軽症	60代	女性	2月24日 2月25日 2月25日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6753 (30439)	軽症	50代	男性	2月23日 2月25日 2月25日	喉の 違和感	—	調整中
6754 (30440)	軽症	80代	女性	2月22日 2月25日 2月25日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6755 (30441)	軽症	60代	女性	2月22日 2月25日 2月25日	発熱、咳	県外との往来歴あり	調整中
6756 (30442)	無症状 病原体 保有者	90代	男性	— 2月25日 2月25日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6757 (30443)	軽症	50代	女性	2月22日 2月25日 2月25日	咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代	性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6758 (30444)	軽症	80代	男性	2月25日 2月25日 2月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6759 (30445)	軽症	50代	男性	2月23日 2月24日 2月26日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
6760 (30446)	軽症	20代	男性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、 咳等	—	調整中
6761 (30447)	軽症	40代	女性	2月19日 2月26日 2月26日	発熱、 咳等	—	調整中
6762 (30448)	軽症	10歳 未満	男性	2月25日 2月25日 2月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6763 (30449)	無症状 病原体 保有者	70代	男性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6764 (30450)	無症状 病原体 保有者	70代	女性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6765 (30451)	軽症	40代	男性	2月25日 2月25日 2月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6766 (30452)	軽症	40代	女性	2月24日 2月25日 2月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6767 (30453)	軽症	10歳 未満	男性	2月25日 2月25日 2月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6768 (30454)	軽症	10歳 未満	男性	2月24日 2月25日 2月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6769 (30455)	軽症	10歳 未満	女性	2月25日 2月25日 2月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6770 (30456)	軽症	30代	女性	2月25日 2月25日 2月26日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
6771 (30457)	軽症	30代	女性	2月21日 2月25日 2月26日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6772 (30458)	軽症	10歳 未満	男性	2月19日 2月25日 2月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代	性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6773 (30459)	軽症	10歳 未満	女性	2月24日 2月25日 2月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6774 (30460)	軽症	70代	女性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱	—	調整中
6775 (30461)	軽症	60代	女性	2月20日 2月25日 2月26日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6776 (30462)	軽症	30代	女性	2月20日 2月25日 2月26日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6777 (30463)	軽症	60代	女性	2月26日 2月25日 2月26日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6778 (30464)	軽症	30代	女性	2月25日 2月25日 2月26日	悪寒等	市内感染者との接触あり	調整中
6779 (30465)	無症状 病原体 保有者	40代	男性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6780 (30466)	軽症	10代	男性	2月25日 2月25日 2月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6781 (30467)	軽症	40代	女性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
6782 (30468)	無症状 病原体 保有者	30代	男性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6783 (30469)	無症状 病原体 保有者	30代	女性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6784 (30470)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満	女性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6785 (30471)	軽症	40代	女性	2月18日 2月25日 2月26日	悪寒、 嘔気	市内感染者との接触あり	調整中
6786 (30472)	軽症	50代	男性	2月25日 2月25日 2月26日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
6787 (30473)	軽症	50代	女性	2月21日 2月25日 2月26日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代	性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6788 (30474)	軽症	30代	女性	2月18日 2月25日 2月26日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6789 (30475)	無症状 病原体 保有者	90代	女性	— 2月25日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6790 (30476)	軽症	60代	女性	2月23日 2月25日 2月26日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6791 (30477)	軽症	30代	女性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、 咳等	—	調整中
6792 (30478)	軽症	10歳 未満	女性	2月24日 2月25日 2月26日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6793 (30479)	軽症	30代	女性	2月22日 2月25日 2月26日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6794 (30480)	軽症	30代	男性	2月24日 2月25日 2月26日	喉の 違和感等	市内感染者との接触あり	調整中
6795 (30481)	軽症	70代	女性	2月20日 2月25日 2月26日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6796 (30482)	軽症	60代	女性	2月23日 2月25日 2月26日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6797 (30483)	軽症	10代	女性	2月22日 2月26日 2月26日	咳、 咽頭痛	—	調整中
6798 (30484)	軽症	50代	女性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱	—	調整中
6799 (30485)	軽症	60代	男性	2月24日 2月26日 2月26日	悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
6800 (30486)	軽症	10歳 未満	男性	2月25日 2月25日 2月26日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6801 (30487)	軽症	10歳 未満	男性	2月26日 2月26日 2月26日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
6802 (30488)	軽症	10歳 未満	男性	2月25日 2月26日 2月26日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代	性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6803 (30489)	軽症	10歳 未満	男性	2月25日 2月26日 2月26日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6804 (30490)	軽症	70代	男性	2月22日 2月26日 2月26日	悪寒	—	調整中
6805 (30491)	軽症	40代	男性	2月24日 2月26日 2月26日	頭痛	—	調整中
6806 (30492)	軽症	10歳 未満	女性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6807 (30493)	軽症	50代	男性	2月22日 2月25日 2月26日	倦怠感	—	調整中
6808 (30494)	軽症	20代	女性	2月24日 2月26日 2月26日	発熱、 頭痛	—	調整中
6809 (30495)	軽症	40代	男性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、 関節痛	—	調整中
6810 (30496)	軽症	30代	男性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、 咽頭痛等	県外との往来歴あり	調整中
6811 (30497)	軽症	10歳 未満	男性	2月25日 2月26日 2月26日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6812 (30498)	軽症	30代	女性	2月24日 2月26日 2月26日	咽頭痛、 下痢	市内感染者との接触あり	調整中
6813 (30499)	軽症	30代	女性	2月24日 2月26日 2月26日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
6814 (30500)	軽症	10歳 未満	女性	2月23日 2月26日 2月26日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6815 (30501)	軽症	50代	男性	2月24日 2月26日 2月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6816 (30502)	軽症	10歳 未満	男性	2月20日 2月26日 2月26日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6817 (30503)	軽症	40代	男性	2月21日 2月26日 2月26日	関節痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代	性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6818 (30504)	無症状 病原体 保有者	40代	女性	— 2月26日 2月26日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6819 (30505)	軽症	10歳 未満	男性	2月19日 2月26日 2月26日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6820 (30506)	軽症	70代	男性	2月23日 2月26日 2月26日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6821 (30507)	軽症	10歳 未満	女性	2月23日 2月26日 2月26日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
6822 (30508)	軽症	60代	男性	2月25日 2月26日 2月26日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6823 (30509)	軽症	30代	女性	2月21日 2月26日 2月26日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6824 (30510)	軽症	10歳 未満	男性	2月26日 2月26日 2月26日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6825 (30511)	軽症	10歳 未満	女性	2月26日 2月26日 2月26日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6826 (30512)	軽症	10歳 未満	女性	2月25日 2月26日 2月26日	熱感	—	調整中
他自治体 で届出	無症状 病原体 保有者	60代	男性	— 2月16日 2月26日	—	—	調整中

【2月27日の療養状況】

医療機関入院	56
宿泊施設療養	38
自宅療養	571
調整中	88
計	753

症状の内訳	
重症	1
中等症	10
軽症・無症状	742
計	753

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp