

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年3月19日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が154例確認されました。  
 詳細は、以下のとおりです。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8567	38038	軽症	30代	女性	3/15	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8568	38039	軽症	10代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	—	宿泊療養
8569	38040	軽症	20代	女性	3/15	3/17	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8570	38041	軽症	40代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8571	38042	軽症	10代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8572	38043	軽症	10代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8573	38044	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8574	38045	軽症	10代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市外感染者との接触	調整中
8575	38046	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8576	38047	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/17	咽頭痛	—	調整中
8577	38048	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8578	38049	軽症	80代	男性	3/14	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8579	38050	軽症	30代	女性	3/13	3/17	3/17	頭痛	—	調整中
8580	38051	軽症	30代	男性	3/15	3/17	3/17	倦怠感	—	調整中
8581	38052	軽症	60代	女性	3/16	3/17	3/17	喉の違和感	—	宿泊療養
8582	38053	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8583	38054	軽症	30代	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8584	38055	軽症	10代	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8585	38056	軽症	10歳未満	女性	3/15	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8586	38057	軽症	30代	男性	3/16	3/17	3/17	咽頭痛	—	調整中
8587	38058	軽症	30代	男性	3/15	3/17	3/17	咽頭痛	—	調整中
8588	38059	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8589	38060	軽症	40代	女性	3/14	3/17	3/17	喉の違和感	—	調整中
8590	38061	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8591	38062	軽症	40代	女性	3/14	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8592	38063	軽症	40代	女性	3/15	3/17	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8593	38064	軽症	20代	女性	3/11	3/17	3/17	喉の違和感	市外感染者との接触	調整中
8594	38065	軽症	10歳未満	男性	3/15	3/15	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8595	38066	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8596	38067	軽症	20代	男性	3/12	3/14	3/17	発熱	—	調整中
8597	38068	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8598	38069	軽症	20代	女性	3/15	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8599	38070	軽症	70代	女性	3/9	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8600	38071	軽症	80代	女性	3/16	3/17	3/17	咽頭痛	—	調整中
8601	38072	軽症	40代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8602	38073	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8603	38074	軽症	40代	男性	3/15	3/17	3/17	咽頭痛	—	調整中
8604	38075	軽症	30代	男性	3/11	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8605	38076	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8606	38077	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8607	38078	軽症	50代	女性	3/14	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8608	38079	軽症	50代	女性	3/14	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8609	38080	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8610	38081	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8611	38082	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/17	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8612	38083	軽症	10代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	—	宿泊療養
8613	38084	軽症	20代	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	—	宿泊療養
8614	38085	軽症	60代	男性	3/16	3/17	3/17	倦怠感	—	調整中
8615	38086	軽症	60代	女性	3/16	3/17	3/17	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8616	38087	軽症	50代	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	県外との往来	調整中
8617	38088	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8618	38089	軽症	20代	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8619	38090	軽症	20代	女性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8620	38091	軽症	40代	女性	3/14	3/16	3/17	発熱	—	調整中
8621	38092	軽症	40代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8622	38093	軽症	40代	女性	3/14	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8623	38094	軽症	20代	男性	3/17	3/16	3/17	発熱	市外感染者との接触	調整中
8624	38095	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8625	38096	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/17	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8626	38097	軽症	30代	女性	3/15	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8627	38098	軽症	30代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8628	38099	軽症	40代	男性	3/15	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8629	38100	軽症	70代	女性	3/13	3/17	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8630	38101	軽症	50代	男性	3/15	3/15	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
8631	38102	軽症	40代	男性	3/15	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8632	38103	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8633	38104	軽症	30代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8634	38105	軽症	30代	男性	3/16	3/17	3/17	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8635	38106	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8636	38107	軽症	50代	男性	3/15	3/17	3/17	倦怠感	市内感染者との接触	入院
8637	38108	軽症	60代	男性	3/16	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8638	38109	軽症	70代	女性	3/11	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8639	38110	軽症	40代	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8640	38111	軽症	40代	女性	3/16	3/17	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8641	38112	軽症	40代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8642	38113	軽症	30代	女性	3/13	3/17	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8643	38114	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8644	38115	軽症	40代	女性	3/16	3/17	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8645	38116	軽症	50代	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8646	38117	軽症	60代	男性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	—	調整中
8647	38118	軽症	40代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8648	38119	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/17	倦怠感	—	調整中
8649	38120	軽症	10歳未満	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	—	調整中
8650	38121	軽症	50代	女性	3/16	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8651	38122	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/17	咳	—	調整中
8652	38123	軽症	20代	女性	3/14	3/16	3/17	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8653	38124	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/17	咽頭痛	—	調整中
8654	38125	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8655	38126	軽症	10代	男性	3/16	3/17	3/17	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8656	38127	軽症	40代	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8657	38128	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8658	38129	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8659	38130	軽症	20代	女性	3/14	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8660	38131	無症状	50代	男性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8661	38132	軽症	20代	男性	3/14	3/17	3/18	咳	市内感染者との接触	調整中
8662	38133	軽症	10代	男性	3/15	3/17	3/18	倦怠感	—	調整中
8663	38134	軽症	10代	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8664	38135	軽症	40代	女性	3/15	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8665	38136	軽症	30代	女性	3/16	3/17	3/18	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8666	38137	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8667	38138	軽症	10代	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8668	38139	軽症	10歳未満	男性	3/15	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8669	38140	軽症	40代	男性	3/14	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8670	38141	軽症	40代	女性	3/14	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8671	38142	無症状	10代	男性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8672	38143	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8673	38144	軽症	30代	女性	3/17	3/18	3/18	喉の違和感	—	調整中
8674	38145	軽症	20代	女性	3/14	3/17	3/18	咳	市内感染者との接触	調整中
8675	38146	軽症	20代	男性	3/14	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8676	38147	軽症	50代	男性	3/16	3/18	3/18	咽頭痛	—	調整中
8677	38148	軽症	20代	男性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8678	38149	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8679	38150	軽症	20代	女性	3/16	3/18	3/18	喉の違和感	—	調整中
8680	38151	軽症	10代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8681	38152	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	—	調整中
8682	38153	軽症	30代	男性	3/16	3/18	3/18	咽頭痛	市外感染者との接触	調整中
8683	38154	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	—	宿泊療養
8684	38155	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	—	調整中
8685	38156	軽症	20代	女性	3/16	3/17	3/18	喉の違和感	市外感染者との接触	調整中
8686	38157	軽症	40代	女性	3/14	3/17	3/18	発熱	市外感染者との接触	調整中
8687	38158	軽症	20代	女性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8688	38159	無症状	10代	男性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8689	38160	軽症	40代	男性	3/15	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8690	38161	軽症	30代	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8691	38162	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/17	3/18	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8692	38163	軽症	50代	女性	3/16	3/17	3/18	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8693	38164	軽症	40代	男性	3/15	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8694	38165	軽症	30代	女性	3/15	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8695	38166	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8696	38167	軽症	30代	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8697	38168	軽症	10代	男性	3/17	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8698	38169	軽症	50代	男性	3/14	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8699	38170	軽症	20代	男性	3/6	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8700	38171	軽症	40代	男性	3/15	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8701	38172	軽症	30代	女性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8702	38173	軽症	10歳未満	女性	3/15	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8703	38174	軽症	30代	女性	3/12	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8704	38175	無症状	10歳未満	女性	—	3/17	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8705	38176	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8706	38177	無症状	40代	女性	—	3/18	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8707	38178	軽症	50代	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8708	38179	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8709	38180	軽症	30代	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8710	38181	無症状	80代	男性	—	3/18	3/18	—	市内感染者との接触	調整中
8711	38182	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8712	38183	軽症	30代	男性	3/16	3/18	3/18	鼻汁	—	調整中
8713	38184	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8714	38185	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8715	38186	軽症	20代	男性	3/18	3/18	3/18	発熱	—	調整中
8716	38187	軽症	20代	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	県外との往来	調整中
8717	38188	軽症	40代	女性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8718	38189	軽症	40代	男性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8719	38190	軽症	40代	男性	3/16	3/17	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8720	38191	軽症	10代	男性	3/16	3/17	3/18	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

【3月19日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	53
宿泊施設療養	83
自宅療養	767
調整中	172
計	1,075

症状の内訳		(人)
重症		0
中等症		6
軽症・無症状		1,069
計		1,075

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課  
（課長）峯村 賢      （担当）長澤 詩子  
電話：直通026-226-9960    FAX：026-226-9982  
E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp