

| 種 別        | 対象用途毎 A・B いずれかに該当する建築物は定期報告の対象となります   |            |  |
|------------|---|------------|--|
|            | A   | 国が定める建築設備等 | B<br>( 県が指定する建築<br>国が定める建築設備等を除く )   |
| 昇降機        | 令129条の3第1項各号該当<br>①エレベーター<br>②エスカレーター<br>③小荷物専用昇降機(フロアタイプ)<br><br>* 対象外<br>①住戸内昇降機<br>②労働安全衛生法第40条第1項の<br>検査証交付済み昇降機            |            | (指定しない)  |
| 昇降機以外の建築設備 |   |            | 県指定及び政令指定の定期報告対象建築物に設置された<br>①法28条第2項ただし書及び同条第3項の換気設備<br>②機械排煙設備<br>③非常用の照明装置<br>(バッテリー内蔵型を除く) |
| 防火設備       | ①政令指定の定期報告対象建築物に設置された防火設備<br>②①を除く病院、有床診療所、高齢者・障害者等の就寝用途(床面積 200㎡以上)の防火設備<br><br>* 対象外<br>①常時閉鎖式の防火設備<br>②防火ダンパー<br>③外壁開口部の防火設備 |            | 県指定の定期報告対象建築物に設置された防火設備<br><br>* 指定から除くもの<br>①常時閉鎖式の防火設備<br>②防火ダンパー<br>③外壁開口部の防火設備             |
| 準用工作物      | 令138条第2項各号該当<br>①エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く)<br>②遊戯施設   |            | (指定しない)  |