

調査の概要

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、県民の健康状態、食物摂取状況、生活習慣の状況及び健康に関する意識を明らかにし、長野県健康増進計画（第2次）の推進及び生活習慣病対策事業の展開のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象及び客体

調査の対象は県内の世帯及び世帯員とし、平成25年11月1日現在で満1歳以上の者とした。

調査客体は、平成25年国民生活基礎調査において県内で設定された単位区から、保健所管区を層とした層化無作為抽出（クラスター抽出）した37単位区と、平成25年国民健康・栄養調査の対象として抽出された5単位区を合わせた42単位区内の世帯（約1,050世帯）及び世帯員（約2,700人）とした。

保健所管区	単位区数	市町村
佐久	4	小諸市・佐久市
上田	4	上田市・東御市
諏訪	4	岡谷市・諏訪市・富士見町
伊那	4	伊那市・辰野町・飯島町・南箕輪村
飯田	4	飯田市・高森町
木曽	2	上松町・木祖村
松本	6	松本市・安曇野市
大町	2	池田町・白馬村
長野	4	須坂市・千曲市
北信	2	中野市・飯山市
長野市	6	長野市

3 調査客体の概要

無作為抽出した37単位区と平成25年国民健康・栄養調査対象地区5単位区を合わせた42単位区内の世帯のうち、調査の協力が得られた世帯数は654世帯、世帯員は1,505人である。

調査項目	調査実施者数
食物摂取状況	1,505人（うち複数日調査実施者204人）
健康・食生活意識調査	1,494人
身体状況調査	1,347人
内) 血圧測定	752人
内) 血液検査	708人
歩行数	1,147人（うち複数日調査実施者130人）

調査客体の性年齢階級別の状況は34頁表のとおり。

4 調査の時期

調査の時期は、平成25年9月24日から11月29日の間の2日間を地区ごとに設定した。

なお、食物摂取状況調査については、日曜日及び祝日を除き平日2日間を設定した。

5 調査項目

(1) 世帯状況調査票及び食物摂取状況調査票（満1歳以上）

ア 1日調査

世帯の状況：氏名、性別、生年月日、妊娠婦(週数)・授乳婦別、仕事の種類

食事状況：（喫食状況）家庭食・調理済み食・外食・給食・その他の区分

（家族での食事状況）一人・家族二人以上・家族全員

食物摂取状況：料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯ごとの案分比率

イ 複数日調査

栄養素等摂取量の習慣的摂取量の分布推定を行うため、上記の食物摂取状況について、各単位区2世帯を対象として2日間の調査を実施した。

2日目の調査は、1日目の調査から1日または2日を空けた日（平日）に設定した。

(2) 健康・食生活意識調査票（満15歳以上） [アンケート調査]

食生活、身体活動・運動、休養（睡眠）、飲酒、喫煙等に関する生活習慣全般を把握する。

(3) 身体状況調査票

身体計測：身長・体重（満1歳以上）、腹囲（満6歳以上）

血圧：収縮期（最高）血圧、拡張期（最低）血圧（満20歳以上） [2回測定]

血液検査（満20歳以上）

問診（満20歳以上）：①血圧を下げる薬、②脈の乱れを治す薬、③インスリン注射または血糖を下げる薬、④コレステロールを下げる薬、⑤中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬、⑥貧血治療のための薬（鉄剤）⑦運動習慣の有無と1週間の運動日数、運動を行う日の平均運動時間、運動の強さ

開眼片足立ち（満40歳以上）

(4) 運動量調査（15歳以上）

ア 1日調査

調査期間中の日曜日及び祝日を除く1日の歩行数

イ 複数日調査

習慣的な歩行数の分布推定を行うため、各単位区2世帯を対象として2日間の歩行数を調査。

2日目の調査は、1日目の調査から1日または2日を空けた日（平日）に設定した。

6 調査員の構成

調査員は、医師、管理栄養士、保健師、臨床検査技師及び事務担当者等をもって構成した。

7 調査票の様式

(1) 世帯状況調査票及び食物摂取状況調査票・・・23頁参照

(2) 食生活・生活習慣意識調査票・・・24頁参照

(3) 身体状況調査票・・・24頁参照

8 調査方法

調査項目のうち国民健康・栄養調査と同じ項目については、すべて国民健康・栄養調査の手技に統一して下記のとおり実施した。

(1) 食物摂取状況

調査日は、祝祭日、冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のある日を避け、調査対象世帯においてなるべく普通の摂取状態にある日に実施し、積極的協力を得るため、調査開始前に被調査者に対し調査の趣旨を十分説明した。

調査員が栄養摂取状況調査票を各世帯に配付し記入要領を十分説明したうえ、秤を用いて秤量記入させたが、使用量が少なく秤量困難なもの等については目安量をもって記入させた。

また、調査員である管理栄養士等は、調査対象世帯を直接訪問して記入状況を点検するとともに不備な点のは正や記入の説明にあたった。

(2) 健康・食生活意識調査（アンケート調査）

栄養摂取状況調査と同時に実施した。留め置き法による質問紙調査とし、調査対象世帯の世帯員で満15歳以上の者を対象に健康・食生活意識調査票を配付し記入させた。

(3) 身体状況調査

身体状況調査は、調査対象世帯の世帯員を対象とし、地区公民館等、被調査者の集合に便利な場所に集めて実施した。検査方法は国民健康・栄養調査と統一して下記のとおり。

ア 身長

身長の測定は、靴下をぬがせ、両かかとを密接させ、背、臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立させて両上肢を体側にたれ頭部を正位に保たせて測定した。ただし、3歳未満の幼児については、乳幼児用身長計を用い、仰臥位において頭部を助手に固定させて、できるだけ児の脚を伸展させた位置において、頭部と足蹠間の最短距離を測定した。

イ 体重

体重の測定は、できる限り衣服を除いた状態で体重計の秤台の真中に特に静かに乗らせて測定し、測定数値から衣服分を差し引いた。

ウ 腹囲

腹囲は、立位でヘその高さで計測した。その際、被調査者には両足をそろえ、両腕はからだの横に自然に下げてもらい、腹壁に力が入らないようにした。なお、できるだけ飲食直後の測定を避けるようにした。測定者は、被調査者の正面に立ち、巻き尺（合成樹脂製JIS規格のもので伸縮による目盛りの狂いの少ないもの）を腹部に直接あてた。巻き尺が水平面できちんと巻かれているかを確認し、普通の呼吸での呼気の終わりに0.5cmまでの単位で目盛りを読みとった。

エ 血圧

測定機器…リバロッチ水銀血圧計を使用した。マンシェットはJIS規格のものを使用した。

血圧測定手順…血圧は、下記の手順で測定した。

① 血圧測定の条件

- ・測定前の運動、食事、たばこ、寒冷曝露など血圧測定値に影響があると考えられる条件を避けるようにした。
- ・あらかじめ排尿させ、測定前5分以上の心身の安静をとった後に測定した。
- ・体位は、椅子（背もたれのあるものが望ましい）の座位とした。
- ・測定部位は右腕の上腕とした。右腕での測定が不可能なものについては左腕で測定した。

- ・上腕を緊縛する衣服を着ている場合は脱衣の上、マンシェットを巻いた。

② 血圧測定（1回目）の手順

- ・水銀血圧計を垂直に置く。
- ・マンシェットの中の空気を完全に抜き、上腕部の上腕動脈を覆うようにマンシェットのゴム嚢を当て巻きつけた。肘窩に膜側の聴診器を置いたとき、マンシェットが触れないようゴム嚢の位置に注意して巻いた。巻き方は、巻いた後に指が1～2本入る余裕を持たせ、マンシェットの下縁が肘窩の2～3 cm上になるように巻いた。
- ・測定の際には、肘関節を軽度伸展させ、マンシェットの中心位置が被調査者の心臓と同じ高さにした。
- ・触診法で収縮期血圧を推測し、いったんマンシェット圧をゼロに落とした。さらに、触診法による推定血圧より30mmHg上（＝加圧目標値）にあげてから、聴診法で収縮期血圧及び拡張期血圧を測定した。
- ・加圧目標値で既にコロトコフ音が聞こえてくる場合は直ぐさま減圧し、③の手順に従った。
- ・水銀を落とす速度は、1秒間に1目盛り（2 mmHg）とした。
- ・コロトコフ音の初めて聞こえる点を収縮期血圧値とし、消失する点を拡張期血圧値とした。拡張期血圧値が目盛りと目盛りのちょうど中間と判断される場合は最後に聞こえた後の次の目盛りの値とする。
- ・目の高さは目盛りと同じ高さにした。
- ・測定値の末尾の数値の読みは、目盛りに最も近い偶数値で読んだ。

③ 血圧測定（2回目）の手順

- ・1回目の測定後、いったん被調査者のマンシェットを外し完全に空気を抜いた。
- ・1～2分経ったら再びマンシェットを巻き付け、②の手順に沿って2回目を測定した。
- ・2回目の測定の際には、「触診法は行わないこと」、「1回目と2回目の測定の間、被調査者に深呼吸をさせないこと」に注意した。

オ 血液検査

なるべく食後4時間以上経過後、駆血帯を使用して座位で静脈から採血した。なお血液検査は国民健康・栄養調査と同じ検査機関で行った。各血液検査項目とその検査方法は19頁参照。

カ 1日の運動量

歩数計を用いて測定した。使用機器はアルネス200S、AS-200とした。装置は、朝起きたらすぐにベルトなどにクリップをしっかり装着し就寝まで測定した。

キ 問診

- ・薬の服用の有無

現在、医師の指示の有無にかかわらず、血圧を下げる薬、脈の乱れを治す薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬、貧血治療のための薬（鉄剤）を服用している者を「服用している」とした。

- ・糖尿病の治療の有無

- ・医師からの運動禁止の有無

- ・運動習慣

「運動習慣有り」とは、継続的に次の3項目全部が該当する者とした。

①運動実施頻度が週2回以上 ②運動持続時間が30分以上 ③運動継続期間が1年以上

血液検査方法（国民健康・栄養調査方式）

測定項目	測定方法	測定機器	試薬	標準物質
総たんぱく質	ピュウレット法	BM8060	クリニメイトTP 試薬	セロノムル ヒューマン
総コレステロール	コレステロール 脱水素酵素 (UV) 法	BM8060	T-CHO 試薬・KL「コクサイ」	脂質キャリブレーター (KL)
中性脂肪	酵素法 (GK-GPO・遊離グリセロール消去)	BM8060	ピュアオートS TG-N	コレステストN キャリブレーター
HDL-コレステロール	直接法	BM8060	コレステスト NHDL	コレステストN キャリブレーター
LDL-コレステロール	直接法	BM8060	コレステスト LDL	コレステストN キャリブレーター
血糖値	ヘキソキナーゼUV 法	BM9030	クイックオート-ネオ GLU-HK	グルコース標準血清
赤血球数	シースフローDC 方式 (自動化法)	XE-2100	セルパックII SE シース(II)	—
白血球数	半導体レーザーFCM方式 (自動化法)	XE-2100	ストマライザーFB (II) ストマライザー4DS ストマライザー4DL	—
血小板数	シースフローDC 方式 (自動化法)	XE-2100	セルパックII SE シース (II) ストマライザーSNR レットサーチ (II) RED	—
血色素量 (Hb)	SLS-Hb 法 (自動化法)	XE-2100	セルパックII スルホライザー	—
ヘマトクリット	シースフローDC 方式 (自動化法)	XE-2100	セルパックII SE シース (II)	—
ヘモグロビンA1c	LA 法 (ラテックス凝集法)	BM9030	ラピディアオート HbA1c-L	ラピディアオートHbA1c対照用 HbA1c セット
血清鉄	ニトロソ-PSAP 法	BM8060	クイックオート ネオ FE	—
総鉄結合能 (TIB C)	ニトロソ-PSAP 法 (計算法)	BM8060	クイックオート ネオ FE クイックオート ネオ UIBC	—
AST (GOT)	SCC 標準化対応法	J BM8060	シカリキッド AST	—
ALT (GPT)	JSCC 標準化対応法	BM8060	シカリキッド ALT	—
γ -GT (γ -GTP)	JSCC 標準化対応法	BM8060	シカリキッド γ -GT	—
アルブミン	BCG 法	BM8060	クリニメイトALB 試薬	セロノムル ヒューマン
クレアチニン	酵素法	BM8060	ピュアオートS CRE-L	アナセラムCRE 標準液
尿酸	酵素法 (ウリカーゼ・POD法)	BM8060	ピュアオートS UA	

9 本書利用上の留意点

(1) 栄養素等摂取量の算出

- ・栄養素等摂取量の算出には、「日本食品標準成分表2010（科学技術庁資源調査会、現文部科学省資源室）」（以下、「成分表2010」という。）を使用した。

栄養素等摂取量は、調理後（ゆで、油いため等）の成分値が五訂増補成分表に収載されている食品はこれを用いた。また、その他の食品については、五訂増補成分表に収載されている調理による「重量変化率」を加味して算出した。

- ・本年度の調査では、国民健康・栄養調査に合わせて、栄養素強化食品及び補助食品からの摂取については把握しなかった。また、特定保健用食品については、該当する食品群に含んでいる。

(2) 食品群分類

食品群分類は、国民健康・栄養調査食品群別表と統一した。なお、食品群分類を国民健康・栄養調査と統一の分類に変更したのは平成19年度調査からである。

分類上の特に注意を要する点は下記のとおり。

- ・「ジャム」は「果実類」に分類。
- ・「味噌」は「調味料・香辛料類」に分類。
- ・「マヨネーズ」は「調味料・香辛料類」に分類
- ・食品の重量は、調理を加味した数量であり、米は「めし」・「かゆ」など、「干しそば」は「ゆで

そば」など、「藻類」の「乾燥わかめ」は「水戻しわかめ」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶浸出液」などで算出。

(3) 食事状況（喫食状況）

食事内容については、国民健康・栄養調査と統一して下記により集計した。

- ア 家庭食：家庭で作った食事や弁当を食べた場合
- イ 調理済み食：すでに調理された惣菜などを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合
- ウ 外食：飲食店での食事及び家庭以外の場所で出前をとったり、市販のお弁当を買って食べるなど家庭で調理せずに、食べる場所も家庭ではない場合。（食事内容は「イ.調理済み食」と同じ）
- エ 保育所・幼稚園給食・学校給食（教職員は職場給食）
- オ 職場給食（社員食堂を含む）
- カ 果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合
- キ 錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル・栄養ドリンク剤のみの場合
- ク 何も口にしなかった場合（水のみ飲んだ場合も含む）
- ケ 調査不能

(4) 食事状況（家族での食事状況）

- ア 1人で食事をした
- イ 家族2人以上（全員未満）と一緒に食事をした
- ウ 家族全員と一緒に食事をした

(5) 高血圧の判定

国民健康・栄養調査と統一し「日本高血圧学会（2009年）による血圧の分類」を用いた。

	収縮期血圧（最高血圧）(mmHg)	拡張期血圧（最低血圧）(mmHg)	
至適血圧	<120	かつ	<80
正常血圧	<130	かつ	<85
正常高値血圧	130～139	または	85～89
I度高血圧	140～159	または	90～99
II度高血圧	160～179	または	100～109
III度高血圧	≥180	または	≥110
収縮期高血圧	≥140	かつ	<90

結果図表中の数値は2回の測定値の平均値。

高血圧症有病者

収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬の服用者。

正常高値血圧者

収縮期血圧130～139mmHg、または拡張期血圧85～90mmHgに該当する者。

(6) 肥満の判定

肥満の判定は、国民健康・栄養調査と統一して下記のとおり判定した。

15歳以上はBMI（Body Mass Index、次式）を用いて判定した。BMI=体重kg／（身長m)²
男女とも15歳以上BMI=22を標準とし、肥満の判定基準は下記のとおり。

判定	低体重（やせ）	普通	肥満
BMI	18.5未満	18.5以上 25.0未満	25.0以上

（「日本肥満学会（2011年）による肥満の判定基準」より）

6～14歳における肥満度は、年齢別、身長別標準体重から学校保健統計調査方式により判定した。

	やせ傾向		普通	肥満傾向		
	-20%以下			20%以上		
判定	高度やせ	軽度やせ		軽度肥満	中等度肥満	高度肥満
肥満度	-30%以下	-20%以下 -30%未満	-20%～ +20%	20%以上 30%未満	30%以上 50%未満	50%以上

肥満度(過体重度)= (実測体重(kg)-身長別標準体重(kg)) / 身長別標準体重(kg)×100 (%)

身長別標準体重 (kg) =a×実測身長 (cm) -b

年齢	男子		女子	
	a	b	a	B
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264

(7) メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑いの判定

国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であることから、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の診断基準項目である空腹時血糖値及び中性脂肪値により判定はしていない。本調査においても、国民健康・栄養調査と統一した判定方法とした。

メタボリックシンドロームが強く疑われる者

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で下記の3項目のうち2項目以上に該当する人

- ①HDLコレステロール40mg/dl未満またはコレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬を服用
- ②収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上または血圧を下げる薬を服用
- ③は下記の2通りで判定
 - ③-1 HbA1c(NGSP)値6.0%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用
(H24国民健康・栄養調査と同様の基準)
 - ③-2 HbA1c(JDS)値5.5%以上または血糖を下げる薬を服用またはインスリン注射を使用
(H22県民健康・栄養調査、H23国民健康・栄養調査と同様の基準)

予備群と考えられる人

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で上記①～③の3項目のうち1項目以上に該当する者。

(8) 「糖尿病が強く疑われる人」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定

ア 【H24年国民健康・栄養調査と同様の判定基準】

糖尿病が強く疑われる者

HbA1c(NGSP)値が6.5%以上、または、質問票で「糖尿病の治療をしている」と答えた人

予備群と考えられる者

HbA1c (NGSP) 値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる人以外」の人

イ 【H22県民健康・栄養調査と同様の判定基準】

糖尿病が強く疑われる者

HbA1c(JDS)値が6.1%以上、または、質問票で「血糖を下げる薬を飲んでいる又はインスリン注射を使用している」と答えた人

予備群と考えられる人

下記の2通りで判定

①HbA1c(JDS)値が5.5%以上、6.1%未満で、「糖尿病が強く疑われる者以外」の者

(H19県民健康・栄養調査及びH19国民健康・栄養調査と同様の基準)

②HbA1c(JDS)値が5.6%以上、6.1%未満で、「糖尿病が強く疑われる者以外」の者

(9) 「脂質異常症が疑われる者」の判定

HDLコレステロールが40mg/dl未満または薬（コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬）を服用している者。

(10) 職業の分類

国民健康・栄養調査の分類方法と統一して分類した。33頁参照。

10 集計分析方法

(1) 栄養素等摂取量の算出

栄養素等摂取量の算出には、国民健康・栄養調査方式業務支援システム「食事しらべ2013」（独立行政法人国立健康・栄養研究所 栄養疫学プログラム 国民健康・栄養プロジェクト）を使用した。

(2) 記述統計

平均値、標準偏差、標準誤差、パーセンタイルの算出は、保健所別に抽出率の逆数で重み付け（保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するため）をして算出した。また、県全体の推定値を得るために、上記に加えてH25長野県人口構成に調整した35頁参照。

これらの計算には、「地域健康・栄養調査集計用ソフトver.1.52」^{*1}を使用した。

(3) 栄養素等の習慣的摂取量の分布推定

2日間調査の結果を用いた栄養素等の習慣的摂取量の分布推定には、「食事調査による習慣摂取量の分布推定プログラムver.1.2」^{*2}を使用した。この際、年齢階級別の計算には18歳以上をプールしたデータで計算したべき数と個人内分散を指定した。

※1 開発:国立保健医療科学院 横山徹爾

http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/eiyocalc/index_j.html

※2 開発:国立保健医療科学院 横山徹爾

http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/habitdist/index_j.html

平成25年度県民健康・栄養調査 身体状況調査票									
(4)現在、糖尿病治療の有無 (通院による定期的な生活習慣の改善指導を含む)									
<input type="checkbox"/> 有 - 1 <input type="checkbox"/> 無 - 2					<input type="checkbox"/> 有 - 1 <input type="checkbox"/> 無 - 2				
<input type="checkbox"/> 有 - 1 <input type="checkbox"/> 無 - 2					<input type="checkbox"/> 有 - 1 <input type="checkbox"/> 無 - 2				
(5)現在、医師等からの運動※禁止の有無 (医師等から運動を禁止されている((5)で「1」有)と回答した)者は記載不要									
(6)運動※習慣 (医師等から運動を禁止されている((5)で「1」有)と回答した)者は記載不要									
(a)1週間の運動日数 <input type="text"/> 日									
(b)運動を行う日の平均運動時間 <input type="text"/> 時間 <input type="text"/> 分									
(c)運動の継続年数 <input type="text"/> 年 1~1年未満 2~1年以上									
※運動とは、スポーツやアーティスティックなどの体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行なうもの。									
1 身長 <input type="text"/> cm. 2 体重 <input type="text"/> kg. 3 BMI (15歳以上) 4 腹囲 (6歳以上) 5 血圧 (20歳以上)									
1回目 最高 <input type="text"/> mmHg 最低 <input type="text"/> mmHg 2回目 最高 <input type="text"/> mmHg 最低 <input type="text"/> mmHg									
6 血液検査 (20歳以上) 実施 有 - 1 無 - 2									
食事して <input type="text"/> 時間									
7 開眼足片立ち時間 (40歳以上) 実施 有 - 1 無 - 2									
1 健康上の理由で測定ができない <input type="checkbox"/> 2 上記以外の理由で測定ができない <input type="checkbox"/> 3 測定可能 <input type="checkbox"/>									
8 問 (1)既往歴									
(2)既往症 治療中 : 糖尿病 - 1 心臓病 - 2 脂質異常症 - 4 その他 () - 5									
(3)現在の下記の薬の使用有無									
① 血圧を下げる薬 <input type="checkbox"/> 有 - 1 無 - 2 ② 脈の乱れを治す薬 <input type="checkbox"/> 有 - 1 無 - 2 ③ インスリン注射または血糖を下げる薬 <input type="checkbox"/> 有 - 1 無 - 2 ④ コレステロールを下げる薬 <input type="checkbox"/> 有 - 1 無 - 2 ⑤ 中性脂肪を下げる薬 <input type="checkbox"/> 有 - 1 無 - 2 ⑥ 貧血治療のための薬 (鉄剤) <input type="checkbox"/> 有 - 1 無 - 2									
(4)1週間に換算して <input type="text"/> 日 1 日 合 飲酒量 <input type="text"/> 年 (日本酒に換算して)									
9 診察・聽打診									
※開眼片足立ち可・不可									

長野県登録番号 14044									
<調査票4> H25県民健康・栄養調査									
地区番号	世帯番号	世帯員番号	性別	年齢	1 男 2 女	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6				

食生活・健康についてのアンケート (15歳以上)

問 1 あなたはふだん朝食を食べますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。
 (1) ほとんど毎日食べる (2) 週2~3日食べない
 (3) 週4~5日食べない (4) ほとんど食べない

問 2 あなたの日頃の食事で、あてはあるものをすべて選んで○印をつけて下さい。
 (1) 味をみないで、しょうゆやソース等をかけることが多い
 (2) 人より食べるのが早いと思う
 (3) 食事には汁物がほしいと思う
 (4) 食事のときに漬物がないと、物足りない
 (5) 濃い味付けが好きだ
 (6) 調味料はたっぷりと、かけるほうである
 (7) 朝・昼・夕の食事時間は、不規則な方である。
 (8) 上記(1)~(7)のどれにもあてはまらない

問 3 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でどのくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけて下さい。
 ア 朝食 →(1) ほとんど毎日 (2) 5~4回 (3) 3~1回 (4) ほとんどない
 イ 昼食 →(1) ほとんど毎日 (2) 5~4回 (3) 3~1回 (4) ほとんどない
 ウ 夕食 →(1) ほとんど毎日 (2) 5~4回 (3) 3~1回 (4) ほとんどない

問 4 家族や友人と食べる食事は楽しいですか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。
 (1) 楽しい (2) どちらかといえば楽しい
 (3) どちらかといえば楽しくない (4) 楽しくない

問 5 あなたは食育に关心がありますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。
 (1) 心配がある (2) 心配がない (3) どちらともいえない

問 6 あなたは、食事の際に「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしていますか。
 1つだけ選んで○印をつけて下さい。
 (1) 必ずしている (2) 時々している (3) あまりしていない (4) 全くしていない

問 7 あなたは、お住まいの地域の郷土料理や伝統食を何種類知っていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 7種類以上 (2) 5~6種類 (3) 3~4種類 (4) 1~2種類 (5) 知らない

問 8 あなたは、お住まいの地域の郷土料理を何種類作ることができますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 7種類以上 (2) 5~6種類 (3) 3~4種類 (4) 1~2種類
 (5) 作ることはできない

問 9 あなたはふだん健康食品や栄養補助食品(サプリメント)や栄養飲料等を利用していますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 利用している (2) 利用していないが今後使ってみたい (3) 利用するつもりはない

問 9で (1)と答えた方にお聞きします。利用した理由は何ですか。

1つだけ選んで○印をつけて下さい。(問 9-2)

- (1) 食事で足りない栄養を補うため (2) 美容のため (3) 健康増進のため
 (4) 病気の予防のため (5) 老化防止のため (6) なんとなく
 (7) その他 ()

問 10 あなたはふだん外食をする時や食品を購入する時に、栄養成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、塩分等)の表示を参考にしていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) いつも参考にしている (2) 時々参考にしている (3) あまり参考にしていない (4) ほとんど参考にしていない

→問 10で (1)、(2)と答えた方にお聞きします。参考にしている理由は何ですか。

あてはあるものをすべて選んで○印をつけて下さい。(問 10-2)

- (1) エネルギーのとりすぎに注意するため
 (2) 脂肪のとりすぎに注意するため
 (3) 塩分のとりすぎに注意するため
 (4) カルシウムの補給のため
 (5) 鉄の補給のため
 (6) たんぱく質の補給(又はとりすぎに注意)のため
 (7) ビタミンの補給のため
 (8) 食物繊維の補給のため
 (9) 病気の治療のため
 (10) なんとなく
 (11) その他 ()

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

問11 次の枠内の文章をよく読んでから質問にお答え下さい。

健全な食生活を実践するためには、県民一人ひとりが自分にとって必要な食事の量を把握し、自分に適した食事をとることが必要であり、これにあたっては、「食事バランスガイド」：「何を」「どれだけ」食べたらしいかを分かりやすくコマで示したもの、「食生活指針」：望ましい食生活を実践するための指針、「日本人の食事摂取基準」：1日に必要なエネルギーや栄養素の摂取量の目安を示したもの、「六つの基礎食品」：栄養成分の類似している食品を六群に分類したもの、「3色分類」：食品の体内での主な働きを3つに分けて、主な食品を分類したものなど、食生活上の指針等を参考にすることが有効です。

あなたは、日頃の健全な食生活を実践するため、どのような指針等を参考にしていますか。
3つまで選んで○印をつけて下さい。

- (1) 「食事バランスガイド」 (2) 「食生活指針」 (3) 「日本人の食事摂取基準」
(4) 「六つの基礎食品」 (5) 「3色分類」 (6) その他の指針
(7) 特に参考にしていない (8) わからない

53
54
55

問12 次の枠内の文章をよく読んでから質問にお答え下さい。

「主食」とは、米、パン、めん類などの穀類で、主として糖質エネルギーの供給源となるものです。
「主菜」とは、魚や肉、卵、大豆製品などを使った副食の中心となる料理で、主として良質なタンパク質や脂肪の供給源となるものです。
「副菜」とは、野菜などを使った料理で、主食と主菜に不足するビタミン、ミネラル、食物繊維などを補う重要な役割を果たしています。

主食・主菜・副菜を3つそろえて食べることが1日に2回以上あるのは、週に何日ありますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) ほとんど毎日 (2) 週に4～5日 (3) 週に2～3日 (4) ほとんどない

56

問13 身体活動についてお聞きします。あなたはふだん、健康のために意識的に体を動かすようにしていますか。

- (1) 動かすようにしている (2) 特に何もしていない

57

問14 あなたは、運動器症候群（ロコモティブシンドローム）という言葉やその意味を知っていましたか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 言葉も意味もよく知っていた
(2) 言葉も知っていたし、意味も大体知っていた
(3) 言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった
(4) 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった
(5) 言葉も意味も知らなかった。

58

問21 血圧についてお聞きします。あなたは自分の血圧がどのくらいか知っていますか。

1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 知っている (2) 知らない →問22へ

59

「(1) 知っている」と答えた方にお聞きします。あなたは自分の血圧はどのような状態だと思っていますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。（問21-2）

- (1) 正常範囲 (2) 高血圧 (3) 低血圧 (4) わからない

60

問22 日本高血圧学会では「望ましい血圧（至適血圧）」と「異常のない血圧（正常血圧）」等を定めています。このうち、「異常のない血圧（正常血圧）」の基準の正しい組み合わせを1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 収縮期（最高）血圧 120mmHg未満かつ拡張期（最低）血圧 80mmHg未満
(2) 収縮期（最高）血圧 130mmHg未満かつ拡張期（最低）血圧 85mmHg未満
(3) 収縮期（最高）血圧 140mmHg未満かつ拡張期（最低）血圧 90mmHg未満

61

問23 あなたは、この1か月間に、以下のアからケの食べ物をどのくらいの頻度で食べましたか。それぞれあてはまる番号を1つだけ選んで○印をつけて下さい。

	1. 毎日2回以上	2. 毎日1回	3. 週4～6回	4. 週2～3回	5. 週1回	6. 週1回未満	7. 食べなかつた
ア ごはん	1	2	3	4	5	6	7
イ パン	1	2	3	4	5	6	7
ウ 麺類	1	2	3	4	5	6	7
エ 肉	1	2	3	4	5	6	7
オ 魚	1	2	3	4	5	6	7
カ 卵	1	2	3	4	5	6	7
キ 大豆・大豆製品	1	2	3	4	5	6	7
ク 緑黄色野菜	1	2	3	4	5	6	7
ケ その他の野菜	1	2	3	4	5	6	7

62

問24 自分の歯は何本ありますか。□に数字を入れて下さい。

※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。人間には一般的に32本の歯がありますが、親知らずを除くと28本です。

63

自分の歯は □□ 本ある。

64
65
66
67
68

問15 休養についてお聞きします。ここ1ヶ月あなたは睡眠で休養が十分にとれていますか。

1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 充分とれている (2) まあまあとれている
(3) あまりとれていない (4) まったくとれていない

69

問16 あなたは疲れがとれにくいと感じますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 疲れがとれにくい (2) 疲れはあまり残らない (3) どちらともいえない

70

問17 あなたはストレスがどのくらいあると感じていますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 非常にストレスを感じる (2) 少なくストレスを感じる
(3) あまりストレスを感じていない (4) ストレスをほとんど感じない

71

問18 あなたはストレスを解消する対処法がありますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) ある (2) ない (3) どちらともいえない

72

問19 あなたの不満や悩みやつらい気持ちを受け止め、耳を傾けてくれる人が周囲にいますか。

あてはまるものをすべて選んで○印をつけて下さい。

- { (1) 同居の親族（家族）
(2) 同居の親族（家族）以外の親族
(3) 友人
(4) 近所の知り合い
(5) その他 (6) いない }

(1) 63
(2) 64
(3) 65
(4) 66
(5) 67
(6) 68

ここからは20歳以上の方にお聞きします

問20 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは、「内臓脂肪が蓄積することによって血圧、血糖が高くなったり、血中の脂質異常をおこしたりして、食事や運動などの生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のことです。

あなたは、この内容をご存知でしたか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 内容を知っていた
(2) 言葉を聞いたことはあったが、内容は知らない
(3) 言葉を聞いたことがなかった

69

問25 かんで食べるときの状態について、1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 何でもかんで食べることができる (2) 一部かめない食べ物がある
(3) かめない食べ物が多い (4) かんで食べることはできない

84

問26 あなたは食べ物や飲み物を飲み込みにくを感じたり、食事中にむせたりすることがありますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 頻繁にある (2) ときどきある
(3) めったにない (4) まったくない

85

問27 「8020運動」とは、「80歳まで20本以上自分の歯を保つという運動」のことですが、この運動を知っていますか。

- (1) 知っている (2) 名前は聞いたことがある (3) 知らない

86

問28 あなたは、毎年定期的に歯科検診を受けていますか。
1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 歯科医院で定期的に受けている
(2) 市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている
(3) 定期的には受けっていない
(4) 20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない

87

問29 あなたは、毎年定期的に歯科医院などで歯石除去をしていますか。

- (1) している (2) していない

88

問30 過去1年間に歯科医師又は歯科衛生士から個別に歯みがき指導を受けましたか。

- (1) 受けた (2) 受けていない

89

問31 現在、歯や口の状態に問題を感じていますか。

- (1) はい (2) いいえ

90

問32 あなたは、日頃よく噛むことを意識していますか。

- (1) はい (2) いいえ

91

問33 日常生活で体を動かすこと（生活活動）についてお伺いします。「健康維持・増進のためには、日常生活で、毎日60分くらい体を動かすこと」が推奨されています。あなたは、これを実行していますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

※「体を動かす」とは、歩く、犬の散歩をする、そうじをする、自転車に乗る、速歩きをする、子どもと活発に遊ぶ、農作業をする。階段を速くのぼるなどと同等の動きを指します。

- (1) 実行していないし、実行しようとも考えていない
- (2) 実行していないが、実行しようと考えている
- (3) 実行しようと努力しているが、十分に実行できていない
- (4) 実行しているが、まだ習慣化していない
- (5) 実行していて、十分に習慣化している

92

問34 あなたは、座ったり寝転がったりして過ごす時間*が、1日平均してどのくらいありますか。□に数字を入れて下さい。

※「座ったり寝転がったりして過ごす時間」には、机やコンピューターに向かう時間(仕事、勉強や読書などを含む)、テレビを見ている時間、座って会話をする時間、車を運転する(または車に乗っている)時間、電車で座っている時間等を含みます。ただし、睡眠時間は含みません。

(記入例：5時間→05時間00分 なし→00時間00分)

平日 約 時間 分 休日 約 時間 分

93 94
95 96
97 98
99 100

問35 あなたはたばこを吸いますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 毎日吸っている
- (2) 時々吸う日がある
- (3) 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない
- (4) 吸わない

101

→問35で(1)、(2)と答えた方にお聞きします。たばこをやめたいと思いますか。

1つだけ選んで○印をつけて下さい。(問35-2)

- (1) やめたい (2) 本数を減らしたい (3) やめたくない (4) わからない

102

問36 あなたはCOPD（シー・オー・ピー・ディー）（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか？1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) どんな病気かよく知っている (2) 名前は聞いたことがある (3) 知らない

149

問37 飲酒の知識についておたずねします。「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは、男女それぞれ1日平均でどのくらいだと思いますか。清酒に換算*し、男女ごとにあてはまるものをそれぞれ1つだけ選んで○印をつけて下さい。

※日本酒（清酒）1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
ビール・発泡酒中瓶（約500ml）、焼酎20度（135ml）、焼酎25度（110ml）、焼酎35度（80ml）、チュウハイ7度（350ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ア 男性の場合 | イ 女性の場合 |
| (1) 1合（180ml）以上 | (1) 1合（180ml）以上 |
| (2) 2合（360ml）以上 | (2) 2合（360ml）以上 |
| (3) 3合（540ml）以上 | (3) 3合（540ml）以上 |
| (4) 4合（720ml）以上 | (4) 4合（720ml）以上 |
| (5) 5合（900ml）以上 | (5) 5合（900ml）以上 |
| (6) わからない | (6) 分からない |

150
151

問38 あなたは週に何日くらいお酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。

- 1つだけ選んで○印をつけて下さい。
- (1) 毎日 (2) 週5～6日 (3) 週3～4日 (4) 週1～2日
 - (5) 月に1～3日
 - (6) やめた（1年以上やめている） (7) ほとんど飲まない（飲めない）

152

→問40で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)のうちのどれかに○印をつけた方にお聞きします。お酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。下の表を参考に日本酒に換算し、1つだけ選んで○印をつけて下さい。(問40-2)

※日本酒（清酒）1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
ビール・発泡酒中瓶（約500ml）、焼酎20度（135ml）、焼酎25度（110ml）、焼酎35度（80ml）、チュウハイ7度（350ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）

- (1) 1合（180ml）未満
- (2) 1合以上2合（360ml）未満
- (3) 2合以上3合（540ml）未満
- (4) 3合以上4合（720ml）未満
- (5) 4合以上5合（900ml）未満
- (6) 5合（900ml）以上

153

問39 あなたはこの1か月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからケの場所について、それぞれあてはまるものを1つだけ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していく、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

	1. ほぼ毎日	2. 週に数回程度	3. 週に1回程度	4. 月に1回程度	5. 全くなかった	6. 行かなかった
ア 家庭	1	2	3	4	5	6
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 学校	1	2	3	4	5	6
エ 飲食店	1	2	3	4	5	6
オ 遊技場 (ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	1	2	3	4	5	6
カ 行政機関 (市役所、町村役場、公民館など)	1	2	3	4	5	6
キ 医療機関	1	2	3	4	5	6
ク 公共交通機関	1	2	3	4	5	6
ケ 路上	1	2	3	4	5	6
コ 子供が利用する屋外の空間 (公園、通学路など)	1	2	3	4	5	6
サ 共同住宅（アパートやマンション）	1	2	3	4	5	6

ア	0 103 104
イ	0 105 106
ウ	0 107 108
エ	0 109 110
オ	0 111 112
カ	0 113 114
キ	0 115 116
ク	0 117 118
コ	0 119 120
サ	0 121 122
	0 123 124

問40 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所はありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけて下さい。

- (1) 家庭
- (2) 職場
- (3) 学校
- (4) 飲食店
- (5) 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）
- (6) 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）
- (7) 医療機関
- (8) 公共交通機関
- (9) 路上
- (10) 子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）
- (11) 共同住宅（アパートやマンション）
- (12) 特にない

(1)	0 123 124
(2)	0 127 128
(3)	0 129 130
(4)	0 131 132
(5)	0 133 134
(6)	0 135 136
(7)	0 137 138
(8)	0 139 140
(9)	0 141 142
(10)	0 143 144
(11)	0 145 146
(12)	0 147 148

問41 あなたはアルコール依存症又はその回復者は、今後一切お酒を断つことが必要だと知っていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

- (1) 知っている (2) 知らない

154

問42 睡眠の質についておたずねします。あなたはこの1か月間に、次のようなことが週3回以上ありましたか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけて下さい。

- (1) 寝つき（布団に入ってから眠るまでに要する時間）に、いつもより時間がかった
- (2) 夜間、睡眠中に目が覚めて困った
- (3) 起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眼れなかった
- (4) 睡眠時間が足りなかった
- (5) 睡眠全体の質に満足できなかった
- (6) 日中、眠気を感じた
- (7) 下記(1)～(6)のようなことはなかった

(1)	155
(2)	156
(3)	157
(4)	158
(5)	159
(6)	160
(7)	161

問43 あなたの住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、各項目ごとに1つだけ選んで○印をして下さい。

- | | 1
強くそう
思う | 2
どちらか
といえ
そう思
う | 3
どちらと
もいえ
ない | 4
どちらか
といえ
そう思
わない | 5
全くそ
う思
わない |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ア あなたの住まいの地域の人々は、お互いに助け合
っている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| イ あなたの住まいの地域の人々は、信頼できる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ウ あなたの住まいの地域の人々は、お互いにあいさ
つをしている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| エ あなたの住まいの地域の人々は、問題が生じた場
合、人々は力を合わせて解決しようとする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ア	162
イ	163
ウ	164
エ	165

ご協力ありがとうございました

食品群分類表

分類	内訳（小分類）	内訳（食品名）
穀類	米・加工品	玄米、半つき米、七分つき米、精白米、はいが精米、玄米めし、半つき米めし、七分つき米めし、精白米めし、はいが精米めし、玄米全かゆ、半つき米全かゆ、七分つき米全かゆ、精白米全かゆ（20%がゆ）、玄米五分かゆ、半つき米五分かゆ、七分つき米五分かゆ、精白米五分かゆ、玄米おもゆ、半つき米おもゆ、七分つき米おもゆ、精白米おもゆ、陸稻玄米、陸稻半つき米、陸稻七分つき米、陸稻精白米、陸稻玄米めし、陸稻半つき米めし、陸稻七分つき米めし、陸稻精白米めし
		アルファ化米、おにぎり、焼きおにぎり、きりたんぽ、上新粉、ビーフン、米こうじ、もち、赤飯、あくまき、白玉粉、道明寺粉
	小麦・加工品	薄力粉、学校給食用薄力粉、中力粉、強力粉、学校給食用強力粉、全粒粉強力粉、ホットケーキミックス粉、天ぷら粉
		食パン、学校給食用食パン、コッペパン、学校給食用コッペパン、乾パン、フランスパン、ライ麦パン、ぶどうパン、ロールパン、クロワッサン、イングリッシュマフィン、ナン
		あんパン、クリームパン、ジャムパン、チョココロネ
		生うどん、ゆでうどん、学校給食用ゆでめん、干しうどん、ゆで干しうどん、乾そうめん・ひやむぎ、ゆでそうめん・ひやむぎ、乾手延そうめん・手延ひやむぎ、ゆで手延そうめん・手延ひやむぎ、生中華めん、ゆで中華めん、蒸し中華めん、干し中華めん、ゆで干し中華めん、生沖縄そば、ゆで沖縄そば、干し沖縄そば、ゆで干し沖縄そば
		インスタントラーメン（油揚げ味付け）、インスタントラーメン（油揚げ）、インスタントラーメン（非油揚げ）、中華カップめん（油揚げ）、焼そばカップめん（油揚げ）、中華カップめん（非油揚げ）、和風カップめん（油揚げ）
		マカロニ、スパゲッティ、ゆでマカロニ、ゆでスパゲッティ
		生麩、観世ふ、小町ふ、板ふ、車ふ、竹輪ふ、小麦胚芽、ぎょうざの皮、しゅうまいの皮、ピザクラスト、生パン粉、半生パン粉、乾燥パン粉
	その他の穀類・加工品	そば粉（全粒粉、ひきぐるみ）、内層粉そば粉、中層粉そば粉、表層粉そば粉、そば米、生そば、ゆでそば、干しそば、ゆで干しそば
		とうもろこし（玄穀）、フライ味付けジャイアントコーン、ポップコーン、コーンフレーク
		アマランサス、あわ、あわもち、オートミール、七分つき押麦、押麦、米粒麦、乾大麦めん、ゆで大麦めん、麦こがし、きび・もちきび、はとむぎ、ひえ、もろこし（精白粒）、全粒粉ライ麦粉、ライ麦粉
いも類	いも・加工品	さつまいも、さつまいも（蒸し・ふかし）、さつまいも（焼きいも）、干しいも
		じゃがいも、じゃがいも（蒸し・ふかし）、じゃがいも（水煮）、乾燥マッシュポテト
		きくいも、こんにゃく精粉、板こんにゃく、生いもこんにゃく、しらたき、さといも、さといも（水煮）、さといも（冷凍）、みずいも、みずいも（水煮）、やつがしら、やつがしら（水煮）、いちょういも、ながいも、ながいも（水煮）、やまといも、じねんじょ、だいじょ
	でんぶん・加工品	タピオカ粉、くず粉、米でん粉、小麦でん粉、さつまいもでん粉、かたくり粉、コーンスターク、くずきり（乾）、くずきり（ゆで）、タピオカパール、緑豆はるさめ、はるさめ
砂糖・甘味料類	砂糖・甘味料類	黒砂糖、和三盆糖、上白糖、三温糖、グラニュー糖、白ざら（上ざら）糖、中ざら（黄ざら）糖、角砂糖、冰砂糖、コーヒーシュガー、パウダーシュガー、水あめ、はちみつ、メープルシロップ
豆類	大豆・加工品	乾燥国産大豆、ゆで大豆、乾燥大豆（米国産）、乾燥大豆（中国産）、乾燥大豆（ブラジル産）、大豆（水煮缶）、きな粉（全粒）、きな粉（脱皮）、ぶどう豆（煮豆）
		木綿豆腐、絹ごし豆腐、ソフト豆腐、充てん豆腐、沖縄豆腐、ゆし豆腐、焼き豆腐、凍り豆腐、豆腐よう、蒸し豆腐竹輪、焼き豆腐竹輪
		生揚げ、油揚げ、がんもどき
		糸引き納豆、挽きわり納豆、五斗納豆、寺納豆（塩辛納豆、浜納豆）
		おかから（旧来製法）、おかから（新製法）、豆乳、調製豆乳、豆乳飲料・麦芽コーヒー、生湯葉、干し湯葉、金山寺みそ、ひしおみそ
	その他の豆・加工品	乾燥あづき、ゆであづき、ゆで小豆缶詰、こしあん、さらしあん、つぶしあん、乾燥いんげんまめ、ゆでいんげんまめ、うずら豆（煮豆）、いんげんまめこしあん、豆きんとん、乾燥えんどう、ゆでえんどう、グリンピース（揚げ豆）、塩豆、うぐいす豆、乾燥ささげ、ゆでささげ、乾燥そらまめ、フライビーンズ（揚げそら豆）、おたふく豆、ふき豆、乾燥たけあづき、乾燥ひよこまめ、ゆでひよこまめ、フライ味付けひよこまめ、乾燥べにはないんげん、ゆでべにはないんげん、乾燥らいまめ、乾燥りよくとう、ゆでりよくとう、乾燥レンズまめ

分類	内訳（小分類）	内訳（食品名）
種実類	種実類	アーモンド、アーモンド（フライ味付け）、あさ、えごま、カシューナッツ（フライ味付け）、かぼちゃの種（いり味付け）、かやの実（いり）、ぎんなん、ぎんなん（ゆで）、くり、くり（ゆで）、くり（甘露煮）、甘ぐり（焼ぐり）、くるみ（いり）、けしの実、ココナッツパウダー、ごま（乾）、ごま（いり）、ごま（むき）、しいの実、すいかの種（いり味付け）、とちの実（蒸し）、はすの実（生）、はすの実（乾）、ひしの実、ピスタチオ（いり味付け）、ひまわりの種（フライ味付け）、ブラジルナッツ（フライ味付け）、ヘーゼルナッツ（フライ味付け）、ペカン（フライ味付け）、マカダミアナッツ（いり味付け）、まつの実、まつの実（いり）、らっかせい（乾）、らっかせい（いり）、バターピーナッツ、ピーナッツバター、らっかせい、らっかせい（ゆで）
野菜類	緑黄色野菜	トマト、ミニトマト、ホールトマト缶詰 葉にんじん、にんじん、にんじん（ゆで）、にんじん・皮むき、にんじん・皮むき（ゆで）、にんじん（冷凍）、きんとき（京にんじん）、きんとき（ゆで）、きんとき・皮むき、きんとき・皮むき（ゆで）、ミニキャロット ほうれん草、ほうれん草（ゆで）、ほうれん草（冷凍） 青ピーマン、青ピーマン（油炒め）、赤ピーマン、赤ピーマン（油炒め）、黄ピーマン、黄ピーマン（油炒め）、トマロー
野菜類	その他の野菜	あさつき、あさつき（ゆで）、あしたば、あしたば（ゆで）、アスパラガス、アスパラガス（ゆで）、さやいんげん、さやいんげん（ゆで）、エンダイブ、トウミョウ、さやえんどう、さやえんどう（ゆで）、おおさかしろな、おおさかしろな（ゆで）、おかひじき、おかひじき（ゆで）、オクラ、オクラ（ゆで）、かぶ葉、かぶ葉（ゆで）、日本かぼちゃ、日本かぼちゃ（ゆで）、西洋かぼちゃ、西洋かぼちゃ（ゆで）、西洋かぼちゃ（冷凍）、そうめんかぼちゃ、からしな、ぎょうじやにんにく、きょうな、きょうな（ゆで）、キンサイ、キンサイ（ゆで）、クレソン、ケール、こごみ、こまつな、こまつな（ゆで）、さんとうさい、さんとうさい（ゆで）、ししとうがらし、しそ葉、しその実、じゅうろくささげ、じゅうろくささげ（ゆで）、しゅんぎく、しゅんぎく（ゆで）、じゅんさい水煮びん詰、すぐきな、せり、せり（ゆで）、タアサイ、タアサイ（ゆで）、かいわれだいこん、葉だいこん、だいこん葉、だいこん葉（ゆで）、つまみな、たいさい、たかな、たらのめ、たらのめ（ゆで）、チンゲンサイ、チンゲンサイ（ゆで）、つくし、つくし（ゆで）、つるな、つるむらさき、つるむらさき（ゆで）、葉とうがらし、葉とうがらし（油炒め）、生とうがらし、乾燥とうがらし、ゆでとんぶり、長崎はくさい、長崎はくさい（ゆで）、なずな、なばな／花らい・茎、なばな／花らい・茎（ゆで）、なばな／茎・葉、なばな／茎・葉（ゆで）、にら、にら（ゆで）、花にら、黄にら、茎にんにく、茎にんにく（ゆで）、葉ねぎ、こねぎ、野沢菜、のびる、パクチョイ、バジル、パセリ、ひのな、広島菜、ふだんそう、ふだんそう（ゆで）、プロッコリー、プロッコリー（ゆで）、みずかけな、切りみつば、切りみつば（ゆで）、根みつば、根みつば（ゆで）、糸みつば、糸みつば（ゆで）、芽キャベツ、芽キャベツ（ゆで）、芽たで、モロヘイヤ、モロヘイヤ（ゆで）、ようさい、ようさい（ゆで）、よめな、よもぎ、よもぎ（ゆで）、リーキ、リーキ（ゆで）、サラダ菜、リーフレタス、サニーレタス、ロケットサラダ、わけぎ、わけぎ（ゆで） キャベツ、キャベツ（ゆで）、グリーンポール、レッドキャベツ きゅうり 大根、大根（ゆで）、大根・皮むき、大根・皮むき（ゆで）、切干し大根 たまねぎ、たまねぎ（水さらし）、たまねぎ（ゆで）、赤たまねぎ はくさい、はくさい（ゆで） アーティチョーク、アーティチョーク（ゆで）、アスパラガス水煮缶詰・ホワイトアスパラガス、うど、山うど、枝豆、枝豆（ゆで）、枝豆（冷凍）、スナップえんどう、グリンピース、グリンピース（ゆで）、グリンピース（冷凍）、グリンピース水煮缶詰、かぶ、かぶ（ゆで）、かぶ・皮むき、かぶ・皮むき（ゆで）、カリフラワー、カリフラワー（ゆで）、かんぴょう、かんぴょう（ゆで）、菊、菊（ゆで）、菊のり、くわい、くわい（ゆで）、コールラビ、コールラビ（ゆで）、ごぼう、ごぼう（ゆで）、しかくまめ、葉しようが、しようが、しろうり、ずいき、ずいき（ゆで）、干しづいき、干しづいき（ゆで）、すぐきな根、ズッキーニ、セロリー、ぜんまい、ぜんまい（ゆで）、干しづんまい、干しづんまい（ゆで）、そらまめ、そらまめ（ゆで）、たけのこ、たけのこ（ゆで）、たけのこ（水煮缶詰）、チコリー、つわぶき、つわぶき（ゆで）、とうがん、とうがん（ゆで）、スイートコーン、スイートコーン（ゆで）、スイートコーン（冷凍ホール）、スイートコーン（冷凍カーネル・全粒）、クリームコーン缶詰、ホールカーネルコーン缶詰、ヤングコーン、トレビス、なす、なす（ゆで）、べいなす、べいなす（油揚げ）、にがうり、にがうり（油炒め）、にんにく、根深ねぎ、はつか大根、はやとうり、ピート、ピート（ゆで）、ふき、ふき（ゆで）、ふきのとう、ふきのとう（ゆで）、ふじまめ、へちま、へちま（ゆで）、ホースラディッシュ、まこも、みようが、みようがたけ、むかご、アルファルファもやし、大豆もやし、大豆もやし（ゆで）、ブラックマッペもやし、ブラックマッペもやし（ゆで）、緑豆もやし、緑豆もやし（ゆで）、ゆり根、ゆり根（ゆで）、エシャロット、ルバーブ、ルバーブ（ゆで）、レタス、コスレタス、れんこん、れんこん（ゆで）、生わさび、生わらび、わらび（ゆで）、干しわらび
	野菜ジュース	トマトジュース缶詰、トマトミックスジュース缶詰、にんじんジュース缶詰
	漬け物	おおさかしろな・塩漬、かぶ葉・塩漬、かぶ葉・ぬかみそ漬、からしな・塩漬、きょうな・塩漬、さんとうさい・塩漬、たいさい・塩漬、たかな漬、野沢菜・塩漬、野沢菜・調味漬、はくさい・塩漬、キムチ、ひのな・甘酢漬、広島菜・塩漬、みずかけな漬

分類	内訳 (小分類)	内訳 (食品名)
野菜類	漬け物	かぶ・塩漬、皮むきかぶ・塩漬、かぶ・ぬかみそ漬、皮むきかぶ・ぬかみそ漬、きゅうり・塩漬、きゅうり・しょうゆ漬、きゅうり・ぬかみそ漬、スイート型ピクルス、サワー型ピクルス、ザーサイ、しうが・酢漬、しうが・甘酢漬、しろうり・塩漬、しろうり・奈良漬、すぐき漬、だいこん・ぬかみそ漬、塩押しだいこん・たくあん漬、干しだいこん・たくあん漬、守口漬、だいこん・べったら漬、だいこん・みそ漬、福神漬、しなちく・塩抜き塩蔵、なす・塩漬、なす・ぬかみそ漬、なす・こうじ漬、なす・からし漬、なす・しば漬、はやとうり・塩漬、やまごぼう・みそ漬、生らっきょう、らっきょう甘酢漬、わさび漬、梅漬（塩漬）、梅漬（調味漬）、梅干し、梅干し（調味漬）、梅びしお、オリーブピクルスグリーン、オリーブピクルスライプ、オリーブピクルスマッシュド
果実類	生果	いちご いよかん（いよ）、早生みかん、みかん（うんしゅう）、早生みかん（内皮なし）、みかん（うんしゅう）（内皮なし）、みかん缶詰（果肉）、ネーブル、バレンシアオレンジ、スイーティー、キンカン、グレープフルーツ、グレープフルーツ缶詰、さんぼうかん、すだち（皮）、タンゴール、タンゼロ、なつみかん、なつみかん缶詰、はっさく、ひゅうがなつ、ひゅうがなつ（内皮なし）、ぶんたん、ぶんたん（ざぼん漬）、ぽんかん、ゆず（皮）、レモン全果 バナナ、乾燥バナナ りんご、りんご缶詰
	ジャム	あけび果肉、あけび果皮、アセロラ、アテモヤ、アボカド、あんず、干しあんず、あんず缶詰、いちじく、干しいちじく、いちじく缶詰、うめ、柿（甘柿）、渋抜き柿、干し柿、かりん、キウイフルーツ、キワノ、グアバ、グズベリー、ぐみ、ココナッツミルク、スターフルーツ、さくらんぼ、アメリカンチェリー、さくらんぼ缶詰、ざくろ、すいか、すもも、生ブルーン、ドライブルーン、チェリモヤ、ドリアン、なし、なし缶詰、中国なし、西洋なし、西洋なし缶詰、干しなつめ、干しなつめやし、パインアップル、パインアップル缶詰、パインアップル砂糖漬、ハスカップ、ババイア、未熟ババイア、ビタヤ、びわ、びわ缶詰、ぶどう、干しぶどう、ぶどう缶詰、ブルーベリー、ホワイトサポテ、まくわうり、マルメロ、マンゴー、マンゴスチン、温室メロン、露地メロン、もも、もも缶詰果肉、ネクタリン、やまもも、ライチ、ラズベリー、乾燥りゅうがん
	果汁・果汁飲料	アセロラ10%果汁入り飲料、梅20%果汁入り飲料、ストレートみかんジュース（天然果汁）、濃縮還元みかんジュース、果粒入りみかんジュース、みかん50%果汁入り飲料、みかん20%果汁入り飲料、みかん缶詰（液汁）、ストレートオレンジジュース（天然果汁）、濃縮還元オレンジジュース、オレンジ50%果汁入り飲料、オレンジ30%果汁入り飲料、かぼす果汁、グアバ20%果汁入り飲料（ネクター）、グアバ10%果汁入り飲料、グレープフルーツストレートジュース（天然果汁）、グレープフルーツ濃縮還元ジュース、グレープフルーツ50%果汁入り飲料、グレープフルーツ20%果汁入り飲料、シイクワシャー果汁、シイクワシャー10%果汁入り飲料、すだち果汁、だいだい果汁、パインアップルストレートジュース（天然果汁）、パインアップル濃縮還元ジュース、パインアップル50%果汁入り飲料、パインアップル10%果汁入り飲料、パッションフルーツ果汁、ぶどうストレートジュース（天然果汁）、ぶどう濃縮還元ジュース、ぶどう70%果汁入り飲料、ぶどう10%果汁入り飲料、もも30%果汁入り飲料（ネクター）、もも缶詰液汁、ゆず果汁、ライム果汁、りんごストレートジュース（天然果汁）、りんご濃縮還元ジュース、りんご50%果汁入り飲料、りんご30%果汁入り飲料、レモン果汁
きのこ類	きのこ類	えのきたけ、えのきたけ（ゆで）、えのきたけ味付け瓶詰、乾燥黒きくらげ（灰褐色）、乾燥黒きくらげ（灰褐色）（ゆで）、乾燥黒きくらげ、乾燥黒きくらげ（ゆで）、乾燥白きくらげ、乾燥白きくらげ（ゆで）、黒あわびたけ、生しいたけ、生しいたけ（ゆで）、乾しいたけ、乾しいたけ（ゆで）、はたけしめじ、ぶなしめじ、ぶなしめじ（ゆで）、本しめじ、たもぎたけ、なめこ、なめこ（ゆで）、なめこ水煮缶詰、ぬめりすぎたけ、うすひらたけ、エリンギ、ひらたけ、ひらたけ（ゆで）、まいたけ、まいたけ（ゆで）、乾燥まいたけ、マッシュルーム、マッシュルーム（ゆで）、マッシュルーム水煮缶詰、まつたけ（松茸）、松茸水煮缶詰、やなぎまつたけ
藻類	藻類	干しあおさ、青のり、のり（干しあまのり）、焼きのり/詳細不明の「のり」、味付けのり、蒸し干しあらめ、すき干し岩のり、干しえごのり、おきうと、おごのり（塩蔵塩抜き）、干しかわのり、うみぶどう、らうすこんぶ、干しがごめ昆布、長こんぶ、松前こんぶ、まこんぶ干し/詳細不明の「こんぶ（乾燥）」、日高こんぶ、利尻こんぶ、刻み昆布、削り昆布、塩昆布、昆布つくだ煮、すいぜんじのり（干し水戻し）、干してんざき、ところてん、干し寒天、寒天（ゼリー状）、赤とさか（塩蔵塩抜き）、青とさか（塩蔵塩抜き）、干しひじき、干しひとえぐさ、のりつくだ煮、ふのり、干しまつも、むかでのり（塩蔵塩抜き）、沖縄もずく（塩蔵塩抜き）、もずく（塩蔵塩抜き）、生わかめ（原藻）、わかめ（乾燥）、わかめ（乾燥水戻し）、板わかめ、わかめ（灰干し乾燥水戻し）、カットわかめ、生わかめ、茎わかめ（塩蔵塩抜き）、生めかぶわかめ

分類	内訳 (小分類)	内訳 (食品名)
魚介類	生魚介類	まあじ〈あじ〉、まあじ〈水煮〉、まあじ〈あじ〉(焼き)、大西洋あじ、大西洋あじ〈水煮〉、大西洋あじ(焼き)、むろあじ、むろあじ(焼き)、うるめいわし、かたくちいわし、まいわし、まいわし(水煮)、まいわし(焼き)、めざし、めざし(焼き)、まさば、まさば(水煮)、まさば(焼き)、大西洋さば、大西洋さば(水煮)、大西洋さば(焼き)、さば〈しめさば〉、さんま、さんま(焼き)、しまあじ養殖、にしん、かずのこ
		からふとます、からふとます(焼き)、ぎんざけ養殖、ぎんざけ養殖(焼き)、さくらます〈マス〉、さくらます(焼き)、しろさけ、しろさけ(水煮)、しろさけ(焼き)、大西洋さけ養殖、大西洋さけ養殖(焼き)、にじます海面養殖、にじます海面養殖(焼き)、にじます淡水養殖、べにざけ、べにざけ(焼き)、ますのすけ、ますのすけ(焼き)
	生魚介類	あこうだい、あまだい、あまだい(水煮)、あまだい(焼き)、いしだい、いとよりだい、いとよりだい(すり身)、いぼだい、おひょう、まがれい、まがれい(水煮)、まがれい(焼き)、まこがれい、子持ちがれい、子持ちがれい(水煮)、ぎんだら、きんめだい、きだい、くろだい、ちだい、まだい天然、まだい養殖、まだい養殖(水煮)、まだい養殖(焼き)、すけとうだら、すけとうだら・すり身、たら(すきみだら)、まだら、まだら(焼き)、しらこ、ひらめ天然、ひらめ養殖、みなみだら
		くろかじき、まかじき、めかじき、春かつお、秋かつお、そうだかつお、かつお(なまり節:蒸しかつお)、きはだまぐろ、くろまぐろ・赤身、くろまぐろ・脂身、びんなが、みなみまぐろ・赤身、みなみまぐろ・脂身、めじまぐろ、めばちまぐろ
魚介類	生魚介類	あいなめ、あなご、あなご(蒸し)、あまご養殖、あゆ天然、あゆ天然(焼き)、あゆ内臓、あゆ内臓(焼き)、あゆ養殖、あゆ養殖(焼き)、あゆ養殖 内臓、あゆ養殖 内臓(焼き)、アラスカめぬけ、あんこう、あんこう(きも・肝:内臓)、いかなご、いさき、いわな養殖、うぐい、うなぎ養殖、うなぎ(きも・肝:内臓)、うなぎ(白焼き)、うなぎ(かば焼)、うまづらはぎ、えい、えそ、おいかわ、おおさが・おこぜ、かさご、かじか、かじか(水煮)、かます、かます(焼き)、かわはぎ、かんぱち、きす、きじ、きびなご、キングクリップ、ぐち〈いしもち〉、ぐち〈いしもち〉(焼き)、こい養殖、こい養殖(水煮)、こい養殖 内臓、こち、めごち、このしろ、あぶらつのざめ、よしきりざめ、ふかひれ、さより、さわら、さわら(焼き)、しいら、したびらめ、しらうお、シルバー、すずき、たかさご、たかべ、たちうお、ちか、テラピア、どじょう、どじょう(水煮)、とびうお、なまず、にぎす、はぜ、はたはた、はまふえふき、はも、バラクータ、ひらまき、とらふぐ養殖、まふぐ、ふな、ふな(水煮)、ぶり、ぶり(焼き)、はまち養殖、ほうぼう、ホキ、ほつけ、ほら、ほんもろこ、マジエランあいなめ、まながつお、むつ、むつ(水煮)、めじな、めばる、メルルーサ、やつめうなぎ、やまめ養殖、わかさぎ
		あかがい、あげまき、あさり、あわび、いがい・ムール貝、いたやがい養殖、かき養殖、かき養殖(水煮)、さざえ、さざえ(焼き)、しじみ、貝柱といらがい、たにし、つぶ、とこぶし、とりがい斧足、ばいがい、ばかがい、はまぐり、はまぐり(水煮)、はまぐり(焼き)、ちょうせんはまぐり、ほたてがい、ほたてがい(水煮)、ほたて貝柱、ほっつきがい、みるがい水管、うに
	魚介類	あかいか、けんさきいか、こういか、するめいか、するめいか(水煮)、するめいか(焼き)、ほたるいか、ほたるいか(ゆで)、やりいか、いいだこ、まだこ、まだこ(ゆで)、なまこ、ほや
		あまえび、いせえび、くるまえび養殖、くるまえび養殖(ゆで)、くるまえび養殖(焼き)、素干しさくらえび(ゆで)、大正えび、しばえび、ブラックタイガー養殖、がざみ、毛がに、毛がに(ゆで)、ずわいがに、ずわいがに(ゆで)、たらばがに、たらばがに(ゆで)、おきあみ、おきあみ(ゆで)、ゆでしゃこ
魚介加工品	魚介加工品	まあじ〈あじ〉(開き干し)、まあじ〈あじ〉(開き干し、焼き)、むろあじ(開き干し)、むろあじ(くさや)、うるか、いかなご(煮干し)、うるめいわし(丸干し)、かたくちいわし(煮干し)、まいわし(塩いわし)、まいわし(生干し)、まいわし(丸干し)、しらす干し、しらす干し(ちりめん)、たたみいわし、かたくちいわし(みりん干し)、まいわし(みりん干し)、うまづらはぎ(味付け開き干し)、かつお(なまり節)、かつお節、かつお削り節、かつお(削り節つくだ煮)、かつお(塩辛・内臓、酒盃)、干しかれい、きびなご(調味干し)、キャビア、このしろ(甘酢漬)、塩ます、新巻きさけ、新巻きさけ(焼き)、塩ざけ、イクラ、すじこ、めふん、べにざけ(くん製)、さば節、塩さば、さば(開き干し)、さんま(開き干し)、さんま(みりん干し)、ししゃも(生干し)、ししゃも(生干し、焼き)、からふとししゃも(生干し)、からふとししゃも(生干し、焼き)、たらこ、たらこ(焼き)、辛子めんたいこ、塩だら、たら(干しだら)、たら(でんぶ)、身欠きにしん、にしん(開き干し)、にしん(くん製)、かずのこ(乾)、かずのこ(塩蔵水戻し)、はたはた(生干し)、ほつけ(塩ほつけ)、ほつけ(開き干し)、からすみ、やつめうなぎ(干し)、あわび(干し)、あわび(塩辛)、ほたて貝柱(干し貝柱)、さくらえび(素干し)、さくらえび(煮干し)、えび(干しえび)、かに(がん漬)、ほたるいか(くん製)、するめ、いか(さきいか)、いか(くん製)、いか塩辛(赤作り)、あみ(塩辛)、うに(粒うに)、うに(練りうに)、塩蔵塩抜きくらげ、なまこ(このわた)、ほや(塩辛)
		いわし水煮缶詰、いわし味付け缶詰、いわしトマト漬缶詰、いわし油漬缶詰、いわしかば焼缶詰、かつお味付け缶詰、かつお油漬缶詰、からふとます水煮缶詰、しろさけ水煮缶詰、さば水煮缶詰、さばみそ煮缶詰、さば味付け缶詰、さんま味付け缶詰、さんまかば焼缶詰、まぐろ水煮缶詰(ライト)、まぐろ水煮缶詰(ホワイト)、まぐろ味付け缶詰、まぐろ油漬缶詰(ライト)、まぐろ油漬缶詰(ホワイト)、あさり水煮缶詰、あさり味付け缶詰、あわび水煮缶詰、エスカルゴ水煮缶詰、かきくん製油漬缶詰、トップシェル味付け缶詰、ほたて貝柱水煮缶詰、もがい味付け缶詰、ずわいがに水煮缶詰、たらばがに水煮缶詰、いか味付け缶詰

分類	内訳 (小分類)	内訳 (食品名)
魚介類	魚介加工品	<p>いかなご (つくだ煮), いかなご (あめ煮), かたくちいわし (田作り), かじか (つくだ煮), かつお (角煮), はぜ (つくだ煮), はぜ (甘露煮), ふな (甘露煮), わかさぎ (つくだ煮), わかさぎ (あめ煮), あさり (つくだ煮), はまぐり (つくだ煮), えび (つくだ煮), ほたるいか (つくだ煮), いか (切りいかあめ煮), いか (いかあられ), あみつくだ煮</p> <p>かに風味かまぼこ, 昆布巻きかまぼこ, す巻きかまぼこ, 蒸しかまぼこ, 焼き抜きかまぼこ, 焼き竹輪, だて巻, つみれ, なると, はんぺん, さつま揚げ</p> <p>魚肉ハム, 魚肉ソーセージ</p>
		<p>牛かた (和牛), 牛かた皮下脂肪なし (和牛), 牛かた赤肉 (和牛), 牛かた脂身 (和牛), 牛かたロース (和牛), 牛かたロース皮下脂肪なし (和牛), 牛かたロース赤肉 (和牛), 牛リブロース (和牛), 牛リブロース皮下脂肪なし (和牛), 牛リブロース赤肉 (和牛), 牛リブロース脂身 (和牛), 牛サーロイン (和牛), 牛サーロイン皮下脂肪なし (和牛), 牛サーロイン赤肉 (和牛), 牛ばら (和牛), 牛もも (和牛), 牛もも皮下脂肪なし (和牛), 牛もも赤肉 (和牛), 牛もも脂身 (和牛), 牛そともも (和牛), 牛そともも皮下脂肪なし (和牛), 牛そともも赤肉 (和牛), 牛ランプ (和牛), 牛ランプ皮下脂肪なし (和牛), 牛ランプ赤肉 (和牛), 牛ヒレ (和牛), 牛かた/部位不明の牛内, 牛かた皮下脂肪なし/部位不明の牛内赤肉, 牛かた赤肉, 牛かた脂身, 牛かたロース皮下脂肪なし, 牛かたロース赤肉, 牛リブロース, 牛リブロース (焼き), 牛リブロース (ゆで), 牛リブロース皮下脂肪なし, 牛リブロース赤肉, 牛リブロース脂身, 牛サーロイン, 牛サーロイン皮下脂肪なし, 牛サーロイン (赤肉), 牛ばら, 牛もも, 牛もも皮下脂肪なし, 牛もも皮下脂肪なし (焼き), 牛もも皮下脂肪なし (ゆで), 牛もも赤肉, 牛もも脂身, 牛そともも, 牛そともも皮下脂肪なし, 牛そともも赤肉, 牛ランプ, 牛ランプ皮下脂肪なし, 牛ランプ赤肉 (和牛), 牛ヒレ, 牛かた (輸入牛), 牛かた皮下脂肪なし (輸入牛), 牛かた赤肉 (輸入牛), 牛かた脂身 (輸入牛), 牛かたロース (輸入牛), 牛かたロース皮下脂肪なし (輸入牛), 牛かたロース赤肉 (輸入牛), 牛リブロース (輸入牛), 牛リブロース皮下脂肪なし (輸入牛), 牛リブロース赤肉 (輸入牛), 牛リブロース脂身 (輸入牛), 牛サーロイン (輸入牛), 牛サーロイン皮下脂肪なし (輸入牛), 牛サーロイン赤肉 (輸入牛), 牛ばら (輸入牛), 牛もも (輸入牛), 牛もも皮下脂肪なし (輸入牛), 牛もも赤肉 (輸入牛), 牛もも脂身 (輸入牛), 牛そともも (輸入牛), 牛そともも皮下脂肪なし (輸入牛), 牛そともも赤肉 (輸入牛), 牛ランプ (輸入牛), 牛ランプ皮下脂肪なし (輸入牛), 牛ランプ赤肉 (輸入牛), 牛ヒレ (輸入牛), 子牛肉リブロース, 子牛肉ばら, 子牛肉もも, 牛ひき肉, 牛舌, 牛腱, 牛尾, ローストビーフ, コンビーフ缶詰, 牛味付け缶詰, ビーフジャーキー, スモークタン</p>
肉類	畜肉	<p>豚かた, 豚かた皮下脂肪なし, 豚かた赤肉, 豚かた脂身, 豚かたロース, 豚かたロース皮下脂肪なし, 豚かたロース赤肉, 豚かたロース脂身, 豚ロース, 豚ロース皮下脂肪なし (焼き), 豚ロース (ゆで), 豚ロース皮下脂肪なし, 豚ロース赤肉, 豚ロース脂身, 豚ばら, 豚もも, 豚もも皮下脂肪なし, 豚もも皮下脂肪なし (焼き), 豚もも皮下脂肪なし (ゆで), 豚もも赤肉, 豚もも脂身, 豚そともも, 豚そともも皮下脂肪なし, 豚そともも赤肉, 豚そともも脂身, 豚ヒレ赤肉, 豚中型かた (黒ぶた), 豚中型かた皮下脂肪なし (黒ぶた), 豚中型かた赤肉 (黒ぶた), 豚中型かた脂身 (黒ぶた), 豚中型かたロース (黒ぶた), 豚中型かたロース皮下脂肪なし (黒ぶた), 豚中型かたロース脂身 (黒ぶた), 豚中型ロース (黒ぶた), 豚中型ロース皮下脂肪なし (黒ぶた), 豚中型ロース赤肉 (黒ぶた), 豚中型ロース脂身 (黒ぶた), 豚中型ばら (黒ぶた), 豚中型もも (黒ぶた), 豚中型もも皮下脂肪なし (黒ぶた), 豚中型もも赤肉 (黒ぶた), 豚中型もも脂身 (黒ぶた), 豚中型そともも (黒ぶた), 豚中型そともも皮下脂肪なし (黒ぶた), 豚中型そともも赤肉 (黒ぶた), 豚中型そともも脂身 (黒ぶた), 豚中型ヒレ赤肉 (黒ぶた), 豚ひき肉, 豚舌, 豚足ゆで, 豚軟骨ゆで</p> <p>骨付ハム, ボンレスハム, ロースハム, ショルダーハム, プレスハム, 混合プレスハム, チョップドハム, 促成生ハム, 長期熟成生ハム, ベーコン, ロースベーコン, ショルダーベーコン, ウインナーソーセージ, セミドライソーセージ, フランクフルトソーセージ, ポロニアソーセージ, リオナソーセージ, レバーソーセージ, 混合ソーセージ, 生ソーセージ, 焼き豚</p> <p>いのしし, いのぶた, うさぎ赤肉, 馬肉, しか肉, マトンロース, マトンもも, ラムかた (子羊), ラムロース (子羊), ラムもも (子羊), やぎ赤肉</p>
	鳥肉	<p>成鶏手羽, 成鶏むね, 成鶏むね (皮なし), 成鶏もも, 成鶏もも (皮なし), 成鶏ささ身, 鶏手羽, 鶏むね, 鶏むね (皮なし), 鶏もも, 鶏もも (焼き), 鶏もも (ゆで), 鶏もも (皮なし), 鶏もも・皮なし (焼き), 鶏もも・皮なし (ゆで), 鶏ささ身, 鶏ささ身 (焼き), 鶏ささ身 (ゆで), 鶏ひき肉, 鶏皮 (むね), 鶏皮 (もも), 鶏軟骨, 焼き鳥缶詰</p> <p>あいがも, あひる, うずら, かも皮なし, きじ皮なし, しちめんちょう皮なし, すずめ, はと皮なし, ほろほろちょう皮なし</p>
	肉類 (内臓)	牛心臓, 牛肝臓, 牛じん臓, 牛第一胃/部位不明の牛モツ, 牛第二胃, 牛第三胃, 牛第四胃, 牛小腸, 牛大腸, 牛直腸, 牛子宮, 豚心臓, 豚肝臓, 豚じん臓, 豚胃 (ゆで), 豚小腸 (ゆで), 豚大腸 (ゆで), 豚子宮, レバーペースト, スモークレバー, 鶏心臓, 鶏肝臓, 鶏筋胃, フォアグラ (ゆで)
	その他の肉類	<p>くじら肉, くじらうねす, くじら本皮, くじらさらしくじら</p> <p>いなごつくだ煮, かえる, すっぽん, はちの子缶詰</p>
卵類	卵類	うこつけい卵, うずら卵, うずら卵水煮缶詰, 鶏卵, ゆで卵, ポーチドエッグ, 鶏卵水煮缶詰, 加糖全卵, 乾燥全卵, 卵黄, ゆで卵黄, 加糖卵黄, 乾燥卵黄, 卵白, ゆで卵白, 乾燥卵白, たまご豆腐, 厚焼きたまご (砂糖入り), だし巻きたまご, ピータン
乳類	牛乳・乳製品	<p>ジャージー種生乳, ホルスタイン種生乳, 普通牛乳, 濃厚加工乳, 低脂肪加工乳, 脱脂乳液状乳</p> <p>エダムチーズ, エメンタールチーズ, カテージチーズ, カマンベールチーズ, クリームチーズ, ゴーダチーズ, チェダーチーズ, 粉チーズ, ブルーチーズ, プロセスチーズ, チーズスプレッド (ぬるチーズ)</p>

分類	内訳（小分類）	内訳（食品名）
乳類	牛乳・乳製品	プレーンヨーグルト（全脂無糖ヨーグルト），加糖ヨーグルト（脱脂加糖ヨーグルト），ヨーグルトドリンク，乳酸菌飲料，乳製品，乳酸菌飲料，殺菌乳製品－希釈タイプ，非乳製品乳酸菌飲料 コーヒー乳飲料，フルーツ乳飲料，全粉乳，脱脂粉乳，調整粉乳，無糖練乳，加糖練乳，クリーム（乳脂肪），クリーム（乳脂肪・植物性脂肪），クリーム（植物性脂肪），ホップクリーム（乳脂肪），ホップクリーム（乳脂肪・植物性脂肪），ホップクリーム（植物性脂肪），コーヒーホワイトナー・液状（乳脂肪），コーヒーホワイトナー・液状（乳脂肪・植物性脂肪），コーヒーホワイトナー・液状（植物性脂肪），コーヒーホワイトナー・粉末状（乳脂肪），コーヒーホワイトナー・粉末状（植物性脂肪），アイスクリーム・高脂肪，アイスクリーム・普通脂肪，アイスミルク，ラクトアイス・普通脂肪，ラクトアイス・低脂肪，ソフトクリーム，シャーベット，チーズホエーバウダー
乳類	その他の乳類	母乳，やぎ乳
油脂類	油脂類	有塩バター，無塩バター，発酵バター ソフトタイプマーガリン，ファットスプレッドマーガリン オリーブ油，ごま油，米ぬか油，サラダ油，大豆油，調合油，とうもろこし油，なたね油，ひまわり油，綿実油，落花生油 牛脂（ヘット），ラード（豚脂） バーム油，バーム核油，やし油，ショートニング
菓子類	菓子類	甘納豆（あずき），甘納豆（いんげんまめ），甘納豆（えんどう），あん入り生八つ橋，今川焼，ういろう，うぐいすもち，かしわもち，カステラ，かのこ，かるかん，きび団子，ぎゅうひ，きりざんしょ，きんぎょく糖，きんつば，草もち，くし団子（あん），くし団子（しょうゆ），げっぺい，桜もち（関東風），桜もち（関西風），大福もち，タルト，ちまき，ちゃつう，どら焼，ねりきり，カステラまんじゅう，くずざくら，くりまんじゅう，とうまんじゅう，蒸しまんじゅう，あんまん，肉まん，もなか，ゆべし，練りようかん，水ようかん，蒸しようかん，あめ玉，芋かりんとう，おこし，おのろけ豆，黒かりんとう，白かりんとう，ごかぼう，炭酸せんべい，かわらせんべい，巻きせんべい，ごま入り南部せんべい，しおがま，中華風クッキー，ひなあられ（関東風），ひなあられ（関西風），揚げせんべい，甘辛せんべい，あられ，塩せんべい，衛生ボーロ，そばボーロ，松風，三島豆，八つ橋，らくがん，麦らくがん，もろこしらくがん，小麦粉あられ シュークリーム（エクレア），スポンジケーキ，ショートケーキ，デニッシュベストリー，イーストドーナツ，ケーキドーナツ，パイ皮，アップルパイ，ミートパイ，バターケーキ，ホットケーキ，カスタードクリーム入りワッフル，ジャム入りワッフル ウエハース，オイルスプレークラッカー，ソーダクラッcker，サブレ，パフパイ，ハードビスケット，ソフトビスケット，プレッツェル，ロシアケーキ キャラメル，錠菓・果汁系，ゼリーキャンデー，ゼリービーンズ，チャイナマーブル，ドロップ，バタースコッチ，ブリットル・いり落花生入り，マシュマロ プリン・カスタードブディング，オレンジゼリー，コーヒーゼリー，ミルクゼリー，ワインゼリー，ババロア，コーンスナック，ポテトチップス，成形ポテトチップス，カバーリングチョコレート，ホワイチョコレート，ミルクチョコレート，マロングラッセ，板ガム，糖衣ガム，風船ガム
嗜好飲料類	アルコール飲料	清酒，純米酒，本醸造酒，吟醸酒，純米吟醸酒，白酒 淡色ビール，黒ビール，スタウトビール，発泡酒 白ワイン，赤ワイン，ロゼ（ワイン），紹興酒，35度しうちゅう（甲類），25度しうちゅう（乙類），ウイスキー，ブランデー，ウォッカ，ジン，ラム，マオタイ酒，梅酒，合成清酒，薬味酒，キュラソー，スイトワイン，ペパーミント，ベルモット甘口タイプ，ベルモット辛口タイプ
	その他の嗜好飲料	玉露茶葉，玉露（浸出液），抹茶（粉末），せん茶茶葉，せん茶（浸出液），かまいり茶（浸出液），番茶（浸出液），ほうじ茶（浸出液），玄米茶（浸出液），ウーロン茶（浸出液），紅茶茶葉，紅茶（浸出液） コーヒー（ドリップ式，浸出液），インスタントコーヒー（粉末），コーヒー飲料，ピュアココア（粉末），ミルクココア（粉末） 甘酒，昆布茶（粉末），炭酸飲料果実色（無果汁），コーラ，サイダー，麦茶（浸出液）
調味料・香辛料類	調味料	ウスターソース，中濃ソース，濃厚（トンカツ）ソース 濃口しょうゆ，うす口しょうゆ，たまりしょうゆ，さいしこみしょうゆ，しろしょうゆ 食塩，並塩，精製塩 マヨネーズ（全卵型），卵黄型マヨネーズ 甘みそ，淡色辛みそ，赤色辛みそ，麦みそ，豆みそ，粉末淡色辛みそ，ペーストタイプ即席みそ 本みりん，本直みりん，トウバンジャン，チリペッパーソース，ラー油，穀物酢，米酢，ワインビネガー，りんご果実酢，かつおだし，昆布だし，かつお昆布だし，しいたけだし，煮干だし，鳥がらだし，中華だし，洋風だし，固形コンソメ，顆粒風味調味料，ストレートめんつゆ，三倍濃厚めんつゆ，オイスターソース（かき油），マーボー豆腐の素，ミートソース，トマトピューレー，トマトペースト，トマトケチャップ，トマトソース，チリソース，ノンオイル和風ドレッシング，フレンチドレッシング，サウザンアイランドドレッシング，カレールウ，ハヤシルウ，酒かす，みりん風調味料
	香辛料・その他	ゼラチン，オールスパイス，オニオンパウダー，粉からし，練りからし，マスタード（練り・フレンチマスタード），マスタード（粒入り・荒挽きマスタード），カレー粉，クローブ，黒こしょう，白こしょう，混合こしょう，さんしょう，シナモン，粉しうが，おろしうが，セージ，タイム，チリパウダー，とうがらし，ナツメグ，ガーリックパウダー，おろしにんにく，粉末バジル，乾燥バジル，パプリカ，からし粉入り粉わさび，練りわさび，圧搾パン酵母，乾燥パン酵母，ベーキングパウダー

職業分類表

番号	職業分類項目	仕事の種類
01	専門的・技術的職業従事者	研究者、技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、臨床・衛生検査技師、歯科衛生士、栄養士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉専門職業従事者（保育士など）、法務従事者（裁判官、検察官、弁護士など）、公認会計士、税理士、教員、宗教家、文芸家、記者、編集者、美術家、写真家、デザイナー、イラストレーター、漫画家、音楽家、舞台芸術家、その他の専門的・技術的職業従事者（個人教師、職業スポーツ従事者など）
02	管理的職業従事者	管理的公務員（議会議員、知事、市長など）、会社・団体等役員、会社・団体等管理職員（工場長、支店長、駅長、会社課長など）、その他の管理的職業従事者
03	事務従事者	一般事務従事者（総務事務員、受付・案内事務員、秘書など）、会社事務従事者、外勤事務従事者（集金人など）、運輸・通信事務従事者、その他の事務従事者（速記者、タイピスト、キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど）
04	販売従事者	商品販売従事者（小売店主、飲食店主、販売店員、商品仕入・販売外交員、商品仲介人など）、販売類似職業従事者（不動産仲介人、保険外交員、質屋店主・店員など）
05	サービス職業従事者	家庭生活支援サービス職業従事者〔家政婦（夫）、家事手伝い、訪問介護員（ホームヘルパー）など〕、生活衛生サービス職業従事者（理容師、美容師、クリーニング職など）、飲食物調理従事者、接客・給仕職業従事者、居住施設・ビル等管理人、その他のサービス職業従事者（旅行・観光案内人、物品一時預かり人など）
06	保安職業従事者	自衛官、警察官、看守、消防員、警備員など
07	農業作業者	農耕、養蚕、養鶏、養蜂、養畜、植木職、造園師
08	林業作業者	育林、伐木・造材、集材・運材、製炭・製薪など
09	漁業従事者	海草・貝採取、漁労船の船長・航海士・機関長・機関士・水産養殖など
10	運輸・通信従事者	自動車運転者、鉄道・船舶・航空機運転従事者、その他の運輸従事者（車掌、鉄道輸送関連業務従事者、甲板員、船舶機関員、検車係など）、通信従事者（無線通信技術従事者、有線通信員、電話交換手、郵便・電報外務員など）
11	生産工程・労務作業者	製作業者〔金属材料、化学製品、窯業製品、土石製品、食料品、飲料・たばこ、衣服・繊維製品、木・竹・草・つる製品、パルプ・紙・紙製品、ゴム・プラスチック製品、革・革製品、その他〕、組立・修理作業者〔一般機械器具、電気機械器具、輸送機械、計量計測機器・光学機械器具〕、金属加工作業者、金属溶接・溶断作業者、紡績作業者、印刷・製本作業者、ボイラーエンジニア、建設機械運転作業者、電気作業者、採掘作業者、とび職、鉄筋工、建設作業者、土木作業従事者、運搬労務作業者、その他の労務作業者（清掃員など）
	01～11の仕事をされていない方	
12	家事従事者	一般家庭の主婦等日常家事に従事することを常態としている人
13	その他	無職（高齢・病気・障害などの理由による場合も含む）
14	保育園児	保育所へ通うことを常態としている幼児
15	幼稚園児	幼稚園へ通うことを常態としている幼児
16	その他幼児	保育所や幼稚園に通っていない幼児
17	小学校低学年	小学1、2年生
18	小学校中学年	小学3、4年生
19	小学校高学年	小学5、6年生
20	中学生	中学1～3年生
21	その他の学生	高校生、大学生、大学院生、各種専門学校生など

表1 調査客体の性年齢階級別人数

年齢階級	食物摂取状況		食生活・健康意識調査		身体状況調査		血液検査		歩行数	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
1-6歳	51	40	—	—	43	31	—	—	—	—
7-14歳	51	58	—	—	42	42	—	—	—	—
15-19歳	32	44	38	48	29	36	—	—	20	37
20-29歳	46	41	52	39	38	31	18	18	35	28
30-39歳	65	71	72	83	55	63	30	44	56	63
40-49歳	93	106	113	131	86	104	35	56	83	101
50-59歳	98	128	111	143	85	126	49	94	88	119
60-69歳	118	120	136	143	115	121	75	91	112	122
70歳以上	152	191	171	214	134	166	86	112	132	151
総数	706	799	693	801	627	720	293	415	526	621

表2 調査客体の職業別人数

性別	職業分類	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	合計	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性
	専門的・技術的職業従事者	0	2	12	19	15	10	7	65	
	管理的職業従事者	0	1	2	6	14	6	3	32	
	事務従事者	0	7	7	11	8	5	1	39	
	販売従事者	0	1	3	2	8	6	0	20	
	サービス職業従事者	0	1	9	9	7	11	4	41	
	保安職業従事者	0	0	0	0	0	1	0	1	
	農業作業者	0	1	2	0	3	17	25	48	
	林業作業者	0	0	0	1	0	0	0	1	
	漁業作業者	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運輸・通信従事者	0	5	0	4	4	6	1	20	
	生産工程・労務作業者	1	16	18	30	20	20	5	110	
	家事従事者	0	0	0	0	1	2	5	8	
	無職	1	2	1	1	5	30	80	120	
	保育園児	23	0	0	0	0	0	0	23	
	幼稚園児	3	0	0	0	0	0	0	3	
	その他の幼児	11	0	0	0	0	0	0	11	
	小学校低学年	12	0	0	0	0	0	0	12	
	小学校中學年	13	0	0	0	0	0	0	13	
	小学校高学年	9	0	0	0	0	0	0	9	
	中学生	17	0	0	0	0	0	0	17	
	その他の学生	24	1	0	0	0	0	0	25	
	不明	0	1	1	3	0	1	3	9	
	合計	114	38	55	86	85	115	134	627	
	専門的・技術的職業従事者	1	6	13	15	21	5	0	61	
	管理的職業従事者	0	0	1	1	3	3	1	9	
	事務従事者	0	6	11	21	24	8	1	71	
	販売従事者	0	5	2	6	8	10	1	32	
	サービス職業従事者	3	6	8	13	25	11	4	70	
	保安職業従事者	0	0	0	0	0	0	0	0	
	農業作業者	0	1	1	1	3	9	17	32	
	林業作業者	0	0	0	0	0	0	0	0	
	漁業作業者	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運輸・通信従事者	0	0	0	1	1	0	0	2	
	生産工程・労務作業者	0	3	9	17	14	10	2	55	
	家事従事者	0	1	16	25	24	60	99	225	
	無職	0	1	1	2	3	3	40	50	
	保育園児	20	0	0	0	0	0	0	20	
	幼稚園児	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の幼児	5	0	0	0	0	0	0	5	
	小学校低学年	16	0	0	0	0	0	0	16	
	小学校中學年	8	0	0	0	0	0	0	8	
	小学校高学年	9	0	0	0	0	0	0	9	
	中学生	19	0	0	0	0	0	0	19	
	その他の学生	28	1	0	1	0	0	0	30	
	不明	0	1	1	1	0	2	1	6	
	合計	109	31	63	104	126	121	166	720	

県全体の推定値の計算方法

県全体の推定値を得るために、保健所別に抽出率の逆数で重み付けし、さらに平成22年の県の人口構成に調整した。すなわち、保健所 h ($=1,2,3,\dots,11$)、年齢階級 a ($=1,2,3,\dots,M$) の重み $W_{h,a}$ を、

$$W_{h,a} = \frac{1}{P_h} \times \frac{N_a}{\sum_{i=1}^{11} \left(\frac{1}{P_i} \times n_{i,a} \right)}$$

として集計をおこなった。ここで、 P_h は保健所 h での抽出率、すなわち、

$$P_h = \frac{\text{保健所 } h \text{ の全標本数}}{\text{保健所 } h \text{ の全人口}}$$

であり、 N_a は年齢階級 a の県人口、 $n_{i,a}$ は保健所 i での年齢階級 a の標本数である。

