

問35 現在の喫煙状況について

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 40-74歳 ※2	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.毎日吸う	割合 標準誤差	32.1 6.9	49.3 6.1	33.7 5.2	37.0 5.8	35.6 4.8	12.9 2.8	32.8 2.7	32.2 2.5	33.3 2.8	33.5 2.7
	2.ときどき吸う日がある	割合	3.0	2.9	2.0	3.1	4.0	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
	3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	割合	10.2	5.0	13.1	9.3	11.2	15.9	11.8	11.2	11.6	10.7
	4.吸わない	割合	54.6	42.8	51.2	50.6	49.3	68.4	52.5	53.6	52.2	52.8
	(再掲) 毎日吸う、または、ときどき吸う日がある	割合 標準誤差	35.1 7.1	52.2 6.3	35.7 5.1	40.0 5.6	39.5 4.1	15.7 2.8	35.7 2.8	35.1 2.6	36.3 2.9	36.5 2.8
		総数	52	72	112	111	136	169	414	652	414	652
	女性	1.毎日吸う	割合 標準誤差	7.2 3.8	8.0 2.9	11.4 2.9	5.4 2.3	3.9 1.7	0.9 0.7	5.8 1.2	5.3 0.8	6.2 1.2
2.ときどき吸う日がある		割合	0.0	2.5	3.1	0.5	1.3	0.6	1.7	1.3	1.6	1.3
3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない		割合	1.6	8.3	1.6	2.2	0.6	0.9	1.5	2.2	1.5	2.6
4.吸わない		割合	91.2	81.2	84.0	92.0	94.2	97.6	91.0	91.2	90.7	90.1
(再掲) 毎日吸う、または、ときどき吸う日がある		割合 標準誤差	7.2 3.8	10.5 3.5	14.4 3.6	5.9 2.3	5.1 1.9	1.5 0.9	7.5 1.4	6.5 1.0	7.7 1.4	7.3 1.1
		総数	39	83	130	142	142	213	481	749	481	749
総数		1.毎日吸う	割合 標準誤差	20.0 4.3	29.1 3.6	22.7 3.0	21.2 3.2	19.5 2.7	5.8 1.4	19.0 1.5	18.2 1.4	19.8 1.6
	2.ときどき吸う日がある	割合	1.5	2.7	2.5	1.8	2.6	1.5	2.3	2.1	2.3	2.1
	3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	割合	6.0	6.7	7.4	5.7	5.8	7.1	6.6	6.5	6.6	6.7
	4.吸わない	割合	72.5	61.6	67.3	71.3	72.1	85.6	72.1	73.2	71.3	71.4
	(再掲) 毎日吸う、または、ときどき吸う日がある	割合 標準誤差	21.5 4.3	31.8 3.5	25.2 3.5	23.0 3.2	22.1 2.5	7.3 1.6	21.3 1.7	20.3 1.5	22.1 1.8	21.9 1.6
		総数	91	155	242	253	278	382	895	1401	895	1401

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをしてを算出している。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問35 あなたはたばこを吸いますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問35-2 禁煙の意思

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 40-74歳 ※2	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.やめたい	割合	23.3	36.7	30.9	36.5	27.6	39.0	30.6	32.6	31.3	32.5
		標準誤差	13.6	9.0	9.1	7.9	8.3	10.4	5.0	4.1	4.9	4.3
	2.本数を減らしたい	割合	28.7	27.1	33.3	35.8	37.0	20.2	36.2	31.3	36.1	31.2
	3.やめたくない	割合	23.7	16.9	23.2	23.6	26.0	29.7	23.2	23.1	23.3	22.7
	4.わからない	割合	24.3	19.4	11.1	4.0	9.3	11.1	9.5	12.8	8.9	13.4
	5.未回答	割合	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.2
	総数		20	37	43	44	49	28	146	221	146	221
女性	1.やめたい	割合	40.9	43.7	51.7	66.4	8.5	40.1	46.3	44.0	47.9	45.1
		標準誤差	30.3	18.6	15.6	17.2	8.4	30.2	10.6	8.2	10.7	8.6
	2.本数を減らしたい	割合	0.0	6.8	8.4	6.4	74.3	59.9	23.7	19.5	21.2	15.5
	3.やめたくない	割合	0.0	13.6	11.4	17.4	17.2	0.0	13.1	11.5	13.6	11.4
	4.わからない	割合	59.1	35.9	17.6	9.9	0.0	0.0	11.2	21.3	11.6	24.8
	5.未回答	割合	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	5.7	3.7	5.7	3.3
	総数		3	12	18	9	10	4	40	56	40	56
総数	1.やめたい	割合	26.2	37.9	36.7	40.3	25.4	39.2	33.4	34.5	34.2	34.6
		標準誤差	12.5	8.6	10.0	7.5	7.2	9.9	5.2	4.2	5.0	4.3
	2.本数を減らしたい	割合	24.0	23.8	26.3	32.1	41.5	25.0	34.0	29.3	33.5	28.6
	3.やめたくない	割合	19.9	16.3	19.9	22.8	25.0	26.1	21.4	21.2	21.6	20.8
	4.わからない	割合	29.9	22.0	12.9	4.7	8.2	9.8	9.8	14.2	9.4	15.3
	5.未回答	割合	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	1.3	0.7
	総数		23	49	61	53	59	32	186	277	186	277

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをしてを算出している。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問35-2 問35で(1)、(2)と答えた方にお聞きします。たばこをやめたいと思いますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問36 あなたはこの1か月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
（いかなかった人を除いて集計）

ア. 家庭

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	17.0	11.1	8.6	7.1	11.0	2.5	8.7	9.3
		標準誤差	6.7	3.2	3.0	2.5	3.5	1.2	1.4	1.6
	2.週に数回程度	割合	8.6	3.8	3.7	2.8	4.3	3.1	4.0	4.2
		割合	3.3	0.8	0.9	3.6	2.3	1.5	2.0	2.1
	3.週に1回程度	割合	1.2	2.7	1.8	3.0	1.7	1.5	2.0	2.0
		割合	70.0	81.6	85.0	83.5	80.7	91.3	83.3	82.4
	4.月に1回程度	割合	6.1	4.3	3.3	3.8	4.0	2.2	2.0	2.2
		標準誤差	30.0	18.4	15.0	16.5	19.3	8.7	16.7	17.6
	5.全くなかった	割合	6.1	4.3	3.3	3.8	4.0	2.2	2.0	2.2
		標準誤差	48	72	109	106	128	161	624	624
(再掲) 月に一回以上	割合	30.0	18.4	15.0	16.5	19.3	8.7	16.7	17.6	
	標準誤差	6.1	4.3	3.3	3.8	4.0	2.2	2.0	2.2	
総数		総数	48	72	109	106	128	161	624	624
女性	1.ほぼ毎日	割合	10.7	15.4	14.5	14.2	11.1	5.0	10.9	11.8
		標準誤差	3.9	4.6	3.2	3.1	3.6	1.5	1.7	1.8
	2.週に数回程度	割合	4.4	2.6	4.2	2.8	7.0	1.6	3.5	3.7
		割合	6.9	0.8	2.9	2.7	2.5	0.6	2.2	2.6
	3.週に1回程度	割合	5.0	5.0	1.3	3.3	3.3	1.0	2.7	3.2
		割合	72.9	76.3	77.1	77.1	76.0	91.8	80.7	78.7
	4.月に1回程度	割合	6.8	5.5	4.0	3.9	4.7	2.2	2.1	2.3
		標準誤差	27.1	23.7	22.9	22.9	24.0	8.2	19.3	21.3
	5.全くなかった	割合	6.8	5.5	4.0	3.9	4.7	2.2	2.1	2.3
		標準誤差	39	81	128	140	134	202	724	724
(再掲) 月に一回以上	割合	27.1	23.7	22.9	22.9	24.0	8.2	19.3	21.3	
	標準誤差	6.8	5.5	4.0	3.9	4.7	2.2	2.1	2.3	
総数		総数	39	81	128	140	134	202	724	724
総数	1.ほぼ毎日	割合	13.8	13.2	11.5	10.7	11.1	4.0	9.8	10.6
		標準誤差	4.4	3.3	2.4	2.0	2.8	1.2	1.3	1.5
	2.週に数回程度	割合	6.5	3.2	4.0	2.8	5.7	2.2	3.8	3.9
		割合	5.1	0.8	1.9	3.2	2.4	1.0	2.1	2.4
	3.週に1回程度	割合	3.1	3.8	1.6	3.2	2.5	1.2	2.4	2.6
		割合	71.5	79.1	81.1	80.3	78.3	91.6	81.9	80.5
	4.月に1回程度	割合	4.7	3.8	2.8	2.9	3.4	1.9	1.8	2.0
		標準誤差	28.5	20.9	18.9	19.7	21.7	8.4	18.1	19.5
	5.全くなかった	割合	4.7	3.8	2.8	2.9	3.4	1.9	1.8	2.0
		標準誤差	87	153	237	246	262	363	1348	1348
総数		総数	87	153	237	246	262	363	1348	1348

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

イ. 職場

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	53.6	41.9	30.0	23.3	20.2	6.8	30.4	32.3
		標準誤差	10.3	7.7	5.9	4.0	5.3	4.0	3.3	3.6
	2.週に数回程度	割合	8.9	16.6	20.4	15.9	26.4	5.1	17.1	16.5
		割合	10.6	4.0	8.8	14.8	6.2	1.9	8.3	8.6
	3.週に1回程度	割合	9.4	2.1	8.7	5.5	5.1	0.0	5.5	5.6
		割合	17.5	35.5	32.1	40.5	42.1	86.2	38.8	37.0
	4.月に1回程度	割合	5.9	5.2	5.2	6.3	5.1	4.7	2.6	2.7
		標準誤差	82.5	64.5	67.9	59.5	57.9	13.8	61.2	63.0
	5.全くなかった	割合	5.9	5.2	5.2	6.3	5.1	4.7	2.6	2.7
		標準誤差	44	69	108	102	87	47	457	457
(再掲) 月に一回以上	割合	82.5	64.5	67.9	59.5	57.9	13.8	61.2	63.0	
	標準誤差	5.9	5.2	5.2	6.3	5.1	4.7	2.6	2.7	
総数		総数	44	69	108	102	87	47	457	457
女性	1.ほぼ毎日	割合	9.9	17.2	12.7	2.6	7.9	0.6	9.0	9.4
		標準誤差	4.4	5.6	4.6	1.4	3.8	0.6	2.1	2.2
	2.週に数回程度	割合	20.1	11.9	6.8	4.9	9.1	0.0	9.0	10.2
		割合	5.9	2.9	5.9	4.7	3.3	2.0	4.4	4.6
	3.週に1回程度	割合	5.1	4.3	7.2	4.1	11.0	2.7	5.9	5.7
		割合	59.0	63.7	67.4	83.6	68.7	94.6	71.7	70.1
	4.月に1回程度	割合	7.9	6.2	5.7	3.2	6.0	3.4	2.6	2.6
		標準誤差	41.0	36.3	32.6	16.4	31.3	5.4	28.3	29.9
	5.全くなかった	割合	7.9	6.2	5.7	3.2	6.0	3.4	2.6	2.6
		標準誤差	38	60	109	117	75	41	440	440
(再掲) 月に一回以上	割合	41.0	36.3	32.6	16.4	31.3	5.4	28.3	29.9	
	標準誤差	7.9	6.2	5.7	3.2	6.0	3.4	2.6	2.6	
総数		総数	38	60	109	117	75	41	440	440
総数	1.ほぼ毎日	割合	30.3	31.6	22.3	13.6	14.7	3.6	20.5	21.7
		標準誤差	4.9	5.0	3.5	2.4	4.2	2.0	2.1	2.3
	2.週に数回程度	割合	14.9	14.6	14.3	10.8	18.7	2.5	13.3	13.6
		割合	8.1	3.6	7.5	10.1	4.9	2.0	6.5	6.7
	3.週に1回程度	割合	7.1	3.0	8.0	4.9	7.7	1.4	5.7	5.6
		割合	39.6	47.2	47.9	60.6	54.0	90.6	54.0	52.4
	4.月に1回程度	割合	5.6	4.1	4.1	4.4	5.0	3.1	2.0	2.0
		標準誤差	60.4	52.8	52.1	39.4	46.0	9.4	46.0	47.6
	5.全くなかった	割合	5.6	4.1	4.1	4.4	5.0	3.1	2.0	2.0
		標準誤差	82	129	217	219	162	88	897	897
総数		総数	82	129	217	219	162	88	897	897

注)

- ・行かなかったを除く
- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ウ. 学校

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	4.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1
		標準誤差	4.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9
	2.週に数回程度	割合	9.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.8	2.4
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.全くなかった	割合	85.9	100.0	98.7	98.0	100.0	100.0	97.3	96.5
		標準誤差	9.4	0.0	1.4	2.0	0.0	0.0	1.8	2.3
	(再掲) 月に一回以上	割合	14.1	0.0	1.3	2.0	0.0	0.0	2.7	3.5
		標準誤差	9.4	0.0	1.4	2.0	0.0	0.0	1.8	2.3
	総数			12	13	19	24	16	23	107
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	0.0	3.5	4.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
	5.全くなかった	割合	85.4	96.5	94.7	100.0	100.0	100.0	96.3	95.4
		標準誤差	9.0	3.6	2.9	0.0	0.0	0.0	1.8	2.6
	(再掲) 月に一回以上	割合	14.6	3.5	5.3	0.0	0.0	0.0	3.7	4.6
		標準誤差	9.0	3.6	2.9	0.0	0.0	0.0	1.8	2.6
	総数			9	16	48	30	21	28	152
総数	1.ほぼ毎日	割合	2.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6
		標準誤差	2.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
	2.週に数回程度	割合	12.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.8	2.6
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	0.0	1.8	3.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	5.全くなかった	割合	85.6	98.2	96.0	98.9	100.0	100.0	96.7	95.9
		標準誤差	4.5	1.8	2.1	1.1	0.0	0.0	1.2	1.6
	(再掲) 月に一回以上	割合	14.4	1.8	4.0	1.1	0.0	0.0	3.3	4.1
		標準誤差	4.5	1.8	2.1	1.1	0.0	0.0	1.2	1.6
	総数			21	29	67	54	37	51	259

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エ. 飲食店

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	2.9	0.0	3.0	0.0	0.0	2.2	1.3	1.3
		標準誤差	2.1	0.0	2.0	0.0	0.0	2.3	0.6	0.6
	2.週に数回程度	割合	10.7	2.9	8.2	3.3	3.6	0.0	4.7	5.1
	3.週に1回程度	割合	27.9	15.1	18.5	12.3	14.6	0.9	14.8	15.7
	4.月に1回程度	割合	38.7	35.8	32.8	28.9	32.8	18.9	31.4	32.1
	5.全くなかった	割合	19.8	46.1	37.6	55.5	49.0	78.0	47.8	45.9
		標準誤差	6.6	7.7	5.1	5.7	7.0	6.5	3.2	3.3
	(再掲) 月に一回以上	割合	65.3	42.6	49.4	34.2	27.3	9.4	34.5	37.2
		標準誤差	6.3	5.4	4.8	4.3	4.7	2.8	2.4	2.6
	総数			39	57	85	78	78	71	408
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	3.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.6	0.7
		標準誤差	0.0	2.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.3	0.4
	2.週に数回程度	割合	7.5	0.0	2.5	0.0	0.8	0.0	1.6	2.0
	3.週に1回程度	割合	26.1	5.6	5.2	6.4	1.6	1.7	6.9	8.8
	4.月に1回程度	割合	37.4	45.6	47.1	28.8	24.4	12.8	32.5	34.8
	5.全くなかった	割合	29.1	45.8	44.9	64.8	72.4	85.5	58.4	53.7
		標準誤差	8.8	7.7	7.0	5.2	5.9	4.6	3.4	3.6
	(再掲) 月に一回以上	割合	63.5	40.7	45.7	27.0	16.1	6.3	27.4	32.8
		標準誤差	8.7	7.2	6.5	3.5	3.9	2.0	2.6	3.0
	総数			35	61	105	103	77	81	462
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.4	1.4	1.6	0.0	0.4	0.9	1.0	1.0
		標準誤差	1.0	1.0	1.0	0.0	0.4	0.9	0.3	0.3
	2.週に数回程度	割合	9.0	1.5	5.3	1.7	2.1	0.0	3.1	3.5
	3.週に1回程度	割合	26.9	10.6	11.8	9.4	7.7	1.4	10.7	12.2
	4.月に1回程度	割合	38.0	40.5	40.0	28.8	28.4	15.3	31.9	33.4
	5.全くなかった	割合	24.7	46.0	41.3	60.1	61.4	82.4	53.3	49.9
		標準誤差	6.1	6.5	3.9	4.2	5.0	4.1	2.7	2.8
	(再掲) 月に一回以上	割合	64.4	41.7	47.6	30.6	21.7	7.6	30.8	35.0
		標準誤差	6.2	4.9	3.8	2.9	3.5	1.7	2.1	2.3
	総数			74	118	190	181	155	152	870

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

オ. 遊技場（ゲームセンター・パチンコ・競馬場など）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	6.9	2.2	4.2	0.0	4.0	5.8	3.7	3.7
		標準誤差	3.9	2.2	3.1	0.0	3.9	5.7	1.4	1.4
	2.週に数回程度	割合	21.4	14.4	9.2	8.1	22.0	9.3	13.7	14.2
		割合	16.5	14.7	7.3	11.9	22.6	0.0	12.3	12.9
	3.週に1回程度	割合	23.6	20.1	24.6	20.7	16.6	8.5	20.1	20.6
		割合	31.6	48.6	54.7	59.3	34.9	76.4	50.2	48.7
	4.月に1回程度	割合	9.3	14.1	11.4	8.5	8.9	10.1	4.4	4.6
		割合	68.4	51.4	45.3	40.7	65.1	23.6	49.8	51.3
	5.全くなかった	割合	9.3	14.1	11.4	8.5	8.9	10.1	4.4	4.6
		標準誤差	9.3	14.1	11.4	8.5	8.9	10.1	4.4	4.6
(再掲) 月に一回以上	割合	68.4	51.4	45.3	40.7	65.1	23.6	49.8	51.3	
(再掲) 月に一回以上	標準誤差	9.3	14.1	11.4	8.5	8.9	10.1	4.4	4.6	
総数	割合	26	28	41	34	31	26	186	186	
女性	1.ほぼ毎日	割合	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3
		標準誤差	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3
	2.週に数回程度	割合	9.3	2.4	1.8	0.0	2.7	4.1	3.6	4.0
		割合	3.8	8.8	8.0	0.0	0.0	4.8	5.0	5.0
	3.週に1回程度	割合	58.5	28.2	7.2	9.5	17.6	8.9	21.7	26.5
		割合	23.5	60.6	83.0	90.5	79.7	82.1	68.9	63.3
	4.月に1回程度	割合	11.9	14.2	5.5	6.4	9.1	9.2	5.1	6.0
		割合	76.5	39.4	17.0	9.5	20.3	17.9	31.1	36.7
	5.全くなかった	割合	11.9	14.2	5.5	6.4	9.1	9.2	5.1	6.0
		標準誤差	11.9	14.2	5.5	6.4	9.1	9.2	5.1	6.0
(再掲) 月に一回以上	割合	11.9	14.2	5.5	6.4	9.1	9.2	5.1	6.0	
(再掲) 月に一回以上	標準誤差	11.9	14.2	5.5	6.4	9.1	9.2	5.1	6.0	
総数	割合	17	23	42	22	21	31	156	156	
総数	1.ほぼ毎日	割合	6.1	1.2	2.3	0.0	2.2	2.4	2.4	2.6
		標準誤差	3.3	1.2	1.7	0.0	2.3	2.3	0.9	1.1
	2.週に数回程度	割合	16.1	8.8	5.7	5.8	13.5	6.2	9.2	9.8
		割合	10.9	11.9	7.6	8.5	12.7	2.9	9.0	9.5
	3.週に1回程度	割合	38.8	23.9	16.6	17.5	17.0	8.7	20.8	23.1
		割合	28.1	54.3	67.7	68.1	54.5	79.8	58.5	55.0
	4.月に1回程度	割合	6.6	8.7	7.3	7.0	8.4	7.2	3.2	3.5
		割合	71.9	45.7	32.3	31.9	45.5	20.2	41.5	45.0
	5.全くなかった	割合	6.6	8.7	7.3	7.0	8.4	7.2	3.2	3.5
		標準誤差	6.6	8.7	7.3	7.0	8.4	7.2	3.2	3.5
(再掲) 月に一回以上	割合	71.9	45.7	32.3	31.9	45.5	20.2	41.5	45.0	
(再掲) 月に一回以上	標準誤差	6.6	8.7	7.3	7.0	8.4	7.2	3.2	3.5	
総数	割合	43	51	83	56	52	57	342	342	

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

カ. その他（市役所・病院・公共交通機関など）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	3.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5
		標準誤差	3.6	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	2.0	2.0	0.9	0.0	0.9	0.9
		割合	0.0	0.0	2.3	2.4	1.0	0.0	1.0	1.1
	3.週に1回程度	割合	15.3	10.4	13.7	11.3	8.4	5.7	10.1	10.5
		割合	81.0	89.6	81.1	84.3	89.6	94.3	87.5	87.0
	4.月に1回程度	割合	10.4	5.4	5.7	5.5	3.9	2.9	1.9	2.1
		割合	19.0	10.4	18.9	15.7	10.4	5.7	12.5	13.0
	5.全くなかった	割合	10.4	5.4	5.7	5.5	3.9	2.9	1.9	2.1
		標準誤差	10.4	5.4	5.7	5.5	3.9	2.9	1.9	2.1
(再掲) 月に一回以上	割合	19.0	10.4	18.9	15.7	10.4	5.7	12.5	13.0	
(再掲) 月に一回以上	標準誤差	10.4	5.4	5.7	5.5	3.9	2.9	1.9	2.1	
総数	割合	17	27	51	54	61	76	286	286	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.週に1回程度	割合	10.5	6.0	7.3	8.7	4.0	9.0	7.4	7.5
		割合	79.1	94.0	92.3	91.3	96.0	90.6	91.5	91.0
	4.月に1回程度	割合	13.1	4.0	3.1	3.4	2.0	4.2	2.2	2.6
		割合	20.9	6.0	7.7	8.7	4.0	9.4	8.5	9.0
	5.全くなかった	割合	13.1	4.0	3.1	3.4	2.0	4.2	2.2	2.6
		標準誤差	13.1	4.0	3.1	3.4	2.0	4.2	2.2	2.6
(再掲) 月に一回以上	割合	20.9	6.0	7.7	8.7	4.0	9.4	8.5	9.0	
(再掲) 月に一回以上	標準誤差	13.1	4.0	3.1	3.4	2.0	4.2	2.2	2.6	
総数	割合	13	42	62	69	58	71	315	315	
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
		標準誤差	1.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	2.週に数回程度	割合	5.6	0.0	1.0	1.0	0.5	0.2	0.9	1.2
		割合	0.0	0.0	1.1	1.2	0.5	0.0	0.5	0.5
	3.週に1回程度	割合	12.7	8.1	10.5	10.1	6.3	7.4	8.8	9.0
		割合	80.0	91.9	86.7	87.6	92.7	92.4	89.5	89.0
	4.月に1回程度	割合	7.6	3.2	3.8	3.8	2.4	2.6	1.5	1.6
		割合	20.0	8.1	13.3	12.4	7.3	7.6	10.5	11.0
	5.全くなかった	割合	7.6	3.2	3.8	3.8	2.4	2.6	1.5	1.6
		標準誤差	7.6	3.2	3.8	3.8	2.4	2.6	1.5	1.6
(再掲) 月に一回以上	割合	20.0	8.1	13.3	12.4	7.3	7.6	10.5	11.0	
(再掲) 月に一回以上	標準誤差	7.6	3.2	3.8	3.8	2.4	2.6	1.5	1.6	
総数	割合	30	69	113	123	119	147	601	601	

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

キ. 医療機関

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	3.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4
		標準誤差	3.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	0.3	0.3
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
	4.月に1回程度	割合	3.8	2.0	3.7	7.3	2.0	4.3	4.0	4.1
	5.全くなかった	割合	93.0	98.0	94.1	91.9	97.1	95.7	95.1	94.9
		標準誤差	4.6	2.0	3.8	3.4	2.1	1.7	1.1	1.2
	(再掲) 月に一回以上	割合	7.0	2.0	5.9	8.1	2.9	4.3	4.9	5.1
		標準誤差	4.6	2.0	3.8	3.4	2.1	1.7	1.1	1.2
	総数			19	31	52	60	72	107	341
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.週に数回程度	割合	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	0.8	0.5
	4.月に1回程度	割合	7.2	0.0	0.7	3.0	2.4	1.8	2.1	2.3
	5.全くなかった	割合	85.7	100.0	99.3	97.0	96.8	95.7	96.4	96.1
		標準誤差	10.8	0.0	0.8	2.9	1.5	1.8	1.2	1.9
	(再掲) 月に一回以上	割合	14.3	0.0	0.7	3.0	3.2	4.3	3.6	3.9
		標準誤差	10.8	0.0	0.8	2.9	1.5	1.8	1.2	1.9
	総数			20	54	79	75	78	137	443
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
		標準誤差	1.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
	2.週に数回程度	割合	4.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.5	0.7
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	1.3	0.6	0.4
	4.月に1回程度	割合	5.8	0.8	2.2	5.3	2.2	2.8	2.9	3.1
	5.全くなかった	割合	88.7	99.2	96.8	94.3	96.9	95.7	95.8	95.5
		標準誤差	6.7	0.8	2.0	2.2	1.4	1.4	0.8	1.1
	(再掲) 月に一回以上	割合	11.3	0.8	3.2	5.7	3.1	4.3	4.2	4.5
		標準誤差	6.7	0.8	2.0	2.2	1.4	1.4	0.8	1.1
	総数			39	85	131	135	150	244	784

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ク. 公共交通機関

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	3.0	8.6	0.5	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0
		標準誤差	2.9	8.3	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	2.5	1.1	1.3	0.0	0.9	0.8
	3.週に1回程度	割合	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5
	4.月に1回程度	割合	16.0	2.4	10.0	7.9	5.0	1.3	6.6	7.2
	5.全くなかった	割合	77.3	89.0	87.0	91.0	93.7	98.7	90.4	89.4
		標準誤差	9.0	8.6	5.5	4.5	3.4	1.3	2.2	2.5
	(再掲) 月に一回以上	割合	22.7	11.0	13.0	9.0	6.3	1.3	9.6	10.6
		標準誤差	9.0	8.6	5.5	4.5	3.4	1.3	2.2	2.5
	総数			22	23	41	46	47	49	228
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4
		標準誤差	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
	2.週に数回程度	割合	15.3	0.0	0.0	0.0	2.2	3.6	3.3	4.0
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	7.0	8.7	7.7	10.3	3.7	8.3	7.6	7.7
	5.全くなかった	割合	77.7	89.6	91.9	89.7	94.1	88.1	88.7	87.9
		標準誤差	13.3	5.6	4.0	4.7	3.6	4.7	3.2	3.8
	(再掲) 月に一回以上	割合	22.3	10.4	8.1	10.3	5.9	11.9	11.3	12.1
		標準誤差	13.3	5.6	4.0	4.7	3.6	4.7	3.2	3.8
	総数			21	34	52	51	42	63	263
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.3	4.9	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2
		標準誤差	1.3	4.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8
	2.週に数回程度	割合	9.0	0.0	1.3	0.6	1.8	2.2	2.2	2.5
	3.週に1回程度	割合	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
	4.月に1回程度	割合	10.8	5.8	8.8	8.9	4.3	5.6	7.1	7.4
	5.全くなかった	割合	77.5	89.3	89.4	90.5	93.9	92.2	89.5	88.6
		標準誤差	7.3	5.2	2.9	3.1	2.3	3.1	1.8	2.2
	(再掲) 月に一回以上	割合	22.5	10.7	10.6	9.5	6.1	7.8	10.5	11.4
		標準誤差	7.3	5.2	2.9	3.1	2.3	3.1	1.8	2.2
	総数			43	57	93	97	89	112	491

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ケ. 路上

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.7	3.4	4.4	0.0	2.0	1.2	2.2	2.1
		標準誤差	1.7	3.5	2.6	0.0	1.2	1.2	0.8	0.8
	2.週に数回程度	割合	7.6	5.1	4.8	1.6	4.7	1.1	3.7	3.9
	3.週に1回程度	割合	13.0	7.8	8.1	10.3	0.0	1.7	6.1	6.9
	4.月に1回程度	割合	9.0	18.3	13.9	7.0	12.1	5.8	11.1	11.2
	5.全くなかった	割合	68.7	65.4	68.8	81.2	81.3	90.2	76.9	75.8
		標準誤差	9.2	5.7	7.2	4.8	4.8	2.9	2.3	2.4
	(再掲) 月に一回以上	割合	31.3	34.6	31.2	18.8	18.7	9.8	23.1	24.2
標準誤差		9.2	5.7	7.2	4.8	4.8	2.9	2.3	2.4	
	総数	33	62	90	83	92	119	479	479	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.2	2.1	0.6	0.0	0.4	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.2	2.1	0.6	0.0	0.3	0.4
	2.週に数回程度	割合	6.2	0.8	3.0	2.0	3.3	2.0	2.6	2.8
	3.週に1回程度	割合	10.5	1.9	4.4	1.9	3.2	0.6	3.1	3.7
	4.月に1回程度	割合	33.9	18.4	20.9	5.9	6.7	6.9	13.8	15.8
	5.全くなかった	割合	49.4	78.8	71.5	88.0	86.2	90.5	80.1	77.2
		標準誤差	12.2	5.1	5.9	3.9	3.1	2.7	2.0	2.4
	(再掲) 月に一回以上	割合	50.6	21.2	28.5	12.0	13.8	9.5	19.9	22.8
標準誤差		12.2	5.1	5.9	3.9	3.1	2.7	2.0	2.4	
	総数	33	74	114	105	100	135	561	561	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.8	1.7	2.3	1.0	1.3	0.5	1.3	1.3
		標準誤差	0.8	1.7	1.3	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6
	2.週に数回程度	割合	6.8	3.0	3.9	1.8	4.0	1.6	3.2	3.4
	3.週に1回程度	割合	11.6	4.9	6.2	6.2	1.7	1.0	4.5	5.3
	4.月に1回程度	割合	23.0	18.4	17.5	6.5	9.2	6.4	12.5	13.6
	5.全くなかった	割合	57.9	72.0	70.1	84.5	83.9	90.4	78.5	76.5
		標準誤差	8.8	3.9	5.7	3.5	3.3	2.4	1.7	1.8
	(再掲) 月に一回以上	割合	42.1	28.0	29.9	15.5	16.1	9.6	21.5	23.5
標準誤差		8.8	3.9	5.7	3.5	3.3	2.4	1.7	1.8	
	総数	66	136	204	188	192	254	1040	1040	

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

コ. こどもが利用する野外の空間

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	3.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8
		標準誤差	2.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	2.週に数回程度	割合	6.2	0.0	0.0	1.1	1.3	0.0	0.9	1.2
	3.週に1回程度	割合	3.6	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3
	4.月に1回程度	割合	0.0	6.6	8.9	3.0	0.0	4.3	4.5	4.4
	5.全くなかった	割合	87.2	86.0	89.0	95.9	98.7	95.7	91.8	91.4
		標準誤差	7.1	5.5	4.4	3.1	1.3	3.0	2.2	2.3
	(再掲) 月に一回以上	割合	12.8	14.0	11.0	4.1	1.3	4.3	8.2	8.6
標準誤差		7.1	5.5	4.4	3.1	1.3	3.0	2.2	2.3	
	総数	20	43	54	46	50	47	260	260	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	11.5	2.0	0.0	3.5	3.3	0.0	2.3	2.9
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	4.月に1回程度	割合	0.0	13.0	2.0	6.6	6.4	5.1	6.2	6.4
	5.全くなかった	割合	88.5	85.0	95.1	89.9	90.4	94.9	91.0	90.1
		標準誤差	11.1	5.2	2.9	4.6	4.6	3.6	1.8	2.1
	(再掲) 月に一回以上	割合	11.5	15.0	4.9	10.1	9.6	5.1	9.0	9.9
標準誤差		11.1	5.2	2.9	4.6	4.6	3.6	1.8	2.1	
	総数	12	52	70	42	43	55	274	274	
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
		標準誤差	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	8.7	1.0	0.0	2.1	2.3	0.0	1.6	2.0
	3.週に1回程度	割合	1.9	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5
	4.月に1回程度	割合	0.0	9.7	5.5	4.5	3.1	4.8	5.3	5.4
	5.全くなかった	割合	87.8	85.6	92.0	93.4	94.6	95.2	91.4	90.8
		標準誤差	5.1	3.8	2.8	2.5	2.3	3.0	1.3	1.3
	(再掲) 月に一回以上	割合	12.2	14.4	8.0	6.6	5.4	4.8	8.6	9.2
標準誤差		5.1	3.8	2.8	2.5	2.3	3.0	1.3	1.3	
	総数	32	95	124	88	93	102	534	534	

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

サ. 公共住宅（アパートやマンション）

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.5	1.5
		標準誤差	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.0	1.0
	2.週に数回程度	割合	12.7	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.4	1.9
	3.週に1回程度	割合	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	2.2	1.8	1.5
	5.全くなかった	割合	81.1	93.2	93.3	98.2	100.0	92.4	93.9	93.5
		標準誤差	10.2	6.8	5.2	1.9	0.0	5.8	2.1	2.3
	(再掲) 月に一回以上	割合	18.9	6.8	6.7	1.8	0.0	7.6	6.1	6.5
		標準誤差	10.2	6.8	5.2	1.9	0.0	5.8	2.1	2.3
			総数	11	21	24	26	20	25	127
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.9	0.5
	2.週に数回程度	割合	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.5	4.9
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	1.3	8.0	7.3	0.0	2.1	2.2
	5.全くなかった	割合	71.9	100.0	90.2	92.0	92.7	93.0	91.4	90.5
		標準誤差	22.9	0.0	4.7	7.8	5.3	5.4	4.6	5.5
	(再掲) 月に一回以上	割合	28.1	0.0	9.8	8.0	7.3	7.0	8.6	9.5
		標準誤差	22.9	0.0	4.7	7.8	5.3	5.4	4.6	5.5
			総数	10	28	40	23	20	29	150
総数	1.ほぼ毎日	割合	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.2	1.0
		標準誤差	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.9	0.7
	2.週に数回程度	割合	21.8	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	2.5	3.5
	3.週に1回程度	割合	0.0	3.2	4.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	3.7	3.3	3.8	1.0	2.0	1.9
	5.全くなかった	割合	75.7	96.8	91.6	95.6	96.2	92.7	92.5	91.9
		標準誤差	11.7	3.3	4.5	3.3	2.8	5.3	3.0	3.4
	(再掲) 月に一回以上	割合	24.3	3.2	8.4	4.4	3.8	7.3	7.5	8.1
		標準誤差	11.7	3.3	4.5	3.3	2.8	5.3	3.0	3.4
			総数	21	49	64	49	40	54	277

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注)

・行かなかったを除く

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問36 たばこについてお聞きします。あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからカの質問についてあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。