

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

食塩相当量(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	10.9	3.7	0.76	4.0	4.1	6.6	8.3	10.6	13.1	15.8	18.2	19.2
	30-39歳	65	9.3	3.2	0.39	3.4	4.3	5.7	7.4	8.9	10.7	14.0	16.3	18.6
	40-49歳	93	10.9	3.4	0.30	2.6	5.2	6.5	9.0	10.5	13.3	15.2	16.2	23.7
	50-59歳	98	12.8	5.5	0.62	2.2	5.2	6.7	8.5	11.9	15.9	19.7	22.3	31.9
	60-69歳	118	12.1	4.2	0.59	4.3	6.2	7.7	9.0	11.2	14.8	17.9	20.9	24.1
	70歳以上	152	11.5	3.7	0.31	3.0	5.9	7.1	8.8	11.3	14.0	16.6	17.9	20.2
	(再掲)20-49歳※1	204	10.3	3.5	0.31	3.5	4.7	6.3	8.1	9.9	12.6	15.0	16.4	20.1
	(再掲)40-74歳※1	357	11.9	4.4	0.29	3.1	6.0	7.0	9.0	11.2	14.5	17.7	19.8	24.8
	(再掲)65-74歳	105	12.2	4.0	0.46	4.8	6.1	7.7	9.4	11.8	14.9	17.8	18.5	23.7
	(再掲)75歳以上	104	11.3	3.6	0.39	3.0	6.0	7.2	8.6	10.5	13.7	16.4	18.5	23.0
	(再掲)20歳以上※1	572	11.3	4.1	0.25	3.5	5.3	6.6	8.5	10.6	13.7	16.9	18.6	23.6
	(再掲)20歳以上※2	572	11.3	4.2	0.27	3.5	5.3	6.5	8.5	10.5	13.6	16.9	18.7	23.9
女性	20-29歳	41	8.8	3.0	0.46	3.3	4.5	5.3	6.4	8.5	11.3	12.1	13.9	17.0
	30-39歳	71	9.4	3.5	0.55	3.5	4.4	5.2	6.6	9.2	11.0	14.1	17.2	20.2
	40-49歳	106	9.2	3.4	0.36	2.7	4.3	5.3	6.4	8.8	12.1	13.4	14.9	18.1
	50-59歳	128	10.5	4.6	0.40	3.9	4.9	6.0	7.7	9.3	13.0	15.1	16.0	33.2
	60-69歳	120	10.6	3.9	0.39	3.8	4.6	6.0	7.5	10.3	13.2	16.0	18.0	23.2
	70歳以上	191	10.3	3.8	0.28	4.5	5.4	6.3	7.9	9.6	11.7	16.1	18.1	23.7
	(再掲)20-49歳※1	218	9.2	3.3	0.31	3.5	4.5	5.3	6.5	8.9	11.5	13.3	15.0	19.0
	(再掲)40-74歳※1	413	10.1	3.9	0.21	3.7	4.8	5.6	7.5	9.5	12.5	15.0	16.4	21.5
	(再掲)65-74歳	118	10.3	3.7	0.34	3.8	4.9	6.0	7.9	9.6	12.2	15.8	17.7	22.9
	(再掲)75歳以上	132	10.5	4.0	0.33	4.3	5.3	6.3	7.4	9.9	11.9	16.8	18.1	25.6
	(再掲)20歳以上※1	657	10.0	3.8	0.18	3.8	4.7	5.7	7.3	9.4	12.1	14.9	17.0	20.4
	(再掲)20歳以上※2	657	9.9	3.8	0.20	3.8	4.7	5.6	7.2	9.3	12.0	14.5	16.8	20.2
男女計	20-29歳	87	9.9	3.5	0.54	3.9	4.4	5.8	7.2	9.4	12.2	14.8	16.8	19.2
	30-39歳	136	9.4	3.4	0.38	3.5	4.7	5.3	7.1	9.2	10.7	13.9	16.3	19.7
	40-49歳	199	10.1	3.5	0.29	2.8	4.7	5.5	7.6	10.0	12.5	14.7	15.4	20.4
	50-59歳	226	11.7	5.2	0.44	3.3	5.2	6.3	8.0	10.9	14.3	17.7	20.3	32.1
	60-69歳	238	11.3	4.1	0.42	3.8	5.5	6.7	8.2	10.8	13.9	17.1	18.8	23.7
	70歳以上	343	10.8	3.8	0.22	4.2	5.6	6.7	8.2	10.2	12.6	16.5	18.1	21.3
	(再掲)20-49歳※1	422	9.8	3.5	0.25	3.5	4.6	5.5	7.3	9.5	12.0	14.5	16.1	19.4
	(再掲)40-74歳※1	770	11.0	4.2	0.22	3.7	5.2	6.1	8.2	10.5	13.4	16.2	18.2	23.9
	(再掲)65-74歳	223	11.2	3.9	0.32	3.2	5.6	6.8	8.3	10.5	13.4	16.9	18.2	22.4
	(再掲)75歳以上	236	10.8	3.9	0.24	4.0	5.5	6.4	8.1	10.2	12.7	16.3	18.2	24.1
	(再掲)20歳以上※1	1,229	10.6	4.0	0.18	3.7	5.0	6.0	7.9	10.1	12.8	15.9	18.0	22.5
	(再掲)20歳以上※2	1,229	10.6	4.1	0.20	3.6	4.9	5.9	7.8	10.0	12.7	15.9	17.9	22.5

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

カリウム(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	2,196	817	173	721	1,163	1,246	1,602	2,056	2,777	3,341	3,577	4,480
	30-39歳	65	1,878	651	96	678	768	1,174	1,489	1,808	2,162	2,714	3,322	3,608
	40-49歳	93	2,245	553	53	1,074	1,468	1,544	1,810	2,207	2,599	2,838	3,248	4,200
	50-59歳	98	2,546	953	113	412	1,185	1,397	1,855	2,495	3,125	3,728	4,141	5,818
	60-69歳	118	2,670	1,114	133	899	1,192	1,333	1,832	2,618	3,163	4,444	4,898	6,602
	70歳以上	152	2,629	881	88	1,027	1,333	1,622	2,006	2,541	3,225	3,639	4,325	5,279
	(再掲)20-49歳※1	204	2,101	678	66	714	1,153	1,275	1,613	2,045	2,538	3,007	3,344	3,933
	(再掲)40-74歳※1	357	2,511	911	67	925	1,213	1,431	1,854	2,457	2,982	3,627	4,160	5,420
	(再掲)65-74歳	105	2,739	1,017	102	682	1,180	1,402	2,009	2,690	3,243	3,989	4,637	6,507
	(再掲)75歳以上	104	2,614	915	106	1,048	1,396	1,638	1,933	2,458	3,199	3,671	4,639	5,305
	(再掲)20歳以上※1	572	2,394	899	58	736	1,185	1,384	1,741	2,266	2,898	3,496	3,926	5,290
	(再掲)20歳以上※2	572	2,361	893	59	720	1,183	1,330	1,724	2,227	2,872	3,449	3,899	5,279
女性	20-29歳	41	1,977	595	99	765	890	961	1,508	2,120	2,312	2,783	2,877	2,951
	30-39歳	71	2,046	628	91	505	916	1,235	1,634	2,077	2,490	2,849	3,031	3,604
	40-49歳	106	2,001	703	74	440	880	1,134	1,522	2,011	2,412	2,953	3,183	3,914
	50-59歳	128	2,456	747	71	610	1,254	1,477	1,939	2,416	2,924	3,455	3,803	4,651
	60-69歳	120	2,586	850	94	890	1,302	1,496	2,024	2,454	3,066	3,838	4,077	5,157
	70歳以上	191	2,494	818	59	785	1,165	1,620	1,943	2,414	3,011	3,655	4,074	4,895
	(再掲)20-49歳※1	218	2,011	650	47	495	908	1,115	1,540	2,051	2,406	2,861	3,015	3,597
	(再掲)40-74歳※1	413	2,401	815	56	635	1,181	1,381	1,877	2,304	2,902	3,461	3,922	4,850
	(再掲)65-74歳	118	2,619	830	72	1,001	1,494	1,639	2,012	2,436	3,078	3,922	4,113	5,171
	(再掲)75歳以上	132	2,430	821	50	775	1,055	1,512	1,796	2,382	3,018	3,558	4,024	4,550
	(再掲)20歳以上※1	657	2,318	791	44	746	1,071	1,336	1,781	2,253	2,796	3,322	3,803	4,613
	(再掲)20歳以上※2	657	2,267	770	47	715	1,035	1,317	1,741	2,224	2,746	3,207	3,634	4,518
男女計	20-29歳	87	2,089	722	109	733	910	1,168	1,599	2,113	2,616	2,951	3,344	4,480
	30-39歳	136	1,960	643	74	580	864	1,183	1,522	1,897	2,354	2,806	3,118	3,607
	40-49歳	199	2,125	642	47	516	1,091	1,315	1,678	2,066	2,534	2,947	3,189	3,889
	50-59歳	226	2,501	856	80	524	1,220	1,408	1,924	2,468	3,061	3,586	4,036	5,161
	60-69歳	238	2,627	987	101	912	1,206	1,409	1,915	2,578	3,103	3,923	4,552	5,508
	70歳以上	343	2,549	846	62	863	1,313	1,622	1,964	2,468	3,112	3,646	4,072	5,201
	(再掲)20-49歳※1	422	2,057	665	44	660	963	1,230	1,610	2,047	2,522	2,908	3,263	3,851
	(再掲)40-74歳※1	770	2,454	865	56	663	1,204	1,409	1,865	2,356	2,937	3,534	3,992	5,051
	(再掲)65-74歳	223	2,673	919	65	1,031	1,373	1,607	2,012	2,618	3,137	3,923	4,514	5,287
	(再掲)75歳以上	236	2,504	864	63	805	1,177	1,573	1,867	2,407	3,106	3,579	4,111	5,230
	(再掲)20歳以上※1	1,229	2,355	845	46	744	1,160	1,338	1,746	2,258	2,851	3,396	3,881	4,923
	(再掲)20歳以上※2	1,229	2,314	835	47	721	1,134	1,329	1,735	2,225	2,792	3,341	3,800	4,892

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

加鈣(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	449	198	37	98	176	223	286	443	539	772	853	897
	30-39歳	65	391	197	34	73	122	164	248	350	547	654	793	896
	40-49歳	93	449	211	20	103	219	231	280	413	542	709	898	1,339
	50-59歳	98	492	218	22	140	162	206	316	492	652	761	929	1,031
	60-69歳	118	529	272	36	119	170	200	316	451	703	896	1,100	1,385
	70歳以上	152	589	330	25	166	228	280	380	567	729	958	1,079	1,390
	(再掲)20-49歳※1	204	428	204	18	87	164	217	267	401	547	690	823	1,091
	(再掲)40-74歳※1	357	501	240	17	129	183	229	310	466	639	813	936	1,199
	(再掲)65-74歳	105	555	261	32	147	170	248	358	521	728	884	1,078	1,403
	(再掲)75歳以上	104	599	367	30	159	231	265	386	566	720	1,008	1,171	3,547
	(再掲)20歳以上※1	572	493	260	15	118	171	220	296	458	620	821	930	1,324
	(再掲)20歳以上※2	572	484	251	15	110	170	220	288	452	609	801	904	1,201
女性	20-29歳	41	423	214	38	131	165	180	247	387	521	779	888	967
	30-39歳	71	459	199	32	68	159	186	301	440	587	708	866	952
	40-49歳	106	421	193	17	71	122	200	257	430	557	653	731	996
	50-59歳	128	542	224	20	117	189	256	372	512	697	807	997	1,127
	60-69歳	120	560	234	20	122	246	263	378	553	680	898	1,041	1,255
	70歳以上	191	567	313	20	127	235	279	385	515	647	914	1,102	1,417
	(再掲)20-49歳※1	218	435	200	14	96	160	186	266	428	563	689	813	976
	(再掲)40-74歳※1	413	530	269	13	115	201	246	346	512	645	827	980	1,311
	(再掲)65-74歳	118	613	327	24	219	277	302	441	566	722	959	1,082	2,607
	(再掲)75歳以上	132	536	249	21	123	230	250	365	489	643	867	1,077	1,393
	(再掲)20歳以上※1	657	512	254	12	117	182	238	327	487	631	817	961	1,281
	(再掲)20歳以上※2	657	498	241	12	116	180	225	313	475	626	793	950	1,129
男女計	20-29歳	87	436	206	28	108	172	189	271	404	546	771	864	967
	30-39歳	136	424	200	29	74	158	165	260	420	564	678	826	942
	40-49歳	199	435	202	15	88	182	219	270	429	555	677	741	1,168
	50-59歳	226	517	222	16	139	179	231	353	497	674	780	961	1,104
	60-69歳	238	545	253	26	120	187	249	354	544	693	896	1,075	1,325
	70歳以上	343	576	320	20	155	235	280	382	527	669	926	1,081	1,388
	(再掲)20-49歳※1	422	432	202	13	95	164	201	267	421	553	690	822	981
	(再掲)40-74歳※1	770	516	256	13	117	188	239	320	491	643	818	972	1,221
	(再掲)65-74歳	223	587	300	21	170	233	287	382	550	726	930	1,078	1,394
	(再掲)75歳以上	236	562	304	20	133	230	253	376	514	658	903	1,082	1,380
	(再掲)20歳以上※1	1,229	503	257	12	117	178	229	307	478	627	817	954	1,302
	(再掲)20歳以上※2	1,229	491	246	12	116	171	222	298	467	619	794	931	1,171

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

マグネシウム(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	240	83	17.3	112	119	125	168	225	307	365	374	466
	30-39歳	65	206	70	10.3	79	99	126	159	196	248	303	337	482
	40-49歳	93	250	72	7.4	112	158	172	197	239	299	352	391	513
	50-59歳	98	280	100	9.9	65	134	164	209	269	343	422	465	567
	60-69歳	118	287	110	13.3	98	144	156	200	281	350	419	494	705
	70歳以上	152	282	91	6.8	116	158	183	219	264	340	389	457	587
	(再掲)20-49歳※1	204	232	76	7.0	95	119	136	181	218	276	331	371	472
	(再掲)40-74歳※1	357	275	95	6.8	96	149	165	202	262	331	393	450	558
	(再掲)65-74歳	105	292	99	13.4	97	151	166	223	293	345	421	469	713
	(再掲)75歳以上	104	277	95	8.0	117	157	182	209	259	337	390	459	616
	(再掲)20歳以上※1	572	261	94	5.6	96	131	157	192	248	316	381	443	545
	(再掲)20歳以上※2	572	257	93	5.9	93	130	153	189	244	315	376	440	533
女性	20-29歳	41	187	51	8.7	72	91	117	157	193	225	250	268	286
	30-39歳	71	216	68	9.6	59	98	124	183	211	260	298	337	432
	40-49歳	106	209	65	5.9	46	97	132	166	207	252	285	321	436
	50-59歳	128	256	79	5.9	54	134	166	198	246	316	368	396	472
	60-69歳	120	262	81	8.3	103	152	175	204	255	310	360	409	583
	70歳以上	191	249	81	5.9	100	135	157	185	243	296	353	397	523
	(再掲)20-49歳※1	218	206	63	4.4	55	98	127	165	208	249	281	308	414
	(再掲)40-74歳※1	413	248	82	4.9	68	136	160	190	237	296	348	396	522
	(再掲)65-74歳	118	271	87	7.5	126	168	174	203	261	311	376	416	605
	(再掲)75歳以上	132	236	72	4.9	96	134	149	183	238	283	332	368	429
	(再掲)20歳以上※1	657	236	78	4.1	75	123	149	183	226	282	333	377	469
	(再掲)20歳以上※2	657	231	77	4.4	72	119	144	181	219	276	328	370	468
男女計	20-29歳	87	214	74	10.9	72	115	123	162	211	254	323	366	466
	30-39歳	136	211	69	8.1	67	103	130	167	206	254	298	335	442
	40-49歳	199	230	71	5.3	57	129	153	184	218	267	319	353	465
	50-59歳	226	268	91	6.4	65	135	164	201	260	326	387	443	523
	60-69歳	238	274	97	9.7	113	146	165	203	262	321	403	443	596
	70歳以上	343	263	87	5.7	100	144	165	196	253	308	371	427	538
	(再掲)20-49歳※1	422	219	71	4.7	75	116	132	172	212	259	315	352	443
	(再掲)40-74歳※1	770	261	90	5.2	78	144	164	196	251	312	376	421	535
	(再掲)65-74歳	223	280	93	7.7	130	163	174	215	278	321	390	453	626
	(再掲)75歳以上	236	253	85	5.1	100	135	157	189	243	297	358	401	539
	(再掲)20歳以上※1	1,229	248	87	4.2	81	130	152	188	233	297	359	405	513
	(再掲)20歳以上※2	1,229	244	87	4.5	78	124	149	186	229	296	356	397	508

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

リ(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	1,095	324	66	450	489	714	800	1,086	1,409	1,553	1,581	1,849
	30-39歳	65	900	291	53	391	425	505	649	906	1,114	1,291	1,383	1,686
	40-49歳	93	1,053	286	32	545	640	703	832	1,036	1,209	1,498	1,621	1,934
	50-59歳	98	1,148	396	35	334	608	695	825	1,100	1,378	1,673	1,902	2,365
	60-69歳	118	1,116	378	49	359	614	676	812	1,081	1,338	1,597	1,861	2,351
	70歳以上	152	1,114	338	30	471	612	690	855	1,104	1,320	1,559	1,753	2,152
	(再掲)20-49歳※1	204	1,008	307	34	405	515	613	761	991	1,206	1,463	1,562	1,809
	(再掲)40-74歳※1	357	1,105	353	26	437	636	695	824	1,070	1,320	1,556	1,745	2,299
	(再掲)65-74歳	105	1,122	355	46	423	592	681	833	1,112	1,330	1,523	1,846	2,343
	(再掲)75歳以上	104	1,114	343	33	480	645	687	860	1,081	1,300	1,602	1,779	2,268
	(再掲)20歳以上※1	572	1,074	347	24	417	586	657	806	1,049	1,288	1,511	1,685	2,089
	(再掲)20歳以上※2	572	1,070	348	25	414	586	656	799	1,048	1,288	1,511	1,677	2,088
女性	20-29歳	41	871	259	52	440	480	513	702	837	960	1,264	1,438	1,479
	30-39歳	71	938	292	44	278	486	546	718	924	1,103	1,347	1,445	1,725
	40-49歳	106	858	265	26	205	395	526	694	865	999	1,213	1,292	1,737
	50-59歳	128	1,011	305	28	253	523	624	805	1,010	1,203	1,399	1,535	1,946
	60-69歳	120	996	268	26	372	552	681	812	969	1,171	1,339	1,471	1,777
	70歳以上	191	992	307	21	359	550	600	828	952	1,127	1,415	1,603	1,987
	(再掲)20-49歳※1	218	890	275	22	265	484	545	701	891	1,035	1,265	1,383	1,691
	(再掲)40-74歳※1	413	970	295	17	283	538	604	784	948	1,134	1,331	1,470	1,801
	(再掲)65-74歳	118	1,031	295	23	548	592	705	834	1,017	1,177	1,396	1,616	2,148
	(再掲)75歳以上	132	966	296	20	342	458	584	802	925	1,118	1,420	1,536	1,725
	(再掲)20歳以上※1	657	956	292	15	314	516	590	772	933	1,117	1,342	1,460	1,739
	(再掲)20歳以上※2	657	947	290	17	301	505	587	757	923	1,117	1,340	1,453	1,721
男女計	20-29歳	87	986	313	49	443	487	613	756	927	1,187	1,464	1,556	1,849
	30-39歳	136	919	291	42	343	468	573	687	915	1,110	1,297	1,395	1,710
	40-49歳	199	957	292	24	234	527	618	757	940	1,170	1,288	1,509	1,789
	50-59歳	226	1,079	360	26	318	573	665	822	1,026	1,298	1,551	1,683	2,126
	60-69歳	238	1,055	332	35	411	592	688	813	1,018	1,239	1,471	1,638	2,282
	70歳以上	343	1,042	325	23	361	567	670	835	1,019	1,222	1,453	1,616	2,052
	(再掲)20-49歳※1	422	950	297	24	327	500	587	744	925	1,135	1,366	1,494	1,742
	(再掲)40-74歳※1	770	1,036	331	19	333	559	649	804	1,004	1,226	1,460	1,622	2,086
	(再掲)65-74歳	223	1,072	326	27	534	592	693	833	1,036	1,244	1,465	1,626	2,188
	(再掲)75歳以上	236	1,027	324	23	360	558	647	829	985	1,211	1,453	1,659	1,925
	(再掲)20歳以上※1	1,229	1,012	325	17	366	545	623	792	977	1,207	1,437	1,594	1,982
	(再掲)20歳以上※2	1,229	1,009	326	18	368	527	618	785	973	1,207	1,439	1,577	1,959

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

鉄(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	7.7	3.5	0.81	2.7	3.3	3.6	4.8	7.1	9.7	14.9	16.0	16.6
	30-39歳	65	6.6	2.2	0.25	2.0	3.1	3.6	5.6	6.3	7.6	9.0	9.8	17.6
	40-49歳	93	7.6	2.4	0.24	3.2	4.5	5.1	5.9	7.3	8.6	11.4	13.1	14.8
	50-59歳	98	8.6	3.0	0.30	1.7	4.1	5.1	6.4	8.1	10.8	12.3	13.7	17.7
	60-69歳	118	8.6	3.2	0.34	3.3	3.9	4.4	6.1	8.4	10.6	12.0	14.3	19.6
	70歳以上	152	9.2	3.2	0.24	2.9	4.5	5.5	7.1	8.6	11.1	13.5	15.0	20.5
	(再掲)20-49歳※1	204	7.3	2.7	0.24	2.8	3.5	4.6	5.6	6.9	8.4	10.7	12.7	16.5
	(再掲)40-74歳※1	357	8.3	2.9	0.19	3.2	4.1	4.9	6.2	8.0	10.3	12.0	13.6	16.9
	(再掲)65-74歳	105	8.9	3.2	0.40	2.1	4.0	4.7	6.4	8.8	10.8	13.1	14.6	19.7
	(再掲)75歳以上	104	9.3	3.5	0.31	2.9	4.7	5.3	7.0	8.5	11.5	13.8	15.1	22.5
	(再掲)20歳以上※1	572	8.1	3.1	0.17	3.1	3.8	4.8	5.9	7.7	10.1	12.0	13.8	17.6
	(再掲)20歳以上※2	572	8.1	3.1	0.19	3.1	3.6	4.7	5.9	7.6	10.0	11.9	13.8	17.5
女性	20-29歳	41	6.1	1.8	0.33	2.4	2.7	3.4	5.0	6.1	7.6	8.4	8.6	9.8
	30-39歳	71	7.0	2.5	0.36	2.1	3.6	3.9	5.2	6.9	8.6	10.2	11.7	15.8
	40-49歳	106	6.4	2.4	0.23	1.9	2.6	3.4	4.9	6.3	7.7	10.3	11.4	12.4
	50-59歳	128	7.9	2.5	0.19	2.0	4.3	4.9	6.0	7.7	9.4	10.9	12.8	15.8
	60-69歳	120	8.3	2.8	0.25	2.3	4.4	5.2	6.4	7.8	9.8	12.6	13.6	18.3
	70歳以上	191	8.2	3.1	0.25	2.9	4.3	4.5	6.0	7.7	10.1	12.0	13.6	19.6
	(再掲)20-49歳※1	218	6.6	2.3	0.19	2.1	3.0	3.8	5.1	6.3	7.9	9.8	10.9	13.2
	(再掲)40-74歳※1	413	7.8	3.0	0.16	2.1	3.9	4.4	5.9	7.5	9.4	11.8	13.1	18.2
	(再掲)65-74歳	118	8.9	3.4	0.30	2.6	4.3	5.1	6.4	8.3	10.6	12.8	14.5	24.3
	(再掲)75歳以上	132	7.6	2.6	0.23	2.8	4.1	4.6	5.8	7.4	9.3	11.3	12.0	16.5
	(再掲)20歳以上※1	657	7.5	2.8	0.15	2.2	3.7	4.3	5.6	7.2	8.9	11.1	12.4	15.8
	(再掲)20歳以上※2	657	7.3	2.7	0.15	2.2	3.5	4.3	5.6	7.1	8.7	10.6	12.1	15.7
男女計	20-29歳	87	6.9	2.9	0.48	2.4	3.3	3.5	4.9	6.4	8.3	10.4	15.0	16.6
	30-39歳	136	6.8	2.4	0.21	1.9	3.5	3.9	5.3	6.5	8.0	9.6	10.9	16.6
	40-49歳	199	7.0	2.5	0.20	2.2	3.2	4.3	5.4	6.7	8.2	10.7	12.0	13.7
	50-59歳	226	8.2	2.8	0.21	1.9	4.3	5.0	6.3	7.9	10.2	11.7	13.6	15.7
	60-69歳	238	8.4	3.0	0.24	3.2	4.2	4.8	6.3	8.0	10.2	12.2	13.6	19.2
	70歳以上	343	8.6	3.2	0.22	3.0	4.3	4.8	6.3	8.0	10.3	12.5	14.5	19.8
	(再掲)20-49歳※1	422	6.9	2.5	0.16	2.2	3.4	4.0	5.3	6.6	8.1	10.3	11.8	15.9
	(再掲)40-74歳※1	770	8.1	3.0	0.15	2.2	4.0	4.7	6.0	7.7	10.0	11.9	13.4	17.4
	(再掲)65-74歳	223	8.9	3.3	0.26	2.6	4.3	4.8	6.4	8.5	10.6	12.8	14.5	19.7
	(再掲)75歳以上	236	8.3	3.1	0.23	2.8	4.3	4.8	6.3	7.8	10.1	12.0	14.2	19.6
	(再掲)20歳以上※1	1,229	7.8	2.9	0.14	2.4	3.8	4.5	5.8	7.5	9.5	11.6	13.3	16.9
	(再掲)20歳以上※2	1,229	7.7	2.9	0.14	2.3	3.6	4.4	5.7	7.3	9.3	11.5	13.1	16.4

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

亜鉛(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	9.6	3.2	0.66	3.6	4.4	5.7	7.7	9.2	11.0	13.1	16.5	21.1
	30-39歳	65	8.1	2.6	0.47	3.4	4.7	5.6	6.3	7.5	9.2	11.5	13.4	17.1
	40-49歳	93	9.3	2.8	0.36	4.3	4.7	5.9	7.2	9.0	11.6	12.8	13.7	16.6
	50-59歳	98	9.1	2.8	0.29	2.6	5.2	5.7	7.0	9.0	10.7	13.6	14.2	16.0
	60-69歳	118	8.7	2.9	0.36	3.6	4.2	4.7	6.3	8.7	10.5	12.5	13.7	18.1
	70歳以上	152	8.2	2.1	0.17	3.4	5.2	5.7	6.9	8.1	9.4	10.9	12.0	14.2
	(再掲)20-49歳※1	204	8.9	2.9	0.31	3.6	4.7	5.6	6.8	8.4	10.7	12.7	13.8	17.5
	(再掲)40-74歳※1	357	8.9	2.8	0.20	4.1	4.7	5.7	6.9	8.8	10.6	12.8	13.6	15.8
	(再掲)65-74歳	105	8.5	2.6	0.34	2.4	4.2	5.7	6.9	8.6	9.9	11.8	13.1	18.7
	(再掲)75歳以上	104	8.1	2.0	0.20	3.5	5.1	5.7	6.9	7.9	9.5	10.8	11.7	14.2
	(再掲)20歳以上※1	572	8.7	2.7	0.18	3.8	4.8	5.6	6.8	8.4	10.4	12.4	13.6	16.8
	(再掲)20歳以上※2	572	8.8	2.8	0.20	3.8	4.8	5.6	6.8	8.5	10.4	12.5	13.7	16.8
女性	20-29歳	41	7.1	2.3	0.48	2.4	3.4	4.5	5.5	6.9	8.1	9.9	11.8	13.8
	30-39歳	71	7.8	2.2	0.28	3.3	4.3	5.6	6.1	7.6	8.9	11.1	12.1	14.4
	40-49歳	106	7.0	2.3	0.24	2.1	3.6	4.4	5.5	6.8	8.5	10.5	11.2	14.7
	50-59歳	128	7.4	2.1	0.20	2.4	4.1	5.0	6.0	7.3	8.6	9.9	10.9	13.5
	60-69歳	120	7.5	2.0	0.17	2.8	5.0	5.3	6.1	7.2	8.4	10.2	11.4	13.6
	70歳以上	191	7.1	1.9	0.12	3.1	3.9	5.0	6.0	6.9	8.2	9.2	10.8	13.0
	(再掲)20-49歳※1	218	7.3	2.3	0.19	2.2	3.7	4.6	5.8	7.1	8.5	10.8	11.8	13.9
	(再掲)40-74歳※1	413	7.3	2.1	0.10	2.3	4.2	5.0	5.9	7.1	8.5	10.2	11.3	13.4
	(再掲)65-74歳	118	7.4	1.8	0.15	3.7	4.6	5.2	6.2	7.2	8.4	9.8	10.9	13.7
	(再掲)75歳以上	132	6.9	1.8	0.11	3.1	3.8	4.8	5.9	6.7	7.9	8.9	10.6	12.1
	(再掲)20歳以上※1	657	7.3	2.1	0.10	2.7	4.1	5.0	5.9	7.1	8.4	10.2	11.3	13.5
	(再掲)20歳以上※2	657	7.3	2.1	0.12	2.5	4.1	5.0	5.9	7.1	8.4	10.2	11.3	13.5
男女計	20-29歳	87	8.4	3.1	0.53	2.9	3.8	4.9	6.5	8.1	10.0	11.9	13.8	21.1
	30-39歳	136	8.0	2.4	0.31	3.3	4.5	5.6	6.2	7.6	9.1	11.1	12.2	16.3
	40-49歳	199	8.2	2.8	0.27	2.2	4.3	4.8	6.1	7.8	10.0	12.6	13.0	15.6
	50-59歳	226	8.2	2.6	0.21	2.6	4.4	5.4	6.3	7.9	9.9	11.6	13.6	15.2
	60-69歳	238	8.1	2.6	0.23	3.5	4.4	5.1	6.2	7.6	9.6	11.6	13.1	15.9
	70歳以上	343	7.5	2.0	0.12	3.2	4.4	5.3	6.2	7.4	8.7	10.4	11.2	13.6
	(再掲)20-49歳※1	422	8.1	2.7	0.23	3.0	4.3	5.1	6.1	7.8	9.7	11.9	12.9	16.8
	(再掲)40-74歳※1	770	8.1	2.6	0.13	2.7	4.4	5.2	6.2	7.7	9.6	11.6	13.1	15.1
	(再掲)65-74歳	223	7.9	2.3	0.16	3.7	4.4	5.3	6.3	7.7	9.1	10.9	12.0	14.3
	(再掲)75歳以上	236	7.4	2.0	0.13	3.1	4.3	5.1	6.2	7.1	8.5	10.3	11.1	13.6
	(再掲)20歳以上※1	1,229	8.0	2.5	0.12	3.1	4.4	5.2	6.2	7.6	9.4	11.3	12.7	15.2
	(再掲)20歳以上※2	1,229	8.1	2.6	0.14	3.1	4.4	5.2	6.2	7.7	9.5	11.5	12.8	15.5

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

銅(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	1.22	0.38	0.076	0.43	0.62	0.74	0.91	1.23	1.46	1.72	1.95	2.17
	30-39歳	65	1.15	0.42	0.047	0.36	0.71	0.78	0.91	1.06	1.26	1.65	1.90	3.71
	40-49歳	93	1.30	0.68	0.065	0.63	0.69	0.82	0.97	1.15	1.44	1.79	2.03	5.70
	50-59歳	98	1.30	0.42	0.042	0.36	0.71	0.75	1.01	1.28	1.50	1.86	1.98	2.71
	60-69歳	118	1.36	0.47	0.049	0.60	0.74	0.80	1.00	1.34	1.60	2.00	2.25	2.95
	70歳以上	152	1.35	0.38	0.027	0.54	0.79	0.89	1.10	1.31	1.56	1.74	2.03	2.60
	(再掲)20-49歳※1	204	1.23	0.53	0.035	0.45	0.68	0.80	0.94	1.13	1.39	1.72	1.98	3.81
	(再掲)40-74歳※1	357	1.33	0.51	0.028	0.54	0.73	0.81	1.01	1.29	1.55	1.88	2.04	2.75
	(再掲)65-74歳	105	1.40	0.43	0.052	0.51	0.78	0.90	1.07	1.36	1.65	1.96	2.08	3.02
	(再掲)75歳以上	104	1.32	0.38	0.035	0.58	0.77	0.88	1.06	1.30	1.48	1.74	1.99	3.26
	(再掲)20歳以上※1	572	1.29	0.47	0.021	0.58	0.72	0.81	0.99	1.24	1.51	1.78	2.02	2.68
	(再掲)20歳以上※2	572	1.28	0.47	0.021	0.58	0.71	0.81	0.99	1.23	1.49	1.78	2.00	2.67
女性	20-29歳	41	0.92	0.24	0.038	0.35	0.40	0.66	0.76	0.92	1.09	1.30	1.33	1.34
	30-39歳	71	1.08	0.31	0.044	0.34	0.54	0.77	0.88	1.05	1.31	1.46	1.73	1.85
	40-49歳	106	1.00	0.32	0.032	0.23	0.52	0.63	0.78	1.01	1.16	1.40	1.57	2.26
	50-59歳	128	1.14	0.33	0.023	0.32	0.69	0.75	0.94	1.07	1.33	1.55	1.80	2.23
	60-69歳	120	1.18	0.34	0.033	0.44	0.66	0.77	0.95	1.15	1.36	1.62	1.73	2.27
	70歳以上	191	1.14	0.35	0.027	0.47	0.68	0.73	0.91	1.10	1.33	1.53	1.77	2.34
	(再掲)20-49歳※1	218	1.01	0.30	0.025	0.31	0.53	0.65	0.82	0.99	1.18	1.37	1.55	1.96
	(再掲)40-74歳※1	413	1.13	0.36	0.021	0.44	0.64	0.73	0.90	1.10	1.33	1.56	1.74	2.30
	(再掲)65-74歳	118	1.22	0.38	0.032	0.56	0.69	0.78	0.99	1.18	1.40	1.60	1.93	2.68
	(再掲)75歳以上	132	1.10	0.30	0.024	0.46	0.68	0.72	0.91	1.08	1.28	1.46	1.58	2.01
	(再掲)20歳以上※1	657	1.10	0.34	0.019	0.41	0.62	0.72	0.88	1.06	1.31	1.49	1.66	2.19
	(再掲)20歳以上※2	657	1.08	0.33	0.020	0.35	0.58	0.72	0.87	1.05	1.30	1.47	1.65	2.13
男女計	20-29歳	87	1.08	0.35	0.046	0.35	0.59	0.70	0.84	1.01	1.30	1.59	1.72	2.17
	30-39歳	136	1.12	0.37	0.036	0.34	0.61	0.77	0.88	1.05	1.29	1.53	1.76	2.61
	40-49歳	199	1.15	0.55	0.040	0.31	0.62	0.70	0.87	1.07	1.32	1.61	1.86	3.51
	50-59歳	226	1.22	0.38	0.027	0.36	0.71	0.75	0.97	1.21	1.42	1.77	1.94	2.46
	60-69歳	238	1.27	0.42	0.033	0.53	0.70	0.78	0.99	1.23	1.49	1.74	2.02	2.64
	70歳以上	343	1.23	0.38	0.025	0.50	0.71	0.79	0.99	1.20	1.43	1.69	1.89	2.51
	(再掲)20-49歳※1	422	1.12	0.45	0.025	0.36	0.62	0.72	0.88	1.05	1.30	1.59	1.75	2.25
	(再掲)40-74歳※1	770	1.23	0.45	0.020	0.45	0.67	0.76	0.95	1.17	1.43	1.70	1.96	2.53
	(再掲)65-74歳	223	1.30	0.41	0.031	0.56	0.71	0.82	1.03	1.27	1.52	1.76	2.00	2.72
	(再掲)75歳以上	236	1.19	0.35	0.024	0.48	0.71	0.76	0.96	1.16	1.37	1.58	1.79	2.40
	(再掲)20歳以上※1	1,229	1.19	0.42	0.017	0.44	0.66	0.75	0.93	1.13	1.38	1.67	1.89	2.41
	(再掲)20歳以上※2	1,229	1.18	0.42	0.017	0.40	0.66	0.75	0.91	1.12	1.37	1.67	1.87	2.39

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。