

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 元年度 社会資本整備総合交付金（除雪）、県単除雪業務						閲覧設計書					
北部ブロック						北J1工区					
設計大要						施工方法					
車道除雪 L=14.4km (主) 奈川木祖線 L=14.4km						施工期間			日間		
						起工予定年月日			令和 年 月 日		
						竣工予定年月日			令和 02年 3月 31日		
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊										
雪寒										
除雪工										
一般除雪工										
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	28		時間						施工	第0-0001号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	3		時間						施工	第0-0002号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	148		時間						施工	第0-0003号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	16		時間						施工	第0-0004号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	107		時間						施工	第0-0005号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	11		時間			施工 第0-0006号表
ロータリー除雪装置運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼] 16 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0-0007号表
【回送】ロータリー除雪装置運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼] 16 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0-0008号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼] 16 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0-0009号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼] 16 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0-0011号表
【回送】ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0-0012号表
管理費単価						
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 排ガス1次 180 kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ [ホイール・PB兼用] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m ³ 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4×4 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
ロータリ除雪装置 [除雪ドーザ用] 2ステージユニット排ガス1次 90kW級 機械管理費 (持込)	1		台			
除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業 (8時~20時)	1		回			施工 第0-0013号表
待機補償費						
情報員待機補償費	14		回			施工 第0-0014号表
除雪機械運転要員待機補償費	17		回			施工 第0-0015号表

施工内訳表

施工 第0-0001号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0-0002号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0-0003号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					ブラウ規格:アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0004号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0005号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.208	人			
普通作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0006号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.208	人			
普通作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4×4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

頁0-0012

ロータリー除雪装置運転

施工 第0-0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m ³	1	時間			時間当たり損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	36.000	L			24.000+12.000=36.000
ロータリー除雪装置〔2ステージ・ユニット〕 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			1時間当たり損料額(12)又は(18)欄
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0008号表

【回送】ロータリー除雪装置運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m ³	1	時間			時間当たり損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	36.000	L			24.000+12.000=36.000
ロータリー除雪装置〔2ステージ・ユニット〕 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			1時間当たり損料額(12)又は(18)欄
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：

施工内訳表

施工 第0-0010号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0011号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10t積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格: オンロード・ディーゼル 10t積級 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間					契約区分: 持込 保険料含む 供用日当運転時間 : 0 側板損料: 側板損料計上なし

施工内訳表

施工 第0-0012号表

【回送】ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10t積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格: オンロード・ディーゼル 10t積級 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間				契約区分: 持込 保険料含む 供用日当運転時間 側板損料: 回送のため側板損料計上なし	: 0

施工内訳表

施工 第0-0013号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:30km以下 供用日当運転時間 :0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

