

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 元年度 社会資本整備総合交付金（除雪）、県単除雪業務						閲覧設計書					
北部ブロック						北J3工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
車道除雪 L=5.5 km (一) 杉ノ越(停)線 L=3.8 km (一) 宮ノ越(停)線 L=1.7 km						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			令和 年 月 日		
						竣工予定年月日			令和 02年 3月 31日		
						契 約 保 証 方 法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	5		時間			施工 第0-0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間			施工 第0-0002号表
除雪ドーザ(運搬除雪)運転 ホイール型 11t級 2.1m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0-0003号表
【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転 ホイール型 11t級 2.1m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0-0005号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0-0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0007号表
管理費単価										
除雪グレーダ 3.7 m 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台							
除雪ドーザ[ホイール型・ブラウ・B兼用] 11 t級 2.1 m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台							
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		回						施工	第0-0008号表
待機補償費										
情報員待機補償費	1		回						施工	第0-0009号表
除雪機械運転要員待機補償費	25		回						施工	第0-0010号表

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0-0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上				切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0-0002号表

ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0-0003号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型 11t級 2.1m³

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 11t級 2.1m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 2.1~2.3m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 11t級 2.1m ³ 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り					稼働状況区分：除雪業務 普通作業員（人/日）なし=0:0 作業時間：昼間作業(8時~20時)
除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間） J=1時入力：					供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0005号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型 11t級 2.1m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 11t級 2.1m3 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間					稼働状況区分：回送 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0006号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分 : 民間			契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 側板損料 : 側板損料計上なし		: 0

施工内訳表

施工 第0-0007号表

【回送】ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分 : 民間			契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 側板損料 : 回送のため側板損料計上なし		: 0

施工内訳表

施工 第0-0008号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間 :0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			