

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 元年度 社会資本整備総合交付金（除雪）、県単除雪業務						閲覧設計書					
南部ブロック						南J1工区					
設計大要						施工方法					
車道除雪 L=19.1 km (一) 上松御岳線 L=12.1 km (一) 上松南木曾線 L=7.0 km						施工期間			日間		
						起工予定年月日			令和 年 月 日		
						竣工予定年月日			令和 02年 3月 31日		
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表の適用日 資材等の単価の出典	07 木曾建設事務所 0 1 実施単価 47 8 木曾(1) 01.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 02 豪雪割増無し		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊										
雪寒										
除雪工										
一般除雪工										
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	2			時間						施工 第0-0001号表
[回送]ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1			時間						施工 第0-0002号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	21			時間						施工 第0-0003号表
[回送]除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	2			時間						施工 第0-0004号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブ라우・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	37			時間						施工 第0-0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4		時間						施工	第0-0007号表
運搬除雪工										
除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型 1.2m3 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	29		時間						施工	第0-0008号表
[回送]除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型 1.2m3 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3		時間						施工	第0-0009号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0010号表
[回送]ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0011号表
管理費単価										
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台							
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台							

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 7t級 1.2m3 機械管理費 (持込 保険料含む)	2		台			
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		回			施工 第0-0012号表
待機補償費						
情報員待機補償費	14		回			施工 第0-0013号表
除雪機械運転要員待機補償費	43		回			施工 第0-0014号表
工事費計						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0-0002号表

[回送]ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0-0003号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.208	人			
普通作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0004号表

[回送]除雪トラック運転
除雪専用型 7t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.208	人			
普通作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.042	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4×4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0005号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t級 1.2 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.039	人			
軽油 小型ロ-リ- バトロール給油	9.500	L			
マルチブラウ（除雪ドーザ用） 5 ~ 7 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時)				ブラウ規格：マルチブラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	

施工内訳表

施工 第0-0007号表

[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[ブラウ・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.039	人			
軽油 小型ロ-リ- バトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[ブラウ・バケット兼用]7t級 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					ブラウ規格:回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間

施工内訳表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

施工 第0-0008号表

ホイール型 1.2m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.2~1.4m3	1.000	時間			
タイヤチェーン消耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
切刃消耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 1.2m3 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0 供用日当運転時間：0 切刃消耗費（円/時間）なし=0:					アタッチメント規格：スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン消耗費：タイヤチェーン消耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

[回送]除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2

施工 第0-0009号表

ホイール型 1.2m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.2~1.4m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型 1.2m3 契約区分: 持込 保険料含む 普通作業員(人/日)なし=0:0 供用日当運転時間:0 切刃損耗費(円/時間)なし=0:					アタッチメント規格:スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員:1人乗り 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0010号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分 : 民間				契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 側板損料 : 側板損料計上なし	: 0

施工内訳表

施工 第0-0011号表

[回送]ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分 : 民間				契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 側板損料 : 回送のため側板損料計上なし	: 0

施工内訳表

施工 第0-0012号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:4.5km以下 供用日当運転時間 :0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

