

|                                                 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-------------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                            |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 業務 閲覧設計書       |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 北部ブロック 北 J 6 工区                                 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                         |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪工 L = 1 3 . 1 km<br>(国) 361号 L = 1 3 . 1 km |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                                                 |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 8 年 11 月 1 日 |     |  |     |  |
|                                                 |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 4 月 30 日 |     |  |     |  |
|                                                 |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                                 |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                          |                                                                                               |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                            | 07 木曽建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>47 8 木曽（1）<br>08.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |  |       |
|                                                                                          | 当 世 代                                                                                         |  | 前 世 代 |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                   |  |       |
|                                                                                          | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。          |  |       |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                               |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                    |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                               |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  |    |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                            |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪トラック運転<br>除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)            |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  | 51 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪トラック運転<br>除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)        |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上       |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  | 31 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上   |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2 ステージ型 通称 1 8 0 k W 級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                  |  | 8  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称180kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 雪道巡回工                                                         |     |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)       | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 待機補償費                                                         |     |     |     |     |               |
| 情報員待機補償費                                                      | 18  | 回   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                                 | 19  | 回   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 機械管理費                                                         |     |     |     |     |               |
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]<br>7t級 駆動4×4<br>機械管理費 (貸与 保険料控除)           | 1   | 台   |     |     |               |
| 除雪グレーダ<br>3.1m<br>機械管理費 (持込 保険料含む)                            | 1   | 台   |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                          | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2 S]<br>排ガス1次 180 kW級<br>機械管理費 (貸与 保険料控除) |   |   |     |     |     |     |
|                                                             | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち労務費                                            |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち材料費                                            |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 工事原価のうち安全衛生費用                                          |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |
|                                                             |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]<br>通称7 t 級 駆動4 × 4                                        | 1.000  | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                     | 0.238  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 普通作業員                                                                        | 0.238  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 土木一般世話役                                                                      | 0.119  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                         | 17.000 | L   |                                                                                     |     |     |
| <貸与>アングリングプラウ (除雪T用)<br>2. 9～3. 5m 7～10 t 級用                                 | 1.000  | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 諸経費                                                                          | 67.000 | %   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                 | 1      | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | アタッチメント規格：アングリングプラウ<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                              |        |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0002号表

| 除雪専用型 7 t 級 4 × 4                                                            |  | 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) |     | 1                                                                                          | 時間  | 当り  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                |  | 数 量                  | 単 位 | 単 価                                                                                        | 金 額 | 備 考 |
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]<br>通称7 t 級 駆動4 × 4                                        |  | 1.000                | 時間  |                                                                                            |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                     |  | 0.238                | 人   |                                                                                            |     |     |
| 普通作業員                                                                        |  | 0.238                | 人   |                                                                                            |     |     |
| 土木一般世話役                                                                      |  | 0.119                | 人   |                                                                                            |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                         |  | 17.000               | L   |                                                                                            |     |     |
| 諸経費                                                                          |  | 67.000               | %   |                                                                                            |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                 |  | 1                    | 時間  |                                                                                            |     |     |
| 除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |  |                      |     | アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                              |  |                      |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                              |  |                      |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                              |  |                      |     |                                                                                            |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                       | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                              | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 運転手（特殊）                                      | 0.204  | 人   |                                                                           |     |     |
| 普通作業員                                        | 0.204  | 人   |                                                                           |     |     |
| 土木一般世話役                                      | 0.102  | 人   |                                                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                         | 13.000 | L   |                                                                           |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m             | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業            | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業         | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 諸経費                                          | 67.000 | %   |                                                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                 | 1      | 時間  |                                                                           |     |     |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)           |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業   |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |     |     |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0 -0003号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 委託対象者区分：民間    |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0004号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                                                          | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                                                    | 1.000  | 時間  |                                                                                                                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                                            | 0.204  | 人   |                                                                                                                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                                              | 0.204  | 人   |                                                                                                                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                            | 0.102  | 人   |                                                                                                                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                               | 13.000 | L   |                                                                                                                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                                                   | 1.000  | 時間  |                                                                                                                                              |     |     |
| 諸経費                                                                                                | 67.000 | %   |                                                                                                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                       | 1      | 時間  |                                                                                                                                              |     |     |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗人以上 |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                    |        |     |                                                                                                                                              |     |     |
|                                                                                                    |        |     |                                                                                                                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0005号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S]<br>排ガス1次 180kW級                                                                                     | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                                                  | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                                     | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                   | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                                      | 26.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                       | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                              | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称180kW級<br>普通作業員 (人／日) なし=0:0<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S]<br>排ガス1次 180kW級                                                                                   | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                                                | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                                   | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                 | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                                    | 26.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                     | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                            | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称180kW級<br>普通作業員 (人/日) なし=0:0<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                         |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                         |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                         |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

雪道巡回工

施工 第0 -0007号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                          | 1.400  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.350  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.175  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 3.780  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：3 0 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |