

工事番号	所長	課長	係長	審査者	設計者		
令和 8 年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)							
木曽郡上松町・南木曽町・大桑村地区 国道256号他							
設 計 大 要	施工方法		委託				
道路延長 一般国道 L=14.0km 一般県道 L=29.6km	主要地方道 L=15.6km		施工期間	日間			
小規模補修工 崩土除去工 延べ400m ³ 、 側溝清掃工 延べ500m、	オーバーレイ工 延べA=1,000m ² 、 除草工 延べ100km 他		起工予定年月日	令和 8 年 4 月 1 日			
除雪工 車道除雪工 L=49.8km	凍結防止剤散布工 L=53.3km		竣工予定年月日	令和 9 年 3 月 31 日			
契約保証方法	金錢的保証						
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	07 木曽建設事務所 0 1 実施単価 47 8 木曽 (1) 08.01.29 建設物価・積算資料 土木コスト情報・土木施工単価	当年 2月号 当年冬号
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	当 世 代 40 10 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し	前 世 代
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124は冬期率12%、4級地を示します。	

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
道路維持					
応急処理工					
応急処理作業工					
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	1	m 2			施工 第0-0001号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1	m 2			施工 第0-0002号表
除草工 道路路肩 機械除草、補助員付	1	km			施工 第0-0003号表
路面清掃工 道路路肩、側溝 補助員付	1	日			施工 第0-0006号表
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	1	m			施工 第0-0008号表

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m ³			施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 11.0km以下 人力	1	m ³			施工 第0 -0010号表
バリケード設置・撤去工	1	m			施工 第0 -0011号表
加熱合材補修工 日当り施工量 2 t 以上5 t 未満	1	t			施工 第0 -0017号表
常温合材補修工	1	t			施工 第0 -0019号表
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m H 2 m	1	袋			施工 第0 -0020号表
雪害					
除雪工【南J1】 (一)上松南木曽線 (一)上松御岳線					
一般除雪工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0022号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0023号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0024号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0025号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0026号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0028号表
運搬除雪工					
除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型 1.2m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0029号表
【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型 1.2m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0031号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0032号表
【回送】ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0033号表
管理費単価					
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4x4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
除雪ドーザ 排ガス3次[ホイール型 P・B兼用型] 7t級 1.2m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 7t級 1.2m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0034号表

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0036号表
除雪工【南J2】 (一)須原大桑(停)線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0 -0037号表
[回送]除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0 -0038号表
管理費単価					
除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用] 7t級 1.2m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0039号表
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0-0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0-0036号表
除雪工【南J3】 (一)須原大桑(停)線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0040号表
〔回送〕除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0041号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬除雪工					
除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型 1.5~1.7m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0042号表
【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型 1.5~1.7m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0043号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0032号表
【回送】ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0-0033号表
管理費単価					
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 9t級 1.5~1.7m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0039号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0036号表
除雪工【南J4】 (一)野尻(停)線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級 排ガス2011年規制 1人乗り 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時)	1	時間			施工 第0 -0044号表
〔回送〕除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級 排ガス2011年規制 1人乗り 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時)	1	時間			施工 第0 -0045号表
運搬除雪工					
除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級 排ガス2011年規制 1人乗り 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時)	1	時間			施工 第0 -0046号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
〔回送〕除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2 ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級 排ガス2011年規制 1人乗り 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時)	1	時間			施工 第0 -0047号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0032号表
【回送】ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0033号表
管理費単価					
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 排 2 0 1 1 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回			施工 第0 -0039号表
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0035号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪機械運転要員待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0036号表
除雪工【南J6】 (国)256号 (主)飯田南木曽線					
一般除雪工					
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0 -0048号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0 -0049号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0 -0024号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	時間			施工 第0 -0025号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	1	時間			施工 第0 -0050号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	1	時間			施工 第0 -0051号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管理費単価					
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス1次 220 kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
<貸保>除雪グレーダ 3.7m 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0052号表
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0-0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0-0036号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪工【南J7】 (主)中津川田立線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)4t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0053号表
〔回送〕除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)4t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0054号表
管理費単価					
除雪ドーザ「ホイール・プラウ・B兼用」 4t 0.5m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン[ガソリン・二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0039号表
待機補償費					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0036号表
除雪工【南J8】 (主)中津川南木曽線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	1	時間			施工 第0 -0055号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	1	時間			施工 第0 -0056号表
管理費単価					
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
雪道巡回工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0 -0039号表
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0036号表
除雪工【南J9】 (一)南木曽(停)線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0 -0057号表
〔回送〕除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用)5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0 -0058号表
管理費単価					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 5t級 0.8m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0039号表
待機補償費					
情報員待機補償費	1	回			施工 第0-0035号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0-0036号表
除雪工【南J10】 (一)上松南木曽線					
一般除雪工					
除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0059号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0060号表
運搬除雪工					
除雪ドーザ(運搬除雪)運転 排ガス3次 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0061号表
【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転 排ガス3次 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間			施工 第0-0062号表
管理費単価					
除雪ドーザ 排ガス3次[ホイール型 P・B兼用型] 7t級 1.2m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回			施工 第0-0039号表
待機補償費					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
情報員待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0035号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0036号表
除雪工【南S1】 (一)上松御岳線 (一)上松南木曽線					
凍結防止工					
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除					
	1	時間			施工 第0 -0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除					
	1	時間			施工 第0 -0064号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	1	t			施工 第0 -0065号表
管理費単価					
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3t級 2.5m3 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)					
	1	台			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雪道巡回工					
雪道巡回工 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0066号表
除雪工【南S2】 (一)須原大桑(停)線 (一)野尻(停)線					
凍結防止工					
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間			施工 第0-0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間			施工 第0-0064号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	1	t			施工 第0-0065号表
管理費単価					
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雪道巡回工					
雪道巡回工 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0067号表
除雪工【南S4】 (国)256号ほか					
凍結防止工					
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間			施工 第0-0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間			施工 第0-0064号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	1	t			施工 第0-0065号表
管理費単価					
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雪道巡回工					
雪道巡回工 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0-0066号表
直接工事費					
共通仮設費率計算額					
補正無の率 0.1470			補正後の率 0.2058		
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
補正無の率 0.4700			補正後の率 0.5640		
工事原価					

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費 等 補正無の率 0.2121			前払率補正 1.0000		
工事価格計					
消費税等 相当額計 率 0.1000					
工事費計					
(参考)予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0467					

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚40mm

機械構成比: 1.70%

労務構成比: 15.67%

材料構成比: 82.63%

市場単価構成比: 0.00%

1 m 2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ~低騒・~排ガス2014 補装幅1.4~3m	1.09%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t	0.22%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t	0.20%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.35%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	3.65%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	3.57%	人		特殊作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.70% 労務構成比:

平均仕上り厚40mm

15.67% 材料構成比:

82.63%

市場単価構成比:

0.00%

1 m 2 当り

標準単価:

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.30%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材混入率50%以下]	79.88%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.42%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.30%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比： 1.70% 労務構成比：

平均仕上り厚 40 mm

15.67% 材料構成比：

82.63%

市場単価構成比：

0.00%

1 m 2 当り

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当たり平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚30mm

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

1 m 2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	0.25%	供用日		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	0.14%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.17%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.48%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.41%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材混入率50%以下]	52.05%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

機械構成比: 0.45% 労務構成比:

平均仕上り厚30mm

45.70% 材料構成比:

53.85% 市場単価構成比:

0.00%

1 m 2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度: 2.35t/m3 材料: 再生 密粒度 (13F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 30 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

除草工
道路路肩

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0029

1 km 当り

機械除草、補助員付

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			
運転手(特殊)	0.09	人			
運転手(一般)	0.09	人			
普通作業員	0.18	人			
草刈車運転〔貸与機械〕 機械管理費、現場修理費、燃料 ロングリーチモア装置付ハイール式参照	0.57	時間			施工 第0-0004号表
草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	0.18	日			
軽トラック運転 普通・ディーゼル 2t積 50%補正	0.53	時間			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

草刈車運転 [貸与機械]

機械管理費、現場修理費、燃料

ロング・リーチモア装置付ホイル式参照

施工内訳表

頁0-0031

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り 考

軽トラック運転

普通・ディーゼル 2t 積 50%補正

路面清掃工
道路路肩、側溝

補助員付

施工内訳表

施工 第0-0006号表

1 日 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
運転手(特殊)	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
路面清掃車運転 [貸与機械] 機械管理費、現場修理費、燃料 真空式・リアダンプ式・ホッパ [®] 容量5.5~6.5m ³	1.0	日			施工 第0-0007号表
軽トラック運転 普通・ディーゼル 2t積 50%補正	5.9	時間			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

1 日 当り
考

路面清掃車運轉〔貸与機械〕

機械管理費、現場修理費、燃料

真空式・リアダンプ式・ホバ容量5.5~6.5m³

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0034

側溝清掃(人力清掃工)

無蓋

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 100.00% 材料構成比 : 0.00% 市場単価構成比 : 0.00%

1 m 当り

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.03%	人		普通作業員		
土木一般世話役	25.97%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格:無蓋						

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比: 20.13%

労務構成比: 71.97%

小規模(標準以外)

材料構成比: 7.90%

市場単価構成比: 0.00%

1

m 3

当り

標準単価:

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3	20.13%	供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)	71.97%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容:小規模(標準以外)		

施工内訳表

頁0-0036

施工 第0 -0010号表

土砂等運搬

現場制約あり DID区間なし 11.0km以下

人力

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

71.03%

材料構成比：

8.72%

市場単価構成比：

0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：11.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

バリケード設置・撤去工

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

頁0-0037

100 m 当り

施工内訳表

頁0-0038

パリケード設置工

A型パリケード

施工 第0-0012号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2t積級	1.0	日			施工 第0-0013号表
A型パリケード 損料 80×120cm折りたたみ式 損料=新品1/4	76	台			
土のう工 仕拵・積立	76	袋			施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ダンプトラック運転 (機 - 22)
オンロード・ディーゼル 2t 積級

施工内訳表

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級	1.250	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.250	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格 : オンロード・ディーゼル 2t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日 / 日) : 1.25			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日 / 日) : 1.25 軽油 (L / 日) : 26		

施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0040

100 袋 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人			
土のう(PE) 48×62cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕拵・積立			土砂区分 (A = 1~3時選択)：流用土		

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

頁0-0041

100 m 当り

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

頁0-0042

100

袋 当り
考

加熱合材補修工

日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満

施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁0-0043

1 t 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
振動ローラ運転 (機-31) コンバインド型 質量 2.4 ~ 2.6 t 排出ガス対策型 2次基準	0.280	日			施工 第0-0018号表
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量: 日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満			アスファルト混合物単価(円/t):		

振動ローラ運転 (機 - 31)

コンバインド型 質量 2.4 ~ 2.6 t

排出ガス対策型 2次基準

施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0044

1 日 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 費料 排ガス 2次 質量 2.4 ~ 2.5 t	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	11.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格: コンバインド型 質量 2.4 ~ 2.6 t 振動ローラ(供用日/日): 1.4 軽油(L/日): 11			排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型 2次基準 特殊作業員(人/日): 1		

常温合材補修工

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0045

1 t 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.300	人			
特殊作業員	3.300	人			
普通作業員	4.900	人			
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	1.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
アスファルト混合物単価(円/t) :					

大型土のう製作・設置

作業半径 5 m以下

設置面高さ - 3 m H 2 m

施工内訳表

施工 第0-0020号表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			
特殊作業員	0.294	人			
普通作業員	0.294	人			
大型土のう 110×108cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機-28) クローラ型・後方・C付 山積0.45m ³ 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	0.294	日			施工 第0-0021号表
諸雑費	1.000	%			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分:製作・設置 設置面高さ H:設置面高さ - 3 m H 2 m 大型土のう単価(円/袋):			作業半径:作業半径 5 m以下 袋詰土区分:流用土		

バックホウ運転 (機-28)

クローラ型・後方・C付 山積0.45m³ 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0047

1 日 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 超低・C付・排2014 山積0.45m ³	1.280	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	63.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格: クローラ型・後方・C付 山積0.45m ³ バックホウ(供用日/日): 1.28 軽油(L/日): 63			排出ガス対策型区分: 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 特殊運転手(人/日): 1		

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

1 時間 当り
考

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス1次 180 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4×4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格:アングリングプラウ 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4×4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次

ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0052

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ 排ガス3次(ホイール型)[P・B兼用型]	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.300	L			
マルチプラウ(除雪ドーザ用) 5~7t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0053

施工 第0 -0027号表

1 時間 当り 考

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工内訳表

施工 第0-0028号表

1 時間 当り

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ 排ガス3次(ホイール型)[P・B兼用型]	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2

ホイール型 1.2m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

施工 第0-0029号表

1

時間 当り

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	9.300	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.2~1.4m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0030号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 1.2m3 契約区分: 持込 保険料含む 普通作業員(人/日)なし = 0:0 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費(円/時間)なし = 0:			アタッチメント規格: スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員: 1人乗り 作業時間: 昼間作業(8時~20時)		
			タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

頁0-0056

施工 第0 -0030号表

1 時間当たり 考

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工内訳表

施工 第0-0031号表

【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2

ホイール型 1.2m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0030号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型 1.2m3 契約区分: 持込 保険料含む 普通作業員(人/日)なし = 0:0 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 除雪ドーザ乗車定員:1人乗り 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり		

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格: オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 供用日当運転時間: 0 側板損料: 側板損料計上なし	保険料含む	

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

【回送】ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格: オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 供用日当運転時間: 0 側板損料: 回送のため側板損料計上なし		

施工内訳表

施工 第0-0034号表

1回当り

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 1回当り巡回距離: 45km以下 供用日当運転時間: 0			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分: 民間					

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

頁0-0061

1回当たり 考

除雪機械運転要員待機補償費

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

頁0-0062

1回当たり 考

施工内訳表

施工 第0-0037号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型(プラウ・バケット兼用)7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 7t 1.2m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.300	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.2~1.4m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0038号表

1 時間 当り

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）7t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）1人乗り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7t 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0039号表

1 回 当り

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			
運転手 (一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離：10km以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0-0040号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型(プラウ・バケット兼用)9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 9t 1.5~1.7m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			26900*0.993
普通作業員	0.196	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.065	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	12.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.5~2.0m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0041号表

1 時間 当り

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）9t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）1人乗り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 9t 1.5~1.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			26900*0.993
普通作業員	0.196	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.065	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2

ホイール型 1.5~1.7m³

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

施工 第0-0042号表

1 時間 当り

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 9t級 1.5~1.7m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	12.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.5~2.0m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0030号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格: ホイール型 1.5~1.7m ³ 契約区分: 持込 保険料含む 普通作業員(人/日)なし = 0:0 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費(円/時間)なし = 0:			アタッチメント規格: スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員: 1人乗り 作業時間: 昼間作業(8時~20時)		
			タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0-0043号表

【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2

ホイール型 1.5~1.7m³

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 9t級 1.5~1.7m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0030号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型 1.5~1.7m ³ 契約区分: 持込 保険料含む 普通作業員(人/日)なし = 0:0 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 除雪ドーザ乗車定員:1人乗り 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり		

施工内訳表

施工 第0-0044号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業(8時から20時)

1

時間 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 排ガス2011年規制 8t級 1.3~1.4m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	11.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.5~2.0m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0045号表

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）8t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 排ガス2011年規制 8t級 1.3~1.4m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			26900*0.993
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0046号表

除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2

ホイール型(プラウ・バケット兼用)8t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業(8時から20時)

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B 兼用型] 排ガス2011年規制 8t級 1.3~1.4m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
軽油 小型ローリー・パトロール給油	11.000	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 1.5~2.0m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0047号表

〔回送〕除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

ホイール型（プラウ・バケット兼用）8t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 排ガス2011年規制 8t級 1.3~1.4m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
軽油 小型ローリー・パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

1 時間 当り
考

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0 -0049号表

1 時間 当り
考

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220 kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス1次 220 kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員(人/日)なし = 0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0050号表

頁0-0076

1 時間 当り

2人乗り以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)			排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上		

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

1 時間 当り

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3.7m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅 3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)			排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上		

施工内訳表

施工 第0-0052号表

1回当り

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 1回当り巡回距離: 20km以下 供用日当運転時間: 0			契約区分: 持込 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分: 民間					

施工内訳表

施工 第0-0053号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型(プラウ・バケット兼用)4t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 4t級 0.5m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.100	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 0.5m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール型 4t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0054号表

1 時間 当り

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）4t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）1人乗り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 4t級 0.5m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.100	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール型 4t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	時間			

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0-0055号表

頁0-0081

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール) [PB兼] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼] 13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし			プラウ規格: アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

施工 第0 -0056号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除

昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし			プラウ規格:回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間		

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型(プラウ・バケット兼用)5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時から20時) 1人乗り

施工内訳表

施工 第0-0057号表

頁0-0083

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 5t級 0.8m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.400	L			
スノーバケット(除雪ドーザ用) 0.8~1.0m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0058号表

1 時間 当り

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）5t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）1人乗り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B 兼用型] 5t級 0.8m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.400	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	時間			

除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次

ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0085

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ 排ガス3次(ホイール型)[P・B兼用型]	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) 5~7t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0060号表

1 時間 当り

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 排ガス3次

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ 排ガス3次(ホイール型)[P・B兼用型]	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
土木一般世話役	0.068	人			29900*0.991
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

除雪ドーザ(運搬除雪)運転 排ガス3次

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0061号表

頁0-0087

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ 排ガス3次(ホイール型)[P・B兼用型]	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
軽油 小型ローリー・パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ(除雪ドーザ用) 5~7t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0062号表

1 時間 当り

【回送】除雪ドーザ(運搬除雪)運転 排ガス3次

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ 排ガス3次(ホイール型)[P・B兼用型]	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			26900*0.993
普通作業員	0.204	人			24100*1.01
軽油 小型ローリー・パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0027号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0063号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 3t級 2.5m3 4×4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

施工 第0-0064号表

1 時間 当り

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4×4

貸与 保険料控除

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 3t級 2.5m3 4×4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

袋詰凍結防止剤積込作業費

施工内訳表

施工 第0-0065号表

頁0-0091

1 t 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0066号表

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m 3 4×4	1.700	時間			
運転手(一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.490	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 1回当り巡回距離:55km以下 供用日当運転時間:0			契約区分:貸与 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分:民間					

施工内訳表

施工 第0-0067号表

1回当たり

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m 3 4×4	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ローリー・パトロール給油	4.850	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当たり ***	1	回			
巡回車規格: 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 1回当たり巡回距離: 20km以下 供用日当運転時間: 0			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分: 民間					