


- (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。以下「規則」という。)第120条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
 - (2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格(昭和59年長野県告示第60号)の別表の「物件の買入れ」の欄の等級区分がAに格付けされている者であること。
 - (3) 長野県総務部長から、管理その他の委託及び物品購入等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成11年4月1日付け11管第35号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
 - (4) 調達をする物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス(保守及び管理)を迅速に行う体制が整備されている者であること。
 - (5) その他仕様書に記載されている技術的要件を満たす者であること。
- 3 入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先
- 木曾郡木曾福島町6613-4
長野県立木曾病院 事務局総務係
電話 0264(22)2703 内線 2215
- 4 入札手続等
- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
 - (2) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時 平成16年12月17日 午後2時
イ 場所 長野県立木曾病院 2階講堂
 - (3) 郵送による入札書の受領期限及び提出場所
ア 日時 平成16年12月16日 午後5時(必着)
イ 場所 木曾郡木曾福島町6613-4(郵便番号 397-8555)
長野県立木曾病院 事務局総務係
 - (4) 入札保証金
政令第167条の7第1項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
 - (5) 契約保証金
政令第167条の16第1項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
 - (6) 入札の無効
規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。
 - (7) 契約書作成の要否
必要です。
 - (8) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内に達した入札であって、最低の価格をもってした者を落札者として決定します。
- 5 その他
詳細は入札説明書及び仕様書のとおりです。

医務課県立病院室



長野県訓令第21号

本庁内部部局
現地機関
地方労働委員会事務局

職員の勤務成績評定に関する規程(昭和26年長野県訓令第7号)の一部を次のように改正します。

平成16年12月2日

長野県知事 田中康夫

第7条第1項中「総務部人事活性課長」を「経営戦略局人事活性化チームリーダー(以下この条及び第9条において「人事活性化チームリーダー」という。)」に改め、同条第2項中「人事活性課長」を「人事活性化チームリーダー」に改める。

第9条中「人事活性課長」を「人事活性化チームリーダー」に改める。

別表第1の付表中「精神衛生センター所長」を「精神保健福祉センター所長」に改める。

別表第2中

特別研修等	
<input type="checkbox"/> 政策研究セミナー	<input type="checkbox"/> 職員自主研究
<input type="checkbox"/> 自己啓発講座(産能大通信)	<input type="checkbox"/> OA研修

を

「

自治研修所研修等	
<input type="checkbox"/> 選択研修	<input type="checkbox"/> 通信研修(産能大)
<input type="checkbox"/> OA関係研修	

に、「自治大・

信大大学院」を「自治大」に、「その理由を(派遣研修では具体的な研修先を含めて)裏面「能力開発欄」を「具体的な研修先、研修内容及び理由等を裏面「能力開発」欄に、「更埴」を「千曲」に改める。

人事活性化チーム

正 誤

平成16年9月22日付け長野県公告号外「国土利用計画法施行令に基づく基準地の単位当たりの基準価格」中

ページ	行(箇所)	誤	正
2	下から5	(1)の300	(1)の400
2	下から4	(6)の店舗	(6)の店舗兼事務所
9	上から7	(1)の1低専	(1)の1住居
16	上から4	W1	W2

企画課

平成14年1月28日付け長野県告示第44号「道路の区域変更」中

ページ	行(箇所)	誤	正
73	表中	1.1555	1.1000

道路維持課