

記号	<b>福</b>	番号	
----	----------	----	--

検査Ⅳ 福祉解答例

1 1点×5 (5点)

(1)	① 尊厳	② 地域福祉
	③ 倫理観	④ 福祉社会
(2)	① 3	

2 (1) 1点×4 (2) 2点×1 (3) 1点×1 (4) 1点×1 (8点)

(1)	① 広汎性発達障害	② 注意欠陥多動性障害
	③ 社会的障壁	④ 教育的
(2)	ディスレクシアは学習障害のひとつで、知的な発達に問題はないものの、文字を読むことに困難がみられる症状のこと。	
(3)	二次障害	
(4)	ペアレント・プログラム	

3 1点×8 (8点)

(2)(3) 順不同

(1)	① 聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク)	② 身体障害者標識 (身体障害者マーク)
	③ オストメイト用設備 (オストメイトマーク)	
(2)	盲導犬	介助犬
	聴導犬	
(3)	不当な差別的取扱い	合理的配慮の不提供

記号	<b>福</b>	番号	
----	----------	----	--

検査Ⅳ 福祉解答例

4 1点×9 (9点)

(1)	① 自然	② 人為
(2)	燃え尽き症候群 (バーンアウト)	
(3)	2.5 L	
(4)	5 %	
(5)	① ハザードマップ (防災マップ)	② ストレスコーピング
(6)	① DMAT	② DWAT (DCAT)

5 (1) 1点×5 (2) 2点×3 (3) 1点×5 (16点) (3) 順不同

(1)	① 住み慣れた	② 社会の実現
	③ 倫理	④ 利用者本位
	⑤ プライバシー	
(2)	切迫性 ① 本人や他の利用者らの生命や身体に危険が及ぶ可能性が著しく高い場合	
	非代替性 ② 他に方法が見つからない場合	
	一時性 ③ 拘束を行うのが一時的である場合	
(3)	① 身体的虐待	② 介護・世話の放棄・放任 (ネグレクト)
	③ 心理的虐待	④ 性的虐待
	⑤ 経済的虐待	

記号	<b>福</b>	番号	
----	----------	----	--

検査Ⅳ 福祉解答例

6 (1) 2点×5 (2) 1点×2 (3) 2点×2 (16点) (2) (3) 順不同

(1)	①	認知症基本	②	高齢化
	③	ヤングケアラー	④	最善の利益
	⑤	子どもの貧困対策の推進		
(2)		アミロイドβ		リン酸化タウ (タウタンパク質)
(3)		脳血栓		脳塞栓

7 (1) 1点×2 (2) 1点×1 (3) 1点×3 (4) 2点×3 (12点) (4) 順不同

(1)	①	感染症	②	38.0
(2)		標準予防策 (スタンダード・プリコーション)		
(3)	①	飛沫感染	②	接触感染
	③	空気感染		
(4)		病原体 (感染源) を持ち込まないこと		病原体 (感染源) を持ち出さないこと
		病原体 (感染源) を拡げないこと		

8 (1) 1点×1 (2) 1点×1 (3) 2点×1 (4) 2点×1 (6点)

(1)	④・⑤・⑥
(2)	①
(3)	抱え上げずに移動や移乗介護が可能となり、介護従事者の身体面での負担が軽減される。
(4)	I o T