

| | | | |
|----|---|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|---|----|--|

検査IV 家庭 解答例

1 1点×10 【10点】

| | | | | |
|-----|---|----|---|-------|
| (1) | ① | 離婚 | ② | 親族 |
| | ③ | 扶養 | ④ | 両性の平等 |
| | ⑤ | 扶助 | | |
| (2) | ① | ウ | ② | イ |
| | ③ | ア | ④ | ア |
| | ⑤ | エ | | |

2 (2)(3)(5) 1点×5 (1)(4) 2点×2 【9点】

| | | | | |
|-----|-----|---------------------------------|----|------------|
| (1) | 物質名 | ビリルビン | | |
| (2) | | 噴門 | | |
| (3) | 状態 | 乳を飲んだ後、子どもの口から乳が出ていたり吐き出したりすること | | |
| | 原因 | 略 | | |
| (4) | | 立て抱きをして、背中をさすりげっぷをさせる | | |
| (5) | 期間 | 生後1～2日後まで | 状態 | 黒っぽい粘りのある便 |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|---|----|--|

検査IV 家庭 解答例

3 1点×7 【7点】

| | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|
| (1) | ① | 略 | | |
| | ② | 略 | | |
| | ⑥ | 略 | | |
| (2) | ③ | 11～14 | ④ | 10～13 |
| | ⑤ | 8～10 | | |
| (3) | メラトニン | | | |

4 (1)(2)(3)(4) 1点×6 (4)順不同 【6点】

| | | | | |
|-----|------------|-----|------|-----|
| (1) | エイジズム | | | |
| (2) | A | 結晶性 | B | 流動性 |
| (3) | アクティブエイジング | | | |
| (4) | 体重減少 | | 筋力低下 | |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|---|----|--|

検査IV 家庭 解答例

5 1点×6 【6点】

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------|
| (1) | 元利定額式 | (2) | 国民生活センター |
| (3) | デジタル・ディバイド (情報格差) | (4) | ○ |
| (5) | マルチ商法 | (6) | 過量販売規制 |

6 2点×1 【2点】

| |
|---|
| ウ |
|---|

| | | | |
|----|----------|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|----------|----|--|

検査IV 家庭 解答例

7 (4) 1点×3 (1)(2)(3)(5) 2点×5 【13点】

| | | | |
|-----|-----------|------|-----|
| (1) | ① | 略 | |
| | ② | 乳化性 | |
| (2) | 略 | | |
| (3) | 略 | | |
| (4) | ア | 卵黄 | イ 酢 |
| | ウ | サラダ油 | |
| (5) | とけやすくするため | | |

8 (1) 2点×1 (2)(3)(4)(5) 1点×4 【6点】

| | |
|-----|-----------------------|
| (1) | 難消化性でんぷん (レジスタントスターチ) |
| (2) | 非必須アミノ酸 (可欠アミノ酸) |
| (3) | シュウ酸 |
| (4) | プロトロンビン |
| (5) | ファイトケミカル |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|---|----|--|

検査IV 家庭 解答例

9 (1) 1点×1 (2) 2点×2 ※(2)順不同 【5点】

| | |
|-----|------|
| (1) | 食品ロス |
| (2) | 略 |
| | 略 |

10 1点×6 【6点】

| | | | |
|-----|----|-----|-------------|
| (1) | ○ | (2) | ボツリヌス |
| (3) | 偏食 | (4) | ○ |
| (5) | ○ | (6) | 妊娠初期 (妊娠前期) |

11 1点×10 【10点】

| | | | | |
|-----|-----|---------|---|---------------|
| (1) | ア、ウ | | | |
| (2) | ① | 正月 (元旦) | ② | 端午の節句 (こどもの日) |
| | ③ | 節分 | ④ | 冬至 |
| (3) | ① | ケ | ② | エ |
| | ③ | カ | ④ | オ |
| | ⑤ | イ | | |

| | | | |
|----|----------|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|----------|----|--|

検査IV 家庭 解答例

12 1点×5 (2) 順不同 【5点】

| | | | | |
|-----|---|--------|---|---|
| (1) | ① | ポリウレタン | ② | 麻 |
| | ③ | アセテート | | |
| (2) | | イ | | オ |

13 (1)①(2)(3)(4)(5) 1点×7 (1)②2点×1 【9点】

| | | | | |
|-----|----|---------------|---|-------|
| (1) | ① | 略 | | |
| | ② | | 略 | |
| (2) | 説明 | | 略 | |
| | 例 | | 略 | |
| (3) | | ライフサイクルアセスメント | | |
| (4) | ① | こぎん刺し | ② | ダーニング |
| (5) | | E | | |

| | | | |
|----|----------|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|----------|----|--|

検査IV 家庭 解答例

14 1点×8 【8点】

| | | | | |
|-----|---|--------|---|----|
| (1) | ① | 弱アルカリ | ② | 酸素 |
| | ③ | 下 | ④ | 昇華 |
| | ⑤ | ピレスロイド | | |
| (2) | プロテアーゼ | | | |
| (3) | 生成りや淡色の繊維につくと変色・退色が生じるため、淡い色物の洗濯には使用しない | | | |
| (4) | 互いに溶けて液体になり、衣類に付着し、しみをつくることがあるため | | | |

15 (2)②③(3) 1点×3 (1)(2)① 2点×2 【7点】

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------|--|
| (1) | D → E → B → A → F → G → C | | | |
| (2) | ① | 略 | | |
| | ② | 袖丈 | | |
| | ③ | d と i | f と g | |
| (3) | エ | | | |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 記号 | 家 | 番号 | |
|----|---|----|--|

検査Ⅳ 家庭 解答例

16 (1)(2)(4)(5)(6) 1点×9 (3) 2点×1 ※(1)順不同 【11点】

| | | | | | |
|-----|--------|-----|----------|---|--------|
| (1) | ウ | | オ | | |
| (2) | ① | 容積率 | | ② | 建ぺい率 |
| (3) | 住生活基本法 | | | | |
| (4) | ① | ルクス | | | |
| | ② | ア | ペンダントライト | イ | ダウンライト |
| (5) | デシベル | | | | |
| (6) | Z E H | | | | |