


R8　ぶどう「ナガノパープル」熟度調査結果


箕輪町大出（770m）　　上伊那農業農村支援センター

調査年	調査日	糖度(Brix%)		酸度(%)		果粒重(ｸﾞﾗﾑ)		果てい部果皮色（カラーチャート指数）		食味（指数）		備考
		上部	下部	上部	下部	上部	下部	上部	下部	上部	下部	
R8	8月12日	17.6	14.7	0.77	0.98	13.4	14.9	3.9	2.8	1.7	1.0	酸味が強く、渋みが感じられる
	8月19日	19.8	17.6	1.03	1.03	14.6	16.4	4.6	3.9	2.3	1.7	酸味が強い
	8月26日	20.8	19.2	0.68	0.77	15.9	16.8	4.7	4.3	2.8	2.1	裂果の発生が見られる
	9月2日	22.7	20.9	0.60	0.70	12.82	15.28	5.0	4.7	2.6	2.3	果粒軟化、裂果の発生が見られる
	9月9日	22.7	20.9	0.57	0.62	14.78	16.32	5.0	4.7	2.9	2.5	食味良好、収穫期
	9月16日	22.7	22.4	0.52	0.59	15.3	14.8	5.0	5.0	3.1	2.9	5番果粒軟化
R7	8月5日	15.9	14.2	0.96	1.09	12.7	14.5	2.2	2.2	1.8	1.7	酸味が強い
	8月12日	17.2	16.35	0.84	0.84	14.1	15.5	3.0	3.0	1.9	1.7	果頂部に裂果がみられた。酸味が強い。
	8月19日	18.3	19.6	0.60	0.75	14.5	15.7	4.2	3.4	1.8	1.5	裂果がみられる
	8月26日	20.5	20.1	0.57	0.58	13.7	16.4	4.6	3.8	2.5	2.3	渋味が感じられる
	9月2日	22.1	22.1	0.50	0.53	15.9	15.9	5.0	4.8	2.6	2.5	食味向上
	9月9日	23.4	23.2	0.65	0.68	15.0	15.8	5.0	5.0	3.2	3.3	酸味が抜け、食味良好
	9月16日	23.7	23.0	0.51	0.45	15.5	17.1	4.8	4.4	3.7	3.5	収獲
R6	8月13日	16.3	15.8	0.81	0.88	15.3	15.0	3.4	2.6	2.1	2.2	酸味が強い
	8月20日	19.0	16.5	0.66	0.82	15.7	14.5	4.4	2.4	2.4	1.7	酸味が強い
	8月27日	19.9	17.8	0.56	0.64	16.6	16.4	4.2	2.6	3.0	2.4	食味向上
	9月3日	19.9	19.3	0.48	0.64	17.4	16.0	4.8	3.4	3.0	2.9	
	9月10日	21.8	21.2	0.45	0.49	17.7	16.6	4.8	3.8	3.3	3.1	
	9月17日	22.1	21.7	0.53	0.65	16.5	16.0	4.8	4.2	2.8	2.6	
	9月24日											









「ナガノパープル」収穫基準

満開後日数：85日以上（9月上旬）

「ナガノパープル」用カラーチャート値：果粒の付け根が「4」以上

満開後積算温度：2，000℃以上

糖度：18%以上、酸度：0．5～0．6%程度

房重：400～450g、一粒重：13～15g、果皮色：紫黒食