R8　なし「二十世紀」熟度調査結果

飯島町本郷（560m）　　上伊那農業農村支援センター

調査年	調査日	満開後日数	糖度（%）	硬度（lb）			果皮色指数	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数	酸度（2cc）	食味指数	果重（ｸﾞﾗﾑ）
			平均	陽光面	陰光面	平均					
R8 満開日 4月11日	8月26日	137	11.5	12.6	13.7	13.2	2.8	4.2	0.20	1.1	448.1
	9月2日	144	11.8	12.1	12.3	12.2	3.2	2.0	0.22	1.3	496.4
	9月9日	151	12.6	12.0	11.9	12.0	3.9	1.2	0.20	2.6	501.0
	9月16日	158	11.7	12.7	14.3	13.5	4.0	1.2	0.23	3.2	497.8
	9月23日	165									
R7 満開日 4月19日	9月2日	136	11.0	11.4	12.2	11.8	3.3	2.2	0.21	2.3	388.7
	9月9日	143	11.4	11.1	11.8	11.5	3.9	1.3	0.27	2.6	450.1
	9月16日	150	11.8	9.3	10.7	10.0	3.4	1.4	0.22	2.5	444.0
R6 満開日 4月17日	8月27日	132	10.2	12.0	12.6	12.3	2.6	3.5	0.14	2.4	456.5
	9月3日	139	11.2	11.5	11.0	11.3	2.0	2.6	0.24	8.9	477.0
	9月10日	146	11.3	8.9	10.3	9.6	3.3	1.8	0.18	3.2	537.6

＊短果枝果実5果をランダムに採取
＊硬度はﾏｸﾞﾈｽﾃｰﾗｰ型硬度計（大針頭）により計測（R2～）
＊ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応は、5：完全染色、4：80%染色、3：50%染色、2：30%染色、1：10%以下染色
＊地色は二十世紀用ｶﾗｰﾁｬｰﾄ使用
＊食味は1：未熟～3：適熟～5：過熟

収穫期目安

目標糖度（brix%）	10．5%以上
果皮色	3～4
ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応	







