

(参考) 松本地域における登熟積算気温と発育指数(DVI)による出穂期推定を組み合わせた

水稻刈り始め予測(平年並み版、高温版)

令和8年7月27日 現在

(推定出穂日は 7月26日 現在)

松本農業農村支援センター

【刈り始め予測日 とは】

- ・ 出穂後の登熟積算温度から成熟期を推定し、推定された成熟期の5日前を「刈り始め予測日」としています。
- ・ 今後「気温が平年並みに経過した場合」と、「平年より2℃高温(令和5・6年並)に経過した場合」の2通りの予測です。
- ・ 気温の変動に対応するため、両方を併用してご利用下さい。
- ・ 出穂期とは、全穂数(有効茎数)の50%の穂がのぞいた日です。

【使用上の注意】

- ・ 各田植え時期別、標高別の刈り始め時期の傾向を示したもので、個々のほ場に直接は適用できません。
- 必ず各ほ場の登熟状況、帯緑色歩合を確認して作業してください。

【表の見方】

例 品種：コシヒカリ 苗：稚苗・中苗 田植：5月15日 水田の標高：550m付近の場合

田植日が5月15日頃なら、稚苗の場合の出穂期は7月30日頃。中苗の場合の出穂期は7月26日頃と推定される

稚苗の場合、刈り始めは、気温が平年並みの場合は9月6日頃から。平年より2℃高い場合は9月2日頃からと予測される

中苗の場合、刈り始めは、気温が平年並みの場合は9月2日頃から。平年より2℃高い場合は8月28日頃からと予測される

コシヒカリ 標高550m	苗質	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						苗質
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	稚苗	7月24日	7月25日	7月28日	7月30日	8月3日	8月5日	8月30日	9月1日	9月4日	9月6日	9月11日	9月14日	稚苗
	中苗	7月20日	7月22日	7月24日	7月26日	7月30日	8月2日	8月25日	8月28日	8月30日	9月2日	9月6日	9月10日	中苗

田植え日別
刈り始め予想

平年より2℃高の場合

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						苗質
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月26日	8月27日	8月30日	9月2日	9月6日	9月9日	稚苗
8月22日	8月24日	8月26日	8月28日	9月2日	9月5日	中苗

松本・塩尻方面

コシヒカリ 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	750m	7月31日	8月2日	8月3日	8月6日	8月9日	8月11日	9月10日	9月13日	9月14日	9月18日	9月22日	9月25日	750m
700m	7月29日	7月31日	8月2日	8月4日	8月7日	8月10日	9月7日	9月9日	9月12日	9月15日	9月19日	9月23日	700m	
650m	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月6日	8月8日	9月5日	9月6日	9月9日	9月11日	9月16日	9月19日	650m	
600m	7月26日	7月27日	7月30日	8月1日	8月4日	8月7日	9月2日	9月3日	9月7日	9月9日	9月13日	9月17日	600m	
550m	7月24日	7月25日	7月28日	7月30日	8月3日	8月5日	8月30日	9月1日	9月4日	9月6日	9月11日	9月14日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高	
田 植 日							
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日		
9月5日	9月7日	9月8日	9月12日	9月16日	9月19日		750m
9月2日	9月4日	9月7日	9月9日	9月13日	9月17日		700m
8月31日	9月1日	9月4日	9月6日	9月11日	9月14日		650m
8月29日	8月30日	9月2日	9月4日	9月8日	9月12日		600m
8月26日	8月27日	8月30日	9月2日	9月6日	9月9日		550m

コシヒカリ 中苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	750m	7月27日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月7日	9月5日	9月8日	9月10日	9月13日	9月17日	9月19日	750m
700m	7月25日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	9月2日	9月5日	9月7日	9月9日	9月13日	9月17日	700m	
650m	7月24日	7月25日	7月27日	7月30日	8月2日	8月5日	9月1日	9月2日	9月4日	9月8日	9月11日	9月15日	650m	
600m	7月22日	7月23日	7月26日	7月28日	7月31日	8月3日	8月29日	8月30日	9月2日	9月5日	9月8日	9月12日	600m	
550m	7月20日	7月22日	7月24日	7月26日	7月30日	8月2日	8月25日	8月28日	8月30日	9月2日	9月6日	9月10日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）							標高
田 植 日							
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日		
8月31日	9月2日	9月5日	9月7日	9月11日	9月13日		
8月29日	8月31日	9月2日	9月4日	9月8日	9月12日	750m	
8月27日	8月28日	8月30日	9月3日	9月6日	9月10日	700m	
8月24日	8月26日	8月29日	8月31日	9月3日	9月7日	650m	
8月22日	8月24日	8月26日	8月28日	9月2日	9月5日	600m	
						550m	

風さやか にじのきらめき 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	7月31日	8月1日	8月3日	8月5日	8月9日	8月11日	9月12日	9月13日	9月16日	9月19日	9月25日	9月28日	650m
600m	7月29日	7月30日	8月2日	8月4日	8月7日	8月10日	9月9日	9月10日	9月14日	9月16日	9月21日	9月25日	600m	
550m	7月27日	7月28日	7月31日	8月2日	8月6日	8月8日	9月6日	9月7日	9月10日	9月13日	9月18日	9月21日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
9月6日	9月8日	9月10日	9月13日	9月18日	9月21日	
9月3日	9月5日	9月8日	9月11日	9月15日	9月19日	650m
9月1日	9月2日	9月5日	9月8日	9月13日	9月15日	600m
						550m

風さやか にじのきらめき 中苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	7月27日	7月28日	7月30日	8月2日	8月5日	8月8日	9月7日	9月8日	9月11日	9月15日	9月19日	9月23日	650m
600m	7月25日	7月26日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	9月4日	9月5日	9月9日	9月11日	9月15日	9月19日	600m	
550m	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日	8月2日	8月5日	9月1日	9月3日	9月6日	9月8日	9月13日	9月17日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
9月2日	9月3日	9月5日	9月9日	9月13日	9月17日	
8月30日	8月31日	9月3日	9月6日	9月9日	9月13日	650m
8月27日	8月30日	9月1日	9月3日	9月8日	9月11日	600m
						550m

安曇野・筑北方面

コシヒカリ 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	700m	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日	8月8日	8月11日	9月10日	9月12日	9月15日	9月17日	9月22日	9月26日	700m
650m	7月29日	7月30日	8月1日	8月3日	8月7日	8月9日	9月7日	9月9日	9月11日	9月14日	9月19日	9月22日	650m	
600m	7月26日	7月28日	7月30日	8月1日	8月5日	8月7日	9月3日	9月5日	9月7日	9月10日	9月15日	9月18日	600m	
550m	7月24日	7月25日	7月28日	7月30日	8月3日	8月5日	8月30日	9月1日	9月4日	9月6日	9月11日	9月14日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
9月4日	9月7日	9月9日	9月11日	9月15日	9月19日	700m
9月2日	9月4日	9月6日	9月8日	9月13日	9月16日	650m
8月29日	8月31日	9月3日	9月5日	9月10日	9月12日	600m
8月26日	8月27日	8月30日	9月2日	9月6日	9月9日	550m

コシヒカリ 中苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	700m	7月26日	7月28日	7月30日	8月1日	8月4日	8月7日	9月5日	9月7日	9月10日	9月12日	9月16日	9月20日	700m
650m	7月24日	7月26日	7月28日	7月30日	8月3日	8月5日	9月2日	9月4日	9月6日	9月9日	9月14日	9月16日	650m	
600m	7月22日	7月24日	7月26日	7月28日	8月1日	8月3日	8月29日	8月31日	9月3日	9月5日	9月10日	9月12日	600m	
550m	7月20日	7月22日	7月24日	7月26日	7月30日	8月2日	8月25日	8月28日	8月30日	9月2日	9月6日	9月10日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月31日	9月2日	9月4日	9月7日	9月10日	9月14日	700m
8月28日	8月30日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日	650m
8月25日	8月27日	8月29日	8月31日	9月5日	9月7日	600m
8月22日	8月24日	8月26日	8月28日	9月2日	9月5日	550m

あきたこまち 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	750m	7月24日	7月24日	7月26日	7月28日	7月31日	8月2日	9月2日	9月2日	9月4日	9月7日	9月10日	9月13日	750m
	700m	7月21日	7月22日	7月24日	7月25日	7月29日	7月31日	8月28日	8月29日	9月1日	9月2日	9月7日	9月9日	700m
	650m	7月20日	7月21日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	8月26日	8月27日	8月29日	8月31日	9月4日	9月6日	650m
	600m	7月17日	7月19日	7月20日	7月22日	7月25日	7月27日	8月23日	8月24日	8月25日	8月28日	8月31日	9月2日	600m
	550m	7月15日	7月16日	7月18日	7月20日	7月23日	7月25日	8月18日	8月19日	8月22日	8月24日	8月28日	8月30日	550m

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月29日	8月29日	8月31日	9月2日	9月6日	9月8日	750m
8月25日	8月26日	8月28日	8月29日	9月3日	9月5日	700m
8月23日	8月24日	8月25日	8月28日	8月31日	9月2日	650m
8月20日	8月21日	8月22日	8月25日	8月28日	8月30日	600m
8月16日	8月17日	8月19日	8月21日	8月25日	8月27日	550m

あきたこまち 中苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	800m	7月23日	7月23日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日	9月2日	9月2日	9月3日	9月5日	9月9日	9月11日	800m
	750m	7月20日	7月21日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	8月28日	8月29日	8月30日	9月2日	9月5日	9月8日	750m
	700m	7月18日	7月19日	7月21日	7月22日	7月25日	7月28日	8月24日	8月26日	8月28日	8月29日	9月2日	9月6日	700m
	650m	7月17日	7月18日	7月19日	7月21日	7月24日	7月26日	8月23日	8月24日	8月25日	8月27日	8月31日	9月2日	650m
	600m	7月14日	7月15日	7月17日	7月19日	7月22日	7月24日	8月23日	8月23日	8月23日	8月24日	8月28日	8月30日	600m
	550m	7月12日	7月13日	7月15日	7月17日	7月20日	7月22日	8月15日	8月16日	8月18日	8月21日	8月24日	8月27日	550m

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月29日	8月29日	8月30日	9月1日	9月4日	9月7日	800m
8月25日	8月26日	8月27日	8月29日	9月1日	9月4日	750m
8月22日	8月23日	8月25日	8月26日	8月29日	9月2日	700m
8月20日	8月21日	8月22日	8月24日	8月28日	8月30日	650m
8月20日	8月20日	8月20日	8月21日	8月25日	8月27日	600m
8月13日	8月14日	8月16日	8月18日	8月21日	8月24日	550m

美山錦 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	7月22日	7月23日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日	8月30日	9月1日	9月2日	9月4日	9月8日	9月10日	650m
	600m	7月19日	7月21日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	8月26日	8月28日	8月29日	9月1日	9月4日	9月7日	600m
	550m	7月17日	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月27日	8月22日	8月23日	8月26日	8月28日	9月1日	9月3日	550m

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月25日	8月26日	8月27日	8月29日	9月2日	9月4日	650m
8月21日	8月23日	8月24日	8月26日	8月30日	9月1日	600m
8月18日	8月19日	8月21日	8月23日	8月27日	8月29日	550m

風さやか にじのきらめき 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	8月1日	8月2日	8月4日	8月6日	8月10日	8月12日	9月15日	9月16日	9月19日	9月22日	9月28日	10月1日	650m
	600m	7月29日	7月31日	8月2日	8月4日	8月8日	8月10日	9月9日	9月12日	9月14日	9月17日	9月23日	9月26日	600m
	550m	7月27日	7月28日	7月31日	8月2日	8月6日	8月8日	9月6日	9月7日	9月10日	9月13日	9月18日	9月21日	550m

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
9月9日	9月10日	9月12日	9月15日	9月20日	9月23日	650m
9月4日	9月6日	9月9日	9月11日	9月16日	9月19日	600m
9月1日	9月2日	9月5日	9月8日	9月13日	9月15日	550m

風さやか にじのきらめき 中苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	7月27日	7月29日	7月31日	8月2日	8月6日	8月8日	9月8日	9月11日	9月13日	9月16日	9月22日	9月25日	650m
	600m	7月25日	7月27日	7月29日	7月31日	8月4日	8月6日	9月5日	9月7日	9月9日	9月12日	9月17日	9月20日	600m
	550m	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日	8月2日	8月5日	9月1日	9月3日	9月6日	9月8日	9月13日	9月17日	550m

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
9月3日	9月5日	9月7日	9月10日	9月15日	9月18日	
8月31日	9月2日	9月4日	9月6日	9月11日	9月14日	650m
8月27日	8月30日	9月1日	9月3日	9月8日	9月11日	600m
						550m

ふくおこし つきあかり 稚苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	7月25日	7月26日	7月27日	7月29日	8月1日	8月3日	9月2日	9月3日	9月4日	9月6日	9月10日	9月13日	650m
600m	7月22日	7月24日	7月25日	7月27日	7月30日	8月1日	8月28日	8月31日	9月1日	9月3日	9月6日	9月9日	600m	
550m	7月20日	7月21日	7月23日	7月25日	7月28日	7月30日	8月24日	8月26日	8月28日	8月31日	9月3日	9月5日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月26日	8月27日	8月28日	8月30日	9月3日	9月5日	
8月22日	8月24日	8月25日	8月27日	8月31日	9月2日	650m
8月19日	8月20日	8月22日	8月24日	8月28日	8月30日	600m
						550m

ふくおこし つきあかり 中苗	標高	推定出穂期						刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温）						標高
		田 植 日						田 植 日						
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
	650m	7月22日	7月23日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日	8月29日	8月30日	9月1日	9月3日	9月6日	9月9日	650m
600m	7月19日	7月20日	7月22日	7月24日	7月27日	7月29日	8月24日	8月25日	8月28日	8月31日	9月3日	9月5日	600m	
550m	7月17日	7月18日	7月20日	7月22日	7月25日	7月27日	8月21日	8月22日	8月24日	8月27日	8月31日	9月2日	550m	

刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合）						標高
田 植 日						
5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	
8月23日	8月24日	8月25日	8月27日	8月30日	9月2日	
8月19日	8月20日	8月22日	8月24日	8月27日	8月30日	650m
8月16日	8月17日	8月19日	8月21日	8月24日	8月26日	600m
						550m