

(参考) 松本地域における登熟積算気温と発育指数 (DVI) による出穂期推定を組み合わせた

# 水稻刈り始め予測 (平年並み版、高温版)

令和7年7月23日 現在

(推定出穂日は 7月22日 現在)

松本農業農村支援センター

## 【 刈り始め予測日 とは】

- ・ 出穂後の登熟積算温度から成熟期を推定し、推定された成熟期の5日前を「刈り始め予測日」としています。
- ・ 今後「気温が平年並みに経過した場合」と、「平年より2℃高温(平成22・24年並) に経過した場合」の2通りの予測です。
- ・ 気温の変動に対応するため、両方を併用してご利用下さい。
- ・ 出穂期とは、全穂数 (有効茎数) の50%の穂がのぞいた日です。

## 【使用上の注意】

- ・ 各田植え時期別、標高別の刈り始め時期の傾向を示したもので、個々のほ場に直接は適用できません。
- ・ 必ず各ほ場の登熟状況、帯緑色歩合を確認して作業してください。

### 【表の見方】

例 品種：コシヒカリ 苗：稚苗・中苗 田植：5月15日 水田の標高：550m付近 の場合

田植日が5月15日頃なら、稚苗の場合の出穂期は7月29日頃。中苗の場合の出穂期は7月25日頃と推定される

稚苗の場合、刈り始めは、気温が平年並みの場合は9月5日頃から。平年より2℃高い場合は8月31日頃からと予測される

中苗の場合、刈り始めは、気温が平年並みの場合は9月1日頃から。平年より2℃高い場合は8月27日頃からと予測される

| コシヒカリ<br>標高550m | 苗質    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日 (出穂期以降 平年並みの気温) |       |       |       |       |       | 苗質 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|                 |       | 田植日   |       |       |       |       |       | 田植日                     |       |       |       |       |       |    |
|                 |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                    | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 稚苗              | 7月23日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月29日 | 9月1日                    | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 稚苗    |    |
| 中苗              | 7月19日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月25日 | 8月27日                   | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月7日  | 中苗    |    |

田植え日別  
刈り始め予想

平年より2℃高 の場合

| 刈り始め予測日 (出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合) |       |       |       |       |       |    | 苗質 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 田植日                            |       |       |       |       |       |    |    |
| 5月1日                           | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |    |
| 8月25日                          | 8月27日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 稚苗 |    |
| 8月21日                          | 8月23日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月30日 | 9月3日  | 中苗 |    |

## 松本・塩尻方面

| 標高   | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |      |
|      | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 750m | 7月29日 | 7月31日 | 8月1日  | 8月3日  | 8月7日  | 8月9日  | 9月8日                   | 9月10日 | 9月11日 | 9月14日 | 9月19日 | 9月22日 | 750m |
| 700m | 7月28日 | 7月29日 | 7月31日 | 8月2日  | 8月5日  | 8月8日  | 9月6日                   | 9月7日  | 9月9日  | 9月12日 | 9月16日 | 9月20日 | 700m |
| 650m | 7月26日 | 7月28日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月7日  | 9月3日                   | 9月5日  | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 9月18日 | 650m |
| 600m | 7月25日 | 7月26日 | 7月28日 | 7月30日 | 8月3日  | 8月6日  | 9月1日                   | 9月2日  | 9月5日  | 9月7日  | 9月12日 | 9月16日 | 600m |
| 550m | 7月23日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月29日                  | 9月1日  | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 550m |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       | 標高   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 9月2日                          | 9月5日  | 9月6日  | 9月8日  | 9月13日 | 9月16日 | 750m |
| 9月1日                          | 9月2日  | 9月4日  | 9月7日  | 9月10日 | 9月14日 | 700m |
| 8月29日                         | 8月31日 | 9月1日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 650m |
| 8月28日                         | 8月29日 | 8月31日 | 9月2日  | 9月7日  | 9月10日 | 600m |
| 8月25日                         | 8月27日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 550m |

| 標高   | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |      |
|      | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 750m | 7月25日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月30日 | 8月3日  | 8月5日  | 9月3日                   | 9月5日  | 9月6日  | 9月9日  | 9月14日 | 9月17日 | 750m |
| 700m | 7月24日 | 7月25日 | 7月27日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 9月1日                   | 9月2日  | 9月5日  | 9月7日  | 9月11日 | 9月15日 | 700m |
| 650m | 7月22日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月3日  | 8月29日                  | 9月1日  | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月13日 | 650m |
| 600m | 7月21日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月26日 | 7月30日 | 8月2日  | 8月28日                  | 8月29日 | 8月31日 | 9月2日  | 9月7日  | 9月11日 | 600m |
| 550m | 7月19日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月25日                  | 8月27日 | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月7日  | 550m |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       | 標高   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 8月29日                         | 8月31日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月8日  | 9月11日 | 750m |
| 8月27日                         | 8月29日 | 8月31日 | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 700m |
| 8月25日                         | 8月27日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 650m |
| 8月23日                         | 8月24日 | 8月27日 | 8月29日 | 9月2日  | 9月6日  | 600m |
| 8月21日                         | 8月23日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月30日 | 9月3日  | 550m |

| あきたこまち<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|              |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|              |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 750m         | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月30日 | 8月27日 | 8月28日                  | 8月29日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 750m  |    |
| 700m         | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月26日 | 7月28日 | 8月24日 | 8月25日                  | 8月26日 | 8月29日 | 9月2日  | 9月4日  | 700m  |    |
| 650m         | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月21日 | 7月24日 | 7月27日 | 8月23日 | 8月24日                  | 8月25日 | 8月27日 | 8月30日 | 9月3日  | 650m  |    |
| 600m         | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月26日 | 8月20日 | 8月21日                  | 8月22日 | 8月25日 | 8月29日 | 9月1日  | 600m  |    |
| 550m         | 7月13日 | 7月14日 | 7月16日 | 7月18日 | 7月21日 | 7月24日 | 8月17日 | 8月18日                  | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 8月23日                         | 8月25日 | 8月26日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月3日  | 750m |    |
| 8月21日                         | 8月22日 | 8月23日 | 8月25日 | 8月29日 | 9月1日  | 700m |    |
| 8月20日                         | 8月21日 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月30日 | 650m |    |
| 8月17日                         | 8月18日 | 8月19日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月28日 | 600m |    |
| 8月15日                         | 8月16日 | 8月18日 | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | 550m |    |

| あきたこまち<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|              |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|              |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 800m         | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 8月25日 | 8月26日                  | 8月27日 | 8月30日 | 9月2日  | 9月5日  | 800m  |    |
| 750m         | 7月16日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月24日 | 7月26日 | 8月23日 | 8月24日                  | 8月26日 | 8月27日 | 8月31日 | 9月3日  | 750m  |    |
| 700m         | 7月14日 | 7月15日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月22日 | 7月25日 | 8月20日 | 8月21日                  | 8月23日 | 8月25日 | 8月29日 | 9月1日  | 700m  |    |
| 650m         | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月18日 | 7月21日 | 7月24日 | 8月18日 | 8月20日                  | 8月21日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月30日 | 650m  |    |
| 600m         | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月16日 | 7月20日 | 7月22日 | 8月17日 | 8月18日                  | 8月19日 | 8月21日 | 8月25日 | 8月28日 | 600m  |    |
| 550m         | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月14日 | 7月18日 | 7月21日 | 8月14日 | 8月15日                  | 8月16日 | 8月18日 | 8月23日 | 8月26日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 8月22日                         | 8月23日 | 8月24日 | 8月26日 | 8月29日 | 9月1日  | 800m |    |
| 8月20日                         | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月28日 | 8月30日 | 750m |    |
| 8月17日                         | 8月18日 | 8月20日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月28日 | 700m |    |
| 8月16日                         | 8月17日 | 8月18日 | 8月21日 | 8月24日 | 8月27日 | 650m |    |
| 8月14日                         | 8月15日 | 8月16日 | 8月18日 | 8月22日 | 8月24日 | 600m |    |
| 8月12日                         | 8月13日 | 8月14日 | 8月16日 | 8月20日 | 8月23日 | 550m |    |

| 風さやか<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|            |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m       | 7月29日 | 7月31日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月7日  | 8月10日 | 9月9日  | 9月12日                  | 9月13日 | 9月17日 | 9月22日 | 9月26日 | 650m  |    |
| 600m       | 7月28日 | 7月29日 | 7月31日 | 8月2日  | 8月6日  | 8月9日  | 9月7日  | 9月9日                   | 9月11日 | 9月14日 | 9月19日 | 9月24日 | 600m  |    |
| 550m       | 7月26日 | 7月28日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月7日  | 9月4日  | 9月7日                   | 9月8日  | 9月12日 | 9月16日 | 9月20日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |      |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       | 標高   |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 田 植 日                         |      |       |       |       |       | 田 植 日 |      |       |       |       |       |      |
| 5月1日                          | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日  | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 9月4日                          | 9月6日 | 9月8日  | 9月11日 | 9月15日 | 9月19日 | 9月4日  | 9月6日 | 9月8日  | 9月11日 | 9月15日 | 9月19日 | 650m |
| 9月2日                          | 9月3日 | 9月6日  | 9月8日  | 9月13日 | 9月17日 | 9月2日  | 9月3日 | 9月6日  | 9月8日  | 9月13日 | 9月17日 | 600m |
| 8月30日                         | 9月2日 | 9月3日  | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 8月30日 | 9月2日 | 9月3日  | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 550m |

| 風さやか<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |      |       |       |       |       | 標高 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |      |       |       |       |       |    |
|            |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m       | 7月25日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月3日  | 8月6日  | 9月5日  | 9月7日                   | 9月8日 | 9月12日 | 9月16日 | 9月20日 | 650m  |    |
| 600m       | 7月24日 | 7月25日 | 7月27日 | 7月29日 | 8月2日  | 8月5日  | 9月3日  | 9月4日                   | 9月6日 | 9月9日  | 9月14日 | 9月18日 | 600m  |    |
| 550m       | 7月22日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月3日  | 8月31日 | 9月2日                   | 9月3日 | 9月7日  | 9月10日 | 9月14日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 標高   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       |      |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 8月30日                         | 9月2日  | 9月3日  | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 8月30日 | 9月2日  | 9月3日  | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 650m |
| 8月29日                         | 8月30日 | 9月1日  | 9月3日  | 9月8日  | 9月12日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月1日  | 9月3日  | 9月8日  | 9月12日 | 600m |
| 8月26日                         | 8月28日 | 8月29日 | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 8月26日 | 8月28日 | 8月29日 | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 550m |

| ふくおこし<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|             |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m        | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月30日 | 8月31日                  | 9月1日  | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 650m  |    |
| 600m        | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月26日 | 8月27日                  | 8月28日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 600m  |    |
| 550m        | 7月18日 | 7月19日 | 7月21日 | 7月23日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月23日 | 8月24日                  | 8月26日 | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 8月23日                         | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月30日 | 9月2日  | 650m |    |
| 8月20日                         | 8月21日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月28日 | 8月31日 | 600m |    |
| 8月17日                         | 8月18日 | 8月20日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月29日 | 550m |    |

| ふくおこし<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|             |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m        | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月25日 | 8月26日                  | 8月27日 | 8月31日 | 9月2日  | 9月5日  | 650m  |    |
| 600m        | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月21日 | 7月25日 | 7月27日 | 8月22日 | 8月24日                  | 8月25日 | 8月27日 | 8月31日 | 9月2日  | 600m  |    |
| 550m        | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月23日 | 7月26日 | 8月20日 | 8月21日                  | 8月22日 | 8月24日 | 8月28日 | 9月1日  | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 8月19日                         | 8月20日 | 8月21日 | 8月24日 | 8月26日 | 8月30日 | 650m |    |
| 8月17日                         | 8月18日 | 8月19日 | 8月21日 | 8月25日 | 8月27日 | 600m |    |
| 8月14日                         | 8月15日 | 8月16日 | 8月18日 | 8月22日 | 8月25日 | 550m |    |

## 安曇野・筑北方面

| コシヒカリ<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|             |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 700m        | 7月29日 | 7月31日 | 8月1日  | 8月3日  | 8月7日  | 8月9日  | 9月8日  | 9月11日                  | 9月12日 | 9月15日 | 9月20日 | 9月23日 | 700m  |    |
| 650m        | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 8月2日  | 8月5日  | 8月8日  | 9月6日  | 9月7日                   | 9月9日  | 9月12日 | 9月16日 | 9月21日 | 650m  |    |
| 600m        | 7月25日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月3日  | 8月6日  | 9月2日  | 9月4日                   | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 9月16日 | 600m  |    |
| 550m        | 7月23日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月29日 | 9月1日                   | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 9月3日                          | 9月5日  | 9月7日  | 9月9日  | 9月14日 | 9月17日 | 700m |    |
| 9月1日                          | 9月2日  | 9月4日  | 9月7日  | 9月11日 | 9月15日 | 650m |    |
| 8月28日                         | 8月30日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 9月11日 | 600m |    |
| 8月25日                         | 8月27日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月4日  | 9月7日  | 550m |    |

| コシヒカリ<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|             |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 700m        | 7月25日 | 7月26日 | 7月28日 | 7月30日 | 8月2日  | 8月5日  | 9月4日  | 9月5日                   | 9月7日  | 9月10日 | 9月13日 | 9月17日 | 700m  |    |
| 650m        | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 9月2日  | 9月3日                   | 9月4日  | 9月7日  | 9月11日 | 9月15日 | 650m  |    |
| 600m        | 7月21日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月30日 | 8月2日  | 8月28日 | 8月30日                  | 9月1日  | 9月4日  | 9月7日  | 9月11日 | 600m  |    |
| 550m        | 7月19日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月25日 | 8月27日                  | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月7日  | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 8月30日                         | 8月31日 | 9月2日  | 9月4日  | 9月8日  | 9月11日 | 700m |    |
| 8月28日                         | 8月29日 | 8月30日 | 9月2日  | 9月6日  | 9月10日 | 650m |    |
| 8月24日                         | 8月26日 | 8月27日 | 8月30日 | 9月3日  | 9月6日  | 600m |    |
| 8月21日                         | 8月23日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月30日 | 9月3日  | 550m |    |

| あきたごまち<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|              |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|              |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 750m         | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月26日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月1日                   | 9月2日  | 9月4日  | 9月7日  | 9月10日 | 750m  |    |
| 700m         | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月29日 | 8月27日 | 8月29日                  | 8月30日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月7日  | 700m  |    |
| 650m         | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 8月24日 | 8月26日                  | 8月27日 | 8月29日 | 9月1日  | 9月5日  | 650m  |    |
| 600m         | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月26日 | 8月23日 | 8月23日                  | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 9月1日  | 600m  |    |
| 550m         | 7月13日 | 7月14日 | 7月16日 | 7月18日 | 7月21日 | 7月24日 | 8月17日 | 8月18日                  | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       | 田 植 日 |      |       |       |       |       |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日  | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 8月27日                         | 8月28日 | 8月29日 | 8月31日 | 9月2日  | 9月6日  | 750m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月24日                         | 8月25日 | 8月26日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月3日  | 700m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月21日                         | 8月22日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 9月1日  | 650m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月21日                         | 8月21日 | 8月21日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 600m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月15日                         | 8月16日 | 8月18日 | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | 550m  |      |       |       |       |       |    |

| あきたごまち<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|              |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|              |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 800m         | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月29日 | 8月29日 | 8月31日                  | 9月1日  | 9月3日  | 9月7日  | 9月9日  | 800m  |    |
| 750m         | 7月19日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月27日 | 8月27日 | 8月27日                  | 8月28日 | 8月31日 | 9月3日  | 9月5日  | 750m  |    |
| 700m         | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月26日 | 8月23日 | 8月24日                  | 8月25日 | 8月27日 | 8月31日 | 9月3日  | 700m  |    |
| 650m         | 7月14日 | 7月15日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月22日 | 7月24日 | 8月20日 | 8月21日                  | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 8月31日 | 650m  |    |
| 600m         | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月17日 | 7月20日 | 7月23日 | 8月23日 | 8月23日                  | 8月23日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月29日 | 600m  |    |
| 550m         | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月14日 | 7月18日 | 7月21日 | 8月14日 | 8月15日                  | 8月16日 | 8月18日 | 8月23日 | 8月26日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       | 田 植 日 |      |       |       |       |       |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日  | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 8月26日                         | 8月27日 | 8月28日 | 8月30日 | 9月2日  | 9月4日  | 800m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月24日                         | 8月24日 | 8月25日 | 8月27日 | 8月30日 | 9月1日  | 750m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月20日                         | 8月21日 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月30日 | 700m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月18日                         | 8月19日 | 8月20日 | 8月22日 | 8月26日 | 8月28日 | 650m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月21日                         | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月23日 | 8月26日 | 600m  |      |       |       |       |       |    |
| 8月12日                         | 8月13日 | 8月14日 | 8月16日 | 8月20日 | 8月23日 | 550m  |      |       |       |       |       |    |

| 美山錦<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|           |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|           |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m      | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月30日 | 8月29日 | 8月30日                  | 8月31日 | 9月2日  | 9月6日  | 9月9日  | 650m  |    |
| 600m      | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 8月25日 | 8月26日                  | 8月27日 | 8月30日 | 9月2日  | 9月6日  | 600m  |    |
| 550m      | 7月15日 | 7月16日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月23日 | 7月26日 | 8月21日 | 8月22日                  | 8月24日 | 8月26日 | 8月30日 | 9月2日  | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 8月23日                         | 8月24日 | 8月25日 | 8月27日 | 8月31日 | 9月3日  | 650m |    |
| 8月20日                         | 8月21日 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月31日 | 600m |    |
| 8月16日                         | 8月17日 | 8月19日 | 8月21日 | 8月24日 | 8月28日 | 550m |    |

| 風さやか<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|            |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m       | 7月31日 | 8月1日  | 8月2日  | 8月5日  | 8月8日  | 8月11日 | 9月13日 | 9月15日                  | 9月16日 | 9月20日 | 9月25日 | 9月29日 | 650m  |    |
| 600m       | 7月28日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月3日  | 8月6日  | 8月9日  | 9月8日  | 9月10日                  | 9月12日 | 9月16日 | 9月20日 | 9月24日 | 600m  |    |
| 550m       | 7月26日 | 7月28日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月7日  | 9月4日  | 9月7日                   | 9月8日  | 9月12日 | 9月16日 | 9月20日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |      |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |      |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 9月7日                          | 9月9日 | 9月10日 | 9月14日 | 9月18日 | 9月22日 | 650m |    |
| 9月3日                          | 9月5日 | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 9月18日 | 600m |    |
| 8月30日                         | 9月2日 | 9月3日  | 9月6日  | 9月10日 | 9月14日 | 550m |    |

| 風さやか<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|            |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m       | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 8月1日  | 8月4日  | 8月7日  | 9月8日  | 9月9日                   | 9月11日 | 9月15日 | 9月19日 | 9月23日 | 650m  |    |
| 600m       | 7月24日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月30日 | 8月2日  | 8月5日  | 9月3日  | 9月6日                   | 9月7日  | 9月10日 | 9月14日 | 9月18日 | 600m  |    |
| 550m       | 7月22日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月3日  | 8月31日 | 9月2日                   | 9月3日  | 9月7日  | 9月10日 | 9月14日 | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |      | 標高 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       |      |    |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |    |
| 9月3日                          | 9月4日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 9月16日 | 650m |    |
| 8月29日                         | 8月31日 | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 9月12日 | 600m |    |
| 8月26日                         | 8月28日 | 8月29日 | 9月2日  | 9月5日  | 9月9日  | 550m |    |

| ふくおこし<br>稚苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|             |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m        | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月27日 | 7月30日 | 8月2日  | 8月31日 | 9月1日                   | 9月2日  | 9月4日  | 9月8日  | 9月11日 | 650m  |    |
| 600m        | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月31日 | 8月27日 | 8月28日                  | 8月30日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月8日  | 600m  |    |
| 550m        | 7月18日 | 7月19日 | 7月21日 | 7月23日 | 7月26日 | 7月29日 | 8月23日 | 8月24日                  | 8月26日 | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       | 標高   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       | 田 植 日 |      |       |       |       |       |      |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日  | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 8月24日                         | 8月25日 | 8月26日 | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  |       |      |       |       |       |       | 650m |
| 8月21日                         | 8月22日 | 8月23日 | 8月25日 | 8月28日 | 9月1日  |       |      |       |       |       |       | 600m |
| 8月17日                         | 8月18日 | 8月20日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月29日 |       |      |       |       |       |       | 550m |

| ふくおこし<br>中苗 | 標高    | 推定出穂期 |       |       |       |       |       | 刈り始め予測日（出穂期以降 平年並みの気温） |       |       |       |       |       | 標高 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 田 植 日 |       |       |       |       |       | 田 植 日                  |       |       |       |       |       |    |
|             |       | 5月1日  | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日                   | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |    |
| 650m        | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月27日 | 7月29日 | 8月26日 | 8月27日                  | 8月30日 | 9月1日  | 9月4日  | 9月6日  | 650m  |    |
| 600m        | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 | 8月24日 | 8月24日                  | 8月25日 | 8月28日 | 9月1日  | 9月4日  | 600m  |    |
| 550m        | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月23日 | 7月26日 | 8月20日 | 8月21日                  | 8月22日 | 8月24日 | 8月28日 | 9月1日  | 550m  |    |

| 刈り始め予測日（出穂期以降 平年より2℃高く推移した場合） |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       | 標高   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 田 植 日                         |       |       |       |       |       | 田 植 日 |      |       |       |       |       |      |
| 5月1日                          | 5月5日  | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 | 5月1日  | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月25日 |      |
| 8月20日                         | 8月21日 | 8月23日 | 8月25日 | 8月28日 | 8月30日 |       |      |       |       |       |       | 650m |
| 8月18日                         | 8月18日 | 8月19日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月28日 |       |      |       |       |       |       | 600m |
| 8月14日                         | 8月15日 | 8月16日 | 8月18日 | 8月22日 | 8月25日 |       |      |       |       |       |       | 550m |