


平成 25 年 (2013 年) 5 月 30 日 <No-1>

長野県松本家畜保健衛生所
〒390-0851 松本市島内西川原 6931
TEL:0263-47-3223 FAX:0263-47-0101
E-mail:matsukachiku@pref.nagano.lg.jp
中信家畜畜産物衛生指導協会
TEL:0263-47-6789

かほだより

長期予報では今年も暑い!! 今から暑熱対策を始めましょう!!



<対策のポイント>

日射を防ぐ

よしず、寒冷紗、樹木、緑のカーテン
(ただし風の通り道をふさがない)

屋根からの熱を防ぐ

石灰乳塗布、散水、断熱材の利用

水を十分飲ませる

ウォーターカップを毎日掃除

くさいと水を飲まない

換気・送風


牛全体に強い風が当たるように。ダクトファンのみでは不十分
細霧は湿度が低い時に使用 (湿度 40%以下が目安)



<温度だけでなく湿度にも注意> (牛舎に湿度計も備えましょう)



温湿度指数 (THI) を知っていますか? (THI とは、温度と湿度から計算される指数)
THI が 72 (例: 温度 25°C、湿度 50%) 以上が乳用牛にストレスを与えるとされ、暑熱対策を開始するポイントとなります。



(Dr.Frank Wiersama, Dep. Agric. Eng., University of Arizona
1990. から引用、一部改変。)

暑熱対策が必要な温度・湿度のライン



しあわせ信州