

|                                                   |  |    |  |    |  |                                                                                |  |                 |  |     |  |
|---------------------------------------------------|--|----|--|----|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号                                              |  | 所長 |  | 課長 |  | 係長                                                                             |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書 |  |    |  |    |  |                                                                                |  |                 |  |     |  |
| (一)町村白川村井(停)線 他 松本市 内田～村井(JR交点) 他 E - 9 工区        |  |    |  |    |  |                                                                                |  |                 |  |     |  |
| 設 計 大 要                                           |  |    |  |    |  | 施 工 方 法                                                                        |  | 委 託             |  |     |  |
| 車道除雪<br>凍結防止剤散布 L=7 . 3 k m<br>L=7 . 3 k m        |  |    |  |    |  | 施 工 期 間                                                                        |  | 日間              |  |     |  |
|                                                   |  |    |  |    |  | 起工予定年月日                                                                        |  | 令和 8 年 11 月 1 日 |  |     |  |
|                                                   |  |    |  |    |  | 竣工予定年月日                                                                        |  | 令和 9 年 3 月 31 日 |  |     |  |
|                                                   |  |    |  |    |  | 契約保証方法                                                                         |  |                 |  |     |  |
|                                                   |  |    |  |    |  | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |  |                 |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                          |                                                                                                     |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                            | 08 松本建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>49 1 0 中信（ 1 ）<br>08.09.02<br>建設物価・積算資料 当年 9 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|                                                                                          | 当 世 代                                                                                               | 前 世 代 |  |
| 前払率（％）<br>消費税率（％）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                         |       |  |
|                                                                                          | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。                |       |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                    | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                                         |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                       |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                                    |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                       |    |   |     |     |     |               |
| 除融雪工                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                       |    |   |     |     |     |               |
| 稼働費単価                                                                                 |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                       |    |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                | 45 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り            | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 凍結防止剤散布装置運転<br>車載・G・乾式・自然流下式<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>除雪トラック2 tダンプ架装型スノータイヤ         | 27 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布装置運転<br>回送のため凍結防止剤散布装置計なし<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>除雪トラック2 tダンプ架装型スノータイヤ | 3  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 待機補償費等単価                                                                              |    |   |     |     |     |               |
|                                                                                       |    |   |     |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                        | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|---------------|
| 除雪機械待機補償費                                                 |     |      |     |     |               |
|                                                           | 2   | 回    |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                             |     |      |     |     |               |
|                                                           | 20  | 回    |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 情報員待機補償費                                                  |     |      |     |     |               |
|                                                           | 40  | 回    |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                              |     |      |     |     |               |
|                                                           | 50  | t    |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 散布機積込トラックリース料<br>普通2t積（民間）<br>機械経費（賃料） 週休 2 日対象           |     |      |     |     |               |
|                                                           | 5   | 台・ヶ月 |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)  |     |      |     |     |               |
|                                                           | 2   | 回    |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)  |     |      |     |     |               |
|                                                           | 2   | 回    |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 管理費単価                                                     |     |      |     |     |               |
|                                                           |     |      |     |     |               |
| 除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕<br>6 t級 1 . 0 m 3<br>機械管理費（持込 保険料含む） |     |      |     |     |               |
|                                                           | 1   | 台    |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 凍結防止剤散布装置 [ 除雪トラック用 ]<br>車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3<br>機械管理費 ( 持込 ) |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                       |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>6 t 級 1 . 0 m 3                          | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                               | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                 | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                               | 0.102  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                               | 8.300  | L   |                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5 ～ 7 t 級用                                       | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 6 t 級                                        | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃損耗費                                                                 | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                             | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                   | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                      | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0007

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」6 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0001号表

---

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                          | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                 | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕6 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                        | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>6 t級 1 . 0 m 3                               | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| 運転手（特殊）                                                              | 0.204  | 人   |     |                                                            |              |
| 普通作業員                                                                | 0.204  | 人   |     |                                                            |              |
| 土木一般世話役                                                              | 0.102  | 人   |     |                                                            |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                              | 8.300  | L   |     |                                                            |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 6 t級                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                            | 1.000  | 時間  |     |                                                            | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                  | 67.000 | %   |     |                                                            |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                     | 1      | 時間  |     |                                                            |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕6 t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                        |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|                                                                      |        |     |     |                                                            |              |

# 施工内訳表

頁0-0010

凍結防止剤散布装置運転  
車載・G・乾式・自然流下式

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0004号表  
除雪トラック2 t ダンプ架装型スノータイヤ

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 凍結防止剤散布装置（車載式）<br>乾式・G・自然流下式 1 . 0 ～ 1 . 5 m 3 | 1.000 | 時間  |     |     | 1230 |
| 運転手（一般）                                        | 0.213 | 人   |     |     |      |
| 普通作業員                                          | 0.213 | 人   |     |     |      |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                             | 0.71  | L   |     |     |      |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                        | 3.9   | L   |     |     |      |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪トラック2 t 級<br>ダンプ架装型 スノータイヤ     | 1.000 | 時間  |     |     | 492  |
| 諸経費                                            | 67    | %   |     |     |      |
| *** 単位当り ***                                   | 1     | 時間  |     |     |      |
|                                                |       |     |     |     |      |
|                                                |       |     |     |     |      |
|                                                |       |     |     |     |      |
|                                                |       |     |     |     |      |

# 施工内訳表

頁0-0011

【回送】凍結防止剤散布装置運転  
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

除雪トラック 2 t ダンプ架装型スノータイヤ

1

時間 当り

施工 第0 -0005号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                                     | 0.213 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                       | 0.213 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                     | 3.9   | L   |     |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪トラック 2 t 級<br>ダンプ架装型 スノータイヤ | 1.000 | 時間  |     |     | 492 |
| 諸経費                                         | 67    | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L                                         | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                           | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                              | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                   | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                         | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>1 回当り巡回距離：2 5 k m以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                      |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0011号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                           | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手(一般)                                                                          | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                          | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                               | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                              | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                     | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:2 5 k m以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                  |        |     |                                                                 |     |     |