

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
(一)上生坂信濃松川(停)線 生坂村 池田町境～やまなみ荘前 C - 2 工区											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
車道除雪 凍結防止剤散布 L=1 . 8 k m L=1 . 8 k m						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 7 年 11 月 1 日			
						竣工予定年月日		令和 8 年 3 月 31 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	08 松本建設事務所 0 1 実施単価 50 1 1 中信（ 2 ） 07.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除融雪工						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	27		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3		時間			施工 第0 -0003号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・G・乾式・自然流下式 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 除雪トラック2 tダンプ架装型スノータイヤ	27		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計なし 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 除雪トラック2 tダンプ架装型スノータイヤ	3		時間			施工 第0 -0005号表
待機補償費等単価						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費					
	2	回			施工 第0 -0006号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	20	回			施工 第0 -0007号表
情報員待機補償費					
	40	回			施工 第0 -0008号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	20	t			施工 第0 -0009号表
散布機積込トラックリース料 普通2t積（民間） 機械経費（賃料） 週休 2 日対象					
	5	台・ヶ月			
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	2	回			施工 第0 -0010号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)					
	2	回			施工 第0 -0011号表
管理費単価					
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 5 t級 0．8 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）					
	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置 [除雪トラック用] 車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3 機械管理費 (持込)						
	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 5 t 級 0 . 8 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」5 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 5 t 級 0 . 8 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0010

凍結防止剤散布装置運転
車載・G・乾式・自然流下式

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0004号表
除雪トラック2 t ダンプ架装型スノータイヤ

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・自然流下式 1 . 0 ～ 1 . 5 m 3	1.000	時間			1050
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.71	L			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック2 t 級 ダンプ架装型 スノータイヤ	1.000	時間			322
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0005号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

除雪トラック 2 t ダンプ架装型スノータイヤ

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 2 t 級 ダンプ架装型 スノータイヤ	1.000	時間			322
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0016

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0011号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		