

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及 び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
(主)塩尻鍋割穂高線 他 山形村 山形境交差点～松本市境 他 F－9工区											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
車道除雪 凍結防止剤散布 L=16.6km L=16.6km						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 7 年 11 月 1 日			
						竣工予定年月日		令和 8 年 3 月 31 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	08 松本建設事務所 0 1 実施単価 49 10 中信（1） 07.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除融雪工						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	18	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 13 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	18	時間				施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 13 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	2	時間				施工 第0 -0005号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・乾式・D・コンベア式 2～3 m 3 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 除雪トラック 4 t ダンプ架装型スノータイヤ	36	時間				施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 除雪トラック4 t ダンプ架装型スノータイヤ	4	時間			施工 第0 -0007号表
待機補償費等単価					
除雪機械待機補償費	2	回			施工 第0 -0008号表
除雪機械運転要員待機補償費	20	回			施工 第0 -0009号表
情報員待機補償費	40	回			施工 第0 -0010号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	50	t			施工 第0 -0011号表
散布機積込トラックリース料 普通4t積 (民間) 機械経費 (賃料) 週休2日対象	5	台・ヶ月			
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回			施工 第0 -0012号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	2	回			施工 第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理費単価						
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 7 t 級 1. 2 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 13 t 級 2. 4 ～ 2. 6 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
凍結防止剤散布装置〔除雪トラック用〕 車載・ディーゼル 2. 0 ～ 3. 0 m 3 機械管理費（持込）	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 7 t 級 1. 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t級 1. 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0012

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0006号表

車載・乾式・D・コンベア式 2～3m³ 持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

除雪トラック4tダンプ架装型スノータイヤ

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・D・コンベア式 2. 0～3. 0m ³	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.590	L			
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.500	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・乾式・D・コンベア式 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0	2～3m ³		トラック規格：トラック 普通型4～4.5t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ）		
タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0007号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

除雪トラック4 t ダンプ架装型スノータイヤ

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.500	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型4～4.5t 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間	積(トラック損料計上無)	

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0014

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0018

雪道巡回工

施工 第0 -0012号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

雪道巡回工

施工 第0 -0013号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		