

建築物環境エネルギー性能計画届一覧表 (令和7年度 第1四半期分:4.1~6.30)

届出種別	合計	用途	合計(自動)	構造	合計(自動)	地域区分	合計(自動)	省エネ基準等への適合状況	合計(自動)	再生利用可能エネルギー設備の導入状況	合計(自動)	有効利用可能エネルギー活用状況	合計(自動)
届出(新規)	11	ホテル等	6	木造	6	2地域	6	住宅	1	太陽光発電設備	1	有	1
変更		商店等	1	鉄骨コンクリート造	1	3地域	1	住宅	7	ハイブリッド発電設備	1	無	0
中止		物品販売業を営む店舗等	1	鉄骨鉄筋コンクリート造	1	4地域	10	住宅	1	太陽熱利用設備	1	無	0
		事務所等	1	鉄骨造	4	5地域	4	住宅	1	ハイブリッド熱利用設備	1	無	0
		学校等	1	その他	1		1	住宅	1	地中熱利用設備	1	無	0
		飲食店等	1		1		1	住宅	1	その他の熱利用設備	1	無	0
		基金増等	1		1		1	住宅	1	その他の設備	1	無	0
		工場等	1		1		1	住宅	1	有	1	無	11
		住宅	1		1		1	住宅	1	無	11		

番号	届出種別	受付年月日	建築物の概要										環境エネルギー性能の検計										再生可能エネルギー設備導入				有効利用可能エネルギー活用				中止						
			建築物の所在地(市町村名)	設計者等所属先	建築物の名称	建物用途	構造	階数			床面積(m ²) (届出部分)	床面積(m ²) (合計)	着手予定	完了予定	地域区分	外皮性能基準 UA W/(m ² ・K) (※住宅の場合のみ記入)	一次エネルギー消費量の計算結果			省エネ基準等への適合状況	ツールによる検計			有無	設備の種類①	設備の種類②	導入しなかった理由	有無	導入した有効利用可能エネルギー設備	導入しなかった理由							
								地上	地下	階数							BEI	基準一次エネ	設計一次エネ		CASBEE	Qpex	エネルギーパス														
1	届出(新規)	令和7年4月9日	安曇野市	(株)城取建築設計事務所	(仮称)ダイレックス安曇野店新築工事	物品販売業を営む店舗等	木造	地上	1	地下		1522.56	1522.56	令和7年6月1日	令和7年11月30日	4地域	-	0.62	-	-	省エネ基準(非住宅)																
2	届出(新規)	令和7年4月16日	安曇野市	北野建設株式会社一級建築士事務所	アサヒグループ食品株式会社安曇野工場新築後処理棟	工場等	鉄骨造	地上	1	地下		1030.52	8162.79	令和7年5月8日	令和8年1月30日	4地域	-	0.24	-	-	省エネ基準(非住宅)																
3	届出(新規)	令和7年4月23日	安曇野市	大東建託(株)長野支店一級建築士事務所	岡田守様集合住宅新築工事01棟	住宅	木造	地上	2	地下		502.52	502.52	令和7年5月1日	令和7年11月30日	4地域	0.55	0.8	675.789	538.201	ZEH Oriented																
4	届出(新規)	令和6年11月18日	塩尻市	大東建託(株)長野支店一級建築士事務所	0280361-01	住宅	木造	地上	2	地下		688.33	688.33	令和7年2月1日	令和7年7月31日	4地域	0.33~0.44	0.69~0.75	50.7~55.0	69.6	ZEH Oriented																
5	届出(新規)	令和6年11月18日	塩尻市	大東建託(株)長野支店一級建築士事務所	0280361-02	住宅	木造	地上	2	地下		803.05	803.05	令和7年2月1日	令和7年7月31日	4地域	0.33~0.44	0.69~0.75	50.7~55.0	69.6	ZEH Oriented																
6	届出(新規)	令和7年5月13日	塩尻市	大東建託(株)松本支店	小松宗夫様 集合住宅	住宅	木造	地上	2	地下		367.77	367.77	令和7年7月10日	令和8年1月31日	4地域	0.42~0.52	0.75	504	402.9	ZEH Oriented																
7	届出(新規)	令和7年5月13日	塩尻市	大東建託(株)松本支店	小松増子様 集合住宅	住宅	木造	地上	2	地下		578.94	573.94	令和7年6月2日	令和8年1月31日	4地域	0.40~0.51	0.74	550.1	406.5	ZEH Oriented																
8	届出(新規)	令和7年6月5日	塩尻市	(株)ヤマウラ 一級建築士事務所	(仮称)塩尻広丘吉田プレイングンションII新築工事	住宅	鉄筋コンクリート造	地上	3	地下		1242.54	1242.54	令和7年6月5日	令和8年1月30日	4地域	0.75	0.9	-	-	省エネ基準(住宅)																
9	届出(新規)	令和7年6月10日	安曇野市	ハイム&ホーム中借設計事務所	i ハイム ホタカ	住宅	鉄骨造	地上	2	地下		330.08	330.08	令和7年7月7日	令和7年9月25日	4地域	0.388	0.74	492.9	393.5	ZEH Oriented																
10	届出(新規)	令和7年6月24日	塩尻市	ハイム&ホーム中借設計事務所	(株)筑摩野精器 代表取締役 塚田 茂 様邸	住宅	鉄骨造	地上	3	地下		432	432	令和7年6月24日	令和7年10月17日	4地域	0.4	0.74	458.4	338.1	ZEH Oriented																
11	届出(新規)	令和7年6月12日	朝日村	日清エンジニアリング(株)一級建築士事務所	カンロ株式会社朝日工場増築工事	工場等	鉄骨造	地上	3	地下		10409.13	19431.98	令和7年8月1日	令和8年11月30日	3地域	-	0.41	-	-	省エネ基準(非住宅)																

新築過程で用いた除湿空気を一部室内空調として計画し、空調負荷を低減する計画としております。