

8月16日 現在

クロップナビ(いもち病発生予察装置)による、葉いもちの発生予察情報

管内では、筑北村坂井の圃場に設置しています。

葉いもちの感染好適条件について

- **感染好適条件**
 - ①・②の条件を満たした
 - ① 判定日の前5日間の平均気温が20℃～25℃
 - ② 葉の濡れ時間が10時間以上で、その時の気温が15℃～25℃
 - **準感染好適条件**
 - ①、②のいずれかの条件が満たされなかった
 - ①は満たしたが、②の両方の条件が満たされなかった
 - △ **準々感染好適条件**
 - 準感染好適条件だったが、前5日間の平均気温が18℃未満だった
- 空白 いずれの条件も満たされなかった

葉いもちは感染後、約1週間で発病します

●(○△)が現れたら圃場を観察し、発病を確認したら早期に防除を行いましょう
 まだ 補植苗を放置してませんか？。いもち病の感染源になるので撤去しましょう

6月 筑北村 坂井

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
				△		
4	5	6	7	8	9	10
				△		
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
			●		●	

7月

日	月	火	水	木	金	土
						1
						●
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
	○			○		
30	31					

8月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
		○				
6	7	8	9	10	11	12
						○
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		