

「ゆめきらり」向け(白ふ・めん用)小麦成熟期判定チャート(平成27年4月改変版)

長野米生産販売対策協議会・長野県農業技術課



「穂が傾いている」
ほ場は**「刈り遅れ」**です。

「ゆめきらりは成熟すると、穂が黄白色となるので、油断していると刈り遅れ、黒かびが目立ち、玄麦の外観品質が悪くなります。
必ず適期に収穫が終了するように、作業計画を立てましょう。

刈り遅れ厳禁!

【収穫適期 10日前】
(成熟期-5日)



穀粒水分：40%
穂の外観：黄白変 2/3 程度、穂軸やや黄白
粒の外観：背側 1/3 褐変、腹側は緑色
粒の固さ：指の腹でつぶれる

【収穫適期 5日前】
(成熟期)



穀粒水分：30~35%
穂の外観：完全に黄白変、穂軸も黄白変
粒の外観：10%の粒の腹に緑色残る(それ以外は褐変)
粒の固さ：指の腹でつぶれない

【**収穫適期**】
(成熟期+3日)



穀粒水分：25%
穂の外観：完全に黄白変
粒の外観：完全に褐変、粒が小さくなる
粒の固さ：爪で少し傷つく

【収穫適期 5日後】
(成熟期+10日)



「穂が傾いている」
ほ場は「刈り遅れ」です。

「ゆめきらりは成熟すると、穂が黄白色となるので、油断していると刈り遅れ、黒かびが目立ち、玄麦の外観品質が悪くなります。
必ず適期に収穫が終了するように、作業計画を立てましょう。

刈り遅れ厳禁!