

令和 6 年 度

水 質 測 定 結 果

長 野 県

目 次

第1章 公共用水域水質常時監視等

I	公共用水域水質常時監視の概要	1
1	測定概要	1
2	測定地点概要	1
3	水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定状況	2
4	水域別採水地点等一覧	8
5	測定地点の概略図	10
6	主要河川・湖沼水質環境基準類型指定の概略図	11
7	測定項目、環境基準値、報告下限値及び測定方法	12
II	公共用水域水質常時監視の結果	20
1	測定結果概要	20
2	生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果	22
3	全測定項目地点別総括表	44
4	測定地点別水質測定結果	78
III	ダイオキシン類環境調査	206
1	測定概要	206
2	調査対象別調査結果	206
IV	水浴場水質調査	209
1	調査概要	209
2	調査結果	210

第2章 地下水質常時監視

I	地下水質常時監視概要	211
1	測定概要	211
2	測定方法	212
II	調査結果概要	214
1	概況調査	214
2	継続監視調査	216
III	地下水質測定結果	218
1	地下水質測定結果（概況調査）	219
2	地下水質測定結果（継続監視調査）	224

第3章 上流域河川調査

I	上流域河川調査概要	230
---	-----------	-----

1	調査概要	230
2	調査対象河川等	230
3	上流域水質測定地点図	231
4	水質保全目標値及び測定方法	232
Ⅱ	上流域河川調査結果	233
1	水質測定結果概要	233
2	上流域河川調査全水質測定結果	234

参考資料

Ⅰ	水質汚濁防止法等による特定事業場数及び排水基準適用事業場数	235
Ⅱ	湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼特定事業場等数	236
Ⅲ	令和6年度 水質汚濁防止法等による立入検査実施状況	237

第 1 章 公共用水域水質常時監視等

I 公共用水域水質常時監視の概要

1 測定概要

河川・湖沼などの公共用水域の水質の保全を図るため、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号。以下「法」という。）第 16 条の規定により水質測定計画を毎年策定し、これに基づき、長野県、国土交通省、独立行政法人水資源機構、法第 28 条第 1 項の規定に基づく政令市である長野市及び松本市が水質測定を実施しています。

令和 6 年度は、水質汚濁に係る環境基準の類型指定がなされている 43 河川及び 15 湖沼の 100 地点で水質測定を実施しました。

2 測定地点概要

（1）河川

水系（水域）名	河 川 数		水 域 数		担当機関別測定地点数※3						
					整北 備陸 局方	整中 部地 局方	水資 源機 構	長 野 県	長 野 市	松 本 市	計
信濃川水系	23	23	25	27	10			27	3	4	44
天竜川水系	10	10	12	9		9		8			17
諏訪湖水域	5	5	5	5				8			8
木曾川水系	3	3	2	3				6			6
矢作川水系	1	1	1	1				1			1
姫川水系	1	1	2	1				2			2
富士川水系	1	1	1	1				1			1
計：7 水系（水域）	43※1,2	43※1,2	48	47	10	9	0	53	3	4	79

※1 天竜川は天竜川水系と諏訪湖水域のそれぞれで 1 河川とするが、合計では 1 河川とする。

※2 「阿智川（黒川を含む。）」は全体で河川名称であり、1 河川と数える。

※3 担当機関別の測定地点数は、BOD 等及び水生生物保全項目の測定地点が重複する場合は、合わせて 1 地点と数える。

（2）湖沼

水系（水域）名	湖沼数	水域数	担当機関別測定地点数						
			整北 備陸 局方	整中 部地 局方	機水 資 構源	長 野 県	長 野 市	松 本 市	計
信濃川水系	10	9				9	1	1	11
諏訪湖水域	3	3				5			5
関川水系	1	1				4			4
木曾川水系	1	1			1				1
計：4 水系（水域）	15※1	14※2	0	0	1	18	1	1	21

※1 「猪名湖（松原湖）（長湖、大月湖を含む）（全域）」は 1 湖沼 1 水域で数える。

※2 複数湖沼を 1 水域としている場合（丸池（琵琶池を含む）（全域））は、1 水域と数える。

3 水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定状況

(1) 河川

ア BOD等

水系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日
信	信濃川上流(1)(千曲川) (南佐久郡の湯川合流点より上流)	AA	イ	国 S47.4.6 (環告第7号)
	信濃川上流(2)(千曲川) (南佐久郡の湯川合流点から大屋橋まで)	A	イ	〃
	信濃川上流(3)(千曲川) (大屋橋から県境まで)	A	ロ	〃
	中津川上流 (穴藤ダムより上流)	AA	イ	国 S46.5.25 (閣議決定)
	犀川(1) (島々谷川合流点より上流)	AA	イ	県 S47.6.19 (県告第378号)
	犀川(2) (島々谷川合流点から奈良井川合流点まで)	A	イ	〃
	犀川(3) (奈良井川合流点より下流)	A	ロ	〃
	依田川 (全域)	A	イ	県 S50.5.22 (県告第281号)
	奈良井川(1) (今村橋より上流)	A	イ	〃
	奈良井川(2) (今村橋より下流)	A	ロ	〃
	夜間瀬川 (全域)(角間川を含む。)	A	ロ	県 S52.12.19 (県告第670号)
	高瀬川(1) (農具川合流点より上流)	AA	イ	〃
	高瀬川(2) (農具川合流点より下流)(農具川を含む。)	A	イ	〃
	裾花川 (全域)	A	イ	県 S54.3.29 (県告第264号)
	神川 (全域)	A	イ	県 S55.10.9 (県告第645号)
	鳥居川 (全域)	A	イ	県 S57.9.30 (県告第640号)
	田川 (全域)	A	ロ	県 S59.2.6 (県告第115号)
	湯川 (全域)	A	イ	県 H6.1.24 (県告第65号)
	麻績川 (全域)	A	イ	〃
濃	相木川 (全域)(南相木川を含む。)	AA	イ	県 H7.2.20 (県告第128号)
	樽川 (全域)	A	イ	〃
	鎖川 (全域)	A	イ	〃
	鹿曲川 (全域)	AA	ハ	県 H7.12.25 (県告第951号)
	浦野川 (全域)(産川を含む。)	A	ハ	〃
	穂高川 (全域)	AA	ハ	県 H8.12.9 (県告第864号)

水系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日
天 竜 川	天竜川（１） （岡谷市と上伊那郡辰野町の境界から三峰川合流点まで）	B	ロ	国 S47.4.6 （環告第 7 号）
	天竜川（２） （三峰川合流点から宮ヶ瀬橋まで）	A	ロ	〃
	天竜川（３） （宮ヶ瀬橋から早木戸川合流点まで）	A	イ	〃
	天竜川（４） （早木戸川合流点から鹿島橋まで）	A A	イ	〃
	小渋川 （全域）	A A	イ	県 S52.3.10 （県告第 130 号）
	松川（１） （妙琴橋より上流）	A A	イ	〃
	松川（２） （妙琴橋より下流）	A	ハ	〃
	三峰川 （全域）	A	イ	県 H6.1.24 （県告第 65 号）
	和知野川 （全域）（売木川を含む。）	A A	イ	〃
	阿智川（黒川を含む。） （全域）	A A	イ	県 H7.2.20（県告第 128 号） 県 H21.5.28（県告第 341 号）
	横川川 （全域）	A A	ハ	県 H7.12.25 （県告第 951 号）
	遠山川 （全域）（上村川を含む。）	A A	イ	県 H10.2.5 （県告第 60 号）
諏 訪 湖 水 域	上川 （全域）	A	イ	国 S46.5.25 （閣議決定）
	砥川 （全域）	A	イ	〃
	横河川 （全域）	A	イ	〃
	天竜川 （釜口水門から岡谷市と上伊那郡辰野町の境界まで）	B	ロ	〃
	宮川 （全域）	A	ハ	県 S54.3.29 （県告第 264 号）
木 曾 川	木曾川上流 （落合ダムより上流）	A A	イ	国 S45.9.1 （閣議決定）
	王滝川 （全域）（西野川を含む。）	A A	イ	県 H10.2.5 （県告第 60 号）
矢 作 川	矢作川 （愛知県境より上流）	A A	イ	県 H8.12.9 （県告第 864 号）
姫 川	姫川（１） （姫川第 3 ダムより上流）	A	イ	県 S51.4.22 （県告第 262 号）
	姫川（２） （姫川第 3 ダムから新潟県境まで）	A A	イ	〃
富 士 川	富士川（１） （塩川合流点より上流）（釜無川）	A A	イ	国 S48.3.31 （環告第 21 号）

（注）達成期間の分類は次のとおりとする。

「イ」：直ちに達成 「ロ」：5 年以内で可及的速やかに達成 「ハ」：5 年を超える期間で可及的速やかに達成

イ 水生生物保全項目（全垂鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）

水系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日
信濃川	信濃川（１）（長生橋より上流）	生物 A	イ	国 H22.9.24 （環告第 46 号）
	中津川（群馬県境から新潟県境まで）	生物 A	イ	県 H24.4.5 （県告第 313 号）
	犀川（１）（島々谷川合流点より上流）	生物 特 A	イ※	〃
	犀川（２）（島々谷川合流点から奈良井川合流点まで）	生物 A	イ	〃
	犀川（３）（奈良井川合流点から下流）	生物 A	イ	〃
	依田川（全域）	生物 A	イ	〃
	奈良井川（１）（今村橋より上流）	生物 特 A	イ	〃
	奈良井川（２）（今村橋より下流）	生物 A	イ	〃
	夜間瀬川（全域）（角間川を含む。）	生物 A	イ	〃
	高瀬川（１）（農具川合流点より上流）	生物 A	イ	〃
	高瀬川（２）（農具川合流点より下流）	生物 A	イ	〃
	農具川（全域）	生物 特 B	イ	〃
	裾花川（全域）	生物 特 A	イ	〃
	神川（全域）	生物 A	イ	〃
	鳥居川（全域）	生物 A	イ	〃
	田川（１）（水神橋より上流）	生物 A	イ	〃
	田川（２）（水神橋より下流）	生物 B	イ	〃
	湯川（全域）	生物 特 A	イ	〃
	麻績川（全域）	生物 特 A	イ	〃
	相木川（全域）	生物 A	イ	〃
	南相木川（全域）	生物 特 A	イ	〃
	樽川（全域）	生物 A	イ	〃
	鎖川（全域）	生物 A	イ	〃
	鹿曲川（全域）	生物 A	イ	〃
	浦野川（全域）	生物 A	イ	〃
	産川（全域）	生物 B	イ	〃

水系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日
	穂高川（全域）	生物 A	イ	〃
天 竜 川	天竜川上流 （鹿島橋より上流（岡谷市と上伊那郡辰野町の境界まで））	生物 A	イ	国 H21.11.30 （環告第 80 号）
	小渋川（全域）	生物 A	イ	県 H24.4.5 （県告第 313 号）
	松川（全域）	生物 A	イ	〃
	三峰川（船形沢合流点より下流を除く。）	生物 特 A	イ	〃
	和知野川（全域）（売木川を含む。）	生物 A	イ	〃
	阿智川（全域）（黒川を含む。）	生物 A	イ	〃
	横川川（全域）	生物 特 A	イ	〃
	遠山川（全域）（上村川を含む。）	生物 A	イ	〃
諏 訪 湖	上川（全域）	生物 A	イ	県 H24.4.5 （県告第 313 号）
	砥川（全域）	生物 A	イ	〃
	横河川（全域）	生物 A	イ	〃
	天竜川（釜口水門から岡谷市と辰野町の境界まで）	生物 B	イ	〃
	宮川（全域）	生物 A	イ	〃
木 曽 川	木曽川（1） （中濃大橋より上流（味噌川ダム貯水池を除く。））	生物 A	イ	国 H21.11.30 （環告第 80 号）
	王滝川（濁川合流点からウグイ川合流点の間を除く。）	生物 特 A	イ	県 H24.4.5 （県告第 313 号）
	西野川（全域）	生物 A	イ	〃
矢作川	矢作川（愛知県境より上流）	生物 A	イ	県 H24.4.5 （県告第 313 号）
姫川	姫川（新潟県境より上流）	生物 A	イ	県 H24.4.5 （県告第 313 号）
富士川	富士川上流 （笛吹川合流点より上流）（釜無川）	生物 A	イ	国 H21.11.30 （環告第 80 号）

（注）達成期間の分類は次のとおりとする。

「イ」：直ちに達成 「ロ」：5 年以内で可及的速やかに達成 「ハ」：5 年を超える期間で可及的速やかに達成

※ ただし、稲核ダムから島々谷川合流点までの区間は環境基準の全亜鉛の適用を除外する。

(2) 湖沼
ア COD等

水系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日
(諏訪湖 天竜川 水域)	諏訪湖 (全域)	A	ハ	国 S46.5.25 (閣議決定)
	白樺湖 (全域)	A	ロ	〃
	蓼科湖 (全域)	A	ロ	〃
(千曲川 信濃川)	猪名湖 (松原湖) (長湖、大月湖を含む。) (全域)	A	イ	県 R5.3.30 (県告第 163 号)
	女神湖 (全域)	A	ハ	〃
信濃川 (犀川)	みどり湖 (全域)	A	ハ	〃
	美鈴湖 (全域)	A	ロ	〃
	青木湖 (全域)	A A	ハ	〃
	中綱湖 (全域)	A	イ	〃
	木崎湖 (全域)	A	イ	〃
(千曲川 信濃川)	丸 池 (琵琶池を含む。) (全域)	A	イ	〃
	大座法師池 (全域)	A	ハ	〃
関 川	野尻湖 (全域)	A	イ	〃
木曽川	味噌川ダム貯水池 (奥木曽湖) (全域)	A	イ	国 H21.3.31 (環告第 14 号)

イ 窒素・磷

水 系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日	備 考
天竜川 (諏訪湖水域)	諏訪湖 (全域)	Ⅳ	ロ	県 R5.3.30 (県告第 164 号)	全窒素の項目の 基準値を除く
信濃川 (犀川)	青木湖 (全域)	Ⅰ	イ	〃	
	中綱湖 (全域)	Ⅱ	イ	〃	
	木崎湖 (全域)	Ⅱ	イ	〃	
関 川	野尻湖 (全域)	Ⅰ	ロ	〃	
木曽川	味噌川ダム貯水池 (奥木曽湖) (全域)	Ⅱ	イ	国 H21.3.31 (環告第 14 号)	

ウ 水生生物保全項目（全垂鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）

水系	水 域	該当 類型	達成 期間	指定の種類 及び年月日
(諏訪湖 天竜川 水域)	諏訪湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	県 H25.2.25 (県告第 72 号)
	白樺湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
	蓼科湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
(千曲川 信濃川)	猪名湖 (長湖及び大月湖を含む全域 (松原湖))	湖沼 生物A	イ	〃
	女神湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
信濃川 (犀川)	みどり湖 (全域)	湖沼 生物B	イ	〃
	美鈴湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
	青木湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
	中綱湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
	木崎湖 (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
(千曲川 信濃川)	丸池 (琵琶池を含む。) (全域)	湖沼 生物A	イ	〃
	大座法師池 (全域)	湖沼 生物B	イ	〃
関川	野尻湖 (1) (野尻湖 (2) を除く。)	湖沼 生物A	イ	〃
	野尻湖 (2) (亀石の標柱と金山の標柱を結んだ線の北西側)	湖沼 生物特B	イ	〃
木曽川	味噌川ダム貯水池 (奥木曽湖) (全域)	湖沼 生物A	イ	国 H21.11.30 (環告第 80 号)

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。

「イ」：直ちに達成 「ロ」：5年以内で可及的速やかに達成 「ハ」：5年を超える期間で可及的速やかに達成

4 水域別採水地点等一覧

(注) 緯度、経度は世界測地系を使用

水 域	整理 番号	環 境 基 準 点		地 点 名	市町村	緯 度 (度分秒)	経 度 (度分秒)	地 点 統一番号
		BOD 等	水生生物 保全項目					
信濃川上流(1) ^{※1}	1	○	○	大芝橋	南牧村	36°01'31"	138°29'22"	20-008-01
信濃川上流(2) ^{※1}	2	○	○	臼田橋	佐久市	36°11'40"	138°29'00"	20-009-01
信濃川上流(3) ^{※1}	3			生田	上田市	36°22'14"	138°16'52"	20-010-51
	4	○	○	千曲橋	千曲市	36°31'56"	138°06'39"	20-010-01
	5			屋島橋	長野市	36°38'25"	138°15'27"	20-010-53
	6	○	○	立ヶ花橋	中野市	36°43'56"	138°18'31"	20-010-02
	7	○	○	大関橋	飯山市	36°53'33"	138°24'12"	20-010-03
	8			市川橋	飯山市	36°58'04"	138°27'08"	20-010-55
相木川	9	○		除ヶ下橋	小海町	36°05'03"	138°29'14"	20-036-01
	10		○	栃原橋	北相木村	36°03'36"	138°30'50"	20-036-02
南相木川	11		○	土岩2号橋	南相木村	36°03'16"	138°30'43"	20-036-03
湯川	12	○	○	高瀬橋	佐久市	36°15'22"	138°25'46"	20-032-01
鹿曲川	13	○	○	前田橋	東御市	36°19'53"	138°20'51"	20-040-01
依田川	14			立岩上の橋	長和町	36°17'11"	138°15'37"	20-014-51
	15	○	○	依田橋	上田市	36°21'02"	138°16'51"	20-014-01
神川	16			白山真田橋	上田市	36°27'04"	138°19'41"	20-029-51
	17	○	○	神川橋	上田市	36°22'30"	138°16'35"	20-029-01
浦野川	18	○		対影橋	上田市	36°24'15"	138°12'26"	20-041-01
	19		○	八幡橋	上田市	36°23'40"	138°11'53"	20-041-02
産川	20		○	堀川橋	上田市	36°23'52"	138°12'34"	20-041-03
鳥居川	21			鳥居橋	信濃町	36°47'14"	138°10'40"	20-030-51
	22	○	○	鳥居橋	長野市	36°43'17"	138°17'53"	20-030-01
夜間瀬川	23			天川橋	山ノ内町	36°43'57"	138°26'10"	20-021-51
	24	○	○	夜間瀬橋	山ノ内町	36°45'31"	138°23'49"	20-021-01
樽川	25	○	○	戸那子橋	飯山市	36°52'40"	138°24'23"	20-037-01
犀川(1)	26	○		島々谷川合流点上	松本市	36°10'59"	137°47'13"	20-011-01
	27		○	水殿ダム下	松本市	36°09'17"	137°44'53"	20-011-02
犀川(2)	28	○	○	倭橋	松本市	36°13'28"	137°53'52"	20-012-01
犀川(3)	29	○	○	田沢橋	安曇野市	36°18'02"	137°56'03"	20-013-01
	30	○	○	睦橋	生坂村	36°24'17"	137°55'30"	20-013-02
	31	○	○	小市橋	長野市	36°37'14"	138°08'29"	20-013-03
奈良井川(1)	32	○	○	太田橋	塩尻市	36°06'35"	137°55'14"	20-015-01
奈良井川(2)	33	○	○	島橋	松本市	36°15'55"	137°56'40"	20-016-01
鎖川	34	○	○	鎖川橋	松本市	36°12'34"	137°56'27"	20-038-01
田川 ^{※2}	35		○	水神橋	塩尻市	36°10'14"	137°57'57"	20-031-51
	36	○	○	新田川橋	松本市	36°14'13"	137°57'18"	20-031-01
穂高川	37	○	○	早春賦歌碑前	安曇野市	36°20'43"	137°53'39"	20-043-01
高瀬川(1)	38	○	○	鹿島川合流点上	大町市	36°30'43"	137°48'44"	20-022-01
高瀬川(2)	39	○	○	高瀬橋	安曇野市	36°22'33"	137°52'37"	20-023-01
	40		○	丹生子橋(市道)	大町市	36°28'47"	137°52'03"	20-023-02
麻績川	41	○	○	込路橋	生坂村	36°27'20"	137°57'49"	20-033-01
裾花川	42			参宮橋	長野市	36°40'18"	138°04'47"	20-024-51
	43	○	○	相生橋	長野市	36°38'47"	138°10'46"	20-024-01
天竜川	44	○	○	釜口水門	岡谷市	36°03'13"	138°03'11"	20-004-01
	45	○	○	天白橋	岡谷市	36°01'52"	138°01'12"	20-004-02
天竜川(1) ^{※3}	46	○	○	新樋橋	辰野町	35°57'55"	137°59'04"	20-005-01
	47			中央橋	伊那市	35°50'15"	137°57'44"	20-005-51
天竜川(2) ^{※3}	48	○	○	吉瀬ダム上	駒ヶ根市	35°42'12"	137°57'29"	20-006-01
天竜川(3) ^{※3}	49			宮ヶ瀬橋	松川村	35°35'45"	137°55'47"	20-007-51
	50			天竜橋	飯田市	35°27'44"	137°49'54"	20-007-53
	51	○	○	つつじ橋	飯田市	35°26'15"	137°49'13"	20-007-01
	52			南宮橋	阿南町	35°20'04"	137°50'11"	20-007-54


水 域	整理 番号	環 境 基 準 点		地 点 名	市町村	緯 度 (度分秒)	経 度 (度分秒)	地 点 統一番号
		BOD 等	水生生物 保全項目					
横川川	53	○	○	中央橋	辰野町	35°58'56"	137°59'21"	20-042-01
三峰川	54	○		竜東橋	伊那市	35°49'33"	137°58'06"	20-034-01
	55			杉島橋	伊那市	35°43'41"	138°05'18"	20-034-51
小渋川	56			鹿塩川合流点上	大鹿村	35°33'38"	138°02'14"	20-018-51
	57	○	○	小渋ダム	中川村	35°36'29"	137°59'02"	20-018-01
松川(1)	58	○	○	妙琴橋	飯田市	35°31'30"	137°47'19"	20-019-01
松川(2)	59	○	○	永代橋	飯田市	35°30'25"	137°50'34"	20-020-01
阿智川(黒川を含む)	60	○	○	万才大橋下	飯田市	35°25'23"	137°48'44"	20-039-01
和知野川	61	○	○	和知野川キャンプ場	天龍村	35°18'22"	137°50'21"	20-035-01
遠山川	62	○	○	折立橋	天龍村	35°17'30"	137°52'21"	20-045-01
宮川	63			西茅野大橋	茅野市	35°59'02"	138°09'11"	20-025-51
	64	○	○	宮川橋	諏訪市	36°01'33"	138°06'22"	20-025-01
上川	65			矢ヶ崎橋	茅野市	35°59'42"	138°09'53"	20-001-51
	66	○	○	渋崎橋	諏訪市	36°02'07"	138°06'14"	20-001-01
砥川	67	○	○	鷹の橋	下諏訪町	36°03'55"	138°04'36"	20-002-01
横河川	68	○	○	よこかわ川橋	岡谷市	36°04'28"	138°03'30"	20-003-01
木曽川上流※4	69			新菅橋	木祖村	35°55'16"	137°46'23"	20-026-51
	70			小川橋	上松町	35°46'42"	137°41'26"	20-026-53
	71			三根橋	南木曽町	35°35'15"	137°35'39"	20-026-54
王滝川	72	○		桑原	木曽町	35°49'30"	137°38'02"	20-046-01
	73		○	松原橋	王滝村	35°47'55"	137°32'22"	20-046-02
西野川	74		○	本社橋	木曽町	35°51'00"	137°36'58"	20-046-03
富士川(1)※5	75			武智川合流点上	富士見町	35°53'01"	138°14'21"	20-027-51
矢作川	76	○	○	桃田橋	根羽村	35°15'30"	137°33'34"	20-044-01
姫川(1)	77			天神宮橋	白馬村	36°41'48"	137°52'20"	20-017-51
	78	○	○	宮本橋	小谷村	36°47'02"	137°54'54"	20-017-01
中津川上流	79		○	切明	栄 村	36°48'38"	138°37'12"	20-028-51
猪名湖	80	○	○	流出部	小海町	36°03'13"	138°27'35"	20-504-01
女神湖	81	○	○	流出部	立科町	36°08'13"	138°16'00"	20-505-01
大座法師池	82	○	○	流出部	長野市	36°42'12"	138°08'42"	20-506-01
丸池	83	○	○	流出部	山ノ内町	36°43'06"	138°29'04"	20-507-01
琵琶池	84	○	○	流出部	山ノ内町	36°43'36"	138°28'55"	20-508-01
みどり湖	85	○	○	流出部	塩尻市	36°05'32"	137°59'43"	20-509-01
美鈴湖	86	○	○	流出部	松本市	36°15'39"	138°00'47"	20-510-01
青木湖	87	○	○	流出部	大町市	36°36'18"	137°50'44"	20-511-01
中綱湖	88	○	○	流出部	大町市	36°35'41"	137°50'36"	20-512-01
木崎湖	89			湖心	大町市	36°33'33"	137°50'17"	20-513-51
	90	○	○	流出部	大町市	36°32'37"	137°50'31"	20-513-01
諏訪湖	91	○	○	湖心		36°03'00"	138°05'10"	20-501-01
	92	○	○	初島西	諏訪市	36°02'58"	138°06'31"	20-501-02
	93	○	○	塚間川沖 200m	岡谷市	36°03'09"	138°03'45"	20-501-03
白樺湖	94	○	○	流出部	茅野市	36°06'06"	138°13'48"	20-502-01
蓼科湖	95	○	○	流出部	茅野市	36°02'58"	138°15'19"	20-503-01
野尻湖	96			水穴	信濃町	36°49'20"	138°13'35"	20-514-51
	97	○	○	弁天島西	信濃町	36°49'58"	138°12'47"	20-514-01
	98	○	○	湖心	信濃町	36°49'30"	138°13'15"	20-514-02
	99		○	金山	信濃町	36°49'55"	138°13'35"	20-514-03
味噌川ダム貯水池	100	○	○	貯水池内基準地点	木祖村	35°58'49"	137°46'13"	20-515-01

(注) この表に記載してある水域名は BOD 等に係る水域名であり、表中※1～5の水生生物保全に係る水質環境基準の類型指定に係る水域名称は以下のとおり。


※1 「信濃川(1)」 ※2 「田川(1)」(環境基準点:水神橋)、「田川(2)」(環境基準点:新田川橋)

※3 「天竜川上流」 ※4 「木曽川(1)」 ※5 「富士川上流」

5 測定地点の概略図



6 主要河川・湖沼水質環境基準類型指定の概略図



7 測定項目、環境基準値、報告下限値及び測定方法

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

(昭和46年12月28日環境庁告示第59号 最終改正 令和7年2月14日環境省告示第5号)

測定項目		環境基準値	報告下限値	測定方法
健康項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L	JIS※1 K0102の55.2、55.3又は55.4
	全シアン	検出されないこと	0.1 mg/L	JIS K0102の38.1.2 (38 の備考11 を除く。以下同じ。) 及び38.2、38.1.2及び38.3、38.1.2及び38.5又は告示※2付表1
	鉛	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	JIS K0102の54
	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.01 mg/L	JIS K0102の65.2 (65.2.2及び65.2.7を除く。) ※4
	砒素	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	JIS K0102の61.2、61.3又は61.4
	総水銀	0.0005 mg/L以下	0.0005 mg/L	告示付表2
	アルキル水銀※3	検出されないこと	0.0005 mg/L	告示付表3
	P C B	検出されないこと	0.0005 mg/L	告示付表4
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	0.0005 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	チウラム	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L	告示付表5
	シマジン	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L	告示付表6の第1又は第2
	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	告示付表6の第1又は第2
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	セレン	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L	JIS K0102の67.2、67.3又は67.4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.04 mg/L	—
	硝酸性窒素	—	0.02 mg/L	JIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6
	亜硝酸性窒素	—	0.02 mg/L	JIS K0102の43.1
	ふっ素	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L	JIS K0102の34.1 (34 の備考1を除く。) 若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム10g を溶かした溶液とグリセリン250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものをを用い、JIS K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) 又は34.1.1c) (注2)第三文及び34 の備考1を除く。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。) 及び告示付表7
	ほう素	1.00 mg/L以下	0.02 mg/L	JIS K0102の47.1、47.3又は47.4
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L	告示付表8
備考	1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算			

※1 日本産業規格。(以下の表同じ。)

※2 昭和46年12月28日環境庁告示第59号。(以下の表同じ。)

※3 アルキル水銀は、総水銀が検出された場合のみ測定する。

※4 ただし、告示の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

(昭和46年12月28日環境庁告示第59号 最終改正 令和7年2月14日環境省告示第5号)

測定項目		環境基準値	報告下限値	測定方法
生活環境項目	pH	(別表2-1、2-3又は2-6)	—	JIS K0102の12.1
	BOD		0.5 mg/L	JIS K0102の21
	COD		0.5 mg/L	JIS K0102の17
	SS		1 mg/L	告示付表9
	DO		0.5 mg/L	JIS K0102の32
	大腸菌数		1 CFU/100mL	告示付表10
	全窒素	(別表2-4)	0.05 mg/L	JIS K0102の45.2、45.3、45.4又は45.6 (45の備考3を除く。)
	全燐		0.003 mg/L	JIS K0102の46.3 (46の備考9を除く。)
	全亜鉛	(別表2-2又は2-5)	0.001 mg/L	JIS K0102の53
	ノニルフェノール		0.00006 mg/L	告示付表11
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		0.0006 mg/L	告示付表12

(別表2-1) 河川(湖沼を除く。) : BOD等

項目 類型	利用目的の適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20CFU /100mL 以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2級 水産1級 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU /100mL 以下	
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	25mg/L 以下	5 mg/L 以上	1,000CFU /100mL 以下	
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	50mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	100mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと	2 mg/L 以上	—	
測定方法		※1	JIS K0102の21に定める方法	告示付表9に定める方法	※2	告示付表10に掲げる方法	

備考

- 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)
- 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。(※)
- いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。
- 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

※1 JIS K0102の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

※2 JIS K0102の32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

(注) 1. 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

- 水道
 - 1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 - 2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 - 3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産
 - 1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 - 2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 - 3級 : コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 - 2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 - 3級 : 特殊の浄水操作を行うもの

5. 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(※) 県内の河川AA類型の環境基準点においては、20CFU/100mL以下を適用する。

(別表2-2) 河川(湖沼を除く。) : 全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	別に水域類型ごとに指定する水域
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	
測定方法		JIS K0102 の 53 に定める方法	告示付表 11 に定める方法	告示付表 12 に掲げる方法	
備考1 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)					

(別表2-3) 湖沼 : COD等(天然湖沼及び貯水量が1,000 万m³以上であり、かつ、水の滞留時間が4 日間以上である人工湖)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌数	
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20CFU / 100mL 以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2、3級 水産2級 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU / 100mL 以下	
B	水産3級 工業用水1級 農業用水及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/L 以下	15mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	
C	工業用水2級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg/L 以上	—	
測定方法		※1	JIS K0102 の 17 に定める方法	告示付表 9 に定める方法	※2	告示付表 10 に掲げる方法	
備考 1 水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 2 水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 100CFU / 100ml 以下とする。(※1) 3 水道3級を利用目的としている測定点(水浴又は水道2級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 1,000CFU / 100ml 以下とする。(※2) 4 いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数 300CFU / 100mL 以下とする。 5 大腸菌数に用いる単位は CFU (コロニー形成単位 (Colony Forming Unit)) / 100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。							

※1 JIS K0102 の 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

※2 JIS K0102 の 32 に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

- (注) 1. 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
2. 水道 1 級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
" 2、3 級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3. 水産 1 級 : ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用
" 2 級 : サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 3 級の水産生物用
" 3 級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4. 工業用水 1 級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
" 2 級 : 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5. 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(※1) 県内の湖沼 AA 類型の環境基準点においては、20CFU / 100mL 以下を適用する。

(※2) 県内の湖沼 A 類型の環境基準点においては、300CFU / 100mL 以下を適用する。

(別表 2－4) 湖沼：全窒素、全燐

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値		該 当 水 域
		全 窒 素	全 燐	
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L 以下	別に水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水道 1、2、3 級（特殊なものを除く。）、 水産 1 種、及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2 mg/L 以下	0.010 mg/L 以下	
Ⅲ	水道 3 級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4 mg/L 以下	0.030 mg/L 以下	
Ⅳ	水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6 mg/L 以下	0.050 mg/L 以下	
Ⅴ	水産 3 種、工業用水、農業用水、環境保全	1.0 mg/L 以下	0.100 mg/L 以下	
測 定 方 法		JIS K0102 の 45.2、 45.3、45.4 又は 45.6 に定める方法	JIS K0102 の 46.3 に 定める方法	
備考				
1 基準値は、年間平均値とする。				
2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。				
3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。				

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水 道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 " 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 " 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
3. 水 産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用
 " 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用
 " 3 種：コイ、フナ等の水産生物用
4. 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(別表 2-5) 湖沼：全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生 物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	別に水域類型ごとに指定する水域
生物特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生 物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特 B	生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	
測定方法		JIS K0102 の 53 に定める方法	告示付表 11 に定める方法	告示付表 12 に掲げる方法	

(別表 2-6) 湖沼：底層溶存酸素量

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値	該当水域
		底層溶存酸素量	
生物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0 mg/L 以上	別に水域類型ごとに指定する水域
生物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 mg/L 以上	
生物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 mg/L 以上	
測定方法		JIS K102 の 32 に定める方法又は告示付表 13 に掲げる方法	
備考			
1 基準値は日間平均値とする。			
2 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。			

(3) 要監視項目等

ア 人の健康の保護に関する要監視項目

(平成5年3月8日付環境庁水質保全局長通知 最終改正：令和2年5月28日環水大発第2005281号・環水大土発第2005282号)

測定項目		指針値	報告下限値	測定方法
人の健康項目	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.003 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	1, 2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1※ ¹ 付表1の第1又は第2
	ダイアジノン	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	フェニトロチオン(MEP)	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	オキシ銅(有機銅)	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L	通知1付表2
	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L 以下	0.004 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	プロピザミド	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	E P N	0.006 mg/L 以下	0.0006 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L 以下	0.001 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	イプロベンホス(IBP)	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	クロルニトロフェン(CNP)	—	0.0001 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	トルエン	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	キシレン	0.4 mg/L 以下	0.04 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L	通知1付表3の第1又は第2
	ニッケル	—	0.001 mg/L	JIS K0102の59.3又は通知1付表4若しくは付表5
	モリブデン	0.07 mg/L 以下	0.007 mg/L	JIS K0102の68.2又は通知1付表4若しくは付表5
	アンチモン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L	通知2※ ² 付表5の第1、第2又は第3
	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L	通知2付表1
	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下	0.00004 mg/L	通知2付表2
	全マンガン	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	JIS K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5
	ウラン	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L	通知2付表4の第1又は第2
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下(暫定)※ ³	0.3 ng/L	通知3※ ⁴ 付表1

※1 通知1：「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の選定方法及び要監視項目の測定方法について」

(平成5年4月28日環水規第121号、平成11年3月12日環水企第89号・環水管第69号・環水企第79号一部改定)

※2 通知2：「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）」

(平成16年3月31日環水企発第040331003号・環水土発第040331005号)

※3 PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

※4 通知3：「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）」

(令和2年5月28日環水大発第2005281号・環水大土発第2005282号)

イ 水生生物の保全に関する要監視項目

(平成 15 年 11 月 5 日環水企発第 031105001 号、環水管発第 031105001 号)

最終改正平成 25 年 3 月 27 日環水大水発第 1303272 号)

測 定 項 目		指 針 値	報告下限値	測 定 方 法
水生生物項目	クロロホルム	(別表 3-1)	0.003 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	フェノール		0.005 mg/L	通知 4※ ⁵ 付表 1
	ホルムアルデヒド		0.1 mg/L	通知 4 付表 2
	4-t-オクチルフェノール		0.00007 mg/L	通知 5※ ⁶ 付表 1
	アニリン		0.002 mg/L	通知 5 付表 2
	2,4-ジクロロフェノール		0.0003 mg/L	通知 5 付表 3

※5 通知 4：「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について（通知）」

(平成 15 年 11 月 5 日環水企発第 031105001 号・環水管発第 031105001 号)

※6 通知 5：「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」

(平成 25 年 3 月 27 日環水大水発第 1303272 号)

(別表 3-1) 水生生物の保全に関する要監視項目指針値

項 目	類型	指針値
クロロホルム	生物 A	0.700 mg/L 以下
	生物特 A	0.006 mg/L 以下
	生物 B	3.000 mg/L 以下
	生物特 B	3.000 mg/L 以下
フェノール	生物 A	0.050 mg/L 以下
	生物特 A	0.010 mg/L 以下
	生物 B	0.080 mg/L 以下
	生物特 B	0.01 mg/L 以下
ホルムアルデヒド	生物 A	1.000 mg/L 以下
	生物特 A	1.000 mg/L 以下
	生物 B	1.000 mg/L 以下
	生物特 B	1.000 mg/L 以下
4-t-オクチルフェノール	生物 A	0.001 mg/L 以下
	生物特 A	0.0007 mg/L 以下
	生物 B	0.004 mg/L 以下
	生物特 B	0.003 mg/L 以下
アニリン	生物 A	0.02 mg/L 以下
	生物特 A	0.02 mg/L 以下
	生物 B	0.02 mg/L 以下
	生物特 B	0.02 mg/L 以下
2,4-ジクロロフェノール	生物 A	0.03 mg/L 以下
	生物特 A	0.003 mg/L 以下
	生物 B	0.03 mg/L 以下
	生物特 B	0.02 mg/L 以下

(4) その他の項目（排水基準、水道水質基準等関連）

測 定 項 目		基準値等	報告下限値	測 定 方 法※
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(排水基準関連)	0.5 mg/L	告示付表14
	フェノール類		0.005 mg/L	JIS K0102の28.1
	銅		0.01 mg/L	JIS K0102の52.2
	溶解性鉄		0.01 mg/L	JIS M0202の4.a)の4.2)及びJIS K0102の57.2
	溶解性マンガン		0.01 mg/L	JIS M0202の4.a)の4.2)及びJIS K0102の56.2
	クロム		0.02 mg/L	JIS K0102の65.1
その他項目	陰イオン界面活性剤	(水道水質基準関連)	0.04 mg/L	JIS K0102の30.1
	アンモニア性窒素		0.02 mg/L	JIS K0102の42.2、42.5又は42.6
	塩化物イオン		0.10 mg/L	JIS K0102の35
	濁度		0.1 度	上水試験方法(2011年版)のⅡ-3-3
	クロロフィルa	(富栄養化関連)	1.0 µg/L	上水試験方法(2011年版)のⅣ-2-25
	溶解性COD		0.5 mg/L	JIS K0102の3.2及び17
	溶解性窒素		0.05 mg/L	JIS K0102の3.2及び45.2、45.3、45.4又は45.6
	りん酸態りん		0.003 mg/L	JIS K0102の46.1
	透明度		0.1 m	透明度板
	ふん便性大腸菌群数	(水浴場基準関連)	2 個/100mL	「水浴場水質判定基準」付表1の第1
	プレチラクロール	(水産基準関連)	0.01 µg/L	要調査項目等調査マニュアル（水質、底質、水生生物）（平成12年12月環境庁）

※ 環境基準等の定めのないこれらの項目の測定方法は、JIS、上水試験法、下水試験法等の中から適宜選択するものとする。

Ⅱ 公共用水域水質常時監視の結果

1 測定結果概要

令和6年度は、水質汚濁に係る環境基準の類型指定がなされている43河川及び15湖沼の100地点で測定を実施しました。

水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する項目（健康項目）と生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）が定められています。

このうち健康項目は、36河川51地点及び15湖沼18地点で測定を行い、砒素が1河川2地点及び1湖沼1地点で環境基準を超過しました。（表1-Ⅱ-1、表1-Ⅱ-2参照）

一方、生活環境項目は、河川、湖沼ごとにその利用目的等に応じた類型が指定されており、類型に応じた環境基準値が適用されます。令和6年度の環境基準達成率※は、河川が94.3%（37河川70地点中66地点で達成（前年度94.3%））、湖沼が66.7%（15湖沼中10湖沼で達成（前年度73.3%））でした。（表1-Ⅱ-1、図1-Ⅱ-1参照）

※有機汚濁の代表的指標として、河川については生物化学的酸素要求量（BOD）、湖沼については化学的酸素要求量（COD）

表1-Ⅱ-1 主要河川・湖沼の水質環境基準達成状況

測定項目 河川・湖沼の別	健康項目※1		生活環境項目※2					
	砒素	その他 26項目	BOD（河川） COD（湖沼）	全窒素	全磷	水生生物保全項目※3		
						全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
【河川】 達成率	96.1%	100%	94.3%	—	—	100%	100%	100%
達成地点数／測定地点数 (河川数)	49 / 51 (36)	50 / 50 (36)	66 / 70 (37)	—	—	57 / 57 (41)	56 / 56 (41)	56 / 56 (41)
【湖沼】 達成率	93.3%	100%	66.7%	0%	83.3%	100%	100%	100%
達成湖沼数／測定湖沼数	14 / 15	15 / 15	10 / 15	0 / 1	5 / 6	15 / 15	15 / 15	15 / 15

※1 健康項目

- ・いずれの項目も、年間平均値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。
- ・ただし、全シアンについては、年間の全測定値の最高値が環境基準に適合している場合に、アルキル水銀及びPCBについては、年間の全測定で不検出の場合に「達成」とする。

※2 生活環境項目

- ・BOD及びCODについては、日間平均値の75%水質値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。
- ・全窒素及び全磷については、表層の水質の年間平均値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。

※3 水生生物保全項目

- ・いずれの項目も、年間平均値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。

注) 湖沼のうち、複数の地点で測定をしている湖沼は、当該湖沼の全ての環境基準点において環境基準を達成している場合にその湖沼は環境基準を「達成」したものとし、河川については、測定地点毎に達成状況を評価する。

表 1-Ⅱ-2 環境基準未達成状況（健康項目）

未達成 項 目	水域名	測定地点名	未達成状況		
			基準値 (mg/L)	年間平均値 (mg/L)	m / n※
砒素	夜間瀬川	夜間瀬橋	0.01	0.034	12 / 12
	夜間瀬川	天川橋	0.01	0.033	11 / 12
	蓼科湖	流出部	0.01	0.011	8 / 12

※ m：環境基準を超える検体数 n：総検体数




図 1-Ⅱ-1 河川（BOD）及び湖沼（COD）の環境基準達成率の推移

2 生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

(1) 河川における生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	BOD(mg/L)		pH		DO(mg/L)		SS(mg/L)		大腸菌数 (CFU/100mL)
						75%値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	90%値	
信濃川	しなのがわじょうりゅう 信濃川上流 (千曲川) (1)	1	○	おおしげばし 大芝橋 (南牧村)	AA	<u>1.1</u>	0.9	7.1～8.0	9.1～11	10	1～17	5	<u>100</u>	
	しなのがわじょうりゅう 信濃川上流 (千曲川) (2)	2	○	うすだばし 臼田橋 (佐久市)	A	1.1	0.9	6.7～7.8	9.0～13	10	1～9	4	90	
	しなのがわじょうりゅう 信濃川上流 (千曲川) (3)	3		いくた 生田 (上田市)	A	1.3	1.0	6.8～7.6	7.9～13	10	2～ <u>27</u>	7	<u>380</u>	
		4	○	ちくまばし 千曲橋 (千曲市)	A	1.7	1.3	6.9～7.6	7.8～14	10	2～ <u>49</u>	12	<u>430</u>	
		5		やしまばし 屋島橋 (長野市)	A	1.6	1.5	6.8～7.2	7.6～12	9.9	4～19	11	<u>2300</u>	
		6	○	たてがはなばし 立ヶ花橋 (中野市)	A	1.1	1.1	7.6～8.0	7.5～12	9.8	3～ <u>96</u>	19	<u>570</u>	
		7	○	おおぎさばし 大関橋 (飯山市)	A	1.6	1.3	7.6～7.9	7.8～12	9.8	4～ <u>96</u>	22	<u>530</u>	
		8		いちかわばし 市川橋 (飯山市)	A	1.7	1.5	7.4～7.7	7.5～12	9.7	3～ <u>56</u>	19	<u>410</u>	
		9	○	よけしたばし 除ヶ下橋 (小海町)	AA	0.9	0.7	7.0～8.1	9.1～13	10	<1～9	2	<u>88</u>	
	ゆかわ 湯川	12	○	たかやばし 高瀬橋 (佐久市)	A	1.7	1.5	7.6～8.2	8.8～13	10	3～14	6	<u>850</u>	
	かくまがわ 鹿曲川	13	○	まえだばし 前田橋 (東御市)	AA	<u>1.1</u>	0.9	7.5～ <u>8.9</u>	7.5～15	10	<1～ <u>34</u>	6	<u>1200</u>	
	よだがわ 依田川	14		たていわうえのはし 立岩上の橋 (長和町)	A	0.6	0.6	7.6～8.2	7.6～14	10	<1～6	2	200	
		15	○	よだばし 依田橋 (上田市)	A	0.7	0.6	7.5～8.3	7.5～15	10	<1～5	2	230	
	かんがわ 神川	16		はくさんさなだばし 白山真田橋 (上田市)	A	0.8	0.7	7.6～8.1	8.1～15	10	2～ <u>52</u>	11	130	
		17	○	かんがわばし 神川橋 (上田市)	A	1.0	0.9	7.6～8.5	<u>7.4</u> ～15	9.9	3～ <u>61</u>	16	<u>570</u>	
	うらかわ 浦野川	18	○	たいひげいばし 対影橋 (上田市)	A	1.2	1.1	7.4～7.9	7.6～14	10	1～ <u>55</u>	10	<u>440</u>	
	とりいがわ 鳥居川	21		とりいばし 鳥居橋 (信濃町)	A	1.5	1.2	7.5～8.4	9.0～13	10	<1～25	3	150	
		22	○	とりいばし 鳥居橋 (長野市)	A	1.9	1.6	6.5～8.4	8.1～14	11	1～ <u>26</u>	9	<u>330</u>	
	よませがわ 夜間瀬川 ^{*2}	23		あまかわばし 天川橋 (山ノ内町)	A	0.8	0.8	<u>5.0</u> ～7.9	8.3～11	9.4	7～ <u>46</u>	14	150	
		24	○	よませばし 夜間瀬橋 (山ノ内町)	A	1.6	1.3	7.4～8.1	8.4～12	9.9	2～12	6	140	
	たるかわ 樽川	25	○	となごばし 戸那子橋 (飯山市)	A	2.0	1.6	7.0～7.9	8.0～12	10	1～18	7	<u>4800</u>	
	さいがわ 犀川(1)	26	○	しましまだにがわ 島々谷川合流点上 (松本市)	AA	<0.5	<0.5	6.8～8.3	9.6～12	11	<1～4	1	14	
	さいがわ 犀川(2)	28	○	やまとばし 倭橋 (松本市)	A	0.7	0.6	7.1～8.0	9.2～12	10	<1～17	4	7	
	さいがわ 犀川(3)	29	○	たざわばし 田沢橋 (安曇野市)	A	1.5	1.2	6.6～6.9	8.6～11	9.9	1～25	5	120	
		30	○	むつみばし 睦橋 (生坂村)	A	1.3	1.1	6.6～6.7	8.4～11	9.8	2～ <u>84</u>	13	300	
		31	○	こいちばし 小市橋 (長野市)	A	1.4	1.2	6.5～7.8	8.3～12	10	2～ <u>100</u>	17	140	

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	BOD(mg/L)		pH		DO(mg/L)		SS(mg/L)		大腸菌数 (CFU/100mL) 90%値
						75%値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	
信	ならいがわ 奈良井川(1)	32	○	おおたばし 太田橋 (塩尻市)	A	0.5	0.5	7.5～ <u>8.8</u>	8.1～13	9.9	<1～4	2	44	
	ならいがわ 奈良井川(2)	33	○	しまばし 島橋 (松本市)	A	1.5	1.5	7.0～7.6	8.8～11	9.6	<1～18	5	<u>320</u>	
	くさがりわ 鎮川	34	○	くさがりわばし 鎮川橋 (松本市)	A	0.7	0.7	7.4～ <u>9.0</u>	8.7～14	11	2～ <u>38</u>	11	<u>590</u>	
	たがわ 田川	35		すいじんばし 水神橋 (塩尻市)	A	0.6	0.6	7.9～8.5	8.0～12	9.5	2～9	4	86	
		36	○	しんたがわばし 新田川橋 (松本市)	A	0.5	0.5	7.2～7.9	8.9～11	9.8	1～21	6	<u>590</u>	
濃	ほとかがわ 穂高川	37	○	そうしゅんふかひまえ 早春賦歌碑前 (安曇野市)	AA	0.7	0.6	7.1～7.7	8.7～12	10	2～9	6	<u>320</u>	
	たかせがわ 高瀬川(1)	38	○	かしまがわごうりゅうてんうえ 鹿島川合流点上 (大町市)	AA	<0.5	0.5	7.1～8.0	8.9～12	10	<1～21	6	<u>69</u>	
	たかせがわ 高瀬川(2)	39	○	たかせばし 高瀬橋 (安曇野市)	A	1.0	0.7	7.1～7.6	8.5～12	10	1～ <u>54</u>	8	300	
	おみがわ 麻績川	41	○	こみじばし 込路橋 (生坂村)	A	0.6	0.6	7.6～8.3	7.9～13	10	<1～5	2	<u>620</u>	
	すそばながわ 裾花川	42		さんぐうばし 参宮橋 (長野市)	A	1.6	1.4	6.5～8.3	8.3～14	11	<1～ <u>98</u>	20	220	
		43	○	あいはいばし 相生橋 (長野市)	A	1.5	1.3	6.5～8.3	8.6～14	11	<1～ <u>56</u>	15	180	
諏訪湖 水域	てんりゅうがわ 天竜川	44	○	かまぐちすいもん 釜口水門 (岡谷市)	B	2.6	2.1	7.3～ <u>9.2</u>	6.6～12	9.3	3～12	7	22	
		45	○	てんばくばし 天白橋 (岡谷市)	B	2.4	2.0	7.4～ <u>8.6</u>	7.6～12	9.4	4～14	8	330	
天竜川	てんりゅうがわ 天竜川(1)	46	○	しんといばし 新樋橋 (辰野町)	B	1.9	1.8	7.6～ <u>8.7</u>	7.4～12	10	2～19	8	130	
		47		ちゅうおうばし 中央橋 (伊那市)	B	1.6	1.5	7.6～8.4	7.7～13	10	1～ <u>69</u>	17	190	
	てんりゅうがわ 天竜川(2)	48	○	きせだむうえ 吉瀬ダム上 (駒ヶ根市)	A	1.6	1.3	7.6～8.3	7.6～13	10	3～ <u>130</u>	<u>31</u>	140	
	てんりゅうがわ 天竜川(3)	49		みやがせばし 宮ヶ瀬橋 (松川町)	A	1.4	1.1	7.5～8.3	8.6～13	10	4～ <u>290</u>	<u>51</u>	190	
		50		てんりゅうばし 天竜橋 (飯田市)	A	1.3	1.1	7.5～8.3	8.0～13	10	3～ <u>300</u>	<u>64</u>	190	
		51	○	つつじばし つつじ橋 (飯田市)	A	1.3	1.2	7.6～8.2	7.9～14	10	5～ <u>330</u>	<u>65</u>	280	
		52		なんぐうばし 南宮橋 (阿南町)	A	1.3	1.1	7.6～8.3	8.3～13	10	2～ <u>330</u>	<u>69</u>	300	
	よこかわがわ 横川川	53	○	ちゅうおうばし 中央橋 (辰野町)	AA	<0.5	0.5	6.7～7.5	8.4～13	10	<1～8	2	<u>76</u>	
	みぶがわ 三峰川	54	○	りゅうとうばし 竜東橋 (伊那市)	A	0.8	0.8	8.0～ <u>8.6</u>	8.1～13	10	1～ <u>170</u>	<u>39</u>	91	
	こしがわ 小波川	56		かしかがわごうりゅうてんうえ 鹿塩川合流点上 (大鹿村)	AA	0.5	0.5	7.4～8.1	8.2～13	10	1～ <u>350</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	
		57	○	こしぶだむ 小波ダム (中川村)	AA	<u>1.3</u>	1.0	7.7～ <u>8.8</u>	8.2～12	9.8	1～ <u>150</u>	23	15	
	まつかわ 松川(1)	58	○	みょうきんばし 妙琴橋 (飯田市)	AA	<0.5	0.5	6.9～7.5	8.6～13	10	<1～20	4	<u>47</u>	
		まつかわ 松川(2)	59	○	えいだいばし 永代橋 (飯田市)	A	0.6	0.6	6.8～7.5	8.6～13	10	<1～15	4	<u>840</u>

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	BOD(mg/L)		pH		DO(mg/L)		SS(mg/L)		大腸菌数 (CFU/100mL) 90%値
						75%値	年 平均値	日間平均値 最小値 ～最大値		日間平均値 最小値 ～最大値	年 平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年 平均値	
天 竜 川	あらがわ 阿智川 (黒川を含む)	60	○	まんざいおおはした 万才大橋下 (飯田市)	AA	<0.5	0.5	7.1～7.8		8.9～13	10	<1～11	2	110
	わちのがわ 和知野川*3	61	○	わちのがわきやんぶじょう 和知野川キャンプ場 (天龍村)	AA	<0.5	0.5	7.1～7.7		8.7～14	11	<1～4	1	74
	とやまがわ 遠山川*4	62	○	おりたてばし 折立橋 (天龍村)	AA	<0.5	0.5	7.4～8.4		8.3～13	10	<1～27	9	36
諏 訪 湖 水 域	みやがわ 宮川	63		にしちのおおはし 西茅野大橋 (茅野市)	A	0.5	0.6	7.5～8.3		8.4～12	10	<1～16	3	550
		64	○	みやがわばし 宮川橋 (諏訪市)	A	0.6	0.6	7.5～8.3		8.2～13	10	<1～4	2	250
	かみかわ 上川	65		やがさきばし 矢ヶ崎橋 (茅野市)	A	0.6	0.5	7.7～8.0		8.8～11	10	1～6	3	360
		66	○	しぶさきばし 渋崎橋 (諏訪市)	A	0.6	0.5	7.4～7.8		8.4～12	9.7	<1～6	2	120
	とがわ 砥川	67	○	たかのばし 鷹の橋 (下諏訪町)	A	<0.5	<0.5	7.5～8.0		8.8～12	10	1～6	3	85
	よこかわがわ 横河川	68	○	よこかわがわばし よこかわ川橋 (岡谷市)	A	0.5	0.6	7.6～8.1		8.4～12	10	1～10	4	120
木 曾 川	きそがわ 木曾川	69		しんすげばし 新菅橋 (木祖村)	AA	<0.5	0.5	6.9～7.4		7.9～12	9.8	<1～2	1	23
		70		おがわばし 小川橋 (上松町)	AA	<0.5	0.5	6.7～7.3		8.9～13	11	<1～3	1	53
		71		みねばし 三根橋 (南木曾町)	AA	<0.5	0.5	7.1～7.5		8.8～14	11	<1～4	1	130
	おうたきがわ 王滝川	72	○	くわばら 桑原 (木曾町)	AA	<0.5	0.5	6.7～7.2		8.3～13	10	<1～3	1	21
富士川	ふじかわ 富士川(1) (釜無川)	75		たげちがわごうりゅうてんうえ 武智川合流点上 (富士見町)	AA	<0.5	0.5	7.9～8.3		8.5～11	9.6	<1～60	9	75
矢作川	やはぎがわ 矢作川	76	○	ももたげし 桃田橋 (根羽村)	AA	0.6	0.6	7.2～7.9		8.1～13	10	<1～1	1	45
姫 川	ひめかわ 姫川(1)	77		てんじんぐうばし 天神宮橋 (白馬村)	A	0.5	0.5	7.5～8.5		8.8～12	10	1～100	11	960
		78	○	みやもとばし 宮本橋 (小谷村)	A	<0.5	0.5	7.7～8.2		8.8～14	11	2～100	14	4200
信濃川	ながつがわじょうりゅう 中津川上流	79		きりあけ 切明 (栄村)	AA	1.6	1.1	7.3～7.8		8.5～10	9.3	<1～1	1	21

河川

環境基準 達成状況	BOD			
	類型	基準値	測定 地点数	基準達成 地点数
	AA	1mg/L	20	16
	A	2mg/L	46	46
	B	3mg/L	4	4
	計		70	66
達成率			94.3%	

注) * 1 下線は環境基準値を超える値 (pHは環境基準値の範囲外の値) であることを示す。

* 2 角間川を含む。

* 3 売木川を含む。

* 4 上村川を含む。

(2) 湖沼における生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系	湖沼 (水域)	整理 番号	環境 基準 点	測定地点名	類 型	COD(mg/L)		pH		DO(mg/L)		SS(mg/L)		大腸菌数 (CFU/100mL)	全窒素 (mg/L)	全燐 (mg/L)
						75%値	年 平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	日間平均値 最小値 ～最大値	年 平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年 平均値	90%値			
信濃川 (千曲川)	いなこ 猪名湖	80	○	流出部 (小海町)	A	2.5	2.4	7.0～7.4	8.0～11	9.3	<1～4	2	34			
	めがみこ 女神湖	81	○	流出部 (立科町)	A	3.8	3.6	7.1～7.6	7.2 ～9.5	8.2	<1～4	2	5			
	だいごほうしうけ 大座法師池	82	○	流出部 (長野市)	A	4.3	4.1	7.2～8.5	6.7 ～10	8.6	<1～3	2	4			
	まるいけ 丸池	83	○	流出部 (山ノ内町)	A	1.3	1.2	7.2～8.4	8.4～10	9.4	<1～1	1	83			
	びわいけ 琵琶池	84	○	流出部 (山ノ内町)	A	3.1	2.7	8.0～ 9.1	9.7～13	11	1～ 9	3	580			
信濃川 (犀川)	みどり湖	85	○	流出部 (塩尻市)	A	2.7	2.6	7.3～ 8.8	8.2～13	9.8	2～ 10	5	57			
	みすずこ 美鈴湖	86	○	流出部 (松本市)	A	2.8	2.6	7.2～8.3	8.5～10	9.2	<1～3	1	8			
	あおきこ 青木湖	87	○	流出部 (大町市)	AA(Ⅰ)	1.5	1.4	7.2～8.2	8.5～11	9.9	<1～ 6	2	3			0.005
	なかつなこ 中綱湖	88	○	流出部 (大町市)	A(Ⅱ)	2.1	1.6	7.1～8.3	7.7～10	9.5	<1～1	1	2			0.009
	きざきこ 木崎湖 (大町市)	(環境基準点1地点)			A(Ⅱ)	2.2	1.9	6.9～ 9.0	7.9～11	9.6	<1～1	1	3			0.007
		(測定2地点)			A(Ⅱ)	2.2 ～ 3.5	2.3	6.9～ 9.0	4.5 ～11	8.1	<1～2	1	<1 ～3			0.006 ～0.007
		89		湖心 (大町市)	A(Ⅱ)	3.5	2.7	7.2～7.6	4.5 ～10	6.6	1～2	1	<1			0.006
		90	○	流出部 (大町市)	A(Ⅱ)	2.2	1.9	6.9～ 9.0	7.9～11	9.6	<1～1	1	3			0.007
天竜川 (諏訪湖水域)	すわこ 諏訪湖	(環境基準点3地点)			A(Ⅳ)	4.3 ～ 4.8	4.4	7.3～ 9.3	4.7 ～12	9.5	3～ 24	9	28 ～49	0.62 ～ 0.67		0.033 ～0.041
		91	○	湖心	A(Ⅳ)	4.3	4.2	7.3～ 9.2	4.7 ～12	8.9	3～ 12	8	30	0.67		0.037
		92	○	初島西 (諏訪市)	A(Ⅳ)	4.8	4.7	7.4～ 9.1	6.5 ～12	9.7	4～ 24	10	28	0.67		0.041
		93	○	塚間川沖200m (岡谷市)	A(Ⅳ)	4.4	4.2	7.3～ 9.3	7.0 ～12	9.8	4～ 15	8	49	0.62		0.033
	しらかぼこ 白樺湖	94	○	流出部 (茅野市)	A	2.6	2.5	7.3～7.8	7.8～10	8.7	2～5	3	8			
関川	たてしなこ 蓼科湖	95	○	流出部 (茅野市)	A	2.1	2.0	8.4～ 9.0	11～12	11	<1～ 9	3	18			
	のじりこ 野尻湖 (信濃町)	(環境基準点2地点)			A(Ⅰ)	2.4 ～2.6	2.2	7.2～ 8.8	5.3 ～11	8.8	<1～1	1	1 ～5			0.006
		(測定3地点)			A(Ⅰ)	2.4 ～2.6	2.2	7.2～ 8.8	5.3 ～11	9.0	<1～1	1	1 ～5			0.005～ 0.006
		96		水穴 (信濃町)	A(Ⅰ)	2.4	2.3	7.3～ 8.7	7.6～11	9.5	<1～<1	<1	1			0.005
		97	○	弁天島西 (信濃町)	A(Ⅰ)	2.6	2.3	7.4～ 8.8	7.7～11	9.6	<1～1	1	5			0.006
木曽川	みそがわだむ 味噌川ダム	100	○	基準地点 (木祖村)	A(Ⅱ)	1.1	1.0	7.0～7.6	7.3 ～11	9.4	<1～5	2	10			0.006

湖沼

環境基準 達成状況 (注3)	COD				全窒素				全磷						
	類型	基準値	測 定 湖沼数	基準達成 湖沼数	類型	基準値	測 定 湖沼数	基準達成 湖沼数	類型	基準値	測 定 湖沼数	基準達成 湖沼数			
	AA	1mg/L	1	0	IV	0.6mg/L	1	0	I	0.005mg/L	2	1			
	A	3mg/L	14	10					II	0.01mg/L	3	3			
									IV	0.05mg/L	1	1			
	計		15	10	計					1	0	計		6	5
		達成率		66.7%					達成率		0.0%		達成率		83.3%

注) 1 下線は環境基準値を超える値 (pHは環境基準値の範囲外の値)であることを示す。

2 複数の地点で測定している湖沼の年平均値とは、各測定地点の年平均値の平均値を示す。

3 複数の地点で測定している湖沼の環境基準の達成状況の評価は、当該湖沼の全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、環境基準を達成していることとする。

(3) 河川における水生生物の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	全垂鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
信濃川	しなのがわ 信濃川	1	○	おおしげばし 大芝橋 (南牧村)	生物A	0.005	<0.00006	0.0008
		2	○	うすだばし 白田橋 (佐久市)	生物A	0.004	<0.00006	0.0006
		4	○	ちくまばし 千曲橋 (千曲市)	生物A	0.007	<0.00006	0.0008
		6	○	たてがはなばし 立ヶ花橋 (中野市)	生物A	0.005	<0.00006	<0.0006
		7	○	おおぜきばし 大関橋 (飯山市)	生物A	0.005	<0.00006	<0.0006
	あいきがわ 相木川	10	○	とちばらばし 栃原橋 (北相木村)	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	みなみあいきがわ 南相木川	11	○	つらいわにごうばし 土岩2号橋 (南相木村)	生物特A	0.003	<0.00006	0.0006
	ゆかわ 湯川	12	○	たかせばし 高瀬橋 (佐久市)	生物特A	0.005	0.00013	0.0006
	かくまがわ 鹿曲川	13	○	まえだばし 前田橋 (東御市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	よだがわ 依田川	15	○	よだばし 依田橋 (上田市)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	かんがわ 神川	17	○	かんがわばし 神川橋 (上田市)	生物A	0.002	<0.00006	0.0009
	うらのかわ 浦野川	19	○	はちまんばし 八幡橋 (上田市)	生物A	0.003	<0.00006	0.0018
	さんがわ 産川	20	○	ほりかわばし 堀川橋 (上田市)	生物B	0.005	<0.00006	0.0012
	とりいがわ 鳥居川	22	○	とりいばし 鳥居橋 (長野市)	生物A	0.003	<0.00006	<0.0006
	よませがわ 夜間瀬川	24	○	よませばし 夜間瀬橋 (山ノ内町)	生物A	0.005	<0.00006	0.0008
	たるかわ 樽川	25	○	となごばし 戸那子橋 (飯山市)	生物A	0.002	<0.00006	0.0007
	さいがわ 犀川(1)	27	○	みどのむした 水殿ダム下 (松本市)	生物特A	0.002	<0.00006	<0.0006
	さいがわ 犀川(2)	28	○	やまとばし 倭 橋 (松本市)	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	さいがわ 犀川(3)	29	○	たざわばし 田沢橋 (安曇野市)	生物A	/	<0.00006	0.0008
		30	○	むつみばし 睦 橋 (生坂村)	生物A		<0.00006	0.0008
		31	○	こいちばし 小市橋 (長野市)	生物A		<0.00006	<0.0006
	ならいがわ 奈良井川(1)	32	○	おおたばし 太田橋 (塩尻市)	生物特A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	ならいがわ 奈良井川(2)	33	○	しまばし 島 橋 (松本市)	生物A	0.005	<0.00006	0.0010
	くさがわ 鎖川	34	○	くさがわばし 鎖川橋 (松本市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
信濃川	たがわ田川(1)	35	○	すいじんばし 水神橋 (塩尻市)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	たがわ田川(2)	36	○	しんたがわばし 新田川橋 (松本市)	生物B	0.002	<0.00006	<0.0006
	ほとかがわ穂高川	37	○	そうしゆんふかひまえ 早春賦歌碑前 (安曇野市)	生物A	0.001	<0.00006	0.0006
	たかせがわ高瀬川(1)	38	○	かしまがわごりゆうてんうえ 鹿島川合流点上 (大町市)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	たかせがわ高瀬川(2)	39	○	たかせばし 高瀬橋 (安曇野市)	生物A	0.002	<0.00006	0.0008
	のうぐがわ農具川	40	○	にょうにみばし 丹生子橋 (大町市)	生物特B	0.002	<0.00006	0.0011
	おみがわ麻績川	41	○	こみじばし 込路橋 (生坂村)	生物特A	0.001	<0.00006	<0.0006
	まはるかわけ 裾花川	42		さんぐうばし 参宮橋 (長野市)	生物特A			
		43	○	あいさいはし 相生橋 (長野市)	生物特A	0.002	<0.00006	0.0007
諏訪湖水域	てんりゆうがわ 天竜川	44	○	かまぐちすいもん 釜口水門 (岡谷市)	生物B	0.004	<0.00006	<0.0006
		45	○	てんばくばし 天白橋 (岡谷市)	生物B	0.004	<0.00006	<0.0006
天竜川	てんりゆうがわ 天竜川上流	46	○	しんといばし 新樋橋 (辰野町)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
		47		ちゅうおうばし 中央橋 (伊那市)	生物A	0.001		
		48	○	きせだむうえ 吉瀬ダム上 (駒ヶ根市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
		50		てんりゆうばし 天竜橋 (飯田市)	生物A	0.002		
		51	○	つつじばし つつじ橋 (飯田市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
		52		なんぐうばし 南宮橋 (阿南町)	生物A	0.001		
	よこかわがわ 横川川	53	○	ちゅうおうばし 中央橋 (辰野町)	生物特A	0.004	<0.00006	<0.0006
	みぶがわ 三峰川	55		すぎしまばし 杉島橋 (伊那市)	生物特A	0.004	<0.00006	<0.0006
	こしぶがわ 小渋川	57	○	こしぶだむ 小渋ダム (中川村)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	まつかわ 松川	58	○	みょうきんばし 妙琴橋 (飯田市)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
		59	○	えいだいはし 永代橋 (飯田市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	あちがわ 阿智川 (黒川を含む)	60	○	まんざいおおはした 万才大橋下 (飯田市)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	わちのがわ 和知野川	61	○	わちのがわきやんぶじょう 和知野川キャンプ場 (天龍村)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	とおやまがわ 遠山川	62	○	おりたてばし 折立橋 (天龍村)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
諏訪湖水域	みやがわ宮川	64	○	みやがわばし 宮川橋 (諏訪市)	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	かみかわ上川	66	○	しぶさきばし 渋崎橋 (諏訪市)	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	とがわ砥川	67	○	たかのばし 鷹の橋 (下諏訪町)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	よこかわがわ横河川	68	○	よこかわがわばし よこかわ川橋 (岡谷市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
木曽川	きそがわ木曽川(1)	71		みねばし 三根橋 (南木曽町)	生物A	0.006	<0.00006	0.0006
	おうたきがわ王滝川	73	○	まつばらばし 松原橋 (王滝村)	生物特A	0.009	<0.00006	<0.0006
	にしのがわ西野川	74	○	ほんじゃばし 本社橋 (木曽町)	生物A	0.006	<0.00006	<0.0006
富士川	ふじかわ富士川(1) (釜無川)	75		たけちがわごうりゅうてんうえ 武智川合流点上 (富士見町)	生物A	0.002	<0.00006	0.0007
矢作川	やはぎがわ矢作川	76	○	ももたばし 桃田橋 (根羽村)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
姫川	ひめかわ姫川	78	○	みやもとばし 宮本橋 (小谷村)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
信濃川	なかつがわじょうりゅう中津川上流	79	○	きりあけ切 明 (栄村)	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006

河川

環境基準 達成状況	全亜鉛				ノニルフェノール				LAS			
	類型	基準値	測 定 地点数	基準達成 地点数	類型	基準値	測 定 地点数	基準達成 地点数	類型	基準値	測 定 地点数	基準達成 地点数
	生物A	0.03mg/L	43	43	生物A	0.001mg/L	42	42	生物A	0.03mg/L	42	42
	生物特A	0.03mg/L	9	9	生物特A	0.0006mg/L	9	9	生物特A	0.02mg/L	9	9
	生物B	0.03mg/L	4	4	生物B	0.002mg/L	4	4	生物B	0.05mg/L	4	4
	生物特B	0.03mg/L	1	1	生物特B	0.002mg/L	1	1	生物特B	0.04mg/L	1	1
	計		57	57	計		56	56	計		56	56
	達成率			100%	達成率			100%	達成率			100%

- 注) 1 下線は環境基準値を超える値であることを示す。
2 稲核ダムから島々谷川合流点までの区間は環境基準の全亜鉛の適用を除外する。

(4) 湖沼における水生生物の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系	湖沼 (水域)	整理 番号	環 境 基 準 点	測定地点名	類 型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール (mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
信濃川 (千曲川)	いなこ 猪名湖	80	○	流出部 (小海町)	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	めがみこ 女神湖	81	○	流出部 (立科町)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	だいだほうし 大座法師池	82	○	流出部 (長野市)	生物B	<0.001	<0.00006	<0.0006
	まるいけ 丸池	83	○	流出部 (山ノ内町)	生物A	0.001	<0.00006	0.0007
	びわいけ 琵琶池	84	○	流出部 (山ノ内町)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
信濃川 (犀川)	みどり湖	85	○	流出部 (塩尻市)	生物B	0.001	<0.00006	<0.0006
	みすずこ 美鈴湖	86	○	流出部 (松本市)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	あおきこ 青木湖	87	○	流出部 (大町市)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	なかつなこ 中綱湖	88	○	流出部 (大町市)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	きざきこ 木崎湖 (大町市)	90	○	流出部 (大町市)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
天竜川 (諏訪湖水域)	すわこ 諏訪湖	(環境基準点3地点)			生物A	0.001	0.00007	<0.0006
		91	○	湖心	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		92	○	初島西 (諏訪市)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		93	○	塚間川沖200m (岡谷市)	生物A	0.001	0.00009	<0.0006
	しらかばこ 白樺湖	94	○	流出部 (茅野市)	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	たてしなこ 蓼科湖	95	○	流出部 (茅野市)	生物A	0.003	<0.00006	0.0010
関 川	のじりこ 野尻湖 (信濃町)	(環境基準点2地点 生物Aについて)			生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		97	○	弁天島西 (信濃町)	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
		98	○	湖心 (信濃町)	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		99	○	金山 (信濃町)	生物特B	<0.001	<0.00006	<0.0006
木曽川	みそがわだむ 味噌川ダム	100	○	基準地点 (木祖村)	生物A	0.002	<0.00006	0.0006

湖沼


環境基準 達成状況	全亜鉛				ノニルフェノール				LAS			
	類型	基準値	測定 地点数	基準達成 地点数	類型	基準値	測定 地点数	基準達成 地点数	類型	基準値	測定 地点数	基準達成 地点数
	生物A	0.03mg/L	16	16	生物A	0.001mg/L	16	16	生物A	0.03mg/L	16	16
	生物B	0.03mg/L	2	2	生物B	0.002mg/L	2	2	生物B	0.05mg/L	2	2
	生物特B	0.03mg/L	1	1	生物特B	0.002mg/L	1	1	生物特B	0.04mg/L	1	1
	計		19	19	計		19	19	計		19	19
達成率				100%	達成率				達成率			

注) 下線は環境基準値を超える値であることを示す。


(5) 主要河川のBOD（75%値）縦断面図

..... 環境基準


千 曲 川




天 竜 川



犀 川



























木 曽 川



























(6) 地点別BOD・COD（75%値）の推移













※グラフ中の横線は環境基準値






















































(7) 全窒素、全燐に係る水質類型指定湖沼の全窒素、全燐の推移

※グラフ中の横線は環境基準値





全 窒 素

○諏訪湖




全 燐





○仁科三湖







○味噌川ダム貯水池



○諏訪湖



○野尻湖



(8) 湖沼の透明度の経年変化、推移




ア 湖沼の透明度の経年変化

(単位:m)

水域名	整理番号	測定地点名	類型	目標値※	R2	R3	R4	R5	R6
諏訪湖	91	湖 心	A(Ⅳ)	1.3以上	1.3	<u>1.2</u>	1.5	<u>1.1</u>	1.3
	92	初 島 西	A(Ⅳ)		<u>1.2</u>	<u>1.2</u>	1.3	<u>1.0</u>	1.3
	93	塚間川沖200m	A(Ⅳ)		1.3	<u>1.2</u>	1.3	<u>1.1</u>	1.3
野尻湖	98	湖 心	A(Ⅰ)	6.5以上(令和元年度から5年度) 7.0以上(現状水質の維持・向上)(令和6年度から)	<u>6.4</u>	6.5	<u>6.3</u>	7.0	<u>6.4</u>
木崎湖	89	湖 心	A(Ⅱ)		6.1	5.2	5.7	5.8	5.8


※「目標値」はそれぞれ湖沼水質保全計画による。

イ 湖沼の透明度の推移




参考：諏訪湖及び野尻湖の透明度の推移

○諏訪湖(湖心)



○野尻湖(湖心)



(9) 水域別BOD (COD) の達成状況表

ア 河川

水系名	水域 統一 番号	水域名	類型	達成 期間	指定 年度	環境基準 地点数	基準を 満足する 地点数	基準を満足していない地点数 ^{注)}				達成 状況
								合計	x/y=100%	100>x/y≥50	50>x/y>25	
信濃川	008	信濃川上流(1)	AA	イ	1972	1	0	1	0	0	1	×
	009	信濃川上流(2)	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	010	信濃川上流(3)	A	ロ	1972	3	3	0	0	0	0	○
	036	相木川	AA	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	032	湯川	A	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	040	鹿曲川	AA	ハ	1995	1	0	1	0	0	1	×
	014	依田川	A	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
	029	神川	A	イ	1980	1	1	0	0	0	0	○
	041	浦野川	A	ハ	1995	1	1	0	0	0	0	○
	030	鳥居川	A	イ	1982	1	1	0	0	0	0	○
	021	夜間瀬川	A	ロ	1977	1	1	0	0	0	0	○
	037	樽川	A	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	011	犀川(1)	AA	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	012	犀川(2)	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	013	犀川(3)	A	ロ	1972	3	3	0	0	0	0	○
	015	奈良井川(1)	A	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
	016	奈良井川(2)	A	ロ	1975	1	1	0	0	0	0	○
	038	鎖川	A	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	031	田川	A	ロ	1983	1	1	0	0	0	0	○
	043	穂高川	AA	ハ	1996	1	1	0	0	0	0	○
	022	高瀬川(1)	AA	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
	023	高瀬川(2)	A	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
	033	麻績川	A	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	024	裾花川	A	イ	1978	1	1	0	0	0	0	○
諏訪湖	004	天竜川	B	ロ	1971	2	2	0	0	0	0	○
天竜川	005	天竜川(1)	B	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	006	天竜川(2)	A	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	007	天竜川(3)	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	042	横川川	AA	ハ	1995	1	1	0	0	0	0	○
	034	三峰川	A	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	018	小渋川	AA	イ	1976	1	0	1	0	0	1	×
	019	松川(1)	AA	イ	1976	1	1	0	0	0	0	○
	020	松川(2)	A	ハ	1976	1	1	0	0	0	0	○
	039	阿智川(黒川を含む)	AA	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	035	和知野川	AA	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	045	遠山川	AA	イ	1997	1	1	0	0	0	0	○
諏訪湖	025	宮川	A	ハ	1978	1	1	0	0	0	0	○
	001	上川	A	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
	002	砥川	A	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
	003	横河川	A	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
木曽川	026	木曽川上流	AA	イ	1970	0	0	0	0	0	0	-
	046	王滝川	AA	イ	1997	1	1	0	0	0	0	○
富士川	027	富士川(1)	AA	イ	1972	0	0	0	0	0	0	-
矢作川	044	矢作川	AA	イ	1996	1	1	0	0	0	0	○
姫川	017	姫川(1)	A	イ	1976	1	1	0	0	0	0	○
信濃川	028	中津川上流	AA	イ	1971	0	0	0	0	0	0	-

イ 湖沼

水系名	水域 統一 番号	水域名	類型	達成 期間	指定 年度	環境基準 地点数	基準を 満足する 地点数	基準を満足していない地点数 ^{注)}				達成 状況
								合計	$x/y=100\%$	$100 > x/y \geq 50$	$50 > x/y > 25$	
信濃川 (千曲川)	504	猪名湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	505	女神湖	A	イ	2023	1	0	1	1	0	0	×
	506	大座法師池	A	ハ	2023	1	0	1	1	0	0	×
	507	丸池	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	508	琵琶池	A	イ	2023	1	0	1	0	0	1	×
信濃川 (犀川)	509	みどり湖	A	ハ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	510	美鈴湖	A	ロ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	511	青木湖	AA	ハ	2023	1	0	1	1	0	0	×
	512	中綱湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	513	木崎湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
天竜川	501	諏訪湖	A	ハ	1971	3	0	3	1	2	0	×
	502	白樺湖	A	ロ	1971	1	1	0	0	0	0	○
	503	蓼科湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
関 川	514	野尻湖	A	イ	2023	2	2	0	0	0	0	○
木曽川	515	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	A	イ	2008	1	1	0	0	0	0	○

注) : x : 環境基準に適合していない日数 y : 総測定日数

(10) 全窒素・全磷の達成状況表

水系名	水域 統一 番号	水域名	類型	達成 期間	指定 年度	環境基準 地点数	全窒素		全磷		全窒素及び全磷	
							基準を満足 する地点数	達成状況	基準を満足 する地点数	達成状況	基準を満足 する地点数	達成状況
信濃川 (犀川)	511	青木湖	I	イ	2023	1	－	－	1	○	1	○
	512	中綱湖	II	イ	2023	1	－	－	1	○	1	○
	513	木崎湖	II	イ	2023	1	－	－	1	○	1	○
天竜川	501	諏訪湖	IV	ロ	2023	3	0	×	3	○	0	×
関 川	514	野尻湖	I	ロ	2023	2	－	－	0	×	0	×
木曽川	515	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	II	イ	2008	1	－	－	1	○	1	○

3 全測定項目 地点別総括表

(1) 生活環境項目 (pH、DO、BOD (COD)、SS、大腸菌数)

ア 河川

整理番号	水質名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	達成 類別 型	pH		DO		BOD				SS		大腸菌数		
					最小値～最大値	m/n	最小値～最大値	m/n	最小値～最大値	x/y	日間平均 平均値	75%値	最小値～最大値	m/n	最小値～最大値	m/n	日間平均 90%値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	AA	7.1 ～ 8.0	0 / 12	9.1 ～ 11	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.5	4 / 12	0.9	<0.5 ～ 1.5	4 / 12	1 ～ 17	0 / 12	5
2	信濃川上流(2)	白田橋	20-009-01	A	6.7 ～ 7.8	0 / 12	9.0 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	0.9	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	1 ～ 9	0 / 12	4
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51	A	6.8 ～ 7.6	0 / 12	7.9 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	1.0	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	2 ～ 27	1 / 12	7
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	A	6.9 ～ 7.6	0 / 12	7.8 ～ 14	0 / 12	10	0.5 ～ 2.0	0 / 12	1.3	0.5 ～ 2.0	0 / 12	2 ～ 49	2 / 12	12
5	信濃川上流(3)	豊島橋	20-010-53	A	6.8 ～ 7.2	0 / 4	7.6 ～ 12	0 / 4	9.9	1.0 ～ 1.8	0 / 4	1.5	1.0 ～ 1.8	0 / 4	4 ～ 19	0 / 4	11
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	A	7.6 ～ 8.0	0 / 12	7.5 ～ 12	0 / 12	9.8	0.7 ～ 2.0	0 / 12	1.1	0.7 ～ 2.0	0 / 12	3 ～ 96	2 / 12	19
7	信濃川上流(3)	大岡橋	20-010-03	A	7.6 ～ 7.9	0 / 12	7.8 ～ 12	0 / 12	9.8	0.8 ～ 1.9	0 / 12	1.3	0.8 ～ 1.9	0 / 12	4 ～ 96	3 / 12	22
8	信濃川上流(3)	市川橋	20-010-55	A	7.4 ～ 7.7	0 / 12	7.5 ～ 12	0 / 12	9.7	1.0 ～ 2.4	1 / 12	1.5	1.0 ～ 2.4	1 / 12	3 ～ 56	4 / 12	19
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	AA	7.0 ～ 8.1	0 / 12	9.1 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.4	2 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.4	1 / 12	<1 ～ 9	0 / 12	2
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	A	7.6 ～ 8.2	0 / 12	8.8 ～ 13	0 / 12	10	0.9 ～ 1.9	0 / 12	1.5	0.9 ～ 1.9	0 / 12	3 ～ 14	0 / 12	6
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	AA	7.5 ～ 8.9	3 / 12	7.5 ～ 15	0 / 12	10	0.5 ～ 1.9	4 / 12	0.9	0.5 ～ 1.9	4 / 12	<1 ～ 34	1 / 12	6
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51	A	7.6 ～ 8.2	0 / 12	7.6 ～ 14	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<1 ～ 6	0 / 12	2
15	依田川	依田橋	20-014-01	A	7.5 ～ 8.3	0 / 12	7.5 ～ 15	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<1 ～ 5	0 / 12	2
16	神川	白山真田橋	20-029-51	A	7.6 ～ 8.1	0 / 12	8.1 ～ 15	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	2 ～ 52	2 / 12	11
17	神川	神川橋	20-029-01	A	7.6 ～ 8.5	0 / 12	7.4 ～ 15	1 / 12	9.9	0.6 ～ 1.2	0 / 12	0.9	0.6 ～ 1.2	0 / 12	3 ～ 61	2 / 12	16
18	浦野川	刈影橋	20-041-01	A	7.4 ～ 7.9	0 / 12	7.6 ～ 14	0 / 12	10	0.7 ～ 2.6	1 / 12	1.1	0.7 ～ 2.6	1 / 12	1 ～ 55	1 / 12	10
21	鳥居川	鳥居橋(信濃町)	20-030-51	A	7.5 ～ 8.4	0 / 12	9.0 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.9	0 / 12	1.2	<0.5 ～ 1.9	0 / 12	<1 ～ 25	0 / 12	3
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	A	6.5 ～ 8.4	0 / 12	8.1 ～ 14	0 / 12	11	0.6 ～ 3.2	3 / 12	1.6	0.6 ～ 3.2	3 / 12	1 ～ 26	1 / 12	9
23	佐間瀬川	天川橋	20-021-51	A	5.0 ～ 7.9	3 / 12	8.3 ～ 11	0 / 12	9.4	0.5 ～ 1.5	0 / 12	0.8	0.5 ～ 1.5	0 / 12	7 ～ 46	2 / 12	14
24	佐間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	A	7.4 ～ 8.1	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	9.9	0.8 ～ 2.2	1 / 12	1.3	0.8 ～ 2.2	1 / 12	2 ～ 12	0 / 12	6
25	梓川	戸那子橋	20-037-01	A	7.0 ～ 7.9	0 / 12	8.0 ～ 12	0 / 12	10	0.7 ～ 2.5	2 / 12	1.6	0.7 ～ 2.5	2 / 12	1 ～ 18	0 / 12	7
26	犀川(1)	鳥々谷川合流点上	20-011-01	AA	6.8 ～ 8.3	0 / 12	9.6 ～ 12	0 / 12	11	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	<1 ～ 4	0 / 12	1
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	A	7.1 ～ 8.0	0 / 12	9.2 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<1 ～ 17	0 / 12	4
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	A	6.6 ～ 6.9	0 / 12	8.6 ～ 11	0 / 12	9.9	0.5 ～ 2.0	0 / 12	1.2	0.5 ～ 2.0	0 / 12	1 ～ 25	0 / 12	5
30	犀川(3)	睡橋	20-013-02	A	6.6 ～ 6.7	0 / 12	8.4 ～ 11	0 / 12	9.8	<0.5 ～ 1.9	0 / 12	1.1	<0.5 ～ 1.9	0 / 12	2 ～ 84	1 / 12	13
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	A	6.5 ～ 7.8	0 / 12	8.3 ～ 12	0 / 12	10	0.6 ～ 1.8	0 / 12	1.2	0.6 ～ 1.8	0 / 12	2 ～ 100	2 / 12	17
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	A	7.5 ～ 8.8	2 / 12	8.1 ～ 13	0 / 12	9.9	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<1 ～ 4	0 / 12	2
33	奈良井川(2)	鳥橋	20-016-01	A	7.0 ～ 7.6	0 / 12	8.8 ～ 11	0 / 12	9.6	<0.5 ～ 2.7	2 / 12	1.5	<0.5 ～ 2.7	2 / 12	<1 ～ 18	0 / 12	5
34	御川	御川橋	20-038-01	A	7.0 ～ 9.7	1 / 24	8.6 ～ 14	0 / 24	11	<0.5 ～ 1.7	0 / 24	0.7	<0.5 ～ 1.6	0 / 12	2 ～ 40	4 / 24	11
35	田川	水神橋	20-031-51	A	7.9 ～ 8.5	0 / 12	8.0 ～ 12	0 / 12	9.5	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	2 ～ 9	0 / 12	4
36	田川	新田川橋	20-031-01	A	6.9 ～ 8.0	0 / 24	8.5 ～ 11	0 / 24	9.8	<0.5 ～ 0.6	0 / 24	0.5	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	1 ～ 39	1 / 24	6
37	穂高川	早香歌碑前	20-043-01	AA	7.1 ～ 7.7	0 / 12	8.7 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	2 ～ 9	0 / 12	6
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	AA	7.1 ～ 8.0	0 / 12	8.9 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	<1 ～ 21	0 / 12	6
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	A	7.1 ～ 7.6	0 / 12	8.5 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	1 ～ 54	1 / 12	8
41	麻績川	込路橋	20-033-01	A	7.6 ～ 8.3	0 / 12	7.9 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<1 ～ 5	0 / 12	2

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 x:環境基準に適合しない日数 y:総観測日数 平均値:日間平均値の年平均値 中央値、75%値:日間平均値の年間中央値及び75%値

(単位) DO、BOD、SS:mg/L 大腸菌数:CFU/100mL (m,n,x,yの数値を除く)

整理番号	水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	達成 期 間	pH		DO		BOD				SS		大腸菌数					
					最小値～最大値	m／n	最小値～最大値	m／n	日間平均 平均値	日間平均		最小値～最大値	m／n	日間平均 平均値	最小値～最大値	m／n	日間平均 90％値			
										x／y	中央値							75％値		
42	穂花川	参宮橋	20-024-51	A	6.5 ～ 8.3	0 / 12	8.3 ～ 14	0 / 12	11	0.5 ～ 3.4	2 / 12	0.5 ～ 3.4	2 / 12	1.4	1.3	1.6	4	1700	1 / 12	220
43	穂花川	相生橋	20-024-01	A	6.5 ～ 8.3	0 / 12	8.6 ～ 14	0 / 12	11	0.6 ～ 1.8	0 / 12	0.6 ～ 1.8	0 / 12	1.3	1.3	1.5	2	280	0 / 12	180
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	B	7.1 ～ 9.4	4 / 24	6.2 ～ 12	0 / 24	9.3	0.8 ～ 3.8	4 / 24	1.1 ～ 3.6	4 / 12	2.1	2.0	2.6	<1	32	0 / 24	22
45	天竜川	天台橋	20-004-02	B	7.0 ～ 9.0	2 / 24	7.3 ～ 12	0 / 24	9.4	1.1 ～ 3.0	0 / 24	1.1 ～ 2.9	0 / 12	2.0	2.1	2.4	4	520	0 / 24	330
46	天竜川(1)	新堀橋	20-005-01	B	7.0 ～ 8.8	2 / 35	7.3 ～ 12	1 / 35	10	1.1 ～ 2.6	0 / 35	1.3 ～ 2.4	0 / 12	1.8	1.8	1.9	2	200	0 / 12	130
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51	B	7.5 ～ 8.5	0 / 24	7.6 ～ 13	0 / 24	10	0.8 ～ 2.1	0 / 24	0.8 ～ 1.7	0 / 12	1.5	1.6	1.6	1	290	0 / 12	180
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	A	7.6 ～ 8.5	0 / 24	7.4 ～ 13	1 / 24	10	0.6 ～ 1.9	0 / 24	0.7 ～ 1.9	0 / 12	1.3	1.1	1.6	3	130	7 / 24	140
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	A	7.5 ～ 8.3	0 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0 / 12	1.1	1.1	1.4	4	290	3 / 12	190
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53	A	7.5 ～ 8.3	0 / 12	8.0 ～ 13	0 / 12	10	0.6 ～ 1.9	0 / 12	0.6 ～ 1.9	0 / 12	1.1	1.0	1.3	3	300	5 / 12	190
51	天竜川(3)	つつし橋	20-007-01	A	7.6 ～ 8.5	0 / 35	7.6 ～ 14	0 / 35	10	<0.5 ～ 1.8	0 / 35	0.5 ～ 1.7	0 / 12	1.2	1.2	1.3	5	330	11 / 35	280
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54	A	7.6 ～ 8.3	0 / 12	8.3 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	1.1	1.1	1.3	2	330	5 / 12	300
53	横川川	中央橋	20-042-01	AA	6.7 ～ 7.5	0 / 12	8.4 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5	<1	8	0 / 12	76
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	A	8.0 ～ 8.6	1 / 12	8.1 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	0.8	0.7	0.8	1	170	5 / 12	91
56	小渋川	鹿塩川合流点上	20-018-51	AA	7.4 ～ 8.1	0 / 12	8.2 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.5	0.5	0.5	1	350	4 / 12	69
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	AA	7.7 ～ 8.8	2 / 12	8.2 ～ 12	0 / 12	9.8	<0.5 ～ 2.7	4 / 12	<0.5 ～ 2.7	4 / 12	1.0	0.7	1.3	1	150	3 / 12	15
58	松川(1)	妙夢橋	20-019-01	AA	6.9 ～ 7.5	0 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5	<1	20	0 / 12	47
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	A	6.8 ～ 7.5	0 / 12	8.6 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.6	0.5	0.6	<1	15	0 / 12	840
60	阿智川(黒川をきむ)	万才大橋下	20-039-01	AA	7.1 ～ 7.8	0 / 12	8.9 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	11	0 / 12	110
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	AA	7.1 ～ 7.7	0 / 14	8.7 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	4	0 / 12	74
62	遠山川	折立橋	20-045-01	AA	7.4 ～ 8.4	0 / 12	8.3 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	27	1 / 12	36
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51	A	7.5 ～ 8.3	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	0.5	0.5	<1	16	0 / 12	550
64	宮川	宮川橋	20-025-01	A	7.3 ～ 9.0	1 / 24	8.0 ～ 13	0 / 24	10	<0.5 ～ 0.8	0 / 24	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.6	0.6	0.6	<1	4	0 / 24	250
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51	A	7.7 ～ 8.0	0 / 12	8.8 ～ 11	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	0.6	1	6	0 / 12	360
66	上川	洗崎橋	20-001-01	A	7.3 ～ 8.1	0 / 24	8.3 ～ 12	0 / 24	9.7	<0.5 ～ 0.7	0 / 24	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.5	0.5	0.6	<1	6	0 / 24	120
67	碓川	鷹の橋	20-002-01	A	7.5 ～ 8.0	0 / 12	8.8 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	1	6	0 / 12	85
68	樺河川	よこかわ川橋	20-003-01	A	7.6 ～ 8.1	0 / 12	8.4 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	0.5	0.5	1	10	0 / 12	120
69	木曾川上流	新宮橋	20-026-51	AA	6.9 ～ 7.4	0 / 12	7.9 ～ 12	0 / 12	9.8	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	2	0 / 12	23
70	木曾川上流	小川橋	20-026-53	AA	6.7 ～ 7.3	0 / 12	8.9 ～ 13	0 / 12	11	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	3	0 / 12	53
71	木曾川上流	三根橋	20-026-54	AA	7.1 ～ 7.5	0 / 12	8.8 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	4	0 / 12	130
72	玉池川	桑原	20-046-01	AA	6.7 ～ 7.2	0 / 12	8.3 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	<1	3	0 / 12	21
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	AA	7.9 ～ 8.3	0 / 11	8.5 ～ 11	0 / 11	9.6	<0.5 ～ 1.0	0 / 11	<0.5 ～ 1.0	0 / 11	0.5	0.5	<0.5	<1	80	1 / 11	75
76	矢作川	柿田橋	20-044-01	AA	7.2 ～ 7.9	0 / 12	8.1 ～ 13	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	0.6	0.5	0.6	<1	1	0 / 12	45
77	姫川(1)	天神宮橋	20-017-51	A	7.5 ～ 8.5	0 / 12	8.8 ～ 12	0 / 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.6	0 / 12	0.5	<0.5	0.5	1	100	1 / 12	960
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	A	7.7 ～ 8.2	0 / 12	8.8 ～ 14	0 / 12	11	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	2	100	1 / 12	4200
79	中津川上流	切明	20-028-51	AA	7.3 ～ 7.8	0 / 7	8.5 ～ 10	0 / 7	9.3	0.5 ～ 1.8	2 / 7	0.5 ～ 1.8	2 / 7	1.1	1.0	1.6	<1	1	0 / 7	21
合計(河川)										3 / 968		31 / 826					88 / 968		221 / 900	

(備考) m:環境基準を超える検体数 n:総検体数 x:環境基準に適合しない日数 y:総観測日数 平均値:日間平均値の年平均値 中央値:75%値:日間平均値の年間中央値及び75%値

(単位) DO、BOD、SS:mg/L 大腸菌数:CFU/100mL (m,n,x,yの数値を除く)

1 湖沼

整理番号	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統一番号	達成 時期 類型	pH		DO		COD				SS		大腸菌数							
					最小値～最大値	m/n	最小値～最大値	m/n	日間平均 平均値	最小値～最大値	x/y	日間平均 平均値	中央値	75%値	最小値～最大値	m/n	日間平均 平均値	最小値～最大値	m/n	日間平均 90%値		
80	猪名湖	流出部	20-504-01	A	7.0 ～ 7.4	0 / 9	8.0 ～ 11	0 / 9	9.3	1.9 ～ 3.7	1 / 9	1.9 ～ 3.7	1 / 9	2.4	2.3	2.5	<1 ～ 4	0 / 9	2	<1 ～ 34	0 / 9	34
81	女神湖	流出部	20-505-01	A	7.1 ～ 7.6	0 / 8	7.2 ～ 9.5	1 / 8	8.2	3.1 ～ 4.2	8 / 8	3.1 ～ 4.2	8 / 8	3.6	3.6	3.8	<1 ～ 4	0 / 9	2	1 ～ 5	0 / 9	5
82	大座法師池	流出部	20-506-01	A	7.2 ～ 8.5	0 / 9	6.7 ～ 10	1 / 8	8.6	3.5 ～ 4.6	9 / 9	3.5 ～ 4.6	9 / 9	4.1	4.0	4.3	<1 ～ 3	0 / 9	2	<1 ～ 4	0 / 9	4
83	丸池	流出部	20-507-01	A	7.2 ～ 8.4	0 / 8	8.4 ～ 10	0 / 8	9.4	1.0 ～ 1.5	0 / 8	1.0 ～ 1.5	0 / 8	1.2	1.3	1.3	<1 ～ 1	0 / 8	1	7 ～ 83	0 / 8	83
84	琵琶池	流出部	20-508-01	A	8.0 ～ 9.1	5 / 8	9.7 ～ 13	0 / 8	11	1.1 ～ 6.1	3 / 8	1.1 ～ 6.1	3 / 8	2.7	2.6	3.1	1 ～ 9	1 / 8	3	<1 ～ 580	1 / 8	580
85	みどり湖	流出部	20-509-01	A	7.3 ～ 8.8	2 / 12	8.2 ～ 13	0 / 12	9.8	1.8 ～ 3.6	2 / 12	1.8 ～ 3.6	2 / 12	2.6	2.6	2.7	2 ～ 10	5 / 12	5	2 ～ 110	0 / 12	57
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	A	7.2 ～ 8.3	0 / 8	8.5 ～ 10	0 / 8	9.2	1.7 ～ 3.2	2 / 8	1.7 ～ 3.2	2 / 8	2.6	2.6	2.8	<1 ～ 3	0 / 8	1	<1 ～ 8	0 / 8	8
87	青木湖	流出部	20-511-01	AA	7.2 ～ 8.2	0 / 12	8.5 ～ 11	0 / 12	9.9	1.2 ～ 1.7	12 / 12	1.2 ～ 1.7	12 / 12	1.4	1.4	1.5	<1 ～ 6	2 / 12	2	<1 ～ 73	1 / 12	3
88	中継湖	流出部	20-512-01	A	7.1 ～ 8.3	0 / 12	7.7 ～ 10	0 / 12	9.5	0.7 ～ 2.4	0 / 12	0.7 ～ 2.4	0 / 12	1.6	1.7	2.1	<1 ～ 1	0 / 12	1	<1 ～ 5	0 / 12	2
89	木崎湖	湖心	20-513-51	A	5.5 ～ 9.2	5 / 16	<0.5 ～ 12	7 / 16	6.6	1.6 ～ 5.5	4 / 16	1.7 ～ 5.4	3 / 8	2.7	2.5	3.5	1 ～ 2	0 / 16	1	<1 ～ <1	0 / 16	<1
90	木崎湖	流出部	20-513-01	A	6.9 ～ 9.0	3 / 12	7.9 ～ 11	0 / 12	9.6	1.4 ～ 2.6	0 / 12	1.4 ～ 2.6	0 / 12	1.9	2.0	2.2	<1 ～ 1	0 / 12	1	<1 ～ 17	0 / 12	3
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	A	7.1 ～ 9.4	17 / 48	<0.5 ～ 12	9 / 48	8.9	2.9 ～ 8.6	44 / 48	3.1 ～ 6.0	12 / 12	4.2	4.2	4.3	3 ～ 12	34 / 48	8	<1 ～ 130	0 / 48	30
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	A	7.4 ～ 9.3	19 / 48	3.9 ～ 13	7 / 48	9.7	2.8 ～ 9.3	45 / 48	3.0 ～ 7.2	11 / 12	4.7	4.6	4.8	4 ～ 24	33 / 48	10	<1 ～ 60	0 / 48	28
93	諏訪湖	環間川沖200M	20-501-03	A	7.2 ～ 9.3	18 / 48	5.5 ～ 12	2 / 48	9.8	2.5 ～ 7.4	43 / 48	3.0 ～ 6.3	11 / 12	4.2	4.1	4.4	4 ～ 15	32 / 48	8	<1 ～ 100	0 / 48	49
94	白樺湖	流出部	20-502-01	A	7.3 ～ 7.8	0 / 9	7.8 ～ 10	0 / 9	8.7	2.3 ～ 2.9	0 / 9	2.3 ～ 2.9	0 / 9	2.5	2.6	2.6	2 ～ 5	0 / 9	3	<1 ～ 17	0 / 9	8
95	豊科湖	流出部	20-503-01	A	8.4 ～ 9.0	7 / 12	11 ～ 12	0 / 12	11	1.5 ～ 2.6	0 / 12	1.5 ～ 2.6	0 / 12	2.0	2.0	2.1	<1 ～ 9	1 / 12	3	<1 ～ 20	0 / 12	18
96	野尻湖	水穴	20-514-51	A	7.3 ～ 8.7	2 / 12	7.6 ～ 11	0 / 12	9.5	1.4 ～ 3.9	1 / 12	1.4 ～ 3.9	1 / 12	2.3	2.2	2.4	<1 ～ <1	0 / 12	<1	<1 ～ 2	0 / 12	1
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	A	7.4 ～ 8.8	4 / 24	7.6 ～ 11	0 / 24	9.6	1.6 ～ 3.0	0 / 24	1.7 ～ 2.9	0 / 12	2.3	2.3	2.6	<1 ～ 1	0 / 24	1	<1 ～ 10	0 / 24	5
98	野尻湖	湖心	20-514-02	A	7.0 ～ 8.7	2 / 24	1.7 ～ 11	8 / 24	8.0	1.6 ～ 2.7	0 / 24	1.7 ～ 2.7	0 / 12	2.1	2.0	2.4	<1 ～ 1	0 / 24	1	<1 ～ 1	0 / 24	1
100	味濃川ダム貯水池 (奥本管湖)	貯水池内基準点	20-515-01	A	6.8 ～ 7.7	0 / 36	3.9 ～ 14	5 / 36	9.4	0.6 ～ 1.5	0 / 36	0.6 ～ 1.4	0 / 12	1.0	1.1	1.1	<1 ～ 5	2 / 36	2	1 ～ 29	0 / 36	10
合計(湖沼)					84 / 375			40 / 374			174 / 375		75 / 211				110 / 376			2 / 376		
合計(河川+湖沼)					105 / 1345			43 / 1342			206 / 1343		106 / 1037				198 / 1344			223 / 1276		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 x:環境基準に適合しない日数 y:総観測日数 平均値:日間平均値の年平均値 中央値:75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

(単位) DO、COD、SS:mg/L 大腸菌数:CFU/100mL (m,n,x,yの数値を除く)

(2) 生活環境項目(全窒素、全磷)

整理 番号	水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	採取 位置	全窒素				全燐					
							最小値	～	最大値	m / n	平均値	最小値	～	最大値	m / n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	—	—	—	2.1	～	3.9	/ 4	3.1	0.031	～	0.11	/ 4	0.055
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	—	—	—	1.5	～	2.0	/ 4	1.8	0.032	～	0.090	/ 4	0.049
5	信濃川上流(3)	屋島橋	20-010-03	—	—	—	1.3	～	1.7	/ 4	1.5	0.083	～	0.11	/ 4	0.094
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	—	—	—	1.3	～	1.7	/ 4	1.5	0.077	～	0.12	/ 4	0.099
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	—	—	—	1.4	～	1.7	/ 4	1.5	0.10	～	0.12	/ 4	0.13
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	—	—	—	1.0	～	1.2	/ 4	1.1	0.019	～	0.092	/ 4	0.038
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	—	—	—	1.0	～	1.4	/ 4	1.2	0.058	～	0.080	/ 4	0.070
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	—	—	—	0.56	～	1.2	/ 4	0.84	0.067	～	0.13	/ 4	0.096
15	依田川	依田橋	20-014-01	—	—	—	0.34	～	0.65	/ 4	0.52	0.013	～	0.032	/ 4	0.023
17	神川	神川橋	20-029-01	—	—	—	0.92	～	1.6	/ 4	1.3	0.051	～	0.096	/ 4	0.080
18	浦野川	対影橋	20-041-01	—	—	—	0.95	～	1.8	/ 4	1.4	0.090	～	0.19	/ 4	0.15
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	—	—	—	0.76	～	1.4	/ 4	1.0	0.043	～	0.086	/ 4	0.060
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	—	—	—	0.43	～	0.75	/ 4	0.54	0.034	～	0.057	/ 4	0.043
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	—	—	—	0.71	～	0.98	/ 4	0.89	0.059	～	0.086	/ 4	0.075
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01	—	—	—	0.15	～	0.16	/ 2	0.16	0.004	～	0.006	/ 2	0.005
31	犀川(3)	睦橋	20-013-02	—	—	—	1.0	～	2.0	/ 4	1.5	0.087	～	0.30	/ 4	0.16
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	—	—	—	0.21	～	0.39	/ 4	0.29	0.012	～	0.017	/ 4	0.015
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	—	—	—	0.25	～	0.87	/ 2	0.56	0.044	～	0.046	/ 2	0.045
36	田川	新田川橋	20-031-01	—	—	—	1.4	～	1.5	/ 2	1.5	0.029	～	0.045	/ 2	0.037
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	—	—	—	0.64	～	0.77	/ 4	0.70	0.031	～	0.064	/ 4	0.050
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	—	—	—	0.19	～	0.26	/ 4	0.22	0.005	～	0.011	/ 4	0.007
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	—	—	—	0.47	～	1.5	/ 4	0.92	0.020	～	0.100	/ 4	0.058
41	麻績川	込路橋	20-033-01	—	—	—	0.54	～	1.2	/ 4	0.94	0.030	～	0.040	/ 4	0.035
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	—	—	—	0.28	～	0.28	/ 1	0.28	0.023	～	0.023	/ 1	0.023
43	裾花川	相生橋	20-024-01	—	—	—	0.48	～	1.0	/ 4	0.68	0.026	～	0.082	/ 4	0.045
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	—	—	—	0.44	～	2.8	/ 12	1.7	0.039	～	0.14	/ 12	0.074
45	天竜川	天白橋	20-004-02	—	—	—	0.87	～	1.3	/ 4	1.1	0.030	～	0.053	/ 4	0.044
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	—	—	—	0.42	～	0.42	/ 1	0.42	～	～	～	～	～
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51	—	—	—	0.79	～	1.6	/ 4	1.2	0.047	～	0.064	/ 4	0.056
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	—	—	—	0.90	～	0.90	/ 1	0.90	～	～	～	～	～
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	—	—	—	0.78	～	0.78	/ 1	0.78	～	～	～	～	～
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53	—	—	—	0.82	～	1.5	/ 4	1.1	0.044	～	0.074	/ 4	0.059
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54	—	—	—	0.79	～	1.1	/ 4	0.91	0.033	～	0.072	/ 4	0.047
53	横川川	中央橋	20-042-01	—	—	—	0.38	～	0.60	/ 4	0.51	0.022	～	0.044	/ 4	0.031
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	—	—	—	0.36	～	0.47	/ 4	0.42	0.016	～	0.061	/ 4	0.035
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	—	—	—	0.16	～	0.46	/ 12	0.26	0.003	～	0.091	/ 12	0.022
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	—	—	—	0.33	～	0.68	/ 4	0.46	0.006	～	0.015	/ 4	0.011
60	阿知川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	—	—	—	0.24	～	0.37	/ 4	0.31	0.013	～	0.018	/ 4	0.016
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	—	—	—	0.09	～	0.19	/ 4	0.14	<0.003	～	0.008	/ 4	0.006
62	遠山川	折立橋	20-045-01	—	—	—	0.14	～	0.21	/ 4	0.18	0.003	～	0.023	/ 4	0.012
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51	—	—	—	1.1	～	3.2	/ 12	1.8	0.009	～	0.045	/ 12	0.027
64	宮川	宮川橋(諏訪市)	20-025-01	—	—	—	0.89	～	2.6	/ 12	1.5	0.007	～	0.032	/ 12	0.021
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51	—	—	—	0.46	～	0.78	/ 12	0.58	0.021	～	0.038	/ 12	0.028
66	上川	洪崎橋	20-001-01	—	—	—	0.51	～	1.0	/ 12	0.76	0.019	～	0.030	/ 12	0.025
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	—	—	—	0.29	～	0.62	/ 12	0.43	0.004	～	0.019	/ 12	0.010
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	—	—	—	0.31	～	0.66	/ 12	0.49	0.008	～	0.017	/ 12	0.014
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	—	—	—	0.22	～	0.41	/ 4	0.32	0.004	～	0.037	/ 4	0.020
72	王滝川	桑原	20-046-01	—	—	—	0.19	～	0.31	/ 4	0.23	0.006	～	0.022	/ 4	0.015
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	—	—	—	0.27	～	0.51	/ 4	0.42	0.003	～	0.016	/ 4	0.010
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	—	—	—	0.14	～	0.16	/ 4	0.15	<0.003	～	0.007	/ 4	0.005
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	—	—	—	0.30	～	0.57	/ 4	0.38	0.017	～	0.049	/ 4	0.030
79	中津川上流	切明	20-028-51	—	—	—	0.17	～	0.26	/ 3	0.22	0.005	～	0.013	/ 3	0.010
80	猪名湖	流出部	20-504-01	—	—	表層	0.37	～	0.57	/ 9	0.45	0.009	～	0.017	/ 9	0.012
81	女神湖	流出部	20-505-01	—	—	表層	0.17	～	0.29	/ 8	0.23	0.008	～	0.018	/ 8	0.012
82	大座法師池	流出部	20-506-01	—	—	表層	0.21	～	0.33	/ 3	0.25	0.012	～	0.017	/ 3	0.014
83	丸池	流出部	20-507-01	—	—	表層	0.18	～	0.28	/ 8	0.24	0.032	～	0.084	/ 8	0.058
84	琵琶池	流出部	20-508-01	—	—	表層	0.13	～	0.62	/ 8	0.24	0.018	～	0.059	/ 8	0.031
85	みどり湖	流出部	20-509-01	—	—	表層	0.78	～	1.5	/ 12	1.1	0.015	～	0.030	/ 12	0.022
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	—	—	表層	0.23	～	0.51	/ 8	0.37	0.007	～	0.014	/ 8	0.009
87	青木湖	流出部	20-511-01	I	イ	表層	0.06	～	0.28	/ 12	0.18	<0.003	～	0.008	3 / 12	0.005
88	中綱湖	流出部	20-512-01	II	イ	表層	0.10	～	0.32	/ 12	0.22	0.006	～	0.011	1 / 12	0.009
89	木崎湖	湖心	20-513-51	II	イ	表層	0.11	～	0.26	/ 8	0.17	0.003	～	0.011	1 / 8	0.006
90	木崎湖	流出部	20-513-01	II	イ	表層	0.09	～	1.5	/ 12	0.52	0.005	～	0.1	1 / 12	0.024
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	IV	口	表層	0.36	～	0.98	6 / 12	0.67	0.023	～	0.054	1 / 12	0.037
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	IV	口	表層	0.41	～	1.0	7 / 12	0.67	0.023	～	0.060	1 / 12	0.041
93	諏訪湖	塚間川沖200M	20-501-03	IV	口	表層	0.35	～	0.94	7 / 12	0.62	0.019	～	0.059	1 / 12	0.033
94	白樺湖	流出部	20-502-01	—	—	表層	0.10	～	0.23	/ 9	0.17	0.009	～	0.021	/ 9	0.014
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	—	—	表層	0.09	～	0.20	/ 12	0.15	0.018	～	0.035	/ 12	0.028
96	野尻湖	水穴	20-514-51	I	口	表層	0.10	～	0.20	/ 12	0.14	<0.003	～	0.008	5 / 12	0.005
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	I	口	表層	0.09	～	0.23	/ 12	0.14	<0.003	～	0.011	5 / 12	0.006
98	野尻湖	湖心	20-514-02	I	口	表層	0.10	～	0.23	/ 12	0.15	0.003	～	0.011	6 / 12	0.006
100	味噌川ダム貯水池 (奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	II	イ	表層	0.10	～	0.25	/ 12	0.15	0.002	～	0.010	0 / 12	0.006
合計							20 / 458				25 / 455					

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 平均値:日間平均値の年平均値 (単位) 全窒素、全磷:mg/L(m,nの数値を除く)

(3) 水生生物保全項目 (全垂鉛)

整理 番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	<0.001	0.007	0 / 4	0.005
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	0.001	0.006	0 / 4	0.004
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51	0.003	0.007	0 / 4	0.005
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	0.003	0.009	0 / 4	0.007
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	0.004	0.005	0 / 4	0.005
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	0.004	0.009	0 / 4	0.005
10	相木川	栃原橋	20-036-02	0.003	0.005	0 / 4	0.004
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	0.001	0.005	0 / 4	0.003
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0.004	0.006	0 / 4	0.005
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	<0.001	0.004	0 / 4	0.002
15	依田川	依田橋	20-014-01	<0.001	0.001	0 / 4	0.001
17	神川	神川橋	20-029-01	<0.001	0.004	0 / 4	0.002
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	<0.001	0.005	0 / 4	0.003
20	産川	堀川橋	20-041-03	0.001	0.011	0 / 4	0.005
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	<0.001	0.009	0 / 4	0.003
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0.003	0.007	0 / 4	0.005
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0.001	0.003	0 / 4	0.002
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01	0.005	0.11	0 / 4	0.063
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	0.001	0.003	0 / 4	0.002
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	0.003	0.006	0 / 4	0.004
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01			/	
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02			/	
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	0.002	0.006	0 / 4	0.004
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	0.004	0.005	0 / 4	0.005
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0.001	0.003	0 / 3	0.002
35	田川	水神橋	20-031-51	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
36	田川	新田川橋	20-031-01	0.001	0.003	0 / 4	0.002
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	<0.001	0.001	0 / 4	0.001
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	<0.001	0.001	0 / 4	0.001
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	<0.001	0.003	0 / 4	0.002
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	0.001	0.002	0 / 4	0.002
41	麻績川	込路橋	20-033-01	<0.001	0.002	0 / 4	0.001
42	裾花川	参宮橋	20-024-51			/	
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0.001	0.003	0 / 4	0.002
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	0.002	0.005	0 / 4	0.004
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0.003	0.006	0 / 4	0.004
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	<0.001	0.005	0 / 12	0.002
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51	0.001	0.002	0 / 4	0.001
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	<0.001	0.007	0 / 12	0.002
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53	<0.001	0.003	0 / 4	0.002
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	<0.001	0.004	0 / 12	0.002

整理 番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54	<0.001	0.001	0 / 4	0.001
53	横川川	中央橋	20-042-01	0.001	0.007	0 / 4	0.004
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	<0.001	0.006	0 / 12	0.002
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	<0.001	0.006	0 / 4	0.004
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	<0.001	0.004	0 / 6	0.002
58	松川(1)	妙琴橋	20-019-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	<0.001	0.003	0 / 4	0.002
60	阿智川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	<0.001	0.002	0 / 4	0.001
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
62	遠山川	折立橋	20-045-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0.002	0.005	0 / 4	0.004
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0.003	0.006	0 / 4	0.004
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0.001	0.002	0 / 4	0.002
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	<0.001	0.003	0 / 4	0.002
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	<0.001	0.011	0 / 4	0.006
73	王滝川	松原橋	20-046-02	0.008	0.011	0 / 4	0.009
74	王滝川	本社橋	20-046-03	0.003	0.010	0 / 4	0.006
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	<0.001	0.003	0 / 4	0.002
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	<0.001	0.001	0 / 4	0.001
79	中津川上流	切明	20-028-51	0.002	0.005	0 / 3	0.004
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0.002	0.008	0 / 3	0.004
81	女神湖	流出部	20-505-01	<0.001	0.001	0 / 3	0.001
82	大座法師池	流出部	20-506-01	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.001
83	丸池	流出部	20-507-01	<0.001	0.001	0 / 3	0.001
84	琵琶池	流出部	20-508-01	<0.001	0.001	0 / 3	0.001
85	みどり湖	流出部	20-509-01	<0.001	0.002	0 / 4	0.001
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.001
87	青木湖	流出部	20-511-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
88	中綱湖	流出部	20-512-01	<0.001	0.001	0 / 4	0.001
90	木崎湖	流出部	20-513-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	<0.001	0.001	0 / 8	0.001
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	<0.001	0.002	0 / 4	0.001
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	<0.001	0.002	0 / 4	0.001
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0.002	0.002	0 / 3	0.002
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0.001	0.006	0 / 4	0.003
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
98	野尻湖	湖心	20-514-02	<0.001	0.004	0 / 8	0.002
99	野尻湖	金山	20-514-03	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001
100	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	<0.001	0.005	0 / 12	0.002
合 計						0 / 357	

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 平均値:日間平均値の年平均値(単位)全亜鉛:mg/L(m,nの数値を除く)

注) 稲核ダムから島々谷川合流点までの区間は環境基準の全亜鉛の適用を除外する。

(3) 水生生物保全項目（ノニルフェノール）

整理 番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
10	相木川	栃原橋	20-036-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	<0.00006	0.00032	0 / 4	0.0001
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
15	依田川	依田橋	20-014-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
17	神川	神川橋	20-029-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
20	産川	堀川橋	20-041-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01			/	
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02	<0.00006	0.00007	0 / 4	<0.00006
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	<0.00006	0.0023	0 / 4	0.001
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
35	田川	水神橋	20-031-51	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
36	田川	新田川橋	20-031-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
41	麻績川	込路橋	20-033-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
42	裾花川	参宮橋	20-024-51			/	
43	裾花川	相生橋	20-024-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
45	天竜川	天白橋	20-004-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51			/	
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53			/	
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006

整理 番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54			/	
53	横川川	中央橋	20-042-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
58	松川(1)	妙琴橋	20-019-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
60	阿智川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
62	遠山川	折立橋	20-045-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
64	宮川	宮川橋	20-025-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
66	上川	渋崎橋	20-001-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
73	王滝川	松原橋	20-046-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
74	王滝川	本社橋	20-046-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
79	中津川上流	切明	20-028-51	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
80	猪名湖	流出部	20-504-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
81	女神湖	流出部	20-505-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
82	大座法師池	流出部	20-506-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
83	丸池	流出部	20-507-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
84	琵琶池	流出部	20-508-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
85	みどり湖	流出部	20-509-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
87	青木湖	流出部	20-511-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
88	中綱湖	流出部	20-512-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
90	木崎湖	流出部	20-513-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	<0.00006	<0.00006	0 / 8	<0.00006
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	<0.00006	0.00016	0 / 4	0.00009
94	白樺湖	流出部	20-502-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
98	野尻湖	湖心	20-514-02	<0.00006	<0.00006	0 / 8	<0.00006
99	野尻湖	金山	20-514-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
100	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006
合 計						0 / 312	

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 平均値:日間平均値の年平均値

(単位) ノニルフェノール:mg/L(m,nの数値を除く)

(3) 水生生物保全項目(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)

整理 番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	<0.0006	0.0012	0 / 4	0.0008
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	<0.0006	0.0006	0 / 3	0.0006
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	<0.0006	0.0011	0 / 4	0.0008
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
10	相木川	栃原橋	20-036-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
15	依田川	依田橋	20-014-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
17	神川	神川橋	20-029-01	<0.0006	0.0019	0 / 4	0.0009
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	<0.0006	0.0052	0 / 4	0.0018
20	産川	堀川橋	20-041-03	<0.0006	0.0028	0 / 4	0.0012
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	<0.0006	0.0015	0 / 4	0.0008
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	<0.0006	0.0011	0 / 4	0.0007
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01			/	
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	<0.0006	0.0013	0 / 4	0.0008
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02	<0.0006	0.0015	0 / 4	0.0008
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	<0.0006	0.0023	0 / 4	0.0010
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	<0.0006	0.0006	0 / 3	<0.0006
35	田川	水神橋	20-031-51	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
36	田川	新田川橋	20-031-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	<0.0006	0.0012	0 / 4	0.0008
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	<0.0006	0.0026	0 / 4	0.0011
41	麻績川	込路橋	20-033-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
42	裾花川	参宮橋	20-024-51			/	
43	裾花川	相生橋	20-024-01	<0.0006	0.0010	0 / 4	0.0007
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
45	天竜川	天白橋	20-004-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51			/	
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53			/	
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006

整理 番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54			/	
53	横川川	中央橋	20-042-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
58	松川(1)	妙琴橋	20-019-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
60	阿智川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
62	遠山川	折立橋	20-045-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
64	宮川	宮川橋	20-025-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
66	上川	渋崎橋	20-001-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	<0.0006	0.0006	0 / 4	0.0006
73	王滝川	松原橋	20-046-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
74	王滝川	本社橋	20-046-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	<0.0006	0.0008	0 / 4	0.0007
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
79	中津川上流	切明	20-028-51	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
80	猪名湖	流出部	20-504-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
81	女神湖	流出部	20-505-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
82	大座法師池	流出部	20-506-01	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006
83	丸池	流出部	20-507-01	<0.0006	0.0009	0 / 3	0.0007
84	琵琶池	流出部	20-508-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
85	みどり湖	流出部	20-509-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
87	青木湖	流出部	20-511-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
88	中綱湖	流出部	20-512-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
90	木崎湖	流出部	20-513-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.0006
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
94	白樺湖	流出部	20-502-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	<0.0006	0.0022	0 / 4	0.0010
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
98	野尻湖	湖心	20-514-02	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.0006
99	野尻湖	金山	20-514-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
100	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	<0.0006	0.0011	0 / 12	0.0006
合 計						0 / 309	

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 平均値:日間平均値の年平均値

(単位) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:mg/L(m,nの数値を除く)

(4) 健康項目

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（2）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
3	信濃川上流（3）	生田	20-010-51	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
4	信濃川上流（3）	千曲橋	20-010-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
6	信濃川上流（3）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 12	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
7	信濃川上流（3）	大関橋	20-010-03	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
22	鳥居川	鳥居橋 （長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.02	<0.02
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
28	犀川（2）	倭橋	20-012-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
29	犀川（3）	田沢橋	20-013-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
30	犀川（3）	睦橋	20-013-02	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
31	犀川（3）	小市橋	20-013-03	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
32	奈良井川（1）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
33	奈良井川（2）	島橋	20-016-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 12	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 12	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
39	高瀬川（2）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.0003	0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
46	天竜川（1）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
47	天竜川（1）	中央橋	20-005-51	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		
48	天竜川（2）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
49	天竜川（3）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		
50	天竜川（3）	天竜橋	20-007-53	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 6	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.1	<0.1	0 / 6	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.01	<0.01
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	0.010	0.006	0 / 4	<0.01	<0.01
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.02	<0.02
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.0003	<0.0003	0 / 8	<0.1	<0.1	0 / 8	<0.005	<0.005	0 / 8	<0.01	<0.01
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0/212			0/211			0/259			0/211		

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(4) 健康項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	砒素			総水銀			アルキル水銀			PCB		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流 (2)	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
3	信濃川上流 (3)	生田	20-010-51	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
4	信濃川上流 (3)	千曲橋	20-010-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
6	信濃川上流 (3)	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 4	0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
7	信濃川上流 (3)	大関橋	20-010-03	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	11 / 12	0.079	0.033	/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	12 / 12	0.047	0.034	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
28	犀川 (2)	倭橋	20-012-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
29	犀川 (3)	田沢橋	20-013-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
30	犀川 (3)	睦橋	20-013-02	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
31	犀川 (3)	小市橋	20-013-03	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
32	奈良井川 (1)	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
33	奈良井川 (2)	島橋	20-016-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			/		
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			/		
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
39	高瀬川 (2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	0.005	0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
46	天竜川 (1)	新樋橋	20-005-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
47	天竜川 (1)	中央橋	20-005-51	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		
48	天竜川 (2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
49	天竜川 (3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		
50	天竜川 (3)	天竜橋	20-007-53	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	砒素			総水銀			アルキル水銀			PCB		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 6	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	0.01	0.006	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			/		
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			/		
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 16	0.005	0.005	0 / 8	<0.0005	<0.0005	/			0 / 8	<0.0005	<0.0005
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	9 / 12	0.013	0.011	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				32/259			0/211			0 / 2			0 / 23		

（備考）m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(4) 健康項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流 (2)	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
3	信濃川上流 (3)	生田	20-010-51	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
4	信濃川上流 (3)	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
6	信濃川上流 (3)	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
7	信濃川上流 (3)	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
28	犀川 (2)	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
29	犀川 (3)	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
30	犀川 (3)	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
31	犀川 (3)	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
32	奈良井川 (1)	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
33	奈良井川 (2)	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.01	<0.01
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
39	高瀬川 (2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
46	天竜川 (1)	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
47	天竜川 (1)	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川 (2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
49	天竜川 (3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川 (3)	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.01	<0.01
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.002	<0.002	0 / 8	<0.0002	<0.0002	0 / 8	<0.0004	<0.0004	0 / 8	<0.01	<0.01
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0 / 196			0 / 196			0 / 197			0 / 195		

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(4) 健康項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流 (2)	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
3	信濃川上流 (3)	生田	20-010-51	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
4	信濃川上流 (3)	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
6	信濃川上流 (3)	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
7	信濃川上流 (3)	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
28	犀川 (2)	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
29	犀川 (3)	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
30	犀川 (3)	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
31	犀川 (3)	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
32	奈良井川 (1)	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
33	奈良井川 (2)	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.001	<0.001
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.001	<0.001
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
39	高瀬川 (2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
46	天竜川 (1)	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
47	天竜川 (1)	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川 (2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
49	天竜川 (3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川 (3)	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.001	<0.001
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.004	<0.004	0 / 8	<0.0005	<0.0005	0 / 8	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.001	<0.001
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0 / 196			0 / 196			0 / 196			0 / 196		

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(4) 健康項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流 (2)	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
3	信濃川上流 (3)	生田	20-010-51	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
4	信濃川上流 (3)	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
6	信濃川上流 (3)	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
7	信濃川上流 (3)	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
28	犀川 (2)	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
29	犀川 (3)	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
30	犀川 (3)	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
31	犀川 (3)	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
32	奈良井川 (1)	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
33	奈良井川 (2)	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
39	高瀬川 (2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
46	天竜川 (1)	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
47	天竜川 (1)	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川 (2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
49	天竜川 (3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川 (3)	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0003	<0.0003
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.0005	<0.0005	0 / 8	<0.0002	<0.0002	0 / 8	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.0003	<0.0003
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0 / 196			0 / 196			0 / 194			0 / 194		

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(4) 健康項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流 (2)	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.8	1.5
3	信濃川上流 (3)	生田	20-010-51	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.3	1.1
4	信濃川上流 (3)	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.3
6	信濃川上流 (3)	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.3	1.1
7	信濃川上流 (3)	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.3	1.2
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.1	0.96
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.96	0.90
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.89	0.57
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.59	0.41
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.0
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.2	0.95
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.90	0.68
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.59	0.39
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.67	0.54
28	犀川 (2)	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	0.19	0.17
29	犀川 (3)	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.1
30	犀川 (3)	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.1
31	犀川 (3)	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.2	1.0
32	奈良井川 (1)	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.36	0.24
33	奈良井川 (2)	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.8	1.5
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	0.39	0.30
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	1.5	1.5
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.54	0.50
39	高瀬川 (2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.83	0.55
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.0	0.70
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.37	0.25
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.0	0.77
46	天竜川 (1)	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	0.91	0.62
47	天竜川 (1)	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川 (2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.2	0.9
49	天竜川 (3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川 (3)	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.1	0.86
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.54	0.42
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	0.39	0.34
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 12	0.19	0.15
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.62	0.41
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.31	0.27
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.16	0.11
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.21	0.17
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	2.3	1.5
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.98	0.76
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.49	0.36
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.56	0.42
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.21	0.17
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.18	0.12
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.46	0.37
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.13	0.12
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.41	0.30
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 9	0.45	0.28
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 8	0.08	0.03
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.02	<0.02
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 8	0.15	0.12
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 8	0.08	0.03
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	1.3	0.89
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	0.20	0.20
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.18	0.12
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.20	0.10
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			0 / 16	0.16	0.06
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.15	0.05
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.002	<0.002	0 / 8	<0.001	<0.001	0 / 8	<0.002	<0.002	0 / 24	0.67	0.28
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.64	0.33
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.44	0.24
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 9	0.04	0.02
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.04	0.02
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 24	0.19	0.05
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			0 / 36	0.21	0.13
合計				0 / 194			0 / 196			0 / 196			0 / 400		

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(4) 健康項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	亜硝酸性窒素			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素			ほう素			1,4-ジオキサン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流 (2)	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.9	1.6	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	<0.005	<0.005
3	信濃川上流 (3)	生田	20-010-51	0 / 4	0.02	<0.02	0 / 4	1.3	1.1	0 / 1	<0.08	<0.08	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	<0.005	<0.005
4	信濃川上流 (3)	千曲橋	20-010-01	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.4	1.3	0 / 1	0.08	0.08	0 / 1	0.05	0.05	0 / 1	<0.005	<0.005
6	信濃川上流 (3)	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 4	0.03	0.03	0 / 4	1.3	1.2	0 / 1	0.12	0.12	0 / 1	0.09	0.09	0 / 1	<0.005	<0.005
7	信濃川上流 (3)	大関橋	20-010-03	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.4	1.2	0 / 1	0.10	0.10	0 / 1	0.10	0.10	0 / 1	<0.005	<0.005
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.1	0.004	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	0.98	0.92	0 / 4	0.14	0.13	0 / 4	0.18	0.14	0 / 4	<0.005	<0.005
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.91	0.59	0 / 4	0.10	0.09	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.61	0.43	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.4	1.0	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	0.07	0.09	0 / 4	<0.005	<0.005
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.2	1.0	0 / 4	0.13	0.11	0 / 4	0.06	0.04	0 / 4	<0.005	<0.005
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.92	0.70	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.65	0.59	0 / 4	<0.005	<0.005
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.61	0.41	0 / 4	0.22	0.20	1 / 4	1.2	0.90	0 / 4	<0.005	<0.005
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.69	0.56	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.07	0.06	0 / 4	<0.005	<0.005
28	犀川 (2)	倭橋	20-012-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.19	0.17	0 / 1	0.06	0.06	0 / 1	0.01	0.01	0 / 1	<0.005	<0.005
29	犀川 (3)	田沢橋	20-013-01	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.4	1.1	0 / 1	0.06	0.06	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
30	犀川 (3)	睦橋	20-013-02	0 / 4	0.03	0.02	0 / 4	1.5	1.2	0 / 1	0.12	0.12	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1	<0.005	<0.005
31	犀川 (3)	小市橋	20-013-03	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	1.2	1.0	0 / 1	0.15	0.15	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1	<0.005	<0.005
32	奈良井川 (1)	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.38	0.26	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
33	奈良井川 (2)	島橋	20-016-01	0 / 4	0.07	0.04	0 / 4	1.9	1.5	0 / 1	0.07	0.07	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	0.02	0.02	0 / 2	0.41	0.32	0 / 2	0.09	0.09	0 / 2	<0.02	<0.02	0 / 2	<0.005	<0.005
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.02	<0.02	0 / 2	1.6	1.5	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.04	0.03	0 / 2	<0.005	<0.005
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.56	0.52	0 / 4	0.28	0.24	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	<0.005	<0.005
39	高瀬川 (2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	0.03	0.02	0 / 4	0.86	0.57	0 / 4	0.36	0.33	0 / 4	0.06	0.05	0 / 4	<0.005	<0.005
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.0	0.72	0 / 4	0.17	0.14	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	<0.005	<0.005
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.39	0.27	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.46	0.20	0 / 4	<0.005	<0.005
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.0	0.78	0 / 4	0.12	0.10	0 / 4	0.19	0.14	0 / 4	<0.005	<0.005
46	天竜川 (1)	新樋橋	20-005-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.91	0.62	0 / 2	0.10	0.09	0 / 2	0.14	0.08	0 / 2	<0.005	<0.005
47	天竜川 (1)	中央橋	20-005-51	/			/			/			/			/		
48	天竜川 (2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.2	0.9	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.09	0.08	0 / 2	<0.005	<0.005
49	天竜川 (3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/			/		
50	天竜川 (3)	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/			/		

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	亜硝酸性窒素			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素			ほう素			1,4-ジオキサン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	0 / 4	0.02	<0.02	0 / 4	0.91	0.62	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.06	0.06	0 / 2	<0.005	<0.005
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.56	0.44	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.39	0.34	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.05	0.04	0 / 2	<0.005	<0.005
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.19	0.15	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.03	0.03	0 / 2	<0.005	<0.005
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.64	0.43	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.33	0.29	0 / 4	0.11	0.09	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.18	0.13	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.23	0.19	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	2.3	1.5	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.03	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.0	0.78	0 / 4	0.11	0.10	0 / 4	0.24	0.20	0 / 4	<0.005	<0.005
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.51	0.38	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.58	0.44	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.23	0.19	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.20	0.14	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.18	0.15	0 / 4	<0.005	<0.005
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.48	0.39	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.15	0.14	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.43	0.32	0 / 4	0.14	0.10	0 / 4	0.05	0.04	0 / 4	<0.005	<0.005
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 9	<0.02	<0.02	0 / 9	0.47	0.30	0 / 3	0.14	0.13	0 / 3	0.04	0.03	0 / 3	<0.005	<0.005
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 8	<0.02	<0.02	0 / 8	0.10	0.05	0 / 3	<0.08	<0.08	0 / 3	<0.02	<0.02	0 / 3	<0.005	<0.005
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	<0.04	<0.04	0 / 1	<0.08	<0.08	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 8	<0.02	<0.02	0 / 8	0.17	0.14	0 / 3	0.10	0.09	0 / 3	0.44	0.38	0 / 3	<0.005	<0.005
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 8	<0.02	<0.02	0 / 8	0.10	0.05	0 / 3	0.08	<0.08	0 / 3	0.35	0.24	0 / 3	<0.005	<0.005
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	1.3	0.90	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	0.22	0.22	0 / 1	<0.08	<0.08	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.20	0.14	0 / 12	0.18	0.17	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.22	0.12	0 / 12	0.24	0.16	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
89	木崎湖	湖心	20-513-51	0 / 16	<0.02	<0.02	0 / 16	0.18	0.08	0 / 16	0.17	0.12	/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.17	0.07	0 / 12	0.15	0.12	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 24	<0.02	<0.02	0 / 24	0.69	0.30	0 / 24	0.10	0.08	0 / 8	0.14	0.10	0 / 8	<0.005	<0.005
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.66	0.35	0 / 4	0.09	0.08	0 / 4	0.14	0.11	0 / 4	<0.005	<0.005
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.46	0.26	0 / 4	0.09	0.08	0 / 4	0.17	0.11	0 / 4	<0.005	<0.005
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 9	<0.02	<0.02	0 / 9	0.06	0.04	0 / 3	<0.08	<0.08	0 / 3	<0.02	<0.02	0 / 3	<0.005	<0.005
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.06	0.04	0 / 4	0.09	0.09	0 / 4	0.93	0.67	0 / 4	<0.005	<0.005
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 24	<0.02	<0.02	0 / 24	0.21	0.07	0 / 24	<0.08	<0.08	0 / 4	0.05	0.04	0 / 4	<0.005	<0.005
100	味噌川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	0 / 36	<0.02	<0.02	0 / 36	0.23	0.15	/			/			/		
合計				0/400			0/400			0/276			0/200			0/200		

（備考）m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

(5) 要監視項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	クロロホルム			トランス-1,2-ジクロロエチレン			1,2-ジクロロプロパン			p-ジクロロベンゼン			イソキサチオン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
13	鹿曲橋	前田橋	20-040-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
71	木曾川上流	三根橋	20-026-54	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
91	諏訪湖	諏訪湖 湖心	20-501-01															
合計				0 / 15			0 / 15			0 / 15			0 / 15			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	ダイアジノン			フェニトロチオン(MEP)			イソプロチオラン			オキシシン銅(有機銅)			クロロタロニル(TPN)		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
合計				0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	プロピザミド			EPN			ジクロロボス(DDVP)			フェノブカルブ(BPMC)			イプロベンホス(IBP)		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
合計				0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	クロロニトロフェン(CNP)			トルエン			キシレン			フタル酸ジエチルヘキシル			ニッケル		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
12	湯川	高瀬橋	20-032-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
15	依田川	依田橋	20-014-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
17	神川	神川橋	20-029-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
18	浦野川	対影橋	20-041-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
41	麻績川	込路橋	20-033-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
72	王滝川	桑原	20-046-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
91	諏訪湖	諏訪湖 湖心	20-501-01															
合計				0 / 1			0 / 15			0 / 15			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	モリブデン			アンチモン			塩化ビニルモノマー			エビクロヒドリ		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004
合計				0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	全マンガ			ウラン			ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)			ペルフルオロオクタン酸(PFOA)			PFOS及びPFOAの合算値		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002							0 / 1	0.0000030	0.0000030
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
91	諏訪湖	諏訪湖 湖心	20-501-01	3 / 24	1.6	0.14												
合計				3 / 39			0 / 15			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

(備考) m: 指針値を超える検体数 n: 総検体数 平均値: 測定値の年平均値
(単位) 全項目: mg/L (m,nの数値を除く)

(6) 水生生物保全要監視項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	フェノール			ホルムアルデヒド			4-tert-オクチルフェノール			アニリン			2,4-ジクロロフェノール		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-021-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
9	相木川	除ヶ下橋	20-037-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
12	湯川	高瀬橋	20-031-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
13	鹿曲川	前田橋	20-004-02				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
15	依田川	依田橋	20-005-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
17	神川	神川橋	20-006-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
18	浦野川	対影橋	20-007-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
32	奈良井川(1)	太田橋	20-042-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
36	田川	新田川橋	20-018-01	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-020-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-039-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
41	麻績川	込路橋	20-035-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
71	木曾川上流	三根橋	20-045-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
72	王滝川	桑原	20-025-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
78	姫川(1)	宮本橋	20-001-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
合計				0 / 1			0 / 15			0 / 5			0 / 5			0 / 5		

(備考) m: 指針値を超える検体数 n: 総検体数 平均値: 測定値の年平均値

(単位) 全項目: mg/L (m,nの数値を除く)

(7) 特殊項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	n-ヘキサン抽出物質				フェノール類				銅				溶解性鉄				溶解性マンガ			
				k / n	最小値～最大値	平均値		k / n	最小値～最大値	平均値		k / n	最小値～最大値	平均値		k / n	最小値～最大値	平均値		k / n	最小値～最大値	平均値	
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	0 / 1	< 0.5 ～ < 0.5	< 0.5		0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		1 / 2	< 0.01 ～ 0.02	0.02		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01	
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	< 0.5 ～ < 0.5	< 0.5		0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		1 / 2	0.01 ～ 0.04	0.03		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01	
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	< 0.5 ～ < 0.5	< 0.5		0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		1 / 2	0.01 ～ 0.03	0.02		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01	
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	< 0.5 ～ < 0.5	< 0.5		0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		2 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07		1 / 2	< 0.01 ～ 0.07	0.04	
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01					0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01		2 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02		0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01	
91	諏訪湖	湖心	20-501-01																	7 / 24	< 0.01 ～ 0.91	0.07	
合計				0 / 4				0 / 6				0 / 10				7 / 10				8 / 34			

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	クロム		
				k / n	最小値～最大値	平均値
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01			
合計				0 / 6		

(備考) k: 検出件数 n: 総検体数 平均値: 測定値の年平均値

(単位) 全項目: mg/L (k,nの数値を除く)

○化学物質の用途、毒性などの関連情報は以下のサイトなどで確認することができます。

【環境省 化学物質ファクトシート】

<http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html>

【独立行政法人 製品評価技術基盤機構(略称:NITE) 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)】

<http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>

(参考)

令和5年度 化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)による公共用水域(水域)への届出量(長野県)

対象物質			排出量 (kg/年)
物質 番号	物質名称	水域	
1	亜鉛の水溶性化合物		4,886
20	2-アミノエタノール		1
48	EPN		301
53	エチルベンゼン		39
75	カドミウム及びその化合物		11
80	キシレン		39
82	銀及びその水溶性化合物		12
87	クロム及び三価クロム化合物		355
88	六価クロム化合物		100
113	シマジン		11
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)		305
147	チオベンカルブ		14
149	四塩化炭素		4
150	1,4-ジオキサン		99
157	1,2-ジクロロエタン		4
158	塩化ピリジン		4
179	D-D		4
186	塩化メチレン		5
237	水銀及びその化合物		2
242	セレン及びその化合物		15
262	テトラクロロエチレン		15

対象物質			排出量 (kg/年)
物質 番号	物質名称	水域	
268	チウラム		21
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)		1,117
279	1,1,1-トリクロロエタン		19
280	1,1,2-トリクロロエタン		4
281	トリクロロエチレン		115
308	ニッケル		5
309	ニッケル化合物		2,322
332	砒素及びその無機化合物		432
374	ふっ化水素及びその水溶性塩		35,504
395	ペルオキシ二硫酸塩の水溶性塩		24
400	ベンゼン		51
405	ほう素化合物		38,960
406	PCB		2
411	ホルムアルデヒド		378
412	マンガン及びその化合物		5,133
566	アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタノール)ジアミン及びN'-ビス(2-アミノエチル)エタノール-2-ジアミンと2-クロロメチルオキシランの重縮合物		350
577	アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその化合物に限る。)のオキシラン置換加物、(1-オクタデカ-8-エン-1-アミンのオキシラン置換加物及び(8,12)-オク		670
594	ブチルセセロソルブ		4
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩		1,400

○長野県のPRTRデータの概要は以下のサイトに掲載しています。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/taiki/prtr/shukedata.html>

(8) その他項目

整理番号	水域名	地点名	地点 統一番号	透視度			陰イオン界面活性剤			アンモニア性窒素			塩化物イオン		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	/ 12	52 ~ > 100	91									
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	/ 12	55 ~ > 100	95							4 / 4	3.3 ~ 4.4	3.7
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51	/ 12	24 ~ > 100	77									
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	/ 12	14 ~ > 100	68									
5	信濃川上流(3)	屋島橋	20-010-53	/ 4	20 ~ 72	49				4 / 4	0.07 ~ 0.12	0.09			
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	/ 12	7 ~ > 100	53				4 / 4	0.07 ~ 0.11	0.09			
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	/ 12	8 ~ > 100	54									
8	信濃川上流(3)	市川橋	20-010-55	/ 12	30 ~ > 100	63									
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	/ 12	88 ~ > 100	99							4 / 4	2.1 ~ 4.0	2.9
10	相木川	棚原橋	20-036-02	/ 4	> 100 ~ > 100	> 100									
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	/ 4	> 100 ~ > 100	> 100				0 / 4	< 0.02 ~ < 0.02	< 0.02	4 / 4	1.8 ~ 3.4	2.5
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	/ 12	43 ~ > 100	70							4 / 4	16 ~ 24	19
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	/ 12	20 ~ > 100	82							4 / 4	9.7 ~ 16	12
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51	/ 12	> 100 ~ > 100	> 100									
15	依田川	依田橋	20-014-01	/ 12	95 ~ > 100	100							4 / 4	4.0 ~ 6.6	5.6
16	神川	白山真田橋	20-029-51	/ 12	13 ~ > 100	77									
17	神川	神川橋	20-029-01	/ 12	20 ~ > 100	65							4 / 4	6.1 ~ 9.9	8.3
18	浦野川	対影橋	20-041-01	/ 12	31 ~ > 100	79							4 / 4	6.5 ~ 18	12
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	/ 4	33 ~ > 100	65									
20	産川	堀川橋	20-041-03	/ 4	32 ~ > 100	60									
21	鳥居川	鳥居橋 (信濃町)	20-030-51	/ 12	37 ~ > 100	95									
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01	/ 12	25 ~ > 50	46									
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/ 12	41 ~ > 100	73									
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	/ 12	60 ~ > 100	94							4 / 4	20 ~ 42	29
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	/ 12	78 ~ > 100	96							4 / 4	6.7 ~ 10	7.8
26	犀川(1)	鳥ヶ谷川合流点上	20-011-01	/ 12	> 50 ~ > 50	> 50									
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	/ 4	> 50 ~ > 50	> 50									
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	/ 12	25 ~ > 100	88									
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	/ 12	24 ~ > 100	88									
30	犀川(3)	陸橋	20-013-02	/ 12	8 ~ > 100	73				4 / 4	0.07 ~ 0.16	0.12			
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	/ 12	5 ~ > 100	48									
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	/ 12	> 100 ~ > 100	> 100							4 / 4	1.5 ~ 3.6	2.1
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	/ 12	33 ~ > 100	88									
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	/ 22	22 ~ > 50	45									
35	田川	水神橋	20-031-51	/ 12	95 ~ > 100	99									
36	田川	新田川橋	20-031-01	/ 24	9 ~ > 50	48									
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	/ 12	43 ~ > 100	94							4 / 4	2.3 ~ 4.2	3.2
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	/ 12	14 ~ > 100	77				0 / 4	< 0.02 ~ < 0.02	< 0.02	4 / 4	2.6 ~ 8.3	5.2
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	/ 12	23 ~ > 100	83							4 / 4	8.8 ~ 26	15
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	/ 4	> 100 ~ > 100	> 100									
41	麻績川	込路橋	20-033-01	/ 12	97 ~ > 100	100							4 / 4	8.8 ~ 39	19
42	堀花川	参宮橋	20-024-51	/ 12	9 ~ > 50	40									
43	堀花川	相生橋	20-024-01	/ 12	10 ~ > 50	39									
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	/ 24	36 ~ 94	58									
45	天竜川	天白橋	20-004-02	/ 24	30 ~ > 100	59							4 / 4	7.9 ~ 19	13
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	/ 35	21 ~ > 100	72							1 / 1	8.0 ~ 8.0	8.0
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51	/ 24	10 ~ > 100	57				2 / 4	< 0.02 ~ 0.02	0.02	4 / 4	8.0 ~ 18	11
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	/ 24	4 ~ > 100	50							1 / 1	6.0 ~ 6.0	6.0
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/ 12	3 ~ > 100	41							1 / 1	6.0 ~ 6.0	6.0
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53	/ 12	3 ~ > 100	43				4 / 4	0.07 ~ 0.27	0.13	4 / 4	4.0 ~ 11	6.8
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	/ 35	3 ~ > 100	35									
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54	/ 12	4 ~ > 100	46				4 / 4	0.03 ~ 0.10	0.06	4 / 4	3.0 ~ 11	6.0

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	透視度			陰イオン界面活性剤			アンモニア性窒素			塩化物イオン		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
53	横川川	中央橋	20-042-01	/ 12	71 ～ > 100	98							4 / 4	1.3 ～ 1.9	1.6
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	/ 11	3 ～ > 100	38				1 / 4	< 0.02 ～ 0.04	0.03	2 / 4	< 1.0 ～ 3.0	2.0
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	/ 4	45 ～ > 100	82				1 / 4	< 0.02 ～ 0.02	0.02	4 / 4	1.1 ～ 3.6	2.1
56	小渋川	鹿塩川合流点上	20-018-51	/ 12	5 ～ > 100	45									
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	/ 12	3 ～ > 100	54	0 / 12	< 0.04 ～ < 0.04	< 0.04	0 / 12	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	10 / 12	< 1.0 ～ 3.0	1.6
58	松川（１）	妙琴橋	20-019-01	/ 12	58 ～ > 100	96				0 / 4	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	4 / 4	0.6 ～ 1.4	0.9
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	/ 12	72 ～ > 100	95							4 / 4	0.8 ～ 4.0	1.8
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	/ 12	85 ～ > 100	99							4 / 4	1.3 ～ 10	3.7
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	/ 14	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	0.9 ～ 3.9	1.8
62	遠山川	折立橋	20-045-01	/ 12	20 ～ > 100	68							4 / 4	0.4 ～ 1.1	0.6
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51	/ 12	59 ～ > 100	94									
64	宮川	宮川橋	20-025-01	/ 24	71 ～ > 100	98							4 / 4	5.5 ～ 11	8.0
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
66	上川	渋崎橋	20-001-01	/ 24	65 ～ > 100	97							4 / 4	7.4 ～ 13	11
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	/ 12	91 ～ > 100	99							4 / 4	2.0 ～ 2.9	2.5
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	/ 12	74 ～ > 100	98							4 / 4	0.6 ～ 0.8	0.7
69	木曽川上流	新菅橋	20-026-51	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	1.0 ～ 4.6	2.1
72	王滝川	桑原	20-046-01	/ 12	90 ～ > 100	99							4 / 4	10 ～ 13	12
73	王滝川	松原橋	20-046-02	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100				0 / 4	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	4 / 4	2.2 ～ 11	6.1
74	西野川	本社橋	20-046-03	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100									
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	/ 12	20 ～ > 100	85							4 / 4	0.5 ～ 2.1	1.3
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	1.2 ～ 7.8	3.1
77	姫川（１）	天神宮橋	20-017-51	/ 12	4 ～ > 100	92									
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	/ 12	4 ～ > 100	86							4 / 4	1.6 ～ 4.8	3.0
79	中津川上流	切明	20-028-51	/ 7	> 100 ～ > 100	> 100									
80	猪名湖	流出部	20-504-01	/ 9	86 ～ > 100	98							3 / 3	4.0 ～ 4.7	4.4
81	女神湖	流出部	20-505-01	/ 8	94 ～ > 100	99							3 / 3	1.8 ～ 3.1	2.3
82	大座法師池	流出部	20-506-01	/ 9	> 50 ～ > 50	> 50									
83	丸池	流出部	20-507-01	/ 8	> 100 ～ > 100	> 100							3 / 3	5.9 ～ 9.7	8.3
84	琵琶池	流出部	20-508-01	/ 8	76 ～ > 100	97							3 / 3	3.5 ～ 7.4	5.4
85	みどり湖	流出部	20-509-01	/ 12	36 ～ > 100	60				1 / 12	< 0.02 ～ 0.03	0.02	12 / 12	10 ～ 19	13
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	/ 8	> 50 ～ > 50	> 50									
87	青木湖	流出部	20-511-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100				0 / 12	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	12 / 12	0.5 ～ 1.0	0.7
88	中綱湖	流出部	20-512-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100				4 / 12	< 0.02 ～ 0.06	0.02	12 / 12	0.2 ～ 1.8	1.0
89	木崎湖	湖心	20-513-51							8 / 16	< 0.02 ～ 1.0	0.23	16 / 16	1.4 ～ 2.0	1.7
90	木崎湖	流出部	20-513-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100				3 / 12	< 0.02 ～ 0.08	0.03	12 / 12	1.4 ～ 1.8	1.6
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	/ 48	24 ～ 80	47				16 / 24	< 0.02 ～ 0.71	0.08	24 / 24	5.3 ～ 11	8.1
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	/ 48	21 ～ 80	47							4 / 4	7.3 ～ 10	8.4
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	/ 48	20 ～ 82	49							4 / 4	6.8 ～ 9.3	7.9
94	白樺湖	流出部	20-502-01	/ 9	63 ～ > 100	89				3 / 9	< 0.02 ～ 0.02	0.02	3 / 3	3.9 ～ 5.8	4.7
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	/ 12	53 ～ > 100	81				1 / 12	< 0.02 ～ 0.03	0.02	4 / 4	22 ～ 31	25
96	野尻湖	水穴	20-514-51												
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01												
98	野尻湖	湖心	20-514-02							13 / 24	< 0.02 ～ 0.14	0.04	24 / 24	8.3 ～ 11	9.5
99	野尻湖	金山	20-514-03												
100	味噌川ダム貯水池 (奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01							2 / 36	< 0.02 ～ 0.02	0.02			
合計				0/1,267			0/12			67/225			298/300		

（備考） k：検出件数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位） 透視度：cm、陰イオン界面活性剤：mg/L、アンモニア性窒素：mg/L、塩化物イオン：mg/L （k,nの値を除く）

(8) その他項目 (続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	濁度			クロロフィルa			溶解性COD			溶解性窒素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01												
2	信濃川上流(2)	白田橋	20-009-01												
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51												
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01												
5	信濃川上流(3)	尾島橋	20-010-53	4 / 4	1.0 ~ 10	5.8									
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	4 / 4	2.7 ~ 10	6.5									
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	4 / 4	2.7 ~ 18	9.0									
8	信濃川上流(3)	市川橋	20-010-55												
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01												
10	相木川	栃原橋	20-036-02												
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03												
12	湯川	高瀬橋	20-032-01												
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01												
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51												
15	依田川	依田橋	20-014-01												
16	神川	白山真田橋	20-029-51												
17	神川	神川橋	20-029-01												
18	浦野川	対影橋	20-041-01												
19	浦野川	八幡橋	20-041-02												
20	産川	堀川橋	20-041-03												
21	鳥居川	鳥居橋 (信濃町)	20-030-51												
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01												
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51												
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01												
25	樽川	戸那子橋	20-037-01												
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01												
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02												
28	犀川(2)	俵橋	20-012-01												
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01												
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02	4 / 4	1.1 ~ 3.3	2.3									
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03												
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01												
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01												
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01												
35	田川	水神橋	20-031-51												
36	田川	新田川橋	20-031-01												
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01												
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01												
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01												
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02												
41	麻績川	込路橋	20-033-01												
42	堀花川	参宮橋	20-024-51												
43	堀花川	相生橋	20-024-01												
44	天竜川	釜口水門	20-004-01				12 / 12	8.5 ~ 32	23						
45	天竜川	天白橋	20-004-02				12 / 12	8.8 ~ 37	24						
46	天竜川(1)	新碓橋	20-005-01	35 / 35	1.1 ~ 13	4.1									
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51	24 / 24	0.9 ~ 33	8.4									
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	24 / 24	1.0 ~ 82	17									
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51	12 / 12	1.0 ~ 170	26									
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53	12 / 12	2.0 ~ 130	28									
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	35 / 35	1.0 ~ 130	24									
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54	12 / 12	1.0 ~ 140	31									

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	濁度			クロロフィルa			溶解性COD			溶解性窒素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
53	横川川	中央橋	20-042-01												
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	12 / 12	1.0 ~ 140	31									
55	三峰川	杉島橋	20-034-51												
56	小波川	鹿塩川合流点上	20-018-51												
57	小波川	小波ダム	20-018-01	12 / 12	1.0 ~ 140	25	7 / 12	< 1.0 ~ 29	4.5						
58	松川（1）	妙琴橋	20-019-01												
59	松川（2）	永代橋	20-020-01												
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01												
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01												
62	遠山川	折立橋	20-045-01												
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51												
64	宮川	宮川橋	20-025-01												
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51												
66	上川	浜崎橋	20-001-01												
67	砥川	鷹の橋	20-002-01												
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01												
69	木曽川上流	新首橋	20-026-51												
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53												
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54												
72	王滝川	桑原	20-046-01												
73	王滝川	松原橋	20-046-02												
74	西野川	本社橋	20-046-03												
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51												
76	矢作川	桃田橋	20-044-01												
77	姫川（1）	天神宮橋	20-017-51												
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01												
79	中津川上流	切明	20-028-51												
80	猪名湖	流出部	20-504-01				9 / 9	2.5 ~ 16	7.4						
81	女神湖	流出部	20-505-01				8 / 8	1.4 ~ 6.3	3.3						
82	大座法師池	流出部	20-506-01				8 / 9	< 1.0 ~ 11	4.7	9 / 9	2.9 ~ 3.6	3.2			
83	丸池	流出部	20-507-01				3 / 8	< 1.0 ~ 1.8	1.2						
84	琵琶池	流出部	20-508-01				7 / 8	< 1.0 ~ 31	9.8						
85	みどり湖	流出部	20-509-01				10 / 12	< 1.0 ~ 23	7.7	12 / 12	1.2 ~ 2.7	1.8	12 / 12	0.71 ~ 1.4	1.0
86	美鈴湖	流出部	20-510-01				8 / 8	1.3 ~ 3.8	2.7						
87	青木湖	流出部	20-511-01				9 / 12	< 1.0 ~ 2.8	1.5	12 / 12	0.7 ~ 1.5	1.0	12 / 12	0.06 ~ 0.23	0.15
88	中綱湖	流出部	20-512-01				9 / 12	1.0 ~ 7.2	2.9	12 / 12	0.6 ~ 1.7	1.2	12 / 12	0.06 ~ 0.23	0.15
89	木崎湖	湖心	20-513-51				9 / 16	< 1.0 ~ 10	2.1	16 / 16	1.3 ~ 5.1	2.3	16 / 16	0.05 ~ 1.3	0.45
90	木崎湖	流出部	20-513-01				10 / 12	< 1.0 ~ 9.3	3.2	12 / 12	1.1 ~ 1.9	1.6	7 / 12	0.05 ~ 0.21	0.14
91	諏訪湖	湖心	20-501-01				24 / 24	11 ~ 65	29	48 / 48	1.8 ~ 3.8	2.4	24 / 24	0.16 ~ 1.1	0.48
92	諏訪湖	初島西	20-501-02				12 / 12	11 ~ 58	33						
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03				12 / 12	10 ~ 50	31						
94	白樺湖	流出部	20-502-01				9 / 9	4.4 ~ 19	8.5	9 / 9	1.4 ~ 2.0	1.8	8 / 9	< 0.05 ~ 0.14	0.08
95	蓼科湖	流出部	20-503-01				12 / 12	2.8 ~ 23	13	12 / 12	0.8 ~ 1.6	1.3	12 / 12	0.80 ~ 1.6	1.3
96	野尻湖	水穴	20-514-51												
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01												
98	野尻湖	湖心	20-514-02				16 / 24	< 1.0 ~ 4.9	1.7	24 / 24	1.5 ~ 2.4	1.8	24 / 24	0.06 ~ 0.41	0.19
99	野尻湖	金山	20-514-03												
100	味増川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	36 / 36	0.4 ~ 14	2.3	23 / 36	< 1.0 ~ 3.2	1.2						
合計				230 / 230			230 / 280			166 / 166			127 / 133		

（備考） k：検出件数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位） 濁度：度、クロロフィルa：μg/L、溶解性COD：mg/L、溶解性窒素：mg/L（k,nの値を除く）

(8) その他項目(続き)

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	りん酸態りん			ふん便性大腸菌群数			プレチラクロール			全有機炭素			溶存態全有機炭素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01															
2	信濃川上流(2)	白田橋	20-009-01															
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51				12 / 12	160 ~ 1500	470									
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01				12 / 12	120 ~ 180000	15000									
5	信濃川上流(3)	屋島橋	20-010-53				4 / 4	100 ~ 4800	1400									
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02				12 / 12	210 ~ 9400	1300									
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03				12 / 12	150 ~ 2700	790									
8	信濃川上流(3)	市川橋	20-010-55															
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01															
10	相木川	栃原橋	20-036-02															
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03															
12	湯川	高瀬橋	20-032-01							1 / 1	0.01 ~ 0.01	0.01						
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01															
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51															
15	依田川	依田橋	20-014-01															
16	神川	白山真田橋	20-029-51															
17	神川	神川橋	20-029-01															
18	浦野川	対影橋	20-041-01															
19	浦野川	八幡橋	20-041-02															
20	産川	堀川橋	20-041-03															
21	鳥居川	鳥居橋 (信濃町)	20-030-51															
22	鳥居川	鳥居橋 (長野市)	20-030-01															
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51															
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01															
25	樽川	戸那子橋	20-037-01															
26	犀川(1)	鳥ヶ谷川合流点上	20-011-01															
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02															
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01				12 / 12	2 ~ 31	14									
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01				12 / 12	40 ~ 850	250									
30	犀川(3)	陸橋	20-013-02				12 / 12	120 ~ 1400	540									
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03				12 / 12	8 ~ 1600	250									
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01				4 / 4	2 ~ 19	7	0 / 1	< 0.01 ~ < 0.01	< 0.01						
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01				12 / 12	10 ~ 1700	310									
34	鎮川	鎮川橋	20-038-01															
35	田川	水神橋	20-031-51															
36	田川	新田川橋	20-031-01															
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01				4 / 4	47 ~ 1600	470	0 / 1	< 0.01 ~ < 0.01	< 0.01						
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01															
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01				4 / 4	19 ~ 440	130									
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02															
41	麻績川	込路橋	20-033-01															
42	堀花川	参宮橋	20-024-51															
43	堀花川	相生橋	20-024-01															
44	天竜川	釜口水門	20-004-01															
45	天竜川	天白橋	20-004-02															
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01				4 / 4	41 ~ 230	150									
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51				4 / 4	120 ~ 490	250									
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01				4 / 4	56 ~ 380	170									
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	20-007-51				4 / 4	37 ~ 460	160									
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53				4 / 4	36 ~ 400	170									
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01				4 / 4	87 ~ 480	260									
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54				4 / 4	14 ~ 570	220									

整理 番号	水域名	地点名	地点 統一番号	りん酸態りん			ふん便性大腸菌群数			プレチラクロール			全有機炭素			溶存態全有機炭素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
53	横川川	中央橋	20-042-01															
54	三峰川	竜東橋	20-034-01				4 / 4	6 ～ 250	89									
55	三峰川	杉島橋	20-034-51															
56	小浜川	鹿塩川合流点上	20-018-51															
57	小浜川	小浜ダム	20-018-01	8 / 12	< 0.003 ～ 0.029	0.008	3 / 4	< 2 ～ 60	21									
58	松川（１）	妙琴橋	20-019-01															
59	松川（２）	永代橋	20-020-01															
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01															
61	和知野川	和知野川キャンプ橋	20-035-01				6 / 6	30 ～ 100	64									
62	遠山川	折立橋	20-045-01															
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51															
64	宮川	宮川橋	20-025-01							1 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03						
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51															
66	上川	波崎橋	20-001-01				4 / 4	86 ～ 540	300									
67	砥川	鷹の橋	20-002-01				4 / 4	6 ～ 210	77									
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01															
69	木曽川上流	新菅橋	20-026-51															
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53															
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54															
72	王滝川	桑原	20-046-01															
73	王滝川	松原橋	20-046-02															
74	西野川	本社橋	20-046-03															
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51															
76	矢作川	桃田橋	20-044-01															
77	姫川（１）	天神宮橋	20-017-51															
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01															
79	中津川上流	切明	20-028-51															
80	猪名湖	流出部	20-504-01				3 / 3	2 ～ 2	2									
81	女神湖	流出部	20-505-01				2 / 3	< 2 ～ 4	3									
82	大座法師池	流出部	20-506-01															
83	丸池	流出部	20-507-01				3 / 3	9 ～ 36	25									
84	琵琶池	流出部	20-508-01															
85	みどり湖	流出部	20-509-01	8 / 12	< 0.003 ～ 0.007	0.004	4 / 4	2 ～ 28	11									
86	美鈴湖	流出部	20-510-01															
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 12	< 0.003 ～ < 0.003	< 0.003												
88	中綱湖	流出部	20-512-01	1 / 12	< 0.003 ～ 0.005	0.003												
89	木崎湖	湖心	20-513-51	5 / 16	< 0.003 ～ 0.084	0.015	1 / 3	< 2 ～ 2	2									
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 12	< 0.003 ～ < 0.003	< 0.003												
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	5 / 24	< 0.003 ～ 0.016	0.004	6 / 6	2 ～ 64	23				0 / 24	1.5 ～ 3.5	2.2	0 / 24	1.1 ～ 2.9	1.6
92	諏訪湖	初島西	20-501-02				6 / 6	10 ～ 130	47				0 / 12	1.8 ～ 3.9	2.4	0 / 12	1.1 ～ 2.5	1.6
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03				5 / 6	< 2 ～ 42	16				0 / 12	1.4 ～ 3.2	2.2	0 / 12	0.6 ～ 2.1	1.5
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 9	< 0.003 ～ < 0.003	< 0.003	3 / 3	2 ～ 22	9									
95	夢科湖	流出部	20-503-01	6 / 12	< 0.003 ～ 0.006	0.004	2 / 4	< 2 ～ 12	5									
96	野尻湖	水穴	20-514-51															
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01															
98	野尻湖	湖心	20-514-02	3 / 24	< 0.003 ～ 0.010	0.004	0 / 4	< 2 ～ < 2	< 2									
99	野尻湖	金山	20-514-03															
100	神増川ダム貯水池 （奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01															
合計				36 / 145			208 / 219			2 / 4			0 / 48			0 / 48		

（備考） k：検出件数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位） りん酸態りん：mg/L、ふん便性大腸菌群数：個/100mL、大腸菌数：個/100mL、プレチラクロール：μg/L（k,nの値を除く）

4 測定地点別水質測定結果

次頁以下に環境基準点及び補助点における公共用水域水質常時監視の全測定結果を示します。

このうち、表中で斜体表記とした数値については、備考欄に記載のとおり、上流での工事や大雨の影響などで水質が通常の状態ではないものと判断された測定結果です。このためそれらの測定値は参考値として扱い、各種集計からは除外しています。

(1) 調査区分

表中の調査区分に記載の数値は以下内容を示しています。

コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査

(2) 地点別個表掲載ページ

番号	水 域	地 点 名	頁
1	信濃川上流(1)	大芝橋	79
2	信濃川上流(2)	臼田橋	80
3	信濃川上流(3)	生田	81
4		千曲橋	82
5		屋島橋	83
6		立ヶ花橋	84
7		大関橋	85
8	相木川	市川橋	86
9		除ヶ下橋	87
10	南相木川	栃原橋	88
11		土岩2号橋	89
12	湯川	高瀬橋	90
13	鹿曲川	前田橋	91
14	依田川	立岩上の橋	92
15		依田橋	93
16	神川	白山真田橋	94
17		神川橋	95
18	浦野川	対影橋	96
19		八幡橋	97
20	産川	堀川橋	98
21	鳥居川	鳥居橋(信濃町)	99
22		鳥居橋(長野市)	100
23	夜間瀬川	天川橋	101
24		夜間瀬橋	102
25	樽川	戸那子橋	103
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	104
27		水殿ダム下	105
28	犀川(2)	倭橋	106
29	犀川(3)	田沢橋	107
30		睦橋	108
31		小市橋	109
32	奈良井川(1)	太田橋	110
33	奈良井川(2)	島橋	111
34	鎮川	鎮川橋	112

番号	水 域	地 点 名	頁
35	田川	水神橋	114
36		新田川橋	115
37	穂高川	早春賦歌碑前	117
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	118
39	高瀬川(2)	高瀬橋	119
40		丹生子橋	120
41	麻績川	込路橋	121
42	裾花川	参宮橋	122
43		相生橋	123
44	天竜川	釜口水門	124
45		天白橋	126
46	天竜川(1)	新樋橋	128
47		中央橋	131
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	133
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	135
50		天竜橋	136
51		つつじ橋	137
52		南宮橋	140
53	横川川	中央橋	141
54	三峰川	竜東橋	142
55		杉島橋	143
56	小渋川	鹿塩川合流点上	144
57		小渋ダム	145
58	松川(1)	妙琴橋	146
59	松川(2)	永代橋	147
60	阿智川(黒川合流点)	万才大橋下	148
61	和知野川	和知野川キャンプ場	149
62	遠山川	折立橋	151
63	宮川	西茅野大橋	152
64		宮川橋	153
65	上川	矢ヶ崎橋	155
66		渋崎橋	156
67	砥川	鷹の橋	158

番号	水 域	地 点 名	頁
68	横河川	よこかわ川橋	159
69	木曽川上流	新菅橋	160
70		小川橋	161
71		三根橋	162
72	王滝川	桑原	163
73		松原橋	164
74	西野川	本社橋	165
75	富士川(1)	武智川合流点上	166
76	矢作川	桃田橋	167
77	姫川(1)	天神宮橋	168
78		宮本橋	169
79	中津川上流	切明	170
80	猪名湖	流出部	171
81	女神湖	流出部	172
82	大座法師池	流出部	173
83	丸池	流出部	174
84	琵琶池	流出部	175
85	みどり湖	流出部	176
86	美鈴湖	流出部	177
87	青木湖	流出部	178
88	中綱湖	流出部	179
89	木崎湖	湖心	180
90		流出部	182
91	諏訪湖	湖心	183
92		初島西	187
93		塚間川沖 200m	191
94	白樺湖	流出部	195
95	蓼科湖	流出部	196
96	野尻湖	水穴	197
97		弁天島西	198
98		湖心	200
99		金山	202
100	味噌川ダム貯水池	貯水池内基準地点	203

※天竜川（3）阿島橋は令和元年度までで測定地点を廃止

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-008-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	1	信濃川上流（１）					大芝橋（南牧村）				長野県	01 01
一 般 項 目	採取月日			4/22	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			8:01	9:56	9:52	9:02	10:00	9:26	9:30	10:15	9:15	10:00	10:30	9:40
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		11.5	24.5	27.3	26.5	28.4	19.4	18.9	11.8	3.2	3.6	3.6	9.2
	水温	(℃)		9.8	12.7	14.5	15.6	18.2	14.3	12.9	9.9	4.1	4.4	4.1	8.0
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		2.9	3.0	6.6	11	14	3.1	10	5.9	6.3	4.9	4.0	6.3
	全水深	(m)		0.60	0.60	0.70	0.80	1.9	0.48	1.0	0.80	0.87	0.78	0.66	0.85
	透明度	(m)													
	pH			7.4	7.8	7.7	7.6	7.6	8.0	7.5	7.4	7.4	7.1	7.6	7.8
	D.O	(mg/L)		10	9.9	9.6	9.1	9.1	9.8	10	10	11	11	11	10
	B.O.D	(mg/L)		1.2	1.2	0.6	0.8	1.1	0.9	0.6	< 0.5	1.5	0.8	0.9	0.9
	C.O.D	(mg/L)		2.2	2.1	1.7	4.0	2.7	1.9	2.8	2.0	1.0	1.1	1.5	1.2
	S.S	(mg/L)		5	4	2	17	8	3	15	1	1	3	2	4
	大腸菌数	(CFU/100ml)		60	11	28	130	70	38	100	7	5	5	1	13
	全窒素	(mg/L)			2.1			3.4			3.1			3.9	
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.031			0.11			0.036			0.044	
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P.C.B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)			0.007			< 0.001			0.006			0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg/L)			0.0012			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
備 考	透視度	(cm)		87	> 100	> 100	52	58	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-009-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	2	信濃川上流（２）					臼田橋（佐久市）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			8:55	8:00	8:42	8:57	8:00	8:04	8:05	8:10	7:59	8:30	8:45	8:25	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		17.0	15.8	26.6	29.0	26.2	17.6	16.2	12.2	-1.3	-1.8	-3.8	4.6	
	水温	(℃)		11.2	11.5	15.4	18.6	19.5	15.0	13.3	9.6	1.6	2.6	1.5	5.9	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		24	24	25	35	34	16	20	28	28	28	13	13	
	全水深	(m)		0.80	0.80	0.82	0.90	1.0	0.52	0.67	1.1	1.3	1.5	0.75	0.64	
	透明度	(m)														
	pH			7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.4	7.1	7.3	6.7	7.5	7.5	
	D O	(mg/L)		10	10	9.2	9.0	9.0	9.6	10	10	12	12	13	11	
	B O D	(mg/L)		0.9	0.7	0.8	0.7	1.1	0.8	0.7	< 0.5	1.5	1.2	1.2	0.9	
	C O D	(mg/L)		1.8	1.8	1.8	1.7	2.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.5	1.7	1.7	
	S S	(mg/L)		9	4	3	2	9	2	3	2	1	3	4	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		85	29	42	90	160	58	66	26	12	18	24	32	
	全窒素	(mg/L)			1.5			1.9			1.9			2.0		
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.032			0.090			0.033			0.041		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルギル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	テウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3				1.4			1.6			1.8		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.3				1.4			1.7			1.9		
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg/L)		0.02				0.02			0.02			0.04		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
※ 1	クロロホルム	(mg/L)						< 0.003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						< 0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)						< 0.06								
	キシレン	(mg/L)						< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)						< 0.001								
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)						< 0.02								
	ウラン	(mg/L)						< 0.0002								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)			0.006			0.001			0.006			0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)		0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003								
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
※ 3	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)			3.5			3.3			3.6			4.4		
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
※ 4	透視度	(cm)		> 100	86	> 100	> 100	55	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-51	Aロ 生物Aイ	2024	0	3	信濃川上流（3）					生田（上田市）				北陸地方整備局	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			8:00	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		15.0	16.0	21.0	21.0	25.0	16.0	17.0	9.0	1.0	-1.0	-6.0	4.0
	水温	(℃)		14.0	15.0	20.0	18.4	22.9	17.6	15.5	11.0	3.7	3.1	0.5	5.9
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		99.43	75.70	69.05	187.32	91.79	74.01	79.14	84.45	62.70	52.33	48.18	59.65
	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	pH			6.8	7.3	6.9	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.1	7.4	7.3
	DO	(mg/L)		9.8	10	9.1	9.3	7.9	9.5	9.6	10	12	12	13	11
	BOD	(mg/L)		1.3	1.4	0.7	< 0.5	1.3	0.9	< 0.5	0.8	1.1	1.1	1.3	1.4
	COD	(mg/L)													
	SS	(mg/L)		6	8	3	22	27	3	3	2	2	4	3	5
	大腸菌数	(CFU/100ml)		380	60	66	340	570	260	99	120	120	57	57	77
	全窒素	(mg/L)													
健 康 項 目	全燐	(mg/L)													
	カドミウム	(mg/L)						< 0.0003						< 0.0003	
	金シアン	(mg/L)						< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg/L)						< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)						< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg/L)						< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg/L)						< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)						< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						< 0.0002							
	チウラム	(mg/L)						< 0.0006							
	シマジン	(mg/L)						< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)						< 0.002							
	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001							
	セレン	(mg/L)						< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.1			0.83			1.2			1.3	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.02			< 0.02		< 0.02				0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.1			0.85		1.2				1.3	
	ふっ素	(mg/L)						< 0.08							
	ほう素	(mg/L)						0.04							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005							
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
※1	銅	(mg/L)													
	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)			0.005			0.007			0.003			0.003	
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
そ の 他 項 目	りん酸態りん	(mg/L)													
	透視度	(cm)		80	48	> 100	24	15	72	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	78
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		440	200	340	440	1500	1200	250	280	280	230	300	160
	ブレチラクロール	(μg/L)													
備 考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-01	Aロ 生物Aイ	2024	0	4	信濃川上流（3）					千曲橋（千曲市）					北陸地方整備局	01 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			9:40	9:35	9:25	9:30	10:00	9:35	9:30	9:40	9:30	9:35	9:40	9:35	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況															
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		16.0	21.0	28.0	27.0	28.0	22.0	20.0	14.0	4.0	2.0	0.0	12.5	
	水温	(℃)		14.0	17.0	23.0	20.0	25.5	19.5	17.1	12.5	5.1	5.2	1.9	8.9	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		102.16	72.73	64.03	217.27	83.90	70.94	74.54	115.33	89.79	78.22	74.54	170.44	
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			7.0	7.5	6.9	7.0	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6	
	DO	(mg/L)		9.5	10	8.7	8.5	7.8	9.6	9.7	10	12	13	14	11	
	BOD	(mg/L)		0.8	1.7	1.5	1.1	2.0	0.9	0.5	1.0	1.5	1.0	1.7	1.8	
	COD	(mg/L)														
	SS	(mg/L)		11	12	4	49	36	3	5	5	2	3	3	6	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		260	46	56	430	390	49	590	95	55	98	16	56	
	全窒素	(mg/L)														
健 康 項 目	全燐	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)						< 0.0003						< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)						< 0.1						< 0.1		
	鉛	(mg/L)						< 0.005						< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)						< 0.01						< 0.01		
	砒素	(mg/L)						< 0.005						< 0.005		
	総水銀	(mg/L)						< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)						< 0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						< 0.0002								
	チウラム	(mg/L)						< 0.0006								
	シマジン	(mg/L)						< 0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)						< 0.002								
	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001								
	セレン	(mg/L)						< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.3			1.0			1.4			1.4		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.04			0.02			0.02			0.03		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.3			1.0			1.4			1.4		
	ふっ素	(mg/L)						0.08								
	ほう素	(mg/L)						0.05								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005								
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
※1	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)			0.006			0.009			0.003			0.008		
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)			0.0007			< 0.0006			< 0.0006			0.0011		
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)		55	44	57	14	13	84	89	83	> 100	> 100	> 100	76	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		310	190	120	1000	950	290	180000	330	330	180	130	250	
備 考	ブレチラクロール	(μg/L)														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-53	Aロ 生物Aイ	2024	0	5	信濃川上流（3）				屋島橋（長野市）				北陸地方整備局	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			9:20	7:05	7:30	9:40							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0	0	0	0							
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	流況			速(少し)上流で工事のため	速(少し)上流で工事のため	速(少し)上流で工事のため	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)							
	気温	(℃)		21.0	24.0	11.0	-1.0							
	水温	(℃)		16.0	23.5	12.0	4.0							
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	pH			7.2	7.2	6.8	6.9							
	DO	(mg/L)		10	7.6	10	12							
	BOD	(mg/L)		1.6	1.0	1.4	1.8							
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)		11	19	8	4							
	大腸菌数	(CFU/100ml)		81	2300	230	26							
	全窒素	(mg/L)		1.3	1.4	1.4	1.6							
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.084	0.108	0.083	0.099							
	カドミウム	(mg/L)												
	金シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
※1	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)												
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)												
※2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)												
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)												
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)												
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)												
	マンガン（溶解性）	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)												
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)												
※1	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07	0.07	0.12	0.10							
	塩化物イオン	(mg/L)												
	濁度	(度)		7	10	5	1							
	クロロフィルa	(μg/L)		2.9	10.6	1.2	13.5							
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
※2	透視度	(cm)		35	20	67	72							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		290	4800	260	100							
	ブレチラクロール	(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数					
20-010-02	A 口 生物Aイ	2024	0	6	信濃川上流（3）					立ヶ花橋（中野市）					北陸地方整備局	01 ／ 01					
一般項目	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12					
	採取時刻				8:10	8:30	8:20	8:20	8:20	8:20	8:30	8:20	8:20	8:10	8:30	8:10					
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	採取水深	(m)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	天候				雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ					
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	色相				褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・濃(暗)	褐色・濃(暗)	褐色・濃(暗)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色					
	気温	(℃)			18.0	17.0	28.0	26.5	28.0	18.0	20.5	13.0	1.0	0.0	-1.0	7.0					
	水温	(℃)			12.0	14.0	20.5	20.0	24.0	18.5	17.0	13.0	6.0	4.7	3.0	7.0					
流量	(m³/sec)			325.00	227.00	151.00	714.00	147.00	153.00	160.00	187.00	120.00	110.00	103.00	119.00						
全水深	(sec)																				
透明度	(m)																				
生活環境項目	pH				7.9	7.9	7.8	8.0	7.7	7.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7					
	DO	(mg/L)			10	9.5	8.2	8.7	7.5	8.7	9.5	10	11	11	12	11					
	BOD	(mg/L)			1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.1	0.7	0.7	1.5	0.8	0.9	2.0					
	COD	(mg/L)																			
	SS	(mg/L)			20	11	11	96	21	29	9	11	4	3	4	6					
	大腸菌数	(CFU/100ml)			53	90	100	570	3300	76	330	130	88	56	57	70					
	全窒素	(mg/L)				1.2			1.5			1.4			1.6						
健康項目	全燐	(mg/L)				0.077			0.123			0.093			0.102						
	カドミウム	(mg/L)				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						
	全シアン	(mg/L)				< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						
	鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005					
	六価クロム	(mg/L)				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						
	砒素	(mg/L)				0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						
	総水銀	(mg/L)				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)																			
	PCB	(mg/L)							< 0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)							< 0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)							< 0.0002												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							< 0.0004												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							< 0.001												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							< 0.004												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							< 0.0005												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							< 0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)							< 0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							< 0.0005												
	1,3-ジクロロロベン	(mg/L)							< 0.0002												
	チウラム	(mg/L)							< 0.0006												
	シマジン	(mg/L)							< 0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)							< 0.002												
	ベンゼン	(mg/L)							< 0.001												
	セレン	(mg/L)							< 0.002												
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.99			1.0			1.1			1.3						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.03			0.02			0.02			0.03						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				1.02			1.0			1.1			1.3						
	ふっ素	(mg/L)							0.12												
	ほう素	(mg/L)							0.09												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							< 0.005												
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1,2-ジクロロロプロパン	(mg/L)																			
	o-ジクロロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジニン	(mg/L)																			
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
	オキシシン銅（有機銅）	(mg/L)																			
	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	EPN	(mg/L)																			
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)																			
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)																			
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)																			
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																			
	ニッケル	(mg/L)																			
	モリブデン	(mg/L)																			
	アンチモン	(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																			
エビクロロヒドリン	(mg/L)																				
マンガン	(mg/L)																				
ウラン	(mg/L)																				
PFOS及びPFOA	(mg/L)																				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																			
	フェノール類	(mg/L)																			
	銅	(mg/L)																			
	鉄（溶解性）	(mg/L)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/L)																			
※1	クロム	(mg/L)																			
	全重鉛	(mg/L)				0.005			0.005			0.004			0.004						
	ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006						
	LAS	(mg/L)				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006						
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)																			
	フェノール	(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																			
	アニリン	(mg/L)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																			
	アンモニア性窒素	(mg/L)				0.07			0.10			0.11			0.08						
	塩化物イオン	(mg/L)																			
	濁度	(度)				7			10			7			2						
	クロロフィルa	(μg/L)				< 1.0			< 1.0			< 1.0			5.3						
	溶解性COD	(mg/L)																			
	溶解性窒素	(mg/L)																			
	りん酸塩りん	(mg/L)																			
	透視度	(cm)				33		33	42		7	19		14	50		43	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)				210		380	400		1900	9400		850	1100		350	> 400	> 450	> 210	> 210
ブレチラクロール	(μg/L)																				
備考																					

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-03	A 口 生物Aイ	2024	0	7	信濃川上流（3）					大関橋（飯山市）				北陸地方整備局	01 ／ 01
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			10:00	10:15	9:50	9:40	10:15	9:40	9:50	10:00	9:50	9:40	10:30	9:30
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		18.0	24.0	29.5	25.0	30.0	22.0	19.5	17.0	3.0	2.0	2.0	8.5
	水温	(℃)		13.0	15.5	22.0	20.0	25.0	19.5	17.5	13.0	6.0	4.8	4.0	8.0
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)													
	全水深	(m)													
健康項目	透明度	(m)													
	pH			7.7	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
要監視項目	DO	(mg／L)		9.7	9.5	8.3	8.8	7.8	8.7	8.6	10	11	12	12	11
	BOD	(mg／L)		1.9	1.2	1.6	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	1.6	1.4	1.6	1.8
特殊項目	COD	(mg／L)													
	SS	(mg／L)		25	14	14	96	28	42	10	14	5	4	5	7
その他項目	大腸菌数	(CFU／100ml)		56	79	100	530	2100	130	94	230	320	57	57	66
	全窒素	(mg／L)			1.3			1.5			1.5			1.6	
その他項目	全燐	(mg／L)			0.102			0.177			0.105			0.122	
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003						< 0.0003	
その他項目	全シアン	(mg／L)						< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)						< 0.005						< 0.005	
その他項目	六価クロム	(mg／L)						< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)						< 0.005						< 0.005	
その他項目	総水銀	(mg／L)						< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)													
その他項目	PCB	(mg／L)						< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002							
その他項目	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004							
その他項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004							
その他項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006							
その他項目	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005							
その他項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006							
その他項目	シマジン	(mg／L)						< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002							
その他項目	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001							
	セレン	(mg／L)						< 0.002							
その他項目	硝酸性窒素	(mg／L)			1.0			1.1			1.2			1.3	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.03			0.02			0.02			0.04	
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			1.0			1.1			1.2			1.3	
	ふっ素	(mg／L)						0.10							
その他項目	ほう素	(mg／L)						0.10							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005							
その他項目	クロロホルム	(mg／L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
その他項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
その他項目	イソキサチオン	(mg／L)													
	ダイアジノン	(mg／L)													
その他項目	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)													
	イソプロチオラン	(mg／L)													
その他項目	オキシメチル（有機銅）	(mg／L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)													
その他項目	プロピザミド	(mg／L)													
	EPN	(mg／L)													
その他項目	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)													
その他項目	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)													
その他項目	トルエン	(mg／L)													
	キシレン	(mg／L)													
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)													
	ニッケル	(mg／L)													
その他項目	モリブデン	(mg／L)													
	アンチモン	(mg／L)													
その他項目	塩化ビニルモノマー	(mg／L)													
	エビクロロヒドリン	(mg／L)													
その他項目	全マンガン	(mg／L)													
	ウラン	(mg／L)													
その他項目	PFOS及びPFDA	(ng／L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)													
その他項目	フェノール類	(mg／L)													
	銅	(mg／L)													
その他項目	鉄（溶解性）	(mg／L)													
	マンガン（溶解性）	(mg／L)													
その他項目	クロム	(mg／L)													
	全亜鉛	(mg／L)			0.004			0.009			0.004			0.004	
その他項目	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
その他項目	クロロホルム【再掲】	(mg／L)													
	フェノール	(mg／L)													
その他項目	ホルムアルデヒド	(mg／L)													
	4-ヒオクシルフェノール	(mg／L)													
その他項目	アニリン	(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)													
	アンモニア性窒素	(mg／L)													
その他項目	塩化物イオン	(mg／L)													
	濁度	(度)			8.6			18.1			6.6			2.7	
その他項目	クロロフィルa	(μg／L)													
	溶解性COD	(mg／L)													
その他項目	溶解性窒素	(mg／L)													
	りん酸態りん	(mg／L)													
その他項目	透明度	(cm)		35	37	44	8	19	11	46	46	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		300	250	300	1400	2700	1100	280	1400	1200	150	170	180
その他項目	プレチラクロール	(μg／L)													
	備 考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-55	Aロ 生物Aイ	2024	0	8	信濃川上流（3）					市川橋（飯山市）					長野県	01 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:12	10:22	10:04	10:23	10:16	10:07	10:05	10:14	10:21	10:13	10:38	10:09	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			茶褐色・淡(明)	灰茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		15.7	22.5	27.1	30.3	27.2	21.8	21.0	13.3	1.2	1.7	-1.0	10.6	
	水温	(℃)		13.5	16.5	21.7	24.7	24.6	19.3	17.9	13.2	6.4	5.6	5.0	8.2	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		450	290	200	340	190	200	180	210	150	130	130	170	
	全水深	(m)		5.8	5.2	4.7	5.7	4.1	4.2	4.1	4.8	4.5	4.6	4.5	4.9	
	透明度	(m)														
	pH			7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	
	DO	(mg/L)		9.7	9.2	8.7	8.4	7.5	8.8	9.1	10	11	11	12	11	
	BOD	(mg/L)		1.2	1.1	2.4	1.6	1.9	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.0	
	COD	(mg/L)		2.4	3.0	2.7	2.4	3.5	3.0	2.3	2.7	1.7	2.7	2.3	2.5	
	SS	(mg/L)		29	20	19	33	35	56	11	15	5	3	3	4	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		100	200	98	170	1700	200	68	140	410	46	41	42	
	全窒素	(mg/L)														
健 康 項 目	全燐	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルギル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
※1	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		36	47	57	35	39	30	66	50	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチクロール	(μg/L)														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-036-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	9	相木川					除ヶ下橋（小海町）				長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			9:29	9:05	9:21	8:38	8:50	8:53	8:50	9:00	8:40	9:30	9:25	9:05
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		16.2	16.9	27.0	23.9	30.2	18.6	17.9	11.8	-0.9	1.9	2.2	10.9
	水温	(℃)		10.7	14.6	16.0	16.5	20.0	14.9	13.4	9.7	3.2	2.9	2.4	7.6
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		0.86	0.74	2.1	3.3	3.0	1.5	2.5	1.8	1.6	1.3	1.4	1.1
	全水深	(m)		0.75	0.72	0.71	0.70	0.70	0.55	0.76	0.60	0.68	0.64	0.70	0.52
	透明度	(m)													
	pH			7.8	8.0	8.1	7.8	7.6	7.8	7.7	7.5	7.4	7.0	8.0	7.8
	D O	(mg/L)		10	10	9.4	9.2	9.1	9.5	9.9	10	11	12	13	11
	B O D	(mg/L)		0.8	1.1	0.6	0.9	1.0	0.6	0.5	< 0.5	1.4	0.5	< 0.5	< 0.5
	C O D	(mg/L)		2.2	1.7	1.9	3.1	2.7	1.6	1.6	1.7	1.1	1.0	0.7	1.3
	S S	(mg/L)		3	2	1	9	4	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU/100ml)		26	44	71	88	120	81	49	32	40	41	22	9
	全窒素				1.0			1.2			1.1			1.2	
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.021			0.092			0.019			0.019	
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P C B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.91				0.82			1.0			1.1	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.93				0.84			1.0			1.1	
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			0.08	
	ほう素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)						< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						< 0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)						< 0.06							
	キシレン	(mg/L)						< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)						< 0.001							
特 殊 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリ	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)						< 0.02							
	ウラン	(mg/L)						< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
※ 1	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)													
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
※ 2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003							
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)		2.9				2.1			2.4			4.0	
	濁度	(度)													
	クロロフィル a	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸塩りん	(mg/L)													
	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	88	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
備 考	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-036-02	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	10	相木川				栃原橋（北相木村）				長野県	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			9:21	9:20	9:25	9:45							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0	0	0	0							
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	無色	無色	無色							
	気温	(℃)		22.2	27.2	11.2	3.6							
	水温	(℃)		17.5	18.6	9.0	1.9							
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		0.28	2.3	0.83	0.24							
	全水深	(m)		0.82	0.75	0.80	0.52							
	透明度	(m)												
	pH													
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)												
健 康 項 目	全磷	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	金シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
※ 1	クロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
※ 2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンボス (IBP)	(mg/L)												
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリル	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.003	0.005	0.003							
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	クロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィル a	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
備 考	透明度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	ブレチラクロール	(μg/L)												

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-036-03	AAI 生物特AI	2024	0	11	南相木川				土岩2号橋（南相木村）				長野県	01 /01
一般項目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			9:33	9:35	9:45	10:05							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0	0	0	0							
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	無色	無色	無色							
	気温	(℃)		22.2	28.0	12.6	3.9							
	水温	(℃)		15.4	19.0	10.0	3.4							
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		0.88	2.1	1.6	0.55							
	全水深	(m)		0.43	0.40	0.50	0.37							
	透明度	(m)												
	pH													
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)												
健康項目	全磷	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	金シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
要監視項目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
要監視項目	クロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)												
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
要監視項目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
特殊項目	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.002	0.001	0.004	0.005							
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006							
	クロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
その他項目	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02							
	塩化物イオン	(mg/L)		2.6	1.8	2.2	3.4							
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
備考	透明度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	ブレチラクロール	(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-032-01		Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	12	湯川					高瀬橋（佐久市）				長野県		01／01
	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/19	3/12	
	採取時刻				8:15	7:25	7:58	7:18	7:40	7:21	7:22	7:20	7:15	10:55	8:02	7:50	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深		(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況				通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温		(℃)		10.3	14.8	29.5	21.8	23.5	16.3	15.2	10.2	-0.9	6.6	-1.0	3.1	
	水温		(℃)		13.3	12.7	20.2	18.4	19.5	14.4	14.6	10.3	6.8	5.1	2.2	4.6	
	流量		(m³／sec)		2.9	2.4	1.6	4.4	6.7	3.3	4.2	5.4	3.4	4.7	2.3	2.3	
	全水深		(m)		0.70	0.65	0.53	0.80	0.70	0.48	0.57	0.70	0.48	0.74	0.50	0.51	
	透明度		(m)														
	生活環境項目	pH				8.1	7.9	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	7.7	8.0	7.8	7.9
DO		(mg／L)		10	10	9.4	8.8	8.9	9.5	9.4	10	11	12	13	11		
BOD		(mg／L)		1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	1.3	1.2	0.9	1.9	1.9	1.1	1.9		
COD		(mg／L)		4.0	3.5	3.5	5.2	3.4	2.9	2.7	2.6	2.3	2.7	2.0	2.7		
SS		(mg／L)		9	5	5	14	7	4	5	3	3	8	5	6		
大腸菌数		(CFU／100ml)		900	600	83	490	850	280	180	650	86	57	88	150		
全窒素		(mg／L)			1.2			1.0			1.2			1.4			
全磷		(mg／L)			0.066			0.080			0.058			0.075			
カドミウム		(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
金シアン		(mg／L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1			
健康項目	鉛		(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム		(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素		(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀		(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀		(mg／L)														
	PCB		(mg／L)														
	ジクロロメタン		(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素		(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン		(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム		(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン		(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ		(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン		(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン		(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素		(mg／L)		0.96				0.78			0.94			0.92		
	亜硝酸性窒素		(mg／L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)		0.98				0.80			0.96			0.94		
	ふっ素		(mg／L)		0.13				0.12			0.12			0.14		
	ほう素		(mg／L)		0.13				0.12			0.14			0.18		
	1,4-ジオキサン		(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム		(mg／L)					< 0.003								
		トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)					< 0.004								
		1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)					< 0.006								
p-ジクロロベンゼン		(mg／L)					< 0.02										
イソキサチオン		(mg／L)															
ダイアジノン		(mg／L)															
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)															
イソプロチオラン		(mg／L)															
オキシシン銅（有機銅）		(mg／L)															
クロタロニル（TPN）		(mg／L)															
プロピザミド		(mg／L)															
EPN		(mg／L)															
ジクロルボス（DDVP）		(mg／L)															
フェノフカルブ（BPMC）		(mg／L)															
イプロベンホス（IBP）		(mg／L)															
クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)															
トルエン		(mg／L)						< 0.06									
キシレン		(mg／L)						< 0.04									
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)															
特殊項目		ニッケル		(mg／L)					0.001								
	モリブデン		(mg／L)														
	アンチモン		(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー		(mg／L)														
	エビクロヒドリリン		(mg／L)														
	全マンガ		(mg／L)						0.04								
	ウラン		(mg／L)						< 0.0002								
	PFOS及びPFOA		(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)														
	フェノール類		(mg／L)														
※1	銅		(mg／L)														
	鉄（溶解性）		(mg／L)														
	マンガ		(mg／L)														
	クロム		(mg／L)														
	全亜鉛		(mg／L)			0.005			0.004			0.005			0.006		
	ノニルフェノール		(mg／L)		< 0.00006				0.00032			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS		(mg／L)		0.0007				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】		(mg／L)						< 0.003								
	フェノール		(mg／L)														
	ホルムアルデヒド		(mg／L)						< 0.1								
※2	4-tert-オクチルフェノール		(mg／L)														
	アニリン		(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール		(mg／L)														
その他項目	陰イオン界面活性剤		(mg／L)														
	アンモニア性窒素		(mg／L)														
	塩化物イオン		(mg／L)		20				16			17			24		
	濁度		(度)														
	クロロフィルa		(μg／L)														
	溶解性COD		(mg／L)														
	溶解性窒素		(mg／L)														
	りん酸態りん		(mg／L)														
	透視度		(cm)		55	72	76	61	67	> 100	77	98	72	59	43	62	
	ふん便性大腸菌群数		(個／100ml)														
ブレチクロール		(μg／L)				0.01											
備考																	

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-040-01	AAハ 生物AI	2024	0	13	鹿曲川					前田橋（東御市）					長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			4/25	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:45	11:55	11:05	11:20	12:10	11:05	10:50	12:10	10:50	11:15	11:20	11:05	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	天候			快晴	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り	
	流況			通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	灰色・濃(暗)	灰黄色・淡(明)	茶色・濃(暗)	黄色・淡(明)	無色	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	灰黄色・淡(明)	
	気温	(℃)		21.5	25.0	31.0	26.5	34.0	24.5	21.0	16.5	4.5	4.5	5.0	12.0	
	水温	(℃)		16.0	20.5	23.0	22.5	27.3	18.5	16.4	14.0	5.0	4.0	2.7	7.8	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		2.9	2.1	1.8	3.1	2.0	1.7	2.9	2.0	1.7	1.9	2.6	3.0	
	全水深	(m)		0.30	0.30	0.20	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30	
	透明度	(m)														
	pH			8.5	7.5	7.8	7.9	8.2	8.2	8.2	7.9	8.8	8.7	8.9	8.1	
	DO	(mg/L)		9.5	8.5	8.2	7.5	7.5	8.7	8.5	9.6	11	14	15	12	
	BOD	(mg/L)		0.9	1.1	1.1	1.9	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	1.0	1.1	
	COD	(mg/L)		2.3	3.9	3.6	6.9	3.5	2.0	1.8	1.5	1.3	1.8	2.1	2.5	
	SS	(mg/L)		1	12	6	34	7	2	2	< 1	< 1	1	2	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1100	380	800	4200	560	400	1000	1200	650	88	67	490	
	全窒素	(mg/L)			1.2			0.61			1.0			0.56		
健康項目	全磷	(mg/L)			0.13			0.096			0.089			0.067		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.72				0.29			0.89			0.38		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.74				0.31			0.91			0.40		
	ふっ素	(mg/L)		0.08				0.10			< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)						< 0.003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						< 0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)						< 0.06								
	キシレン	(mg/L)						< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
その他項目	ニッケル	(mg/L)						< 0.001								
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)						< 0.02								
	ウラン	(mg/L)						< 0.0002								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
特殊項目	銅	(mg/L)														
	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガ	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	※1 全亜鉛	(mg/L)			0.004			0.001			< 0.001			< 0.001		
	※1 ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	※1 LAS	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	※2 クロロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003								
	※2 フェノール	(mg/L)														
	※2 ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1								
その他項目	※2 4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)														
	※2 アニリン	(mg/L)														
	※2 2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)			16			12			9.7			10		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
その他項目	りん酸塩りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)		> 100	20	71	22	75	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	90	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	プレチラウロール	(μg/L)														
備 考				上流から濁りあり 5/20の降雨の影響の可能性												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-014-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	14	依田川					立岩上の橋（長和町）					長野県	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:35	11:10	10:40	10:50	11:35	10:35	10:20	11:35	10:25	10:40	10:50	10:35	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		16.8	24.0	28.0	27.0	32.5	25.0	20.8	14.8	5.0	4.0	0.2	13.0	
	水温	(℃)		12.4	16.9	18.0	18.1	22.3	16.2	15.2	12.1	5.0	3.7	1.8	7.1	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ / sec)		15	3.8	6.8	11	5.9	5.2	6.5	5.2	6.5	4.7	6.3	4.3	
	全水深	(m)		1.0	0.70	0.90	0.95	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.50	
	透明度	(m)														
	pH			7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	8.2	7.8	
	DO	(mg/L)		10	8.8	8.6	8.4	7.6	9.0	8.7	10	11	13	14	12	
	BOD	(mg/L)		0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	
	COD	(mg/L)		2.4	1.8	1.5	2.1	1.4	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	1.1	1.5	
	SS	(mg/L)		6	1	1	3	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		64	12	19	340	66	200	120	22	12	8	2	7	
	全窒素	(mg/L)														
健 康 項 目	全燐	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
※ 1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-014-01		Aイ 生物Aイ	2024	0	15	依田川					依田橋（上田市）				長野県		01／01
	採取月日				4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻				10:10	10:35	10:05	10:20	11:05	10:10	9:55	11:00	9:55	10:10	10:25	10:05	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深				(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ
流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温				(℃)	20.0	23.4	27.0	29.2	34.0	24.5	20.8	15.4	5.5	3.0	2.8	12.2	
水温				(℃)	13.5	18.0	19.4	21.2	25.2	17.4	15.7	12.5	4.8	3.5	1.8	6.9	
流量				(m³／sec)	14	5.0	7.4	15	5.3	5.8	8.0	6.1	6.0	4.5	4.2	5.4	
全水深				(m)	0.75	0.45	0.50	0.80	0.50	0.50	0.65	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	
透明度				(m)													
生活環境項目		pH				7.5	7.6	7.9	7.7	8.0	7.6	7.9	7.6	7.9	8.3	8.3	7.7
	D O				(mg／L)	10	8.9	8.6	8.3	7.5	8.7	8.5	10	11	15	14	12
	B O D				(mg／L)	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.7	0.8
	C O D				(mg／L)	1.1	2.2	1.6	2.8	1.8	1.4	1.1	1.1	0.9	1.1	1.3	1.8
	S S				(mg／L)	3	1	1	5	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1
	大腸菌数				(CFU／100ml)	30	11	15	620	44	48	230	42	13	5	6	15
	全窒素				(mg／L)		0.65			0.43			0.64			0.34	
	全磷				(mg／L)		0.026			0.032			0.022			0.013	
	健康項目	カドミウム				(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
		全シアン				(mg／L)	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
鉛				(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
六価クロム				(mg／L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			
砒素				(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
総水銀				(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
アルキル水銀				(mg／L)													
P C B				(mg／L)													
ジクロロメタン				(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
四塩化炭素				(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン				(mg／L)	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン				(mg／L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン				(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン				(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン				(mg／L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
テトラクロロエチレン				(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン				(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
チウラム				(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
シマジン				(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
チオベンカルブ				(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
ベンゼン				(mg／L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
セレン				(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
硝酸性窒素				(mg／L)	0.50			0.30			0.59			0.24			
亜硝酸性窒素				(mg／L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg／L)	0.52			0.32			0.61			0.26			
ふっ素				(mg／L)	< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08			
ほう素				(mg／L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			
1,4-ジオキサン				(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
要監視項目	クロロホルム				(mg／L)				< 0.003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)				< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン				(mg／L)				< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン				(mg／L)				< 0.02								
	イソキサチオン				(mg／L)												
	ダイアジノン				(mg／L)												
	フェントロチオン（MEP）				(mg／L)												
	イソプロチオラン				(mg／L)												
	オキシ銅（有機銅）				(mg／L)												
	クロタロニル（TPN）				(mg／L)												
	プロピザミド				(mg／L)												
	E P N				(mg／L)												
	ジクロロボス（DDVP）				(mg／L)												
	フェノプロカルブ（BPMC）				(mg／L)												
	イプロベンホス（IBP）				(mg／L)												
	クロルニトロフェン（CNP）				(mg／L)												
	トルエン				(mg／L)				< 0.06								
	キシレン				(mg／L)				< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル				(mg／L)												
	ニッケル				(mg／L)				< 0.001								
	モリブデン				(mg／L)												
	アンチモン				(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー				(mg／L)												
エピクロヒドリン				(mg／L)													
全マンガ				(mg／L)				< 0.02									
ウラン				(mg／L)				< 0.0002									
PFOS及びPFOA				(ng／L)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質				(mg／L)												
	フェノール類				(mg／L)												
	銅				(mg／L)												
	鉄（溶解性）				(mg／L)												
	マンガ				(mg／L)												
	クロム				(mg／L)												
※1	全亜鉛				(mg／L)		0.001				< 0.001			< 0.001			
	ノニルフェノール				(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
	LAS				(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】				(mg／L)				< 0.003								
	フェノール				(mg／L)												
	ホルムアルデヒド				(mg／L)				< 0.1								
	4-t-オクチルフェノール				(mg／L)												
	アニリン				(mg／L)												
2,4-ジクロロフェノール				(mg／L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤				(mg／L)												
	アンモニア性窒素				(mg／L)												
	塩化物イオン				(mg／L)		6.3		5.6		4.0		6.6				
	濁度				(度)												
	クロロフィルa				(μg／L)												
	溶解性COD				(mg／L)												
	溶解性窒素				(mg／L)												
	りん酸態りん				(mg／L)												
	透視度				(cm)	> 100	> 100	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数				(個／100ml)												
プレチラクロール				(μg／L)													
備		考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-029-51		Ａイ 生物Ａイ	2024	0	16	神川					白山真田橋（上田市）				長野県		01／01
一 般 項 目	採取月日				4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻				9:10	9:35	9:15	9:25	9:55	9:05	9:00	9:50	9:05	9:10	9:25	9:10	
	採取位置				流心（中央）												
	採取水深 （m）				0.05	0.05	0.05	0.05	0.089	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	
	流況				通常の状況												
	臭気				無臭												
	色相				灰黄色・淡（明）												
	気温 （℃）				21.5	21.5	24.5	28.3	30.0	18.3	20.8	11.8	2.5	-1.2	0.2	8.5	
	水温 （℃）				9.5	14.4	15.5	17.5	20.0	14.5	13.6	9.9	3.7	1.5	0.0	4.6	
生 活 環 境 項 目	流量 （m ³ ／sec）				5.3	3.5	2.6	2.5	3.3	2.3	1.4	3.1	1.8	2.4	1.2	2.2	
	全水深 （m）				0.60	0.50	0.45	0.30	0.50	0.30	0.30	0.40	0.35	0.40	0.30	0.30	
	透明度 （m）																
	pH				7.7	7.6	7.7	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	
	D O				（mg／L） 11	9.8	9.1	8.4	8.1	8.9	8.7	9.4	10	14	15	13	
	B O D				（mg／L） 0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	1.1	1.0	0.6	0.6	< 0.5	0.8	
	C O D				（mg／L） 2.9	2.3	2.3	3.5	3.5	3.1	6.0	10	2.0	1.9	1.5	1.7	
	S S				（mg／L） 6	4	2	4	4	6	38	52	5	4	4	4	
	大腸菌数 （CFU／100ml）				22	28	51	350	130	110	130	48	27	52	43	100	
	全窒素 （mg／L）																
健 康 項 目	全銅 （mg／L）																
	カドミウム （mg／L）																
	全シアン （mg／L）																
	鉛 （mg／L）																
	六価クロム （mg／L）																
	砒素 （mg／L）																
	総水銀 （mg／L）																
	アルキル水銀 （mg／L）																
	P C B （mg／L）																
	ジクロロメタン （mg／L）																
	四塩化炭素 （mg／L）																
	1,2-ジクロロエタン （mg／L）																
	1,1-ジクロロエチレン （mg／L）																
	シス-1,2-ジクロロエチレン （mg／L）																
	1,1,1-トリクロロエタン （mg／L）																
	1,1,2-トリクロロエタン （mg／L）																
	トリクロロエチレン （mg／L）																
	テトラクロロエチレン （mg／L）																
	1,3-ジクロロプロペン （mg／L）																
	チウラム （mg／L）																
	シマジン （mg／L）																
	チオベンカルブ （mg／L）																
	ベンゼン （mg／L）																
	セレン （mg／L）																
	硝酸性窒素 （mg／L）																
	亜硝酸性窒素 （mg／L）																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 （mg／L）																
	ふっ素 （mg／L）																
	ほう素 （mg／L）																
	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン （mg／L）															
クロロホルム （mg／L）																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／L）																	
1,2-ジクロロプロパン （mg／L）																	
p-ジクロロベンゼン （mg／L）																	
イソキサチオン （mg／L）																	
ダイアジノン （mg／L）																	
フェントロチオン（MEP） （mg／L）																	
イソプロチオラン （mg／L）																	
オキシ銅（有機銅） （mg／L）																	
クロタロニル（TPN） （mg／L）																	
プロピザミド （mg／L）																	
EPN （mg／L）																	
ジクロロボス（DDVP） （mg／L）																	
フェノバルブ（BPMC） （mg／L）																	
イプロベンホス（IBP） （mg／L）																	
クロロニトロフェン（CNP） （mg／L）																	
トルエン （mg／L）																	
キシレン （mg／L）																	
フタル酸ジエチルヘキシル （mg／L）																	
ニッケル （mg／L）																	
モリブデン （mg／L）																	
アンチモン （mg／L）																	
塩化ビニルモノマー （mg／L）																	
エピクロロヒドリン （mg／L）																	
全マンガ （mg／L）																	
ウラン （mg／L）																	
PFOS及びPFOA （ng／L）																	
特 殊 項 目	n-ヘキサン抽出物質 （mg／L）																
	フェノール類 （mg／L）																
	銅 （mg／L）																
	鉄（溶解性） （mg／L）																
	マンガ （mg／L）																
※ 1	クロム （mg／L）																
	全亜鉛 （mg／L）																
※ 2	ノニルフェノール （mg／L）																
	LAS （mg／L）																
	クロロホルム【再掲】 （mg／L）																
	フェノール （mg／L）																
	ホルムアルデヒド （mg／L）																
そ の 他 項 目	4-tert-オクチルフェノール （mg／L）																
	アニリン （mg／L）																
	2,4-ジクロロフェノール （mg／L）																
	陰イオン界面活性剤 （mg／L）																
	アンモニア性窒素 （mg／L）																
	塩化物イオン （mg／L）																
	濁度 （度）																
	クロロフィル a （μg／L）																
	溶解性COD （mg／L）																
	溶解性窒素 （mg／L）																
りん酸態りん （mg／L）																	
透視度 （cm）				52	> 100	> 100	91	87	68	24	13	> 100	95	> 100	93		
ふん便性大腸菌群数 （個／100ml）																	
プレチラウロール （μg／L）																	
備 考										管平ダム放流 による濁りの 可能性							

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名		枚目／枚数		
20-029-01		Ａイ 生物Ａイ	2024	0	17	神川					神川橋（上田市）					長野県		01 ／ 01		
						4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12			
						9:45	10:10	9:45	9:55	10:40	9:45	9:30	10:30	9:35	9:45	10:00	11:45			
						流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）			
						0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
一般項目	天候						晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り		
	流況						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相						黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	茶色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	茶色・淡（明）	茶色・濃（暗）	灰黄色・中	無色	黄色・淡（明）	茶色・中		
	気温（℃）						20.0	22.3	30.8	28.8	32.5	22.5	21.0	15.2	3.5	2.0	2.0	13.4		
	水温（℃）						12.3	17.8	20.2	21.5	25.1	17.5	16.0	12.2	3.8	1.7	0.7	7.7		
	流量（m ³ ／sec）						7.7	3.5	6.2	6.0	3.2	3.0	1.9	3.1	1.6	2.1	1.2	2.9		
	全水深（m）						0.90	0.70	0.50	0.90	0.80	0.55	0.50	0.70	0.50	0.50	0.50	0.60		
	透明度（m）																			
	生活環境項目	pH						7.6	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	8.1	8.5	8.0	
D O（mg／L）						10	8.6	8.0	8.0	7.4	8.7	8.5	8.7	11	14	15	11			
B O D（mg／L）						0.8	1.0	0.6	0.6	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	1.1	1.2			
C O D（mg／L）						2.6	3.6	2.9	3.7	3.5	2.7	3.4	7.9	2.5	2.3	2.0	2.3			
S S（mg／L）						6	9	3	8	9	4	12	44	61	3	7	21			
大腸菌数（CFU／100ml）						100	130	72	440	76	570	1300	210	73	110	82	17			
全窒素（mg／L）							1.6			1.2			1.5			0.92				
全銅（mg／L）							0.081			0.093			0.096			0.051				
カドミウム（mg／L）						< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
全シアン（mg／L）						< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1				
健康項目	鉛（mg／L）						< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム（mg／L）						< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素（mg／L）						< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀（mg／L）						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルキル水銀（mg／L）																			
	P C B（mg／L）																			
	ジクロロメタン（mg／L）						< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素（mg／L）						< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン（mg／L）						< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン（mg／L）						< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg／L）						< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン（mg／L）						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン（mg／L）						< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン（mg／L）						< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン（mg／L）						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン（mg／L）						< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム（mg／L）						< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	シマジン（mg／L）						< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ（mg／L）						< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン（mg／L）						< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン（mg／L）						< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素（mg／L）						1.4				0.92			1.1			0.69			
	亜硝酸性窒素（mg／L）						< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／L）						1.4				0.94			1.1			0.71			
	ふっ素（mg／L）						< 0.08				0.08			< 0.08			< 0.08			
	ほう素（mg／L）						0.07				0.08			0.07			0.09			
	1,4-ジオキサン（mg／L）						< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	要監視項目	クロロホルム（mg／L）										< 0.003								
		トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg／L）										< 0.004								
		1,2-ジクロロプロパン（mg／L）										< 0.006								
p-ジクロロベンゼン（mg／L）										< 0.02										
イソキサチオン（mg／L）																				
ダイアジノン（mg／L）																				
フェントロチオン（MEP）（mg／L）																				
イソプロチオラン（mg／L）																				
オキシニル（有機銅）（mg／L）																				
クロタロニル（TPN）（mg／L）																				
プロピザミド（mg／L）																				
E P N（mg／L）																				
ジクロロボス（DDVP）（mg／L）																				
フェノプロカルブ（BPMC）（mg／L）																				
イプロベンホス（IBP）（mg／L）																				
クロロニトロフェン（CNP）（mg／L）																				
トルエン（mg／L）										< 0.06										
キシレン（mg／L）										< 0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル（mg／L）																				
ニッケル（mg／L）										< 0.001										
モリブデン（mg／L）																				
アンチモン（mg／L）																				
塩化ビニルモノマー（mg／L）																				
エピクロロヒドリン（mg／L）																				
全マンガ										< 0.02										
ウラン（mg／L）										< 0.0002										
PFOS及びPFOA（ng／L）																				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質（mg／L）																			
	フェノール類（mg／L）																			
	銅（mg／L）																			
	鉄（溶解性）（mg／L）																			
	マンガン（溶解性）（mg／L）																			
※1	クロム（mg／L）																			
	全亜鉛（mg／L）							0.004			0.002		< 0.001			0.001				
	ノニルフェノール（mg／L）						< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006					
	LAS（mg／L）						0.0006			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006		0.0019			
	クロロホルム【再掲】（mg／L）									< 0.003										
	フェノール（mg／L）																			
	ホルムアルデヒド（mg／L）									< 0.1										
	4-tert-オクチルフェノール（mg／L）																			
	アニリン（mg／L）																			
	2,4-ジクロロフェノール（mg／L）																			
※2	陰イオン界面活性剤（mg／L）																			
	アンモニア性窒素（mg／L）																			
	塩化物イオン（mg／L）							9.9			7.8			6.1			9.2			
	濁度（度）																			
	クロロフィルa（μg／L）																			
	溶解性C O D（mg／L）																			
	溶解性窒素（mg／L）																			
	りん酸態りん（mg／L）																			
	透視度（cm）						60	70	> 100	83	65	81	43	20	26	92	91	49		
	ふん便性大腸菌群数（個／100ml）																			
プレチラウロール（μg／L）																				
備 考																				

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-041-01	Aハ 生物Aイ	2024	2	18	浦野川					対影橋（上田市）					長野県	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			8:25	8:30	8:30	8:45	8:30	8:25	8:15	8:30	8:30	8:35	8:20	8:35	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			黄色・淡(明)	茶色・中	黄色・淡(明)	黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	
	気温	(℃)		17.0	20.5	27.0	28.0	29.5	21.0	18.2	12.5	2.2	1.1	-3.5	8.5	
	水温	(℃)		14.0	17.0	20.8	23.2	25.5	18.4	17.0	11.5	3.7	1.6	0.0	5.4	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		6.8	3.3	5.5	10	4.4	5.6	4.1	4.8	3.3	1.4	1.9	2.9	
	全水深	(m)		1.1	0.85	1.0	1.2	0.90	0.90	0.90	0.90	1.0	0.90	0.90	0.80	
	透明度	(m)														
	pH			7.8	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9	7.7	7.8	
	DO	(mg/L)		10	9.0	8.6	7.6	7.7	8.8	8.4	10	12	14	14	13	
	BOD	(mg/L)		1.0	1.5	0.8	2.6	1.3	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	1.2	1.2	
	COD	(mg/L)		3.6	5.4	4.0	7.9	4.6	3.4	3.0	2.2	2.0	2.8	4.2	3.5	
	SS	(mg/L)		6	20	4	55	9	1	2	5	3	1	5	7	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		320	120	240	2900	290	290	240	230	280	280	230	440	
	全窒素	(mg/L)			1.6			0.95			1.4			1.8		
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.18			0.12			0.090			0.19		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルギル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	テウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	デオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1				0.49			1.2			1.0		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04				0.02			< 0.02			0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1				0.51			1.2			1.0		
	ふっ素	(mg/L)		0.11				0.13			< 0.08			0.11		
	ほう素	(mg/L)		0.03				0.04			0.02			0.06		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)						< 0.003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						< 0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)						< 0.06								
	キシレン	(mg/L)						< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)						< 0.001								
特 殊 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)						< 0.02								
	ウラン	(mg/L)						< 0.0002								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
※1	鉄(溶解性)	(mg/L)														
	マンガン(溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	クロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003								
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
※2	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)			13			9.6			6.5			18		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
そ の 他 項 目	透視度	(cm)		75	31	> 100	20	53	> 100	> 100	86	> 100	> 100	87	92	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロー	(μg/L)														
備 考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）
 ※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-041-02	Aハ 生物Aイ	2024	0	19	浦野川	八幡橋（上田市）	長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			5/22	8/21	11/13	2/12	
	採取時刻			8:45	8:50	8:50	8:30	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.05	0.05	0.05	0.05	
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			茶色・中	無色	無色	黄色・中	
	気温	(℃)		21.0	30.5	13.0	-3.7	
	水温	(℃)		16.6	25.5	11.1	-0.3	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		0.72	0.5	1.0	0.2	
	全水深	(m)		0.30	0.30	0.25	0.20	
	透明度	(m)						
	pH							
	DO	(mg/L)						
	BOD	(mg/L)						
	COD	(mg/L)						
	SS	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)						
	全窒素	(mg/L)						
健康項目	全燐	(mg/L)						
	カドミウム	(mg/L)						
	金シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
要監視項目	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素	(mg/L)						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						
要監視項目	クロホルム	(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)						
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)						
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)						
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)						
	イプロベンボス (IBP)	(mg/L)						
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
特殊項目	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロヒドリル	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOS及びPFOA	(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
その他項目	鉄 (溶解性)	(mg/L)						
	マンガン (溶解性)	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	全亜鉛	(mg/L)		0.004	0.001	< 0.001	0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0052	
	クロホルム【再掲】	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)						
その他項目	アニリン	(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
	アンモニア性窒素	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	濁度	(度)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	溶解性COD	(mg/L)						
	溶解性窒素	(mg/L)						
	りん酸態りん	(mg/L)						
備考	透明度	(cm)		33	> 100	95	33	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)						
	ブレチラクロール	(μg/L)						

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-041-03	A / ハ 生物Bイ	2024	0	20	産川				堀川橋（上田市）				長野県	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			5/22	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			9:00	9:10	9:05	8:50							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0.05	0.05	0.05	0.05							
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	無色							
	気温	(℃)		21.3	28.8	13.0	-3.1							
	水温	(℃)		17.0	25.5	12.0	0.4							
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ / sec)		0.94	0.8	0.7	0.9							
	全水深	(m)		0.45	0.35	0.30	0.45							
	透明度	(m)												
	pH													
	DO	(mg / L)												
	BOD	(mg / L)												
	COD	(mg / L)												
	SS	(mg / L)												
	大腸菌数	(CFU / 100ml)												
	全窒素	(mg / L)												
健 康 項 目	全磷	(mg / L)												
	カドミウム	(mg / L)												
	金シアン	(mg / L)												
	鉛	(mg / L)												
	六価クロム	(mg / L)												
	砒素	(mg / L)												
	総水銀	(mg / L)												
	アルギル水銀	(mg / L)												
	PCB	(mg / L)												
	ジクロロメタン	(mg / L)												
	四塩化炭素	(mg / L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg / L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg / L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg / L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg / L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg / L)												
	トリクロロエチレン	(mg / L)												
	テトラクロロエチレン	(mg / L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg / L)												
	チウラム	(mg / L)												
	シマジン	(mg / L)												
	チオベンカルブ	(mg / L)												
	ベンゼン	(mg / L)												
	セレン	(mg / L)												
	硝酸性窒素	(mg / L)												
	亜硝酸性窒素	(mg / L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg / L)												
	ふっ素	(mg / L)												
	ほう素	(mg / L)												
	1,4-ジオキサン	(mg / L)												
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg / L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg / L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg / L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg / L)												
	イソキサチオン	(mg / L)												
	ダイアジノン	(mg / L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg / L)												
	イソプロチオラン	(mg / L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg / L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg / L)												
	プロピザミド	(mg / L)												
	EPN	(mg / L)												
	ジクロルボス (DDVP)	(mg / L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg / L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg / L)												
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg / L)												
	トルエン	(mg / L)												
	キシレン	(mg / L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg / L)												
特 殊 項 目	ニッケル	(mg / L)												
	モリブデン	(mg / L)												
	アンチモン	(mg / L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg / L)												
	エビクロヒドリル	(mg / L)												
	全マンガ	(mg / L)												
	ウラン	(mg / L)												
	PFOS及びPFOA	(mg / L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg / L)												
	フェノール類	(mg / L)												
※ 1	銅	(mg / L)												
	鉄 (溶解性)	(mg / L)												
	マンガン (溶解性)	(mg / L)												
	クロム	(mg / L)												
	全亜鉛	(mg / L)		0.011	0.003	0.001	0.005							
	ノニフェノール	(mg / L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00029								
	LAS	(mg / L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0028								
	クロホルム【再掲】	(mg / L)												
	フェノール	(mg / L)												
	ホルムアルデヒド	(mg / L)												
※ 2	4-tert-オクチルフェノール	(mg / L)												
	アニリン	(mg / L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg / L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg / L)												
	アンモニア性窒素	(mg / L)												
	塩化物イオン	(mg / L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィル a	(μg / L)												
	溶解性COD	(mg / L)												
	溶解性窒素	(mg / L)												
そ の 他 項 目	りん酸態りん	(mg / L)												
	透明度	(cm)		36	32	70	> 100							
	ふん便性大腸菌群数	(個 / 100ml)												
備 考														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-030-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	21	鳥居川					鳥居橋（信濃町）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			9:12	9:28	9:23	9:30	9:11	9:17	9:14	9:05	9:08	9:17	9:08	9:01	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	
	流況			通常の大流、急激な流れあり	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無臭	無臭	無臭	
	気温	(℃)		13.3	17.2	26.3	26.7	25.1	19.6	17.1	5.6	1.0	-2.2	-4.8	3.9	
	水温	(℃)		8.7	10.4	14.3	18.3	18.2	14.4	12.9	8.8	3.1	1.6	0.6	4.4	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		18	3.1	2.9	5.9	1.6	2.8	3.4	4.7	3.4	2.1	2.1	2.9	
	全水深	(m)		1.1	0.57	0.60	0.70	0.56	0.55	0.61	0.68	0.71	0.50	0.53	0.52	
	透明度	(m)														
	pH			7.9	7.6	7.8	7.5	7.8	8.0	8.2	8.3	8.3	8.4	7.6	7.5	
	D O	(mg/L)		10	10	9.2	9.4	9.0	9.3	9.8	10	12	13	12	11	
	B O D	(mg/L)		1.0	1.9	1.7	1.9	0.9	0.9	1.0	1.5	1.2	< 0.5	0.9	0.5	
	C O D	(mg/L)		4.5	1.2	1.0	1.2	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.5	1.9	1.2	
	S S	(mg/L)		25	1	2	1	1	1	< 1	< 1	1	1	2	1	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		200	41	57	92	150	120	53	45	16	9	8	7	
	全窒素	(mg/L)														
健 康 項 目	全燐	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
※ 1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸懸りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		37	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	プレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数	
20-030-01	Aイ 生物Aイ	2024	0	22	鳥居川					鳥居橋（長野市）				長野市	01 ／ 01	
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/23	2/20	3/12	
	採取時刻			11:10	11:20	11:10	11:00	10:30	11:45	11:00	10:40	11:00	10:35	11:30	11:10	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深		(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気															
	色相			紺色・濃(暗)	青色・淡(明)	青色・淡(明)	紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	茶色・中	茶色・中	紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	青色・淡(明)	青色・淡(明)	紺色・濃(暗)	
	気温		(℃)	18.8	23.2	32.6	28.7	29.4	28.6	22.3	18.7		6.3	5.0	16.3	
	水温		(℃)	13.0	16.9	25.6	20.1	23.6	22.0	16.5	12.5	5.0	3.5	4.4	7.6	
流量		(m ³ /sec)	6.3	3.6	5.8	34	4.4	42								
全水深		(m)	50	50	50	100	55	150								
透明度		(m)														
生活環境項目	pH			8.0	7.7	8.3	8.4	8.2	8.3	7.6	7.9	7.6	6.5	6.8	6.6	
	DO		(mg/L)	10	9.9	8.6	8.1	8.7	8.6	9.8	10	14	14	13	12	
	BOD		(mg/L)	0.9	1.1	1.5	0.6	1.6	1.9	1.0	0.8	1.3	3.0	2.6	3.2	
	COD		(mg/L)	3.5	4.3	5.2	4.2	4.1	6.7	2.5	3.2	1.8	2.8	3.2	3.2	
	SS		(mg/L)	14	10	11	15	5	26	4	5	2	1	5	6	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	320	41	220	150	76	460	120	330	23	8	29	31	
	全窒素		(mg/L)		1.2			0.76		0.81				1.4		
	全燐		(mg/L)		0.086			0.064		0.043				0.044		
	カドミウム		(mg/L)		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
	全シアン		(mg/L)		< 0.1			< 0.1		< 0.1				< 0.1		
健康項目	鉛		(mg/L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム		(mg/L)		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
	砒素		(mg/L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	総水銀		(mg/L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
	アルキル水銀		(mg/L)													
	P.C.B		(mg/L)													
	ジクロロメタン		(mg/L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	四塩化炭素		(mg/L)		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)		< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)		< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg/L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002		
	チウラム		(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
	シマジン		(mg/L)		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
	チオベンカルブ		(mg/L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	ベンゼン		(mg/L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	セレン		(mg/L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	硝酸性窒素		(mg/L)		0.80			0.49		0.53				0.90		
	亜硝酸性窒素		(mg/L)		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.82			0.51		0.55				0.92		
	ふっ素		(mg/L)		< 0.08			< 0.08		< 0.08				< 0.08		
	ほう素		(mg/L)		0.56			0.62		0.65				0.52		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム		(mg/L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)												
		1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)												
p-ジクロロベンゼン			(mg/L)													
イソキサチオン			(mg/L)													
ダイアジノン			(mg/L)													
フェントロチオン（MEP）			(mg/L)													
イソプロチオラン			(mg/L)													
オキシニル（有機銅）			(mg/L)													
クロタロニル（TPN）			(mg/L)													
プロピザミド			(mg/L)													
EPN			(mg/L)													
ジクロロボス（DDVP）			(mg/L)													
フェノフルカルブ（BPMC）			(mg/L)													
イプロベンボス（IBP）			(mg/L)													
クロロニトロフェン（CNP）			(mg/L)													
トルエン			(mg/L)													
キシレン			(mg/L)													
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/L)													
ニッケル			(mg/L)													
モリブデン			(mg/L)													
アンチモン			(mg/L)													
塩化ビニルモノマー			(mg/L)													
エビクロロヒドリン			(mg/L)													
全マンガン		(mg/L)														
ウラン		(mg/L)														
PFOS及びPFOA		(ng/L)														
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)													
	フェノール類		(mg/L)													
	銅		(mg/L)													
	鉄（溶解性）		(mg/L)													
	マンガン（溶解性）		(mg/L)													
クロム		(mg/L)														
※1	全亜鉛		(mg/L)		0.009			< 0.001		0.001				0.002		
	ノニルフェノール		(mg/L)		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	LAS		(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】		(mg/L)													
	フェノール		(mg/L)													
※2	ホルムアルデヒド		(mg/L)													
	4-tert-ブチルフェノール		(mg/L)													
	アニリン		(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤		(mg/L)													
	アンモニア性窒素		(mg/L)													
	塩化物イオン		(mg/L)													
	濁度		(度)													
	クロロフィルa		(μg/L)													
	溶解性COD		(mg/L)													
	溶解性窒素		(mg/L)													
	りん酸態りん		(mg/L)													
	透視度		(cm)	48	36	46	47	> 50	25	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	
	ふん便性大腸菌群数		(個/100ml)													
ブレチラクロール		(μg/L)														
備 考																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名		枚目／枚数
20-021-51		Aロ 生物Aイ	2024	0	23	夜間瀬川					天川橋（山ノ内町）					長野県		01 01
					4/17	5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12		
					10:52	11:01	10:55	11:25	11:04	11:05	10:43	10:38	10:35	10:40	10:45	10:27		
					流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
一 般 項 目	天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	晴れ	薄曇り		
	流況				通常の状況	その他	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相				白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	赤褐色・淡(明)	無色	灰色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)		
	気温				(℃) 16.5	25.1	30.4	31.1	29.5	22.5	15.8	11.4	0.3	1.0	-2.5	8.7		
	水温				(℃) 10.4	15.2	20.3	23.9	23.2	20.0	18.4	12.9	7.3	6.3	6.2	9.8		
	流量				(m ³ ／sec) 4.5	2.4	1.2	1.9	1.6	1.1	1.2	1.0	1.7	1.1	1.2	0.82		
	全水深				(m) 0.85	0.45	0.32	0.45	0.35	0.37	0.30	0.36	0.46	0.35	0.42	0.37		
	透明度				(m)													
	pH				7.6	5.0	5.2	6.2	6.8	6.8	7.7	7.6	7.6	7.9	7.8	7.7		
生 活 環 境 項 目	D O				(mg／L) 10	9.0	8.3	8.4	8.3	8.8	8.6	9.7	11	10	11	10		
	B O D				(mg／L) 0.6	0.8	0.6	1.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7		
	C O D				(mg／L) 2.6	0.9	0.7	1.2	1.3	1.4	0.9	1.2	2.0	3.5	1.5	1.3		
	S S				(mg／L) 26	7	8	11	11	13	9	13	11	46	8	10		
	大腸菌数				(CFU／100ml) 3	< 1	1	5	54	25	31	10	150	10	2400	8		
	全窒素				(mg／L)													
	全銅				(mg／L)													
	カドミウム				(mg／L)													
	全シアン				(mg／L)													
	鉛				(mg／L)													
健 康 項 目	六価クロム				(mg／L)													
	砒素				(mg／L) 0.008	0.018	0.034	0.018	0.032	0.037	0.037	0.079	0.038	0.022	0.040	0.037		
	総水銀				(mg／L)													
	アルキル水銀				(mg／L)													
	P C B				(mg／L)													
	ジクロロメタン				(mg／L)													
	四塩化炭素				(mg／L)													
	1,2-ジクロロエタン				(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン				(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg／L)													
	トリクロロエチレン				(mg／L)													
	テトラクロロエチレン				(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン				(mg／L)													
	チウラム				(mg／L)													
	シマジン				(mg／L)													
	チオベンカルブ				(mg／L)													
	ベンゼン				(mg／L)													
	セレン				(mg／L)													
	硝酸性窒素				(mg／L)													
	亜硝酸性窒素				(mg／L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg／L)													
	ふっ素				(mg／L)													
	ほう素				(mg／L)													
	1,4-ジオキサン				(mg／L)													
	要 監 視 項 目	クロロホルム				(mg／L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)												
		1,2-ジクロロプロパン				(mg／L)												
		p-ジクロロベンゼン				(mg／L)												
イソキサチオン				(mg／L)														
ダイアジノン				(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）				(mg／L)														
イソプロチオラン				(mg／L)														
オキシ銅（有機銅）				(mg／L)														
クロタロニル（TPN）				(mg／L)														
プロピザミド				(mg／L)														
E P N				(mg／L)														
ジクロロボス（DDVP）				(mg／L)														
フェノプロカルブ（BPMC）				(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）				(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）				(mg／L)														
トルエン				(mg／L)														
キシレン				(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル				(mg／L)														
ニッケル				(mg／L)														
モリブデン				(mg／L)														
アンチモン				(mg／L)														
塩化ビニルモノマー				(mg／L)														
エピクロヒドリン				(mg／L)														
全マンガ				(mg／L)														
ウラン				(mg／L)														
PFOS及びPF0A				(ng／L)														
特 殊 項 目	n-ヘキサン抽出物質				(mg／L)													
	フェノール類				(mg／L)													
	銅				(mg／L)													
	鉄（溶解性）				(mg／L)													
	マンガ				(mg／L)													
※1	クロム				(mg／L)													
	全亜鉛				(mg／L)													
	ノニルフェノール				(mg／L)													
	LAS				(mg／L)													
	※2	クロロホルム【再掲】				(mg／L)												
フェノール				(mg／L)														
ホルムアルデヒド				(mg／L)														
4-tert-オクチルフェノール				(mg／L)														
アニリン				(mg／L)														
そ の 他 項 目	2,4-ジクロロフェノール				(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤				(mg／L)													
	アンモニア性窒素				(mg／L)													
	塩化物イオン				(mg／L)													
	濁度				(度)													
	クロロフィルa				(μg／L)													
	溶解性COD				(mg／L)													
	溶解性窒素				(mg／L)													
	りん酸態りん				(mg／L)													
	透視度				(cm) 41	> 100	85	75	86	56	84	58	76	67	81	66		
ふん便性大腸菌群数				(個／100ml)														
プレチクロロール				(μg／L)														
備 考						河川内の石に 付着	白く見える 河川内の石に白い沈殿物が付 着											

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-021-01	Aロ 生物Aイ	2024	0	24	夜間瀬川					夜間瀬橋（山ノ内町）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:22	10:32	10:28	10:51	10:24	10:32	10:14	10:01	10:08	10:13	10:15	10:00	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		17.3	24.7	29.6	33.9	27.0	23.0	16.3	14.0	0.9	2.0	-2.0	10.0	
	水温	(℃)		12.1	16.1	21.7	24.5	24.0	20.7	18.3	13.3	7.3	6.1	4.1	9.3	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		20	10	9.3	12	14	7.7	7.1	10	9.3	6.0	6.3	10	
	全水深	(m)		1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	
	透明度	(m)														
	pH			7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.9	7.8	7.8	7.5	8.1	8.1	
	DO	(mg/L)		10	9.5	8.4	8.7	8.4	9.1	9.2	10	11	12	12	11	
	BOD	(mg/L)		1.0	2.0	1.9	2.2	1.2	0.9	1.1	1.3	1.6	0.8	1.1	0.9	
	COD	(mg/L)		1.9	1.5	2.5	1.9	1.9	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	2.0	
	SS	(mg/L)		12	8	10	6	7	3	3	5	3	2	2	5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		57	45	100	60	130	110	140	200	60	38	85	52	
	全窒素	(mg/L)			0.43			0.45			0.52			0.75		
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.034			0.046			0.036			0.057		
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)	0.012		0.017	0.034	0.025	0.033	0.042	0.039	0.032	0.042	0.047	0.045	0.039	
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.30			0.34			0.34			0.59		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.32			0.36			0.36			0.61		
	ふっ素	(mg/L)			0.17			0.19			0.20			0.22		
	ほう素	(mg/L)			0.71			0.91			0.78			1.2		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
※ 1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)			0.007			0.003			0.004			0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)			< 0.0006			0.0015			< 0.0006			0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
※ 1	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)			20			27			25			42		
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
※ 2	透視度	(cm)			60	79	87	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目 (環境基準)

※ 2 水生生物保全項目 (要監視)

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-037-01	Aイ 生物Aイ	2024	0	25	樽川					戸那子橋（飯山市）				長野県	01／01
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			9:24	9:20	9:20	9:27	9:30	9:17	9:18	9:30	9:42	9:30	9:22	9:18
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	霧雨	曇り	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色
	気温	(℃)		14.5	19.0	27.5	31.4	26.4	22.7	19.3	14.6	2.6	-1.5	-4.8	8.7
	水温	(℃)		10.5	14.2	19.1	21.0	19.7	16.0	15.2	12.3	7.1	5.2	3.0	7.3
流量	(m／sec)		12	4.3	5.4	8.2	4.8	5.5	6.3	5.9	7.2	6.0	5.3	5.8	
全水深			1.2	0.70	0.90	1.0	0.97	0.92	1.1	1.0	1.2	1.0	0.95	0.95	
透明度	(m)														
生活環境項目	pH			7.8	7.4	7.6	7.0	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9
	DO	(mg／L)		11	10	9.1	9.0	8.0	9.4	9.6	10	11	12	12	11
	BOD	(mg／L)		1.0	1.4	2.5	1.8	1.8	2.0	2.1	2.0	1.0	0.7	1.1	1.3
	COD	(mg／L)		1.8	3.1	3.9	3.4	2.7	4.0	1.7	2.2	1.6	2.5	3.3	2.1
	SS	(mg／L)		7	7	7	18	8	4	2	2	1	8	12	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)		110	100	5200	500	750	4800	350	750	520	890	1200	730
	全窒素	(mg／L)			0.98			0.71			0.90			0.97	
	全磷	(mg／L)			0.086			0.080			0.059			0.076	
	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
健康項目	鉛	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)													
	PCB	(mg／L)													
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.49				0.46			0.55			0.67	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.51				0.48			0.57			0.69	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.05				0.07			0.05			0.06	
1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
	イソキサチオン	(mg／L)													
	ダイアジノン	(mg／L)													
	フェニトロチオン（MEP）	(mg／L)													
	イソプロチオラン	(mg／L)													
	オキシメチル（有機銅）	(mg／L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)													
	プロピザミド	(mg／L)													
	EPN	(mg／L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)													
	トルエン	(mg／L)													
	キシレン	(mg／L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)													
	特殊項目	ニッケル	(mg／L)												
モリブデン		(mg／L)													
アンチモン		(mg／L)													
塩化ビニルモノマー		(mg／L)													
エビクロロヒドリン		(mg／L)													
全マンガン		(mg／L)													
ウラン		(mg／L)													
PFOS及びPFOA		(ng／L)													
n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)													
フェノール類		(mg／L)													
※1	銅	(mg／L)													
	鉄（溶解性）	(mg／L)													
	マンガン（溶解性）	(mg／L)													
	クロム	(mg／L)													
	全亜鉛	(mg／L)		0.002			0.002			0.001			0.003		
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
※2	LAS	(mg／L)		< 0.0006				0.0011			< 0.0006			0.0006	
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)													
	フェノール	(mg／L)													
	ホルムアルデヒド	(mg／L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)													
その他項目	アニリン	(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)													
	アンモニア性窒素	(mg／L)													
	塩化物イオン	(mg／L)		6.7			6.8			10			7.5		
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg／L)													
	溶解性COD	(mg／L)													
	溶解性窒素	(mg／L)													
	りん酸態りん	(mg／L)													
備考	透明度	(cm)	> 100	79	> 100	89	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	78	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)													
	プレチクロロール	(μg／L)													

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-011-01	AAイ 生物特Aイ	2024	0	26	犀川（１）					島々谷川合流点上（松本市）					松本市	01／01
一般項目	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻				9:33	8:35	9:25	9:15	9:58	9:24	9:23	8:20	9:10	9:12	9:56	8:25
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)			0.07	0.05	0.06	0.09	0.10	0.07	0.09	0.04	0.08	0.09	0.07	0.11
	天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				灰色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)			15.2	18.4	24.9	21.2	28.2	18.9	19.4	10.3	2.8	-1.7	-0.1	3.9
	水温	(℃)			9.3	10.0	13.2	14.4	17.3	16.2	15.4	10.7	7.9	4.2	3.4	4.7
流量	(m³・sec)			3.7	2.4	2.0	2.9	3.1	2.1	2.5	2.2	4.5	6.1	8.1	5.9	
全水深	(m)			0.35	0.23	0.30	0.45	0.48	0.35	0.45	0.22	0.38	0.45	0.35	0.54	
透明度	(m)															
生活環境項目	pH				7.1	8.3	7.1	7.4	6.8	7.6	7.4	7.1	7.7	7.6	7.8	7.5
	DO	(mg/L)			11	10	10	10	9.9	9.6	9.8	9.9	11	12	12	12
	BOD	(mg/L)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg/L)			1.0	0.6	0.8	1.1	0.6	0.6	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7
	SS	(mg/L)			4	< 1	3	1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1
健康項目	大腸菌数	(CFU/100ml)			1	5	1	27	13	14	4	3	1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg/L)							0.16						0.15	
	全磷	(mg/L)							0.004						0.006	
	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
要監視項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
ほう素	(mg/L)															
※1	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノフルアルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロロヒドリン	(mg/L)														
全マンガン	(mg/L)															
ウラン	(mg/L)															
PFOS及びPFOA	(ng/L)															
※2	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
その他項目	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)				0.11			0.073			0.064			0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	IAS	(mg/L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
備考	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)			> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)														
ブレチラクロール	(μg/L)															
備考					上流の稲核ダムの放流により流量増加											

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-011-02	AAイ 生物特Aイ	2024	0	27	犀川（１）				水殿ダム下（松本市）				松本市	01／01
一 般 項 目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			9:22	9:25	9:03	9:30							
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸							
	採取水深	(m)		0.5	0.5	0.5	0.5							
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			灰茶色・淡（明）	無色	灰茶色・淡（明）	茶色・淡（明）							
	気温	(℃)		19.5	26.9	11.5	-1.3							
	水温	(℃)		11.4	21.6	10.9	2.6							
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	pH													
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)												
健 康 項 目	全燐	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	金シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
※ 1	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)												
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)												
※ 2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)												
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)												
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)												
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)												
	マンガン（溶解性）	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.001	0.002	0.001							
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
備 考	透視度	(cm)		> 50	> 50	> 50	> 50							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	ブレチラクロール	(μg/L)												

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-012-01		Ａイ 生物Ａイ	2024	0	28	犀川（２）					倭橋（松本市）				北陸地方整備局		01／01
	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻				7:45	7:45	7:30	7:30	7:30	7:40	7:45	7:30	7:30	7:35	7:40	7:30	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深			(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				緑色・淡(明)	無色	灰緑色・濃(暗)	白色・乳白色・濃(暗)	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
	気温			(℃)	15.1	16.7	27.0	26.1	27.0	22.0	19.0	12.0	0.2	0.0	-0.6	0.8	
	水温			(℃)	8.3	10.6	14.0	13.8	17.2	16.8	15.7	11.0	5.7	6.1	0.8	11.6	
	流量			(m³／sec)	63.91	26.51	9.29	86.15	5.62	5.62	5.95	25.13	9.71	5.62	5.62	9.71	
	全水深			(m)													
	透明度			(m)													
	生活環境項目	pH				7.5	7.1	7.2	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
D O			(mg／L)	9.8	10	10	9.7	9.2	9.2	9.3	10	11	12	12	12		
B O D			(mg／L)	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	1.0	0.8	0.8		
C O D			(mg／L)														
S S			(mg／L)	7	2	7	17	1	1	2	2	1	< 1	< 1	1		
大腸菌数			(CFU/100ml)	7	17	4	11	6	19	7	4	6	< 1	< 1	1		
全窒素			(mg／L)														
全燐			(mg／L)														
健康項目		カドミウム			(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
		金シアン			(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛			(mg／L)					< 0.005						< 0.005		
	六価クロム			(mg／L)					< 0.01						< 0.01		
	砒素			(mg／L)					< 0.005						< 0.005		
	総水銀			(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀			(mg／L)													
	P C B			(mg／L)					< 0.0005								
	ジクロロメタン			(mg／L)					< 0.002								
	四塩化炭素			(mg／L)					< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン			(mg／L)					< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン			(mg／L)					< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)					< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg／L)					< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg／L)					< 0.0006								
	トリクロロエチレン			(mg／L)					< 0.001								
	テトラクロロエチレン			(mg／L)					< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン			(mg／L)					< 0.0002								
	チウラム			(mg／L)					< 0.0006								
	シマジン			(mg／L)					< 0.0003								
	チオベンカルブ			(mg／L)					< 0.002								
	ベンゼン			(mg／L)					< 0.001								
	セレン			(mg／L)					< 0.002								
	硝酸性窒素			(mg／L)			0.17		0.16			0.19			0.14		
	亜硝酸性窒素			(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg／L)			0.19		0.18			0.21			0.16		
	ふっ素			(mg／L)					0.08								
	ほう素			(mg／L)					0.02								
	1,4-ジオキサン			(mg／L)					< 0.005								
	要監視項目	クロホルム			(mg／L)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)														
1,2-ジクロロプロパン			(mg／L)														
p-ジクロロベンゼン			(mg／L)														
イソキサチオン			(mg／L)														
ダイアジノン			(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）			(mg／L)														
イソプロチオラン			(mg／L)														
オキシ銅（有機銅）			(mg／L)														
クロタロニル（TPN）			(mg／L)														
プロピザミド			(mg／L)														
EPN			(mg／L)														
ジクロルボス（DDVP）			(mg／L)														
フェノフカルブ（BPMC）			(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）			(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）			(mg／L)														
トルエン			(mg／L)														
キシレン			(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg／L)														
特殊項目		ニッケル			(mg／L)												
	モリブデン			(mg／L)													
	アンチモン			(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー			(mg／L)													
	エビクロヒドリン			(mg／L)													
	全マンガ			(mg／L)													
※1	ウラン			(mg／L)													
	PFOS及びPFOA			(ng／L)													
	n-ヘキサン抽出物質			(mg／L)													
	フェノール類			(mg／L)													
	銅			(mg／L)													
	鉄（溶解性）			(mg／L)													
※2	マンガ			(mg／L)													
	クロム			(mg／L)													
	全亜鉛			(mg／L)			0.003		0.003			0.006			0.004		
	ノニルフェノール			(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS			(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロホルム【再掲】			(mg／L)													
その他項目	フェノール			(mg／L)													
	ホルムアルデヒド			(mg／L)													
	4-ヒオクチルフェノール			(mg／L)													
	アニリン			(mg／L)													
その他項目	2,4-ジクロロフェノール			(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤			(mg／L)													
	アンモニア性窒素			(mg／L)													
	塩化物イオン			(mg／L)													
	濁度			(度)													
	クロロフィルa			(μg／L)													
	溶解性COD			(mg／L)													
	溶解性窒素			(mg／L)													
	りん酸塩りん			(mg／L)													
	透視度			(cm)	76	> 100	48	25	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
ふん便性大腸菌群数			(個/100ml)	11	31	9	12	29	22	21	14	8	2	2	4		
ブレチラクロール			(μg／L)														
備 考																	

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-013-01	Aロ 生物Aイ	2024	0	29	犀川（3）					田沢橋（安曇野市）				北陸地方整備局	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			8:30	8:20	8:20	8:20	8:50	8:40	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	8:10
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深 (m)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温 (℃)			18.0	18.0	26.0	28.0	25.0	23.0	19.5	14.0	4.0	2.0	1.0	9.0
	水温 (℃)			11.0	13.0	16.5	17.0	19.0	16.5	16.0	12.0	7.5	6.0	4.0	7.0
生 活 環 境 項 目	流量 (m ³ /sec)			99.89	56.19	32.92	176.10	45.10	43.69	42.29	40.91	14.73	18.92	18.12	12.38
	全水深 (m)														
	透明度 (m)														
	pH			6.7	6.6	6.7	6.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
	DO (mg/L)			10	9.9	9.1	9.2	8.6	9.0	9.4	10	11	11	11	11
	BOD (mg/L)			1.0	1.2	0.7	0.5	1.0	1.1	1.1	0.5	1.8	2.0	1.6	1.5
	COD (mg/L)														
	SS (mg/L)			14	3	5	25	3	1	2	2	1	2	2	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)			27	20	84	110	240	41	120	69	27	26	29	41
	全窒素 (mg/L)														
健 康 項 目	全燐 (mg/L)														
	カドミウム (mg/L)							< 0.0003						< 0.0003	
	金シアン (mg/L)							< 0.1						< 0.1	
	鉛 (mg/L)							< 0.005						< 0.005	
	六価クロム (mg/L)							< 0.01						< 0.01	
	砒素 (mg/L)							< 0.005						< 0.005	
	総水銀 (mg/L)							< 0.0005						< 0.0005	
	アルギル水銀 (mg/L)														
	PCB (mg/L)							< 0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)							< 0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)							< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)							< 0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)							< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							< 0.0002							
	テウラム (mg/L)							< 0.0006							
	シマジン (mg/L)							< 0.0003							
	デオベンカルブ (mg/L)							< 0.002							
	ベンゼン (mg/L)							< 0.001							
	セレン (mg/L)							< 0.002							
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.76			1.35			0.89			1.40	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02			0.04		< 0.02				0.04	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.78			1.39			0.91			1.44	
	ふっ素 (mg/L)							< 0.08							
	ほう素 (mg/L)							0.02							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							< 0.005							
要 監 視 項 目	クロホルム (mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)														
	イソキサチオン (mg/L)														
	ダイアジノン (mg/L)														
	フェントロチオン（MEP） (mg/L)														
	イソプロチオラン (mg/L)														
	オキシシン（有機銅） (mg/L)														
	クロタロニル（TPN） (mg/L)														
	プロピザミド (mg/L)														
	EPN (mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP） (mg/L)														
	フェノブカルブ（BPMC） (mg/L)														
	イプロベンホス（IBP） (mg/L)														
	クロルニトロフェン（CNP） (mg/L)														
	トルエン (mg/L)														
	キシレン (mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)														
特 殊 項 目	ニッケル (mg/L)														
	モリブデン (mg/L)														
	アンチモン (mg/L)														
	塩化ビニルモノマー (mg/L)														
	エビクロヒドリ (mg/L)														
	全マンガ (mg/L)														
	ウラン (mg/L)														
	PFOS及びPFOA (mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)														
	フェノール類 (mg/L)														
※ 1	銅 (mg/L)														
	鉄（溶解性） (mg/L)														
	マンガン（溶解性） (mg/L)														
	クロム (mg/L)														
	全亜鉛 (mg/L)														
	ノニフェノール (mg/L)				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS (mg/L)				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	0.0013
	クロホルム【再掲】 (mg/L)														
	フェノール (mg/L)														
	ホルムアルデヒド (mg/L)														
※ 2	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)														
	アニリン (mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)														
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)														
	アンモニア性窒素 (mg/L)														
	塩化物イオン (mg/L)														
	濁度 (度)														
	クロロフィル a (μg/L)														
	溶解性COD (mg/L)														
	溶解性窒素 (mg/L)														
そ の 他 項 目	りん酸塩りん (mg/L)														
	透明度 (cm)			39	> 100	89	24	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)			62	46	80	200	390	170	850	800	200	46	95	40
	プレチラクロール (μg/L)														
備 考															

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-013-02	A 口 生物 A イ	2024	0	30	犀川（3）					睦橋（生坂村）				北陸地方整備局		01／01
	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			7:00	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般項目	天候			曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	霧	曇り	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	
	気温	(℃)		14.5	19	26	23	23	20	17	12	1	-1	-5.5	6	
	水温	(℃)		11	12	16	16.5	20	16	15	12	6	6	4.5	7.5	
	流量	(m ³ ／sec)		193.31	145.28	95.01	336.2	93	73.86	77.51	83.15	42.23	30.86	27.46	33.23	
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	
生活環境項目	DO	(mg／L)		10	10	9.1	9.2	8.4	8.9	9.7	10	10	11	11	10	
	BOD	(mg／L)		1.3	0.8	0.7	< 0.5	0.7	0.9	0.9	0.7	1.6	1.9	1.9	1.3	
	COD	(mg／L)														
	SS	(mg／L)		13	6	5	84	6	13	8	5	3	5	2	3	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		68	35	140	330	300	120	210	54	31	31	57	48	
	全窒素	(mg／L)		1				1.4			1.2			2		
	全燐	(mg／L)		0.087				0.119			0.116			0.302		
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003						< 0.0003		
	金シアン	(mg／L)						< 0.1						< 0.1		
	鉛	(mg／L)						< 0.005						< 0.005		
健康項目	六価クロム	(mg／L)						< 0.01						< 0.01		
	砒素	(mg／L)						< 0.005						< 0.005		
	総水銀	(mg／L)						< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)						< 0.0005								
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002								
	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004								
要監視項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002								
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006								
	シマジン	(mg／L)						< 0.0003								
	チオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002								
	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001								
	セレン	(mg／L)						< 0.002								
特殊項目	硝酸性窒素	(mg／L)			0.82			1.24			1.05			1.48		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02				0.03			0.02			0.03		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.84			1.27			1.07			1.51		
	ふっ素	(mg／L)						0.12								
	ほう素	(mg／L)						0.03								
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005								
	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
※1	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノフカルブ（BPMC）	(mg／L)														
※2	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロヒドリン	(mg／L)														
その他項目	全マンガ	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFOA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガ	(mg／L)														
	クロ	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)														
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	0.0015		
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-ヒオクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)			0.07			0.13			0.12			0.16		
	塩化物イオン	(mg／L)														
	濁度	(度)			3			2			2			1		
	クロロフィル a	(μg／L)														
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		51	73	83	8	> 100	41	39	86	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		280	280	340	1400	750	430	1400	850	280	120	170	160	
	ブレチラクロール	(μg／L)														
	備 考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-013-03	Aロ 生物Aイ	2024	0	31	犀川（3）					小市橋（長野市）					北陸地方整備局	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			8:15	7:20	8:05	8:20	9:00	8:50	8:25	8:55	8:45	9:15	7:55	9:05	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	
	流況					通常の状況					通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	
	気温	(℃)		16.0	16.0	24.0	25.0	31.0	20.0	19.0	14.0	2.5	2.0	-5.0	10.0	
	水温	(℃)		12.0	13.0	20.0	19.0	24.0	19.0	16.0	14.0	7.0	5.5	3.5	7.0	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			7.6	6.7	7.1	7.2	7.5	7.4	7.1	7.2	7.8	6.5	6.5	7.1	
	DO	(mg/L)		10	10	9.2	9.0	8.3	9.0	9.7	10	12	12	12	11	
	BOD	(mg/L)		1.4	1.8	1.1	1	0.8	1.7	1.1	1.1	0.9	0.6	1.5	0.8	
	COD	(mg/L)														
	SS	(mg/L)		14	7	5	100	13	31	11	10	3	3	2	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		10	12	26	620	140	62	35	23	12	5	1	5	
	全窒素	(mg/L)														
健 康 項 目	全燐	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)						< 0.0003							< 0.0003	
	金シアン	(mg/L)						< 0.1							< 0.1	
	鉛	(mg/L)						< 0.005							< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)						< 0.01							< 0.01	
	砒素	(mg/L)						< 0.005							< 0.005	
	総水銀	(mg/L)						< 0.0005							< 0.0005	
	アルギル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)						< 0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						< 0.0002								
	チウラム	(mg/L)						< 0.0006								
	シマジン	(mg/L)						< 0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)						< 0.002								
	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001								
	セレン	(mg/L)						< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.76			1.19			0.94			1.2		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				0.02			0.02			0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.78			1.21			0.96			1.22		
	ふっ素	(mg/L)						0.15								
	ほう素	(mg/L)						0.03								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005								
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンボス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
※1	銅	(mg/L)														
	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)			0.004			0.006			0.005			0.002		
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)		16	40	67	5	24	8	26	42	77	> 100	88	82	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		90	68	120	1600	350	290	290	140	40	15	8	12	
	ブレチラクロール	(μg/L)														
備 考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数	
20-015-01	アイ 生物特アイ	2024	0	32	奈良井川（１）					太田橋（塩尻市）				長野県	01 ／ 01	
一般項目	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻				13:50	14:15	14:05	14:00	13:46	13:06	12:35	12:03	13:41	12:53	13:01	13:44
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候				晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)			19.8	23.2	31.2	26.2	31.0	26.2	20.8	14.2	4.3	4.8	8.8	18.2
	水温	(℃)			14.4	16.8	18.7	18.9	23.8	21.0	15.7	11.6	5.0	4.6	3.4	7.3
流量	(m³/sec)			13	8.3	6.5	10	4.0	3.3	6.5	8.4	3.3	1.7	1.3	4.5	
全水深	(m)			1.2	0.87	0.74	0.98	0.77	0.75	1.0	0.80	0.78	0.67	0.52	0.69	
透明度	(m)															
生活環境項目	pH				7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	7.9	7.5	8.0	8.4	8.8	8.6
	DO	(mg/L)			9.5	9.4	8.6	8.9	8.1	8.4	9.3	9.9	11	12	13	11
	BOD	(mg/L)			< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6
	COD	(mg/L)			1.1	1.4	1.3	1.7	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	0.9	1.4	1.1
	SS	(mg/L)			4	3	1	3	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			2	11	17	200	30	44	40	8	6	< 1	< 1	1
	全窒素	(mg/L)				0.29			0.25			0.39			0.21	
	全磷	(mg/L)				0.017			0.016			0.016			0.012	
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg/L)			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		
健康項目	鉛	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.23			0.23			0.36			0.15		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.25			0.25			0.38			0.17		
	ふっ素	(mg/L)			< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム	(mg/L)													
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)							< 0.004							
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)							< 0.006							
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)							< 0.02							
イソキサチオン		(mg/L)														
ダイアジン		(mg/L)														
フェニトロチオン（MEP）		(mg/L)														
イソプロチオラン		(mg/L)														
オキシ銅（有機銅）		(mg/L)														
クロタロニド（TPN）		(mg/L)														
プロピザミド		(mg/L)														
EPN		(mg/L)														
ジクロルボス（DDVP）		(mg/L)														
フェノフカルブ（BPMC）		(mg/L)														
イプロベンホス（IBP）		(mg/L)														
クロルニトロフェン（GNP）		(mg/L)														
トルエン		(mg/L)							< 0.06							
キシレン		(mg/L)							< 0.04							
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)														
ニッケル		(mg/L)							< 0.001							
モリブデン	(mg/L)															
アンチモン	(mg/L)															
塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
エピクロロヒドリン	(mg/L)															
全マンガン	(mg/L)							< 0.02								
ウラン	(mg/L)							< 0.0002								
PFOS及びPFOA	(mg/L)															
特殊項目	α-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
※1	全亜鉛	(mg/L)				< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)				< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1								
	4-tertオクチルフェノール	(mg/L)														
その他項目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)				1.6			1.5		1.5			3.6		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸根りん	(mg/L)														
透視度	(cm)			> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)				2			19			4		4			
ブレチラクロール	(μg/L)					< 0.01										
備	考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数	
20-016-01	Aロ 生物Aイ	2024	0	33	奈良井川（２）					島橋（松本市）				北陸地方整備局	01／01	
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			8:30	8:20	8:20	8:20	8:25	8:30	8:30	8:30	8:20	8:35	8:30	8:20	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		18.3	22.5	26.5	27.7	30.5	21.0	23.0	15.0	0.8	0.5	-0.3	0.9	
	水温	(℃)		12.3	13.3	16.7	16.9	18.0	16.7	16.1	12.7	9.5	5.9	6.4	12.6	
流量	(m³／sec)		39.96	23.17	20.99	55.10	18.42	16.48	16.01	20.99	10.55	7.75	5.93	7.12		
全水深	(m)															
透明度	(m)															
生活環境項目	pH			7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	7.2	7.6	7.4	7.0	7.1	7.6	
	DO	(mg／L)		11	9.9	9.2	8.9	8.8	9.1	8.8	9.7	10	10	10	10	
	BOD	(mg／L)		1.1	1.0	0.9	< 0.5	1.5	1.1	2.0	1.2	2.4	2.7	1.5	1.5	
	COD	(mg／L)														
	SS	(mg／L)		13	5	4	18	2	< 1	1	3	2	2	2	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		61	50	38	230	340	85	78	320	37	5	2	9	
	全窒素	(mg／L)														
	全磷	(mg／L)														
	健康項目	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003						< 0.0003	
		金シアン	(mg／L)						< 0.1						< 0.1	
鉛		(mg／L)						< 0.005						< 0.005		
六価クロム		(mg／L)						< 0.01						< 0.01		
砒素		(mg／L)						< 0.005						< 0.005		
総水銀		(mg／L)						< 0.0005						< 0.0005		
アルキル水銀		(mg／L)														
PCB		(mg／L)						< 0.0005								
ジクロロメタン		(mg／L)						< 0.002								
四塩化炭素		(mg／L)						< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン		(mg／L)						< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)						< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)						< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)						< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)						< 0.0006								
トリクロロエチレン		(mg／L)						< 0.001								
テトラクロロエチレン		(mg／L)						< 0.0005								
1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)						< 0.0002								
チウラム		(mg／L)						< 0.0006								
シマジン		(mg／L)						< 0.0003								
チオベンカルブ		(mg／L)						< 0.002								
ベンゼン		(mg／L)						< 0.001								
セレン		(mg／L)						< 0.002								
硝酸性窒素		(mg／L)			1.1			1.4			1.5			1.8		
亜硝酸性窒素		(mg／L)			0.02			0.03			0.02			0.07		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)			1.1			1.4			1.5			1.8		
ふっ素		(mg／L)						< 0.08								
ほう素		(mg／L)						0.02								
1,4-ジオキサン		(mg／L)						< 0.005								
要監視項目		クロロホルム	(mg／L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシシン銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	特殊項目	ニッケル	(mg／L)													
モリブデン		(mg／L)														
アンチモン		(mg／L)														
塩化ビニルモノマー		(mg／L)														
エビクロヒドリリン		(mg／L)														
全マンガ		(mg／L)														
ウラン		(mg／L)														
PFOS及びPFOA		(mg／L)														
n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)														
フェノール類		(mg／L)														
※1	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガ	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)			0.004			0.005			0.004			0.005		
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			0.0023		
	LAS	(mg／L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)													
		フェノール	(mg／L)													
		ホルムアルデヒド	(mg／L)													
4-tert-オクチルフェノール		(mg／L)														
アニリン		(mg／L)														
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)														
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		33	88	89	47	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		75	130	42	260	400	260	480	1700	290	10	11	14		
ブレチラクロー	(μg／L)															
備考																

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数										
20-038-01		Ａイ 生物Ａイ	2024	2	34	鎮川					鎮川橋（松本市）					松本市	01 ／02										
						4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/24	7/24	8/21	8/21	9/25	9/25										
						10:26	13:55	8:20	14:55	10:14	13:50	10:05	13:55	10:48	14:23	10:14	13:22										
						流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
						(m)	0.10	0.11	0.12	0.12	0.07	0.07	0.06	0.06	0.12	0.11	0.08	0.08									
一般項目	天候						晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
	流況						流量30.2万ℓ、電圧29.0V(A)		通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況										
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
	色相						灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)									
	気温						(℃)	17.2	21.1	15.4	26.1	25.5	28.0	24.4	27.0	28.6	29.4	22.2									
	水温						(℃)	12.3	17.8	12.1	17.3	18.2	21.9	17.9	19.5	21.6	23.9	18.9	24.3								
	流量						(㎥／sec)	6.9		5.5		3.4		8.1		2.9		4.0	3								
	全水深						(m)	0.50	0.55	0.60	0.60	0.35	0.35	0.29	0.30	0.58	0.54	0.40	0.40								
	透明度						(m)																				
	生活環境項目	pH						7.2	7.6	7.2	8.0	7.2	8.0	7.7	8.0	7.0	8.1	7.7	8.0								
D.O.						(mg／L)	10	9.7	10	10	9.3	8.6	9.7	9.4	8.8	8.6	9.6	9.1									
BOD						(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7									
COD						(mg／L)	1.9	1.9	1.5	2.2	1.2	0.8	2.2	1.9	1.0	1.6	1.3	1.7									
SS						(mg／L)	40	36	6	8	3	5	12	8	3	12	2	3									
大腸菌数						(CFU／100ml)	70	67	92	67	340	240	430	300	270	360	270	580									
全窒素						(mg／L)										0.25											
全磷						(mg／L)										0.044											
健康項目		カドミウム						(mg／L)				< 0.0003															
		金シアン						(mg／L)					< 0.1														
	鉛						(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005									
	六価クロム						(mg／L)					< 0.01															
	砒素						(mg／L)					< 0.005															
	総水銀						(mg／L)					< 0.0005															
	アルキル水銀						(mg／L)																				
	P.C.B.						(mg／L)																				
	ジクロロメタン						(mg／L)										< 0.002										
	四塩化炭素						(mg／L)											< 0.0002									
	1,2-ジクロロエタン						(mg／L)											< 0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン						(mg／L)											< 0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン						(mg／L)											< 0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン						(mg／L)											< 0.0005									
	1,1,1,2-トリクロロエタン						(mg／L)											< 0.0006									
	トリクロロエチレン						(mg／L)											< 0.001									
	テトラクロロエチレン						(mg／L)											< 0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン						(mg／L)												< 0.0002								
	チウラム						(mg／L)												< 0.0006								
	シマジン						(mg／L)												< 0.0003								
チオベンカルブ						(mg／L)												< 0.002									
ベンゼン						(mg／L)												< 0.001									
セレン						(mg／L)					< 0.002																
硝酸性窒素						(mg／L)					0.20																
亜硝酸性窒素						(mg／L)					< 0.02																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						(mg／L)					0.22																
ふっ素						(mg／L)					0.09																
ほう素						(mg／L)					< 0.02																
1,4-ジオキサン						(mg／L)					< 0.005																
要監視項目	クロロホルム						(mg／L)																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン						(mg／L)																				
	1,2-ジクロロプロパン						(mg／L)																				
	p-ジクロロベンゼン						(mg／L)																				
	イソキサチオン						(mg／L)																				
	ダイアジノン						(mg／L)																				
	フェニトロチオン（MEP）						(mg／L)																				
	イソプロチオラン						(mg／L)																				
	オキシ銅（有機銅）						(mg／L)																				
	クロタロニル（TPN）						(mg／L)																				
	プロピザミド						(mg／L)																				
	EPN						(mg／L)																				
	ジクロルボス（DDVP）						(mg／L)																				
	フェノブカルブ（BPMC）						(mg／L)																				
	イプロベンホス（IBP）						(mg／L)																				
	クロルニトロフェン（CNP）						(mg／L)																				
	トルエン						(mg／L)																				
	キシレン						(mg／L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル						(mg／L)																				
	ニッケル						(mg／L)																				
モリブデン						(mg／L)																					
アンチモン						(mg／L)																					
塩化ビニルモノマー						(mg／L)																					
エビクロヒドリン						(mg／L)																					
全マンガン						(mg／L)																					
ウラン						(mg／L)																					
PFOS及びPFOA						(ng／L)																					
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質						(mg／L)																				
	フェノール類						(mg／L)																				
	銅						(mg／L)																				
	鉄（溶解性）						(mg／L)																				
	マンガン（溶解性）						(mg／L)																				
※1	クロム						(mg／L)																				
	全亜鉛						(mg／L)																				
	ノニルフェノール						(mg／L)					< 0.00006				< 0.00006											
	LAS						(mg／L)					< 0.0006				< 0.0006											
	クロロホルム【再掲】						(mg／L)																				
※2	フェノール						(mg／L)																				
	ホルムアルデヒド						(mg／L)																				
	4-ヒオクサルフェノール						(mg／L)																				
	アニリン						(mg／L)																				
	2,4-ジクロロフェノール						(mg／L)																				
その他項目	陰イオン界面活性剤						(mg／L)																				
	アンモニア性窒素						(mg／L)																				
	塩化物イオン						(mg／L)																				
	濁度						(度)																				
	クロロフィルa						(μg／L)																				
	溶解性COD						(mg／L)																				
	溶解性窒素						(mg／L)																				
	りん酸懸り値						(mg／L)																				
	透視度						(cm)	29	30	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数						(個／100ml)																				
フレチラクール						(μg／L)																					
備		考	雨の影響で川の濁り有																								

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-038-01		Ａイ 生物Ａイ	2024	2	34	鎮川					鎮川橋（松本市）				松本市		02 ／02	
						10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12	
採取月日						10:14	13:25	8:02	14:55	11:15	13:25	10:00	14:20	10:50	13:23	9:12	12:22	
採取時刻						流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取位置						流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深						(m)	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	
天気						曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	
流況						通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相						無色	無色	茶色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	茶褐色・中	茶褐色・淡(明)	
気温						(℃)	21.3	21.2	11.5	16.0	5.8	7.6	0.7	7.9	4.4	8.8	7.2	
水温						(℃)	16.7	18.1	10.3	13.8	5.6	7.7	1.5	7.5	2.8	2.8	5.4	
流量						(m／sec)	1.9		3.5		1.0		0.41		0.49		0.96	
全水深						(m)	0.40	0.35	0.29	0.25	0.15	0.15	0.32	0.35	0.33	0.32	0.35	
透明度						(m)												
一般項目																		
生活環境項目																		
pH						7.9	8.3	7.9	8.1	7.1	8.3	8.3	9.7	8.2	8.1	7.6	7.8	
DO						(mg／L)	10	9.6	11	10	12	12	14	13	13	13	12	11
BOD						(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	1.5	1.7	1.3	< 0.5	
COD						(mg／L)	1.5	1.6	1.1	1.2	2.0	1.3	2.0	2.8	2.5	2.6	3.2	
SS						(mg／L)	2	2	6	7	28	2	9	4	10	34	3	
大腸菌数						(CFU／100ml)	590	600	210	240	450	50	87	94	680	790	43	31
全窒素						(mg／L)										0.87		
全磷						(mg／L)										0.046		
健康項目																		
カドミウム						(mg／L)				< 0.0003								
シアン						(mg／L)				< 0.1								
鉛						(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム						(mg／L)				< 0.01								
砒素						(mg／L)				< 0.005								
総水銀						(mg／L)				< 0.0005								
アルキル水銀						(mg／L)												
PCB						(mg／L)												
ジクロロメタン						(mg／L)									< 0.002			
四塩化炭素						(mg／L)									< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン						(mg／L)									< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン						(mg／L)									< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン						(mg／L)									< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン						(mg／L)									< 0.0005			
1,1,1,2-トリクロロエタン						(mg／L)									< 0.0006			
トリクロロエチレン						(mg／L)									< 0.001			
テトラクロロエチレン						(mg／L)									< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン						(mg／L)									< 0.0002			
チウラム						(mg／L)												
シマジン						(mg／L)												
チオベンカルブ						(mg／L)												
ベンゼン						(mg／L)									< 0.001			
セレン						(mg／L)				< 0.002								
硝酸性窒素						(mg／L)				0.39								
亜硝酸性窒素						(mg／L)				0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						(mg／L)				0.41								
ふっ素						(mg／L)				< 0.08								
ほう素						(mg／L)				< 0.02								
1,4-ジオキサン						(mg／L)				< 0.005								
要監視項目																		
クロロホルム						(mg／L)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン						(mg／L)												
1,2-ジクロロプロパン						(mg／L)												
p-ジクロロベンゼン						(mg／L)												
イソキサチオン						(mg／L)												
ダイアジノン						(mg／L)												
フェニトロチオン（MEP）						(mg／L)												
イソプロチオラン						(mg／L)												
オキシ銅（有機銅）						(mg／L)												
クロタロニル（TPN）						(mg／L)												
プロピザミド						(mg／L)												
EPN						(mg／L)												
ジクロルボス（DDVP）						(mg／L)												
フェノカルブ（BPMC）						(mg／L)												
イプロベンホス（IBP）						(mg／L)												
クロロニトロフェン（CNP）						(mg／L)												
トルエン						(mg／L)												
キシレン						(mg／L)												
フタル酸ジエチルヘキシル						(mg／L)												
ニッケル						(mg／L)												
モリブデン						(mg／L)												
アンチモン						(mg／L)												
塩化ビニルモノマー						(mg／L)												
エピクロロヒドリン						(mg／L)												
全マンガ						(mg／L)												
ウラン						(mg／L)												
PFOS及びPFOA						(ng／L)												
特殊項目																		
n-ヘキサン抽出物質						(mg／L)												
フェノール類						(mg／L)												
銅						(mg／L)												
鉄（溶解性）						(mg／L)												
マンガ						(mg／L)												
クロム						(mg／L)												
※1																		
全亜鉛						(mg／L)				0.001					0.002			
ノニルフェノール						(mg／L)				< 0.00006				< 0.00006				
LAS						(mg／L)				< 0.0006				< 0.0006				
※2																		
クロロホルム【再掲】						(mg／L)												
フェノール						(mg／L)												
ホルムアルデヒド						(mg／L)												
4-tert-オクチルフェノール						(mg／L)												
アニリン						(mg／L)												
2,4-ジクロロフェノール						(mg／L)												
その他項目																		
陰イオン界面活性剤						(mg／L)												
アンモニニア性窒素						(mg／L)												
塩化物イオン						(mg／L)												
濁度						(度)												
クロロフィルa						(μg／L)												
溶解性COD						(mg／L)												
溶解性窒素						(mg／L)												
りん酸態りん						(mg／L)												
透視度						(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	22	> 50	> 50	25	> 50	44	34	> 50
ふん便性大腸菌群数						(個／100ml)												
ブレチラクロール						(μg／L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-031-51		Aロ 生物Aイ	2024	0	35	田川					水神橋（塩尻市）				長野県		01 ／ 01
	採取月日			4/17	5/23	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/14	12/11	1/22	2/12	3/12		
	採取時刻			13:00	11:03	13:14	13:17	12:30	12:28	11:49	6:45	13:03	11:56	12:13	12:16		
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深			(m)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	
一般項目	天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り		
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相			無色	灰色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	灰色・淡（明）	無色		
	気温			(℃)	19.6	22.0	32.4	28.0	33.8	26.2	22.3	5.3	7.0	5.0	7.5	15.2	
	水温			(℃)	17.6	17.4	22.7	20.8	25.5	21.5	17.9	10.8	9.5	7.5	4.9	10.6	
	流量			(m ³ ／sec)	4.5	1.3	1.3	1.9	0.90	1.3	1.9	3.7	1.3	0.83	0.83	2.1	
	全水深			(m)	0.56	0.38	0.40	0.45	0.36	0.36	0.37	0.58	0.42	0.34	0.33	0.49	
	透明度			(m)													
	生活環境項目	pH			7.9	8.5	8.3	8.1	8.1	8.4	8.0	7.9	8.3	8.1	8.1	8.5	
D O			(mg／L)	8.8	9.4	8.2	8.5	8.0	8.6	9.2	10	10	11	12	10		
B O D			(mg／L)	0.5	1.1	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6		
C O D			(mg／L)	2.3	3.0	2.6	3.2	2.0	2.0	2.0	1.7	1.2	1.4	2.0	2.0		
S S			(mg／L)	4	5	3	5	3	3	4	6	2	9	2	2		
大腸菌数			(CFU／100ml)	29	46	38	360	38	35	86	34	49	4	5	38		
全窒素			(mg／L)														
全銅			(mg／L)														
カドミウム			(mg／L)														
全シアン			(mg／L)														
健康項目	鉛			(mg／L)													
	六価クロム			(mg／L)													
	砒素			(mg／L)													
	総水銀			(mg／L)													
	アルキル水銀			(mg／L)													
	P C B			(mg／L)													
	ジクロロメタン			(mg／L)													
	四塩化炭素			(mg／L)													
	1,2-ジクロロエタン			(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン			(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg／L)													
	トリクロロエチレン			(mg／L)													
	テトラクロロエチレン			(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン			(mg／L)													
	チウラム			(mg／L)													
	シマジン			(mg／L)													
	チオベンカルブ			(mg／L)													
	ベンゼン			(mg／L)													
	セレン			(mg／L)													
	硝酸性窒素			(mg／L)													
	亜硝酸性窒素			(mg／L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg／L)													
	ふっ素			(mg／L)													
	ほう素			(mg／L)													
	1,4-ジオキサン			(mg／L)													
	要監視項目	クロロホルム			(mg／L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)												
		1,2-ジクロロプロパン			(mg／L)												
p-ジクロロベンゼン			(mg／L)														
イソキサチオン			(mg／L)														
ダイアジノン			(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）			(mg／L)														
イソプロチオラン			(mg／L)														
オキシ銅（有機銅）			(mg／L)														
クロタロニル（TPN）			(mg／L)														
プロピザミド			(mg／L)														
EPN			(mg／L)														
ジクロロボス（DDVP）			(mg／L)														
フェノバルブ（BPMC）			(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）			(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）			(mg／L)														
トルエン			(mg／L)														
キシレン			(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg／L)														
ニッケル			(mg／L)														
モリブデン			(mg／L)														
アンチモン			(mg／L)														
塩化ビニルモノマー			(mg／L)														
エピクロロヒドリン			(mg／L)														
全マンガ			(mg／L)														
ウラン			(mg／L)														
PFOS及びPFOA			(mg／L)														
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg／L)													
	フェノール類			(mg／L)													
	銅			(mg／L)													
	鉄（溶解性）			(mg／L)													
	マンガ			(mg／L)													
その他項目	クロム			(mg／L)													
	全亜鉛			(mg／L)	< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
	ノニルフェノール			(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006			
	LAS			(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			
	クロロホルム【再掲】			(mg／L)													
	フェノール			(mg／L)													
	ホルムアルデヒド			(mg／L)													
	4-tert-オクチルフェノール			(mg／L)													
	アニリン			(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール			(mg／L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤			(mg／L)													
	アンモニア性窒素			(mg／L)													
	塩化物イオン			(mg／L)													
	濁度			(度)													
	クロロフィルa			(μg／L)													
	溶解性COD			(mg／L)													
	溶解性窒素			(mg／L)													
	りん酸態りん			(mg／L)													
	透視度			(cm)	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数			(個／100ml)													
プレチラクロール			(μg／L)														
備 考																	

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数		
20-031-01		Aロ 生物Bイ	2024	2	36	田川					新田川橋（松本市）					松本市	01 ／ 02		
						4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/24	7/24	8/21	8/21	9/25	9/25		
						10:55	13:30	8:50	14:30	10:40	13:25	10:45	13:20	11:21	13:47	10:50	13:00		
						流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
						(m)	0.10	0.10	0.09	0.09	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.15	
一般項目	天候						晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	流況						流量大(大流、急がけのため)					通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相						無色	無色	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温						(℃)	17.5	19.6	16.8	20.4	23.4	29.4	24.3	26.2	28.7	27.1	19.8	24.6
	水温						(℃)	14.7	17.2	15.0	19.1	19.5	22.3	18.9	19.1	21.4	23.4	18.5	20.9
	流量						(m ³ ／sec)	15.5		8.3		8.2		15.6		6.4		6.0	
	全水深						(m)	0.50	0.50	0.45	0.45	0.80	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.70	0.75
	透明度						(m)												
	生活環境項目	pH						7.1	7.4	7.1	8.0	7.4	7.7	7.2	7.4	6.9	7.5	7.6	7.7
DO						(mg／L)	10	8.8	10	8.7	9.0	8.9	8.5	9.3	8.8	9.0	9.1	8.8	
BOD						(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
COD						(mg／L)	2.1	2.0	2.0	1.8	1.2	1.3	2.4	2.1	1.0	1.2	1.1	1.2	
SS						(mg／L)	8	6	8	6	1	2	4	3	1	< 1	1	1	
大腸菌数						(CFU／100ml)	60	82	82	36	27	23	430	460	57	60	870	740	
全窒素						(mg／L)										1.5			
全燐						(mg／L)										0.045			
健康項目		カドミウム						(mg／L)				< 0.0003							
		全シアン						(mg／L)					< 0.1						
	鉛						(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	六価クロム						(mg／L)					< 0.01							
	砒素						(mg／L)					< 0.005							
	総水銀						(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀						(mg／L)												
	PCB						(mg／L)												
	ジクロロメタン						(mg／L)									< 0.002			
	四塩化炭素						(mg／L)									< 0.0002			
要監視項目	1,2-ジクロロエタン						(mg／L)									< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン						(mg／L)									< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン						(mg／L)								< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン						(mg／L)								< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン						(mg／L)								< 0.0006				
	トリクロロエチレン						(mg／L)								< 0.001				
	テトラクロロエチレン						(mg／L)								< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン						(mg／L)								< 0.0002				
	チウラム						(mg／L)								< 0.0006				
	シマジン						(mg／L)								< 0.0003				
要監視項目	チオベンカルブ						(mg／L)								< 0.002				
	ベンゼン						(mg／L)								< 0.001				
	セレン						(mg／L)				< 0.002								
	硝酸性窒素						(mg／L)					1.4							
	亜硝酸性窒素						(mg／L)				< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						(mg／L)					1.4							
	ふっ素						(mg／L)				< 0.08								
	ほう素						(mg／L)					0.04							
	1,4-ジオキサン						(mg／L)				< 0.005								
	要監視項目	クロホルム						(mg／L)											
トランス-1,2-ジクロロエチレン						(mg／L)							< 0.004						
1,2-ジクロロプロパン						(mg／L)							< 0.006						
p-ジクロロベンゼン						(mg／L)							< 0.02						
イソキサチオン						(mg／L)							< 0.0008						
ダイアジノン						(mg／L)							< 0.0005						
フェニトロチオン (MEP)						(mg／L)							< 0.0003						
イソプロチオラン						(mg／L)							< 0.004						
オキシノン (有機銅)						(mg／L)							< 0.004						
クロタロニル (TPN)						(mg／L)							< 0.004						
要監視項目	プロピザミド						(mg／L)							< 0.0008					
	EPN						(mg／L)							< 0.0006					
	ジクロロボス (DDVP)						(mg／L)							< 0.001					
	フェノフルカルブ (BPMC)						(mg／L)							< 0.002					
	イプロベンホス (IBP)						(mg／L)							< 0.0008					
	クロルニトロフェン (CNP)						(mg／L)							< 0.0001					
	トルエン						(mg／L)							< 0.06					
	キシレン						(mg／L)							< 0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル						(mg／L)							< 0.006					
	ニッケル						(mg／L)							< 0.001					
特殊項目	モリブデン						(mg／L)							< 0.007					
	アンチモン						(mg／L)							< 0.002					
	塩化ビニルモノマー						(mg／L)							< 0.0002					
	エビクロロヒドリン						(mg／L)							< 0.00004					
	全マンガン						(mg／L)							< 0.02					
	ウラン						(mg／L)							< 0.0002					
	PFOS及びPFDA						(ng／L)							0.3					
	n-ヘキサン抽出物質						(mg／L)												
	フェノール類						(mg／L)												
	銅						(mg／L)												
※1	鉄 (溶解性)						(mg／L)												
	マンガン (溶解性)						(mg／L)												
	クロム						(mg／L)												
	全亜鉛						(mg／L)					0.003				0.001			
	ノニルフェノール						(mg／L)				< 0.00006				< 0.00006				
	LAS						(mg／L)				< 0.0006				< 0.0006				
	※2	クロホルム【再掲】						(mg／L)											
		フェノール						(mg／L)						< 0.005					
		ホルムアルデヒド						(mg／L)						< 0.1					
		4-tert-オクチルフェノール						(mg／L)						< 0.00007					
その他項目	アニリン						(mg／L)							< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール						(mg／L)							< 0.0003					
	陰イオン界面活性剤						(mg／L)												
	アンモニア性窒素						(mg／L)												
	塩化物イオン						(mg／L)												
	濁度						(度)												
	クロロフィルa						(μg／L)												
	溶解性COD						(mg／L)												
	溶解性窒素						(mg／L)												
	りん酸エステル						(mg／L)												
その他項目	透明度						(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		
	ふん便性大腸菌群数						(個／100ml)												
	プレチカロール						(μg／L)												
	備考						雨の影響で川の濁り有					雨の影響で川の濁り有							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数	
20-031-01		A ロ 生物Bイ	2024	2	36	田川					新田川橋（松本市）					松本市	02 ／ 02	
一般項目	採取月日				10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12		
	採取時刻				10:47	13:03	8:40	14:30	10:37	13:45	10:25	13:45	11:14	13:50	9:50	12:57		
	採取位置				流心(中央)											流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深				(m)	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	
	天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相				無色	無色	茶色・淡(明)	灰色・中	無色	無色	無色	無色	灰茶色・淡(明)	無色	無色	茶褐色・濃(暗)		
	気温				(℃)	20.3	17.8	12.6	16.0	3.3	6.1	3.4	6.6	3.9	7.4	8.7		
	水温				(℃)	17.2	17.7	12.6	15.0	8.7	10.3	7.7	10.7	6.4	7.1	8.4		
生活環境項目	流量				(m³/sec)	6.8		8.5		5.5		3.4		2.4		3.8		
	全水深				(m)	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.61		
	透明度				(m)													
	pH					7.5		7.4		7.6		7.8		7.9		7.5		
	DO				(mg/L)	9.6	8.9	10	9.5	11	10	11	11	11	11	10		
	BOD				(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD				(mg/L)	1.1	1.5	1.9	1.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	2.8		
	SS				(mg/L)	1	1	15	11	1	3	4	7	1	3	39		
	大腸菌数				(CFU/100ml)	350	320	750	470	390	220	11	10	31	22	9		
	全窒素				(mg/L)									1.4				
	全磷				(mg/L)									0.029				
	健康項目	カドミウム				(mg/L)				< 0.0003								
		全シアン				(mg/L)				< 0.1								
		鉛				(mg/L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		六価クロム				(mg/L)				< 0.01								
砒素				(mg/L)				< 0.005										
総水銀				(mg/L)				< 0.0005										
アルキル水銀				(mg/L)														
PCB				(mg/L)														
ジクロロメタン				(mg/L)									< 0.002					
四塩化炭素				(mg/L)									< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン				(mg/L)									< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)									< 0.01					
シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)									< 0.004					
1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)									< 0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)									< 0.0006					
トリクロロエチレン				(mg/L)									< 0.001					
テトラクロロエチレン				(mg/L)									< 0.0005					
1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)									< 0.0002					
チウラム				(mg/L)														
シマジン				(mg/L)														
チオベンカルブ				(mg/L)														
ベンゼン				(mg/L)									< 0.001					
セレン				(mg/L)				< 0.002										
硝酸性窒素				(mg/L)				1.5										
亜硝酸性窒素				(mg/L)				< 0.02										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg/L)				1.6										
ふっ素				(mg/L)				< 0.08										
ぼう素				(mg/L)				0.02										
1,4-ジオキサン				(mg/L)				< 0.005										
要監視項目		クロロホルム				(mg/L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)												
		1,2-ジクロロプロパン				(mg/L)												
		p-ジクロロベンゼン				(mg/L)												
		イソキサチオン				(mg/L)												
		ダイアジノン				(mg/L)												
	フェニトロチオン（MEP）				(mg/L)													
	イソプロチオラン				(mg/L)													
	オキシン銅（有機銅）				(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）				(mg/L)													
	プロピザミド				(mg/L)													
	EPN				(mg/L)													
	ジクロルボス（DDVP）				(mg/L)													
	フェノフルカルブ（BPMC）				(mg/L)													
	イプロベンホス（IBP）				(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）				(mg/L)													
	トルエン				(mg/L)													
	キシレン				(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル				(mg/L)													
	ニッケル				(mg/L)													
	モリブデン				(mg/L)													
	アンチモン				(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー				(mg/L)													
	エピクロヒドリン				(mg/L)													
	全マンガン				(mg/L)													
ウラン				(mg/L)														
PFOS及びPFOA				(mg/L)														
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)													
	フェノール類				(mg/L)													
	銅				(mg/L)													
	鉄（溶解性）				(mg/L)													
	マンガン（溶解性）				(mg/L)													
※1	クロム				(mg/L)													
	全亜鉛				(mg/L)				0.002					0.001				
	ノニルフェノール				(mg/L)				< 0.00006				< 0.00006					
	IAS				(mg/L)				< 0.0006				< 0.0006					
	クロロホルム【再掲】				(mg/L)													
※2	フェノール				(mg/L)													
	ホルムアルデヒド				(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール				(mg/L)													
	アニリン				(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール				(mg/L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤				(mg/L)													
	アンモニウム性窒素				(mg/L)													
	塩化物イオン				(mg/L)													
	濁度				(度)													
	クロロフィルa				(μg/L)													
	溶解性COD				(mg/L)													
	溶解性窒素				(mg/L)													
	りん酸塩りん				(mg/L)													
	透視度				(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	9		
	ふん便性大腸菌群数 （個／100ml）																	
ブレチラクロール （μg/L）																		

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数		
20-043-01	AAハ 生物AI	2024	0	37	穂高川					早春賦歌碑前（安曇野市）				長野県	01／01		
一般項目	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/23	2/12	3/12	
	採取時刻				11:20	11:10	11:20	11:29	10:33	10:47	10:30	10:11	11:16	9:43	10:16	10:49	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候				晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	川渇臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	青緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	青緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)			18.0	21.0	27.2	24.4	30.9	23.5	20.1	13.5	5.1	2.7	-0.6	10.3	
	水温	(℃)			14.0	15.8	18.9	17.7	21.7	19.2	15.6	11.9	8.4	5.6	4.3	9.4	
流量	(m³/sec)			17	21	10	7.3	10	10	3.6	16	7.9	4.0	6.7	9.0		
全水深	(m)			1.0	0.70	0.50	0.68	0.80	0.57	0.81	1.2	0.69	0.54	0.55	0.58		
透明度	(m)																
生活環境項目	pH				7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.7	7.3	
	DO	(mg/L)			9.9	9.8	9.0	8.7	9.2	9.0	9.3	9.8	11	12	12	10	
	BOD	(mg/L)			0.5	0.7	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.9	1.0	
	COD	(mg/L)			1.8	1.9	2.2	2.3	1.8	1.6	1.4	0.9	1.1	1.5	1.8	1.6	
	SS	(mg/L)			5	6	6	7	8	5	4	6	9	4	5	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml)			58	120	160	320	2200	72	100	190	23	27	72	28	
	全窒素	(mg/L)				0.64			0.72			0.65			0.77		
	全燐	(mg/L)				0.058			0.064			0.031			0.047		
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg/L)			< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
健康項目	鉛	(mg/L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.43				0.54			0.51			0.51		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.45				0.56			0.53			0.53		
	ふっ素	(mg/L)			0.21				0.25			0.22			0.28		
	ほう素	(mg/L)			0.02				0.02			0.02			0.04		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							< 0.003							
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							< 0.004							
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)							< 0.006								
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)							< 0.02								
イソキサチオン		(mg/L)															
ダイアジノン		(mg/L)															
フェントロチオン (MEP)		(mg/L)															
イソプロチオラン		(mg/L)															
オキシシン銅 (有機銅)		(mg/L)															
クロタロニル (TPN)		(mg/L)															
プロピザミド		(mg/L)															
EPN		(mg/L)															
ジクロロボス (DDVP)		(mg/L)															
フェノプロカルブ (BPMC)		(mg/L)															
イプロベンホス (IBP)		(mg/L)															
クロルニトロフェン (CNP)		(mg/L)															
トルエン		(mg/L)							< 0.06								
キシレン		(mg/L)							< 0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)															
ニッケル		(mg/L)							< 0.001								
モリブデン		(mg/L)															
アンチモン		(mg/L)															
塩化ビニルモノマー		(mg/L)															
エビクロロヒドリン		(mg/L)															
全マンガン		(mg/L)							< 0.02								
ウラン		(mg/L)							< 0.0002								
PFOS及びPFDA		(ng/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄 (溶解性)	(mg/L)															
	マンガン (溶解性)	(mg/L)															
クロム	(mg/L)																
※1	全亜鉛	(mg/L)				0.001			0.001			< 0.001			0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			0.0007		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)							< 0.003								
※2	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							< 0.1								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)																
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩化物イオン	(mg/L)				3.0			3.1			2.3		4.2			
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
	溶解性COD	(mg/L)															
	溶解性窒素	(mg/L)															
りん酸エステル	(mg/L)																
透明度	(cm)			> 100	> 100	87	> 100	43	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				100			1600			150			47			
フレチラクロール	(μg/L)					< 0.01											
備考						通常より下流で流量測定		降雨等により濁り有									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-022-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	38	高瀬川（１）					鹿島川合流点上（大町市）				長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/31	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			9:36	9:49	9:06	8:50	9:38	9:52	9:35	13:44	9:42	9:23	11:30	10:28
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候			晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	灰色・淡（明）	灰緑色・淡（明）	灰茶色・濃（暗）	灰黄色・淡（明）	灰色・中	灰黄緑色・中	緑青色・淡（明）	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		15.1	19.1	21.7	20.0	28.5	18.8	10.4	12.0	2.7	0.2	0.5	9.0
	水温	(℃)		8.0	10.7	12.6	13.9	18.9	16.5	13.4	12.6	5.4	2.1	3.8	5.8
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ ／sec)		18	20	6.5	15	1.0	2.8	15	2.6	1.3	0.50	0.50	0.50
	全水深	(m)		2.6	3.2	2.7	3.4	2.6	2.6	3.1	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5
	透明度	(m)													
	pH			7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.6	7.2	7.7	7.5	7.7	8.0
	D O	(mg／L)		12	10	9.9	9.4	8.9	9.1	9.6	10	11	12	12	11
	B O D	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
	C O D	(mg／L)		1.4	1.1	1.1	1.6	1.1	1.1	1.2	0.6	0.7	1.8	0.9	1.0
	S S	(mg／L)		3	4	5	21	6	10	12	2	1	< 1	1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)		45	< 1	45	520	25	69	12	32	14	8	3	10
	全窒素	(mg／L)			0.26			0.19			0.23			0.21	
	全磷	(mg／L)			0.006			0.011			0.005			0.005	
健 康 項 目	カドミウム	(mg／L)													
	金シアン	(mg／L)													
	鉛	(mg／L)													
	六価クロム	(mg／L)													
	砒素	(mg／L)													
	総水銀	(mg／L)													
	アルキル水銀	(mg／L)													
	P C B	(mg／L)													
	ジクロロメタン	(mg／L)													
	四塩化炭素	(mg／L)													
要 監 視 項 目	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)													
	トリクロロエチレン	(mg／L)													
	テトラクロロエチレン	(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)													
	チウラム	(mg／L)													
	シマジン	(mg／L)													
特 殊 項 目	チオベンカルブ	(mg／L)													
	ベンゼン	(mg／L)													
	セレン	(mg／L)													
	硝酸性窒素	(mg／L)													
	亜硝酸性窒素	(mg／L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)													
	ふっ素	(mg／L)													
	ほう素	(mg／L)													
	1,4-ジオキサン	(mg／L)													
	クロホルム	(mg／L)													
※ 1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
	イソキサチオン	(mg／L)													
	ダイアジノン	(mg／L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)													
	イソプロチオラン	(mg／L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg／L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)													
	プロピザミド	(mg／L)													
※ 2	E P N	(mg／L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)													
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)													
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)													
	トルエン	(mg／L)													
	キシレン	(mg／L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)													
	ニッケル	(mg／L)													
	モリブデン	(mg／L)													
そ の 他 項 目	アンチモン	(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)													
	エビクロヒドリリン	(mg／L)													
	全マンガ	(mg／L)													
	ウラン	(mg／L)													
	PFOS及びPFOA	(mg／L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)													
	フェノール類	(mg／L)													
	銅	(mg／L)													
	鉄（溶解性）	(mg／L)													
備 考	マンガン（溶解性）	(mg／L)													
	クロム	(mg／L)													
	全亜鉛	(mg／L)			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	クロホルム【再掲】	(mg／L)													
	フェノール	(mg／L)													
	ホルムアルデヒド	(mg／L)													
	4-セオクチルフェノール	(mg／L)													
	アニリン	(mg／L)													
そ の 他 項 目	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)													
	アンモニア性窒素	(mg／L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	塩化物イオン	(mg／L)			6.5			3.5			2.6			8.3	
	濁度	(度)													
	クロロフィル a	(μg／L)													
	溶解性COD	(mg／L)													
	溶解性窒素	(mg／L)													
	りん酸懸りん	(mg／L)													
	透視度	(cm)			> 100	> 100	79	14	61	42	28	> 100	> 100	> 100	> 100
備 考	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)													
	ブレチラクロール	(μg／L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）
 ※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-023-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	39	高瀬川（２）					高瀬橋（安曇野市）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/30	10/31	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:35	10:31	10:30	10:41	9:52	9:42	14:11	9:30	10:25	9:30	9:20	10:16	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄色・中	灰色・淡(明)	無色	無色	灰色・淡(明)	無色	
	気温	(℃)		21.0	22.0	29.1	24.7	28.3	24.2	15.4	12.1	5.5	-0.8	-2.1	11.5	
	水温	(℃)		12.8	14.2	20.7	18.1	23.1	19.1	16.4	12.6	7.0	3.4	1.6	8.9	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		36	21	2.0	34	4.7	9.3	29	6.4	4.9	3.7	4.1	3.5	
	全水深	(m)		1.2	0.79	0.45	0.98	0.54	0.74	0.78	0.48	0.51	0.39	0.41	0.38	
	透明度	(m)														
	pH			7.5	7.5	7.1	7.4	7.5	7.2	7.6	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	
	D O	(mg/L)		10	9.8	8.5	8.7	8.6	8.9	9.3	9.7	11	12	12	11	
	B O D	(mg/L)	< 0.5	0.5	1.1	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	1.1	1.0	1.2		
	C O D	(mg/L)	1.5	1.7	2.2	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	1.2	1.7	2.3	2.1	2.5	
	S S	(mg/L)	4	4	1	11	6	8	54	4	2	3	2	2	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	14	10	660	110	300	110	41	31	10	12	61	36		
	全窒素	(mg/L)		0.47			0.83			0.87			1.5			
健 康 項 目	全燐	(mg/L)		0.020			0.034			0.078			0.10			
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	金シアン	(mg/L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	鉛	(mg/L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg/L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	テウラム	(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	デオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg/L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.29			0.48			0.60			0.83			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02			< 0.02			0.02			0.03			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31			0.50			0.62			0.86			
	ふっ素	(mg/L)		0.36			0.32			0.29			0.33			
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.04			0.05			0.06			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
※ 1	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					< 0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					< 0.006									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					< 0.02									
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノバルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)					< 0.06									
	キシレン	(mg/L)					< 0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)					< 0.001									
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)					< 0.02									
	ウラン	(mg/L)					< 0.0002									
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001			0.001			0.001			0.003			
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					< 0.1									
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)														
※ 3	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)		8.8			13			14			26			
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
そ の 他 項 目	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	45	71	64	23	95	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		35			440			38			19			
	ブレチラクロー	(μg/L)														
	備 考						降雨等により濁り有			降雨等により濁り有						

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）
 ※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-023-02	Aイ 生物特Bイ	2024	0	40	高瀬川（2）				丹生子橋（大町市）				長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			8:56	8:47	14:36	12:49							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0.2	0.1	0.2	0.1							
	天候			薄曇り	晴れ	晴れ	曇り							
一般項目	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	無色	無色	無色							
	気温	(℃)		18.8	28.0	14.2	2.9							
	水温	(℃)		13.6	22.9	14.2	3.2							
	流量	(m ³ /sec)		1.9	0.73	0.80	0.70							
	全水深	(m)		0.46	0.35	0.37	0.32							
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH													
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
健康項目	全窒素	(mg/L)												
	全磷	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)												
	クロロニトロフェン (GNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
その他項目	ニッケル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
※1	全亜鉛	(mg/L)		0.001	0.002	0.001	0.002							
	ノニフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)		0.0007	< 0.0006	< 0.0006	0.0026							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100							
備考	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	プレチラウロール	(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-033-01	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	41	麻績川					込路橋（生坂村）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			8:56	9:21	9:28	9:25	8:51	9:05	9:03	8:29	9:28	8:20	8:11	9:20	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無臭	無臭	無臭	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)		13.8	19.0	23.2	23.2	27.0	18.8	16.4	11.8	0.2	-5.0	-6.9	8.1	
	水温	(℃)		13.1	14.6	21.1	24.0	24.9	18.5	16.7	10.7	2.3	1.5	0.1	5.7	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		3.4	2.0	1.2	1.6	0.92	1.0	1.0	0.76	0.79	1.0	0.68	1.4	
	全水深	(m)		0.65	0.59	0.57	0.52	0.47	0.65	0.59	0.39	0.50	0.63	0.67	0.52	
	透明度	(m)														
	pH			7.6	8.0	8.2	8.1	8.3	8.0	7.9	7.7	8.1	7.7	7.6	8.0	
	D O	(mg/L)		9.9	9.9	8.8	7.9	8.3	8.9	9.5	10	13	13	13	12	
	B O D	(mg/L)	< 0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.9	0.5	
	C O D	(mg/L)	2.9	4.5	3.9	4.3	3.7	3.0	2.9	2.5	2.3	3.1	2.8	4.0		
	S S	(mg/L)	3	3	1	3	3	1	2	2	< 1	1	2	5		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	740	190	190	620	310	230	280	250	110	18	19	60		
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.54			1.2				1.0		
健 康 項 目	全燐	(mg/L)		0.038			0.040			0.030			0.031			
	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	金シアン	(mg/L)	< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	鉛	(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.70				0.32			1.0			0.78			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.72				0.34			1.0			0.80			
	ふっ素	(mg/L)	0.15				0.17			0.10			0.13			
	ほう素	(mg/L)	0.03				0.04			0.02			0.03			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					< 0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					< 0.006									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					< 0.02									
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノバルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)					< 0.06									
	キシレン	(mg/L)					< 0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)					< 0.001									
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)					< 0.02									
	ウラン	(mg/L)					< 0.0002									
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
※ 1	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)		0.001			< 0.001			0.001			0.002			
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					< 0.1									
※ 2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)	15				13			8.8			39			
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)	> 100	97	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
備 考	ブレチラクロー	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-024-51	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	42	裾花川					参宮橋（長野市）					長野市	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/23	2/20	3/12	
	採取時刻			10:05	9:50	9:50	10:15	9:35	10:20	9:40	10:00	10:05	9:45	10:40	10:36	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気															
	色相			褐色・濃(暗)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・濃(暗)	褐色・濃(暗)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	褐色・濃(暗)	褐色・濃(暗)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・濃(暗)	
	気温	(℃)		15.6	23.2	28.2	25.7	24.7	22.3	20.6	11.7	3.4	2.5	0.4	10.9	
	水温	(℃)		9.7	13.2	19.0	17.5	21.3	20.7	16.0	10.5	3.4	1.0	1.8	6.0	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			6.7	6.5	7.5	8.1	8.3	7.1	6.8	6.7	8.0	7.0	6.9	7.7	
	D O	(mg/L)		10	10	9.1	9.3	8.8	8.3	9.5	10	13	14	14	12	
	B O D	(mg/L)		0.7	0.5	0.7	1.4	1.6	3.4	1.3	0.9	1.3	1.6	0.8	2.4	
	C O D	(mg/L)		3.0	3.1	2.5	4.5	4.4	11	2.2	4.9	1.9	2.4	2.2	3	
	S S	(mg/L)		36	4	3	46	11	98	2	27	< 1	< 1	2	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		56	11	39	140	220	1700	100	200	30	7	4	6	
	全窒素	(mg/L)			0.28											
健 康 項 目	全磷	(mg/L)			0.023											
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルギル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
※ 1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(ng/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニウム性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸懸りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		22	> 50	> 50	18	> 50	9	> 50	32	> 50	> 50	> 50	> 50	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数		
20-024-01	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	43	裾花川					相生橋（長野市）				長野市	01／01		
一般項目	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/23	2/20	3/12	
	採取時刻				9:29	10:25	9:10	9:40	8:50	9:30	10:10	9:30	9:27	9:20	10:15	11:10	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深				(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気																
	色相				灰色・濃(暗)	灰色・中	灰色・中	灰色・濃(暗)	灰色・濃(暗)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰色・濃(暗)	灰色・中	灰色・中	灰色・濃(暗)	
	気温				(℃)	17.6	23.7	28.3	28.4	27.1	24.6	21.4	12.6	4.3	3.9	2.1	
	水温				(℃)	11.8	17.2	22.4	18.8	23.7	23.4	16.0	12.0	4.7	2.0	2.8	
流量				(m ³ ／sec)	25	13	2	33	2.4	7.8							
全水深				(m)	70.00	100.00	17.00	85.00	20.00	42.00							
透明度				(m)													
生活環境項目	pH				6.5	7.2	6.9	8.1	8.3	6.8	6.9	6.5	7.0	7.5	6.5	7.9	
	D.O				(mg／L)	11	10	9.7	9.6	9.0	8.6	8.9	10	13	14	12	
	B.O.D				(mg／L)	0.6	1.5	1.3	0.9	1.5	1.8	1.3	1.4	0.7	1.2	1.3	
	C.O.D				(mg／L)	2.1	3.6	2.9	4.7	5.3	5.1	2.6	4.6	1.0	2.4	2.6	
	S.S				(mg／L)	16	11	3	35	15	30	7	56	< 1	< 1	4	
	大腸菌数				(CFU／100ml)	16	24	17	170	140	280	61	180	10	40	8	
	全窒素				(mg／L)		0.57		1.0		0.48				0.66		
	全燐				(mg／L)		0.034		0.082		0.039				0.026		
	カドミウム				(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
	全シアン				(mg／L)	< 0.1			< 0.1		< 0.1				< 0.1		
健康項目	鉛				(mg／L)	< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	六価クロム				(mg／L)	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
	砒素				(mg／L)	< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	総水銀				(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
	アルキル水銀				(mg／L)												
	P.C.B				(mg／L)												
	ジクロロメタン				(mg／L)	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	四塩化炭素				(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン				(mg／L)	< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン				(mg／L)	< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
	トリクロロエチレン				(mg／L)	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	テトラクロロエチレン				(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン				(mg／L)	0.0006			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002		
	チウラム				(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
	シマジン				(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
	チオベンカルブ				(mg／L)	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	ベンゼン				(mg／L)	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	セレン				(mg／L)	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	硝酸性窒素				(mg／L)	0.14			0.37		0.20				0.28		
	亜硝酸性窒素				(mg／L)	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg／L)	0.16			0.39		0.22				0.30		
	ふっ素				(mg／L)	< 0.08			< 0.08		< 0.08				< 0.08		
	ほう素				(mg／L)	0.1			0.46		0.11				0.12		
	1,4-ジオキサン				(mg／L)	< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム				(mg／L)											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)											
		1,2-ジクロロプロパン				(mg／L)											
p-ジクロロベンゼン					(mg／L)												
イソキサチオン					(mg／L)												
ダイアジノン					(mg／L)												
フェントロチオン（MEP）					(mg／L)												
イソプロチオラン					(mg／L)												
オキシメチル（有機銅）					(mg／L)												
クロタロニル（TPN）					(mg／L)												
プロピザミド					(mg／L)												
EPN					(mg／L)												
ジクロロボス（DDVP）					(mg／L)												
フェノフルカルブ（BPMC）					(mg／L)												
イプロベンボス（IBP）					(mg／L)												
クロルニトロフェン（CNP）					(mg／L)												
トルエン					(mg／L)												
キシレン					(mg／L)												
フタル酸ジエチルヘキシル					(mg／L)												
特殊項目		ニッケル				(mg／L)											
	モリブデン				(mg／L)												
	アンチモン				(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー				(mg／L)												
	エビクロロヒドリン				(mg／L)												
	全マンガン				(mg／L)												
	ウラン				(mg／L)												
	PFOS及びPFOA				(ng／L)												
	n-ヘキサン抽出物質				(mg／L)												
	フェノール類				(mg／L)												
銅				(mg／L)													
鉄（溶解性）				(mg／L)													
マンガン（溶解性）				(mg／L)													
クロム				(mg／L)													
※1	全亜鉛				(mg／L)		0.003		0.003		0.001				0.001		
	ノニルフェノール				(mg／L)	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006			
	LAS				(mg／L)	< 0.0006		0.001		< 0.0006				< 0.0006			
	クロロホルム【再掲】				(mg／L)												
	フェノール				(mg／L)												
※2	ホルムアルデヒド				(mg／L)												
	4-tert-オクチルフェノール				(mg／L)												
	アニリン				(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール				(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤				(mg／L)												
	アンモニア性窒素				(mg／L)												
	塩化物イオン				(mg／L)												
	濁度				(度)												
	クロロフィルa				(μg／L)												
	溶解性COD				(mg／L)												
	溶解性窒素				(mg／L)												
りん酸エステル				(mg／L)													
透視度				(cm)	31	> 50	> 50	17	27	29	> 50	10	> 50	> 50	> 50	> 50	
ふん便性大腸菌群数				(個／100ml)													
フレチラクロール				(μg／L)													
備	考																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-004-01	Bロ 生物バイ	2024	2	44	天竜川					釜口水門（岡谷市）					長野県	01 / 02
一 般 項 目	採取月日			4/16	4/16	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	
	採取時刻			9:02	13:07	9:15	13:03	9:04	13:05	9:00	13:05	9:01	14:52	8:50	12:40	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)		16.3	20.3	15.1	15.6	18.4	23.5	28.5	32.0	31.3	32.3	23.8	32.8	
	水温	(℃)		14.9	15.4	17.8	18.5	18.2	18.9	22.2	24.5	27.9	30.8	23.7	25.7	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		23	20	12	10	24	24	48	48	33	31	23	22	
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			7.1	7.6	7.2	7.3	7.2	7.8	8.8	9.2	9.0	9.4	7.5	8.5	
	DO	(mg/L)		9.8	10	8.7	8.2	9.0	9.2	10	11	8.5	9.4	6.8	8.5	
	BOD	(mg/L)		2.3	1.9	1.5	1.5	1.5	0.8	3.4	3.2	1.7	1.8	2.3	2.8	
	COD	(mg/L)		4.2	4.0	4.1	4.7	3.8	3.7	5.8	6.2	4.0	3.9	4.2	4.3	
	SS	(mg/L)		10	11	8	10	5	5	9	8	4	3	5	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1	< 1	2	3	3	11	24	9	11	4	13	3	
	全窒素	(mg/L)		2.2	2.8			1.9		1.0		0.44		1.0		
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.058		0.078		0.078		0.050		0.039		0.064		
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
※1	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリル	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)						0.005				0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)						< 0.00006				< 0.00006				
	LAS	(mg/L)						< 0.0006				< 0.0006				
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)		21		24		17		32		28		29		
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		37		41		47		37		47		65		68
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-004-01		Bロ 生物Bイ	2024	2	44	天竜川					釜口水門（岡谷市）				長野県		02／02
	採取月日				10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/23	1/23	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻				11:00	14:54	11:01	14:39	11:17	14:38	11:08	14:55	11:10	14:50	11:25	14:56	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深				(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	霧雨	雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	
	色相				黄褐色・淡(明)	黄褐色・中	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温				(℃)	28.9	27.4	11.7	11.5	12.1	10.1	3.5	9.6	-0.5	-2.4	2.4	
	水温				(℃)	23.1	23.6	15.0	14.5	10.2	10.9	7.1	7.6	5.1	1.9	4.9	
	流量				(m ³ ／sec)	14	14	26	23	11	11	8.4	8.4	8.5	8.7	13	
	全水深				(m)												
	透明度				(m)												
	生活環境項目	pH				7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	8.3	7.3	7.9
DO				(mg／L)	6.2	7.0	7.9	9.4	8.4	8.1	10	10	12	12	11		
BOD				(mg／L)	2.4	2.8	1.6	1.6	1.3	1.2	1.0	1.2	2.2	2.6	3.8		
COD				(mg／L)	5.0	5.8	4.0	4.1	3.2	3.6	3.8	4.0	4.7	4.5	4.9		
SS				(mg／L)	6	9	11	12	3	3	4	3	5	6	11		
大腸菌数				(CFU／100ml)	32	15	20	29	2	< 1	< 1	< 1	2	< 1	7		
全窒素				(mg／L)	2.8		1.3		1.9		1.4		2.0		1.4		
全燐				(mg／L)	0.14		0.069		0.081		0.068		0.095		0.064		
健康項目		カドミウム				(mg／L)											
		金シアン				(mg／L)											
	鉛				(mg／L)												
	六価クロム				(mg／L)												
	砒素				(mg／L)												
	総水銀				(mg／L)												
	アルキル水銀				(mg／L)												
	PCB				(mg／L)												
	ジクロロメタン				(mg／L)												
	四塩化炭素				(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン				(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン				(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg／L)												
	トリクロロエチレン				(mg／L)												
	テトラクロロエチレン				(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン				(mg／L)												
	チウラム				(mg／L)												
	シマジン				(mg／L)												
	チオベンカルブ				(mg／L)												
	ベンゼン				(mg／L)												
	セレン				(mg／L)												
	硝酸性窒素				(mg／L)												
	亜硝酸性窒素				(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg／L)												
ふっ素				(mg／L)													
ほう素				(mg／L)													
1,4-ジオキサン				(mg／L)													
要監視項目	クロロホルム				(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン				(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン				(mg／L)												
	イソキサチオン				(mg／L)												
	ダイアジノン				(mg／L)												
	フェントロチオン（MEP）				(mg／L)												
	イソプロチオラン				(mg／L)												
	オキシ銅（有機銅）				(mg／L)												
	クロタロニル（TPN）				(mg／L)												
	プロピザミド				(mg／L)												
	EPN				(mg／L)												
	ジクロルボス（DDVP）				(mg／L)												
	フェノフカルブ（BPMC）				(mg／L)												
	イプロベンホス（IBP）				(mg／L)												
	クロルニトロフェン（CNP）				(mg／L)												
	トルエン				(mg／L)												
	キシレン				(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル				(mg／L)												
	ニッケル				(mg／L)												
	モリブデン				(mg／L)												
	アンチモン				(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー				(mg／L)												
	エビクロヒドリリン				(mg／L)												
	全マンガ				(mg／L)												
	ウラン				(mg／L)												
PFOS及びPFOA				(ng／L)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質				(mg／L)												
	フェノール類				(mg／L)												
	銅				(mg／L)												
	鉄（溶解性）				(mg／L)												
	マンガ				(mg／L)												
※1	クロム				(mg／L)												
	全亜鉛				(mg／L)			0.003					0.005				
	ノニルフェノール				(mg／L)			< 0.00006				< 0.00006					
	LAS				(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006					
	クロロホルム【再掲】				(mg／L)												
※2	フェノール				(mg／L)												
	ホルムアルデヒド				(mg／L)												
	4-tert-オクチルフェノール				(mg／L)												
	アニリン				(mg／L)												
その他項目	2,4-ジクロロフェノール				(mg／L)												
	陰イオン界面活性剤				(mg／L)												
	アンモニア性窒素				(mg／L)												
	塩化物イオン				(mg／L)												
	濁度				(度)												
	クロロフィルa				(μg／L)	21		30		8.5		16		24		31	
	溶解性COD				(mg／L)												
	溶解性窒素				(mg／L)												
	りん酸懸りん				(mg／L)												
	透視度				(cm)	58	50	49	36	69	94	62	78	62	63	45	56
ふん便性大腸菌群数				(個／100ml)													
ブレチラクロール				(μg／L)													

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-004-02	Bロ 生物バイ	2024	2	45	天竜川					天白橋（岡谷市）					長野県	01 ／ 02
一 般 項 目	採取月日			4/17	4/17	5/8	5/8	6/5	6/5	7/10	7/10	8/21	8/21	9/4	9/4	
	採取時刻			8:00	13:22	8:00	13:25	7:59	13:25	8:00	13:29	7:59	13:26	7:58	13:26	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
	天候			曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	
	流況			通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	通常(大・中流、急勾配の河川)	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄色・淡(明)	
	気温	(℃)		8.0	18.0	10.5	15.0	16.4	26.1	22.8	28.3	25.1	30.3	20.0	27.0	
	水温	(℃)		13.5	15.5	16.9	17.6	17.3	19.3	21.4	22.5	25.4	27.2	23.8	25.3	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		45	44	15	15	37	40	34	28	19	14	31	27	
	全水深	(m)		1.0	1.0	0.60	0.60	0.90	0.90	0.74	0.64	0.54	0.54	0.78	0.68	
	透明度	(m)														
	pH			7.7	8.6	8.1	9.0	7.7	7.7	7.6	8.1	7.3	8.4	7.4	7.9	
	DO	(mg/L)		9.8	9.7	9.0	9.2	9.1	9.0	8.1	8.4	7.3	7.8	7.8	7.9	
	BOD	(mg/L)		2.5	2.8	1.9	2.5	1.3	2.1	1.5	1.4	1.9	2.9	1.5	2.2	
	COD	(mg/L)		3.9	4.1	3.8	3.8	3.6	3.7	4.1	4.7	4.1	5.0	3.4	3.7	
	SS	(mg/L)		14	13	12	12	7	6	7	8	7	8	5	4	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		30	22	170	240	220	180	350	310	470	520	230	110	
	全窒素	(mg/L)				1.1						1.1				
健 康 項 目	全磷	(mg/L)				0.053						0.050				
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003							< 0.0003				
	金シアン	(mg/L)			< 0.1							< 0.1				
	鉛	(mg/L)			< 0.005							< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01							< 0.01				
	砒素	(mg/L)			< 0.005							0.005				
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005							< 0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002							< 0.002				
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002							< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004							< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01							< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004							< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005							< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006							< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001							< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005							< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002							< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006							< 0.0006				
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)			< 0.0003							< 0.0003				
	デオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002							< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001							< 0.001				
	セレン	(mg/L)			< 0.002							< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.80							0.74				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.02							< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.82							0.76				
	ふっ素	(mg/L)			0.11							0.10				
	ほう素	(mg/L)			0.16							0.11				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005							< 0.005				
※1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)				0.003						0.004				
	ブニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006							< 0.00006				
	LAS	(mg/L)			< 0.00006							< 0.00006				
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)				15						12				
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)		37		35		18		37		35		14		
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		33	40	41	48	65	74	56	54	60	54	77	85	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-004-02	Bロ 生物Bイ	2024	2	45	天竜川					天白橋（岡谷市）				長野県		02 02	
	採取月日				10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻				8:00	13:26	8:00	13:30	8:00	13:20	8:00	13:24	8:00	13:27	8:00	13:20	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
一般項目	天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	雪	曇り	雪	雪	雨	雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	
	気温	(℃)			18.0	27.0	11.8	11.3	8.0	10.5	-3.0	0.5	-2.0	-0.7	4.0	5.0	
	水温	(℃)			21.4	23.1	14.0	15.0	8.7	9.2	4.1	3.8	3.5	3.3	4.3	4.8	
	流量	(m ³ ／sec)			21	25	30	20	12	12	5.0	6.4	8.2	6.6	13	15	
	全水深	(m)			0.75	0.75	0.67	0.50	0.48	0.48	0.33	0.33	0.35	0.35	0.50	0.50	
	透明度	(m)															
	生活環境項目	pH				7.4	7.7	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7	7.0	7.8	7.2	7.5
DO		(mg／L)			7.9	8.1	9.5	9.5	10	10	11	11	11	12	11	11	
BOD		(mg／L)			2.0	2.7	1.2	2.1	1.1	1.1	1.5	1.9	2.1	2.5	3.0	2.7	
COD		(mg／L)			4.0	4.7	3.7	4.1	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.9	4.3	4.2	
SS		(mg／L)			8	8	13	12	4	4	3	4	5	6	14	10	
大腸菌数		(CFU／100ml)			200	170	45	110	12	63	3	4	< 1	1	26	25	
全窒素		(mg／L)					0.87						1.3				
全磷		(mg／L)					0.030						0.044				
健康項目		カドミウム	(mg／L)				< 0.0003							< 0.0003			
		金シアン	(mg／L)				< 0.1							< 0.1			
	鉛	(mg／L)				< 0.005							< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)				< 0.01							< 0.01				
	砒素	(mg／L)				< 0.005							< 0.005				
	総水銀	(mg／L)				< 0.0005							< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg／L)															
	PCB	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)				< 0.002							< 0.002				
	四塩化炭素	(mg／L)				< 0.0002							< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)				< 0.0004							< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)				< 0.01							< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)				< 0.004							< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)				< 0.0005							< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)				< 0.0006							< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg／L)				< 0.001							< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg／L)				< 0.0005							< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロベン	(mg／L)				< 0.0002							< 0.0002				
	チウラム	(mg／L)				< 0.0006							< 0.0006				
	シマジン	(mg／L)				< 0.0003							< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg／L)				< 0.002							< 0.002				
	ベンゼン	(mg／L)				< 0.001							< 0.001				
	セレン	(mg／L)				< 0.002							< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg／L)				0.53							1.0				
	亜硝酸性窒素	(mg／L)				< 0.02							< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)				0.55							1.0				
	ふっ素	(mg／L)				0.08							0.12				
	ほう素	(mg／L)				0.09							0.19				
1,4-ジオキサン	(mg／L)				< 0.005							< 0.005					
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシシラン（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノフカルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)															
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	特殊項目	ニッケル	(mg／L)														
モリブデン		(mg／L)															
アンチモン		(mg／L)															
塩化ビニルモノマー		(mg／L)															
エビクロヒドリリン		(mg／L)															
全マンガ		(mg／L)															
ウラン		(mg／L)															
PFOS及びPFOA		(ng／L)															
n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)															
フェノール類		(mg／L)															
銅	(mg／L)																
鉄（溶解性）	(mg／L)																
マンガ	(mg／L)																
クロム	(mg／L)																
※1	全亜鉛	(mg／L)				0.004						0.006					
	ノニルフェノール	(mg／L)				< 0.00006						< 0.00006					
	LAS	(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006					
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)															
	塩化物イオン	(mg／L)				7.9						19					
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)		17		26		8.8		13		21		23			
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
りん酸態りん	(mg／L)																
透視度	(cm)		61	55	30	32	> 100	> 100	79	85	57	60	37	40			
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)															
	ブレチラクロール	(μg／L)															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-01	Bロ 生物Aイ	2024	2	46	天竜川（１）					新樋橋（辰野町）					中部地方整備局	01 ／ 03
一 般 項 目	採取月日			4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻			9:05	13:25	9:00	13:35	9:07	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)		9.3	16.3	14.8	15.2	18.4	20.8	22.4	23.6	23.3	20.8	18.1	16.8	
	水温	(℃)		10.1	12.1	16.4	17.1	17.6	18.1	19.3	19.7	19.3	18.2	17.5	16.8	
	流量	(m ³ /sec)														
生 活 環 境 項 目	全水深	(m)		0.58	0.56	0.12	0.09	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	
	透明度	(m)														
	pH			7.7	7.7	7.9	8.2	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	
	DO	(mg/L)		11	11	9.7	9.6	9.1	9	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	
	BOD	(mg/L)		1.9	2.1	1.6	1.7	1.3	1.4	1.5	1.7	2	1.2	1.2	1.1	
健 康 項 目	COD	(mg/L)														
	SS	(mg/L)		18	20	10	9	5	6	5	5	5	5	5	5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		25		110		100								
	全窒素	(mg/L)														
	全燐	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)				< 0.005										
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.74										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				< 0.02										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.76										
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
特 殊 項 目	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
そ の 他 項 目	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガ	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001		< 0.001		0.001								
※ 1	ブニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)				< 0.00006										
		(mg/L)				< 0.00006										
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
※ 2	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
		(mg/L)														
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)		13	12	4	6	1	1	1	1	1	1	1	2	
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		21	21	38	46	81	82	82	85	88	90	90	91	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-01	Ｂロ 生物Ａイ	2024	2	46	天竜川（１）					新樋橋（辰野町）				中部地方整備局	02 03
一 般 項 目	採取月日			6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	10/2
	採取時刻			1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	9:05	13:45	9:05	13:50	9:05	13:20	9:06
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)		15.7	15.1	14.3	16.1	22.9	25.9	29.8	28.5	32.2	23.9	28.7	21.9
	水温	(℃)		16.6	16.4	16.4	16.6	17.4	20.3	22.4	27.3	28.6	23.6	25.5	21.2
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)		0.12	0.12	0.11	0.12	0.09	0.55	0.47	0.23	0.18	0.09	0.04	0.11
	透明度	(m)													
	pH			7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	8.4	8.5	8.8	7.8	8.1	7.9
	DO	(mg/L)		8.9	8.9	8.9	9.1	9.3	8.6	8.4	7.5	7.3	8.3	7.8	8.6
	BOD	(mg/L)		1.2	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	2.5	1.8	1.9	1.5	1.4	1.3
	COD	(mg/L)													
	SS	(mg/L)		5	5	5	5	5	12	10	5	4	4	3	5
	大腸菌数	(CFU/100ml)							200				74		71
	全窒素	(mg/L)										0.42			
健 康 項 目	全磷	(mg/L)													
	カドミウム	(mg/L)									< 0.0003				
	金シアン	(mg/L)									< 0.1				
	鉛	(mg/L)									< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)									< 0.01				
	砒素	(mg/L)									< 0.005				
	総水銀	(mg/L)									< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)									< 0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)									< 0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)									< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)									< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)									< 0.0006				
	シマジン	(mg/L)									< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)									< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)									< 0.001				
	セレン	(mg/L)									< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.22				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.24				
	ふっ素	(mg/L)									< 0.08				
	ほう素	(mg/L)									< 0.02				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									< 0.005				
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)													
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
特 殊 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)									< 0.5				
※ 1	フェノール類	(mg/L)									< 0.01				
	銅	(mg/L)									< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg/L)									< 0.01				
	マンガン（溶解性）	(mg/L)									< 0.01				
	クロム	(mg/L)									< 0.02				
	全亜鉛	(mg/L)							0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)									< 0.00006				
	LAS	(mg/L)									< 0.0006				
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
※ 2	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													< 0.00003
	アニリン	(mg/L)													< 0.002
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													< 0.0003
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)									8				
	濁度	(度)		1	1	1	1	1	7	7	3	3	2	3	3
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
そ の 他 項 目	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
	透視度	(cm)		91	95	91	93	96	40	40	70	77	85	91	79
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									230				
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-01	Bロ 生物Aイ	2024	2	46	天竜川（１）				新樋橋（辰野町）				中部地方整備局	03 ／03
一 般 項 目	採取月日			10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻			13:20	8:55	13:20	9:00	13:15	9:04	13:20	9:15	13:20	9:55	13:35
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)
	気温	(℃)		29.2	10.6	12.6	6.3	12.9	2.2	4.9	-1.8	-1.7	4.1	4.1
	水温	(℃)		22.9	13.7	13.9	8.3	10.3	3.8	4.4	2.7	3.2	4.5	5.0
生 活 環 境 項 目	流量	(m³/sec)												
	全水深	(m)		0.12	0.25	0.13	0.12	0.08	0.19	0.21	0.20	0.20	0.13	0.13
	透明度	(m)												
	pH			8.3	7.7	7.7	7.9	8.7	7.2	8.1	7.8	8.2	7.6	7.7
	DO	(mg/L)		8.5	10	9.5	11	11	12	12	12	12	12	12
	BOD	(mg/L)		1.3	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	1.3	1.9	1.9	2.6	2.2
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)		5	10	9	2	2	2	3	4	5	13	10
	大腸菌数	(CFU/100ml)			120		41		68		33		81	
	全窒素	(mg/L)												
健 康 項 目	全磷	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	金シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)									< 0.005			
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.60						0.91			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.60						0.93			
	ふっ素	(mg/L)									0.10			
	ほう素	(mg/L)									0.14			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									< 0.005			
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)												
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)												
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)												
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)												
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
※ 1	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)									< 0.01			
	鉄（溶解性）	(mg/L)									0.02			
	マンガ	(mg/L)									< 0.01			
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)			< 0.001		0.001		0.002		0.002		0.005	
	ノニフェノール	(mg/L)			< 0.00006						< 0.00006			
※ 2	LAS	(mg/L)			< 0.0006						< 0.0006			
	クロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	濁度	(度)		4	7	6	2	2	2	2	5	5	8	8
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
	透視度	(cm)		75	41	50	> 100	> 100	> 100	> 100	62	63	31	38
そ の 他 項 目	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			180						41			
	ブレチラクロール	(μg/L)												

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-005-51	Bロ 生物Aイ	2024	2	47	天竜川（１）					中央橋（伊那市）				中部地方整備局		01／02
	採取月日			4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	
	採取時刻			10:05	14:05	9:55	14:20	10:01	14:08	9:55	14:30	10:00	14:40	9:55	14:00	
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般項目	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	褐色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	
	気温	(℃)		10.4	16.2	17.1	18.8	21.9	26.8	25.3	28.1	29.6	34.3	27.2	32.9	
	水温	(℃)		9.6	13.0	16.1	17.0	16.0	19.5	19.1	21.2	26.1	27.8	22.4	25.6	
	流量	(m³／sec)														
	全水深	(m)		0.50	0.50	0.20	0.19	0.34	0.33	0.57	0.47	0.49	0.35	0.31	0.02	
	透明度	(m)														
	pH			7.5	7.6	8.4	8.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	
生活環境項目	DO	(mg／L)		11	10	10	10	10	8.8	8.6	8.4	7.6	7.7	8.2	8.0	
	BOD	(mg／L)		1.4	1.5	1.3	1.8	0.8	0.8	1.3	1.4	1.7	1.4	1.1	1.2	
	COD	(mg／L)				2.7						2.8				
	SS	(mg／L)		73	65	12	10	5	6	58	47	14	9	4	4	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		36		190		120		110		180		180		
	全窒素	(mg／L)				1.5						0.79				
	全燐	(mg／L)				0.060						0.051				
	カドミウム	(mg／L)														
	全シアン	(mg／L)														
	鉛	(mg／L)										< 0.005				
健康項目	六価クロム	(mg／L)														
	砒素	(mg／L)										< 0.005				
	総水銀	(mg／L)														
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)														
	四塩化炭素	(mg／L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)														
	トリクロロエチレン	(mg／L)														
	テトラクロロエチレン	(mg／L)														
	1,3-ジクロロプロベン	(mg／L)														
	チウラム	(mg／L)														
	シマジン	(mg／L)														
	チオベンカルブ	(mg／L)														
	ベンゼン	(mg／L)														
	セレン	(mg／L)														
	硝酸性窒素	(mg／L)														
	亜硝酸性窒素	(mg／L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)														
	ふっ素	(mg／L)														
	ほう素	(mg／L)														
	1,4-ジオキサン	(mg／L)														
	要監視項目	クロホルム	(mg／L)													
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
		1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
		p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
イソキサチオン		(mg／L)														
ダイアジノン		(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)														
イソプロチオラン		(mg／L)														
オキシシン銅（有機銅）		(mg／L)														
クロタロニル（TPN）		(mg／L)														
プロピザミド		(mg／L)														
EPN		(mg／L)														
ジクロルボス（DDVP）		(mg／L)														
フェノフカルブ（BPMC）		(mg／L)														
イプロベンボス（IBP）		(mg／L)														
クロロニトロフェン（CNP）		(mg／L)														
トルエン		(mg／L)														
キシレン		(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)														
特殊項目		ニッケル	(mg／L)													
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロヒドリリン	(mg／L)														
	全マンガ	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFOA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
※1	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガ	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)				0.001						< 0.001				
	ノニルフェノール	(mg／L)														
	LAS	(mg／L)														
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
その他項目	アンモニア性窒素	(mg／L)				< 0.02						< 0.02				
	塩化物イオン	(mg／L)				11						8				
	濁度	(度)		33	31	5	5	0.9	1	27	22	4	4	2	2	
	クロロフィルa	(μg／L)				< 1						< 1				
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸懸りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		10	10	49	48	76	72	15	17	38	50	88	92	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)				210						490				
	ブレチラクオール	(μg／L)														
備考																

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-005-51	Bロ 生物Aイ	2024	2	47	天竜川（１）					中央橋（伊那市）				中部地方整備局		02／02
	採取月日				10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻				9:54	14:05	9:42	14:00	9:45	13:50	9:45	14:00	10:00	14:05	10:40	14:15
	採取位置				左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)			23.4	30.5	16.2	17.9	7.8	14.1	3.5	5.1	0.8	0.5	5.4	6.4
	水温	(℃)			20.6	23.1	14.2	14.4	9.0	11.1	4.3	5.3	2.9	3.6	4.5	5.9
	流量	(m ³ ／sec)														
	全水深	(m)			0.18	0.18	0.53	0.39	0.17	0.16	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05
	透明度	(m)														
	pH				8.1	8.4	7.6	7.6	7.8	8.2	7.5	8.5	7.9	8.2	7.6	7.7
生活環境項目	DO	(mg／L)			9.4	9.2	10	9.5	11	10	12	12	13	12	12	12
	BOD	(mg／L)			1.2	1.2	1.7	1.7	1.3	1.4	1.7	1.6	1.3	1.9	2.1	1.8
	COD	(mg／L)					2.2						2.8			
	SS	(mg／L)			4	3	11	9	1	1	3	4	10	11	22	22
	大腸菌数	(CFU／100ml)			190		100		83		110		49		290	
	全窒素	(mg／L)					1.0						1.5			
	全燐	(mg／L)					0.047						0.064			
	カドミウム	(mg／L)														
	金シアン	(mg／L)														
	鉛	(mg／L)											< 0.005			
健康項目	六価クロム	(mg／L)														
	砒素	(mg／L)											< 0.005			
	総水銀	(mg／L)														
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)														
	四塩化炭素	(mg／L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
要監視項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)														
	トリクロロエチレン	(mg／L)														
	テトラクロロエチレン	(mg／L)														
	1,3-ジクロロプロベン	(mg／L)														
	チウラム	(mg／L)														
	シマジン	(mg／L)														
	チオベンカルブ	(mg／L)														
	ベンゼン	(mg／L)														
	セレン	(mg／L)														
特殊項目	硝酸性窒素	(mg／L)														
	亜硝酸性窒素	(mg／L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)														
	ふっ素	(mg／L)														
	ほう素	(mg／L)														
	1,4-ジオキサン	(mg／L)														
	クロロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
※1	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノフカルブ（BPMC）	(mg／L)														
※2	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロヒドリリン	(mg／L)														
その他項目	全マンガ	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFOA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガ	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)				< 0.001							0.002			
	ノニルフェノール	(mg／L)														
	LAS	(mg／L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)				0.02						0.02				
塩化物イオン	(mg／L)				8						18					
濁度	(度)		2	2	6	5	1	1	2	2	8	9	13	14		
クロロフィルa	(μg／L)															
溶解性COD	(mg／L)															
溶解性窒素	(mg／L)															
りん酸態りん	(mg／L)															
透視度	(cm)		87	98	44	47	> 100	> 100	> 100	> 100	44	37	24	24		
ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)				180						120					
ブレチラクロール	(μg／L)															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-006-01	Aロ 生物Aイ	2024	2	48	天竜川（２）					吉瀬ダム上（駒ヶ根市）					中部地方整備局	01 02
一 般 項 目	採取月日			4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	
	採取時刻			11:12	14:50	11:35	15:00	11:32	14:56	11:00	15:20	11:40	15:25	11:00	14:50	
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			茶色・濃(暗)	茶色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	
	気温	(℃)		13.6	16.7	18.9	19.8	23.4	26.2	26.7	27.9	30.2	31.6	27.1	28.9	
	水温	(℃)		9.2	11.4	15.9	16.8	16.8	18.7	18.3	19.7	25.1	26.6	22.1	24.5	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			7.7	7.7	8.1	8.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	
	DO	(mg/L)		11	10	10	10	9.3	9.8	9.0	8.6	7.7	7.4	8.5	8.2	
健 康 項 目	BOD	(mg/L)		0.8	0.8	1.1	1.1	0.6	0.8	0.7	0.8	1.9	1.8	1.0	1.1	
	COD	(mg/L)				1.2										
	SS	(mg/L)		143	121	13	7	6	7	119	92	23	15	3	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		58		54		41		140		140		69		
	全窒素	(mg/L)										0.90				
	全磷	(mg/L)														
	カドミウム	(mg/L)										< 0.0003				
	金シアン	(mg/L)										< 0.1				
	鉛	(mg/L)				< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)										< 0.01				
要 監 視 項 目	砒素	(mg/L)										< 0.005				
	総水銀	(mg/L)										< 0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)										< 0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)										< 0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)										< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)										< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)										< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)										< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)										< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)										< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)										< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)										< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)										< 0.0006				
	シマジン	(mg/L)										< 0.0003				
	デオベンカルブ	(mg/L)										< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)										< 0.001				
	セレン	(mg/L)										< 0.002				
特 殊 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)				1.0						0.73				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				< 0.02						< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				1.0						0.75				
	ふっ素	(mg/L)										< 0.08				
	ほう素	(mg/L)										0.07				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)										< 0.005				
	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
※ 1	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノバルブ（BPMC）	(mg/L)														
※ 2	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
そ の 他 項 目	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)										< 0.5				
	フェノール類	(mg/L)										< 0.01				
	銅	(mg/L)										< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg/L)										< 0.01				
	マンガン（溶解性）	(mg/L)										< 0.01				
	クロム	(mg/L)										< 0.01				
	全亜鉛	(mg/L)			0.001		< 0.001		0.001		0.003	< 0.001		0.001		
備 考	※ 1	ニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006					< 0.00006				
		LAS	(mg/L)				< 0.0006					< 0.0006				
	※ 2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
		フェノール	(mg/L)													
		ホルムアルデヒド	(mg/L)													
		4-セオクチルフェノール	(mg/L)													
		アニリン	(mg/L)													
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
		アンモニア性窒素	(mg/L)													
そ の 他 項 目		塩化物イオン	(mg/L)									6				
		濁度	(度)		82		66		3		4		51		7	
		クロロフィルa	(μg/L)													
		溶解性COD	(mg/L)													
		溶解性窒素	(mg/L)													
		りん酸塩りん	(mg/L)													
		透視度	(cm)		4		6		73		51		59		58	
		ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
		ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-006-01		A 口 生物 A イ	2024	2	48	天竜川（２）					吉瀬ダム上（駒ヶ根市）				中部地方整備局		02／02
	採取月日				10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻				11:00	14:50	10:56	14:46	10:50	14:35	10:50	14:45	10:10	15:00	11:45	15:08	
	採取位置				左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心（中央）	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深			(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雪	雨	雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				緑色・淡（明）	茶褐色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	
	気温			(℃)	25.2	27.9	17.3	15.2	10.6	13.7	4.1	5.6	0.7	0.1	4.1	4.8	
	水温			(℃)	20.5	22.2	14.2	14.9	9.4	11.0	4.5	4.8	2.9	3.5	4.2	5.1	
	流量			(m ³ ／sec)													
	全水深			(m)													
	透明度			(m)													
	生活環境項目	pH				8.0	8.2	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	8.5	7.9	8.0	7.6	7.6
DO			(mg／L)	9.0	8.6	9.9	9.3	11	11	13	12	13	12	12	11		
BOD			(mg／L)	1.1	1.0	1.7	1.6	0.9	1.2	1.5	1.6	1.3	1.2	1.7	1.9		
COD			(mg／L)														
SS			(mg／L)	4	4	30	25	1	6	5	7	13	25	50	32		
大腸菌数			(CFU／100ml)	58		100		24		79		29		97			
全窒素			(mg／L)														
全燐			(mg／L)														
健康項目		カドミウム			(mg／L)												
		金シアン			(mg／L)												
	鉛			(mg／L)			< 0.005						< 0.005				
	六価クロム			(mg／L)													
	砒素			(mg／L)									< 0.005				
	総水銀			(mg／L)													
	アルキル水銀			(mg／L)													
	PCB			(mg／L)													
	ジクロロメタン			(mg／L)													
	四塩化炭素			(mg／L)													
	1,2-ジクロロエタン			(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン			(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg／L)													
	トリクロロエチレン			(mg／L)													
	テトラクロロエチレン			(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン			(mg／L)													
	チウラム			(mg／L)													
	シマジン			(mg／L)													
	チオベンカルブ			(mg／L)													
	ベンゼン			(mg／L)													
	セレン			(mg／L)													
	硝酸性窒素			(mg／L)			0.81						1.2				
	亜硝酸性窒素			(mg／L)			< 0.02						< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg／L)			0.83						1.2				
	ふっ素			(mg／L)									0.08				
	ほう素			(mg／L)									0.09				
	1,4-ジオキサン			(mg／L)									< 0.005				
	要監視項目	クロロホルム			(mg／L)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)														
1,2-ジクロロプロパン			(mg／L)														
p-ジクロロベンゼン			(mg／L)														
イソキサチオン			(mg／L)														
ダイアジノン			(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）			(mg／L)														
イソプロチオラン			(mg／L)														
オキシシン銅（有機銅）			(mg／L)														
クロタロニル（TPN）			(mg／L)														
プロピザミド			(mg／L)														
EPN			(mg／L)														
ジクロルボス（DDVP）			(mg／L)														
フェノブカルブ（BPMC）			(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）			(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）			(mg／L)														
トルエン			(mg／L)														
キシレン			(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg／L)														
特殊項目		ニッケル			(mg／L)												
	モリブデン			(mg／L)													
	アンチモン			(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー			(mg／L)													
	エビクロヒドリリン			(mg／L)													
	全マンガ			(mg／L)													
	ウラン			(mg／L)													
	PFOS及びPF6A			(mg／L)													
	n-ヘキサン抽出物質			(mg／L)													
	フェノール類			(mg／L)													
※1	銅			(mg／L)									< 0.01				
	鉄（溶解性）			(mg／L)									< 0.01				
	マンガ			(mg／L)													
	クロム			(mg／L)													
	全亜鉛			(mg／L)	< 0.001		< 0.001		0.001				0.04				
	ノニルフェノール			(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006				
	LAS			(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006				
	クロロホルム【再掲】			(mg／L)													
	フェノール			(mg／L)													
	ホルムアルデヒド			(mg／L)													
※2	4-tert-オクチルフェノール			(mg／L)	< 0.00003												
	アニリン			(mg／L)	< 0.002												
	2,4-ジクロロフェノール			(mg／L)	< 0.0003												
その他項目	陰イオン界面活性剤			(mg／L)													
	アンモニア性窒素			(mg／L)													
	塩化物イオン			(mg／L)													
	濁度			(度)	2	2	13	10	1	1	3	3	6	16	35	24	
	クロロフィルa			(μg／L)													
	溶解性COD			(mg／L)													
	溶解性窒素			(mg／L)													
	りん酸態りん			(mg／L)													
	透視度			(cm)	98	> 100	24	23	> 100	> 100	72	71	32	18	10	17	
	ふん便性大腸菌群数			(個／100ml)			160						56				
ブレチラクロール			(μg／L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	49	天竜川（３）					宮ヶ瀬橋（松川町）				中部地方整備局	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻			10:50	11:30	11:45	11:00	11:10	11:00	11:05	10:50	11:45	10:55	11:05	11:05
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			褐色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	茶褐色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)
	気温	(℃)		19.2	19.5	24.5	29.3	32.1	34.9	26.5	19.6	15.5	5.2	2.3	6.2
	水温	(℃)		9.7	16.6	17.2	18.3	25.1	22.1	21.5	14.4	10.2	4.6	3.9	4.5
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)		0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.30
	透明度	(m)													
	pH			7.6	8.1	7.7	8.1	7.9	7.8	8.3	7.8	7.9	7.7	8.1	7.5
	DO	(mg/L)		11	10	9.5	9.0	8.6	8.6	9.3	9.6	11	12	13	12
	BOD	(mg/L)		0.8	0.8	< 0.5	0.6	1.5	0.7	1.4	1.3	0.8	1.9	1.9	1.4
	COD	(mg/L)			1.8										
	SS	(mg/L)		164	5	13	292	53	5	11	18	4	10	22	21
	大腸菌数	(CFU/100ml)		95	43	70	190	260	120	63	70	19	75	17	100
	全窒素	(mg/L)						0.78							
健 康 項 目	全燐	(mg/L)													
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)						< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)						< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg/L)													
	アルギル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンボス (IBP)	(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガ	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)													
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)						6							
	濁度	(度)		81	3	2	170	16	2	3	8	1	3	6	14
	クロロフィル a	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
そ の 他 項 目	透視度	(cm)		5	88	50	6	30	> 100	90	26	> 100	> 100	41	25
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			51			460			90			37	
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-007-53		Aイ 生物Aイ	2024	0	50	天竜川（３）					天竜橋（飯田市）				中部地方整備局		01 ／ 01
一般項目	採取月日				4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				10:00	10:30	10:00	10:10	10:15	10:15	10:25	10:10	11:05	10:10	10:20	10:15	
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深			(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				褐色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・中	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	
	気温	(℃)			17.1	22.4	23.9	26.3	34.3	30.2	31.8	19.1	12.4	6.8	3.6	5.1	
	水温	(℃)			9.4	16.3	16.7	18.0	25.1	22.5	21.3	14.3	9.8	5.1	3.9	4.5	
生活環境項目	流量	(m／sec)															
	全水深	(m)			0.45	0.50	0.50	0.40	0.40	0.60	0.70	0.40	0.60	0.30	0.40	0.60	
	透明度	(m)															
	pH				7.7	8.3	7.8	8.1	7.9	7.8	8.1	7.8	7.9	7.7	8.1	7.5	
	DO	(mg／L)			11	10	9.7	9.2	8.0	8.6	8.8	9.8	11	12	13	12	
	BOD	(mg／L)			0.9	0.9	0.6	0.6	1.9	0.7	1.1	1.3	0.8	1.9	1.2	1.4	
	COD	(mg／L)				1.0			3.8			1.9			2.7		
	SS	(mg／L)			263	6	37	305	73	13	11	30	3	6	12	19	
	大腸菌数	(CFU／100ml)			70	48	85	240	180	190	69	90	42	49	20	140	
	全窒素	(mg／L)				1.0			0.82			0.93			1.4		
健康項目	全燐	(mg／L)				0.044			0.062			0.074			0.056		
	カドミウム	(mg／L)															
	全シアン	(mg／L)															
	鉛	(mg／L)							< 0.005					< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)															
	砒素	(mg／L)							< 0.005					< 0.005			
	総水銀	(mg／L)															
	アルキル水銀	(mg／L)															
	PCB	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)															
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)															
	トリクロロエチレン	(mg／L)															
	テトラクロロエチレン	(mg／L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)															
	チウラム	(mg／L)															
特殊項目	シマジン	(mg／L)															
	チオベンカルブ	(mg／L)															
	ベンゼン	(mg／L)															
	セレン	(mg／L)															
	硝酸性窒素	(mg／L)															
	亜硝酸性窒素	(mg／L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)															
	ふっ素	(mg／L)															
	ほう素	(mg／L)															
	1,4-ジオキサン	(mg／L)															
※1	クロホルム	(mg／L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
※2	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノカルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)															
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	ニッケル	(mg／L)															
その他項目	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)															
	エビクロロヒドリン	(mg／L)															
	全マンガン	(mg／L)															
	ウラン	(mg／L)															
	PFOS及びPFOA	(ng／L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)															
	銅	(mg／L)															
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)															
	マンガン（溶解性）	(mg／L)															
	クロム	(mg／L)															
	全亜鉛	(mg／L)															
	ノニルフェノール	(mg／L)															
	LAS	(mg／L)															
	クロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-ブチルフェノール	(mg／L)															
その他項目	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)			0.09			0.09			0.07			0.27			
	塩化物イオン	(mg／L)			6			6			4			11			
	濁度	(度)	130	3	14	120	20	7	5	19	2	2	2	6	8		
	クロロフィルa	(μg／L)		< 1			< 1										
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸態りん	(mg／L)															
備考	透明度	(cm)	3	88	15	5	13	39	70	17	> 100	> 100	45	26			
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		78			400			150			36				
	プレチラクロール	(μg／L)															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	51	天竜川（３）				つつじ橋（飯田市）				中部地方整備局	01／03
一般項目	採取月日			4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻			8:35	13:05	8:20	13:10	8:30	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			褐色・淡（明）	褐色・淡（明）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・淡（明）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・濃（暗）	灰緑色・濃（暗）
	気温	(℃)		12.2	18.4	19.6	24.3	20.5	27.1	26.7	26.0	24.8	21.4	19.7
	水温	(℃)		8.9	10.9	15.5	17.9	15.6	16.6	18.2	18.6	18.5	18.3	17.7
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)												
	全水深	(m)		0.40	0.30	0.30	0.40	1.00	0.95	0.92	0.93	0.80	0.81	0.84
	透明度	(m)												
	pH			7.6	7.7	7.9	8.4	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7
	DO	(mg/L)		11	10	10	10	9.8	10	9.3	9.5	9.0	9.3	9.1
	BOD	(mg/L)		1.0	0.9	0.9	0.9	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)		230	237	8	2	76	39	40	33	33	38	35
	大腸菌数	(CFU/100ml)		100		190		210						
	全窒素	(mg/L)												
健康項目	全燐	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)				< 0.005								
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
特殊項目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.86								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.87								
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
※1	クロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシメチル（有機銅）	(mg/L)												
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)												
※2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)												
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)												
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)												
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
その他項目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFDA	(ng/L)												
	h-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備考	鉄（溶解性）	(mg/L)												
	マンガン（溶解性）	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		< 0.001		0.003						
	ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006								
	LAS	(mg/L)				< 0.0006								
	クロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												< 0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												< 0.00003
その他項目	アニリン	(mg/L)												< 0.002
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												< 0.0003
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	濁度	(度)		130	120	3	2	14	16	15	15	13	15	16
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
その他項目	透視度	(cm)		3	5	81	88	16	15	15	15	17	18	19
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				230								
	プレチラクロール	(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	51	天竜川（３）					つつじ橋（飯田市）				中部地方整備局	02／03
一般項目	採取月日			6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	10/2
	採取時刻			1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	8:30	13:00	8:30	13:05	8:34	13:00	8:42
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	茶褐色・濃(暗)	茶褐色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)
	気温	(℃)		17.0	15.6	15.3	17.2	22.2	28.8	31.7	31.8	32.7	27.4	31.9	23.3
	水温	(℃)		17.2	16.4	15.8	16.3	17.7	17.5	18.8	24.5	27.5	21.9	24.5	20.5
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)		0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.30	0.20	0.60	0.30	0.70	0.30	0.30
	透明度	(m)													
	pH			7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	8.1	8.1	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9
	DO	(mg/L)		9.1	9.2	9.5	9.4	9.5	9.2	9.0	8.1	7.6	8.4	8.2	8.7
	BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	1.3	1.6	1.4	0.9	0.8	1.2
	COD	(mg/L)													
	SS	(mg/L)		34	33	34	28	35	390	281	77	69	15	12	15
	大腸菌数	(CFU/100ml)							280		240		540		240
	全窒素	(mg/L)													
健康項目	全燐	(mg/L)													
	カドミウム	(mg/L)									< 0.0003				
	全シアン	(mg/L)									< 0.1				
	鉛	(mg/L)									< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)									< 0.01				
	砒素	(mg/L)									< 0.005				
	総水銀	(mg/L)									< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)									< 0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)									< 0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)									< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)									< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)									< 0.0006				
	シマジン	(mg/L)									< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)									< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)									< 0.001				
	セレン	(mg/L)									< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.65				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.67				
	ふっ素	(mg/L)									< 0.08				
	ほう素	(mg/L)									0.05				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									< 0.005				
要監視項目	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシメチル（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFDA	(ng/L)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)									< 0.5				
	フェノール類	(mg/L)									< 0.01				
	銅	(mg/L)									< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg/L)									< 0.01				
	マンガニン（溶解性）	(mg/L)									< 0.01				
※1	クロム	(mg/L)									< 0.02				
	全亜鉛	(mg/L)							0.003		< 0.001		0.003		< 0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)									< 0.00006				
	LAS	(mg/L)									< 0.0006				
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
※2	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)		16	15	13	15	16	134	124	21	15	7	7	4
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸塩りん	(mg/L)													
	透明度	(cm)		20	15	15	15	19	5	6	13	26	35	45	60
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									480				
	プレチラクロール	(μg/L)													

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	2	51	天竜川（３）					つつじ橋（飯田市）				中部地方整備局	03／03
	採取月日			10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻			13:05	8:30	13:00	8:35	13:00	8:30	13:00	8:35	13:05	8:45	13:05	
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深			(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	雨	雨	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
一般項目	色相			灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	
	気温(℃)			29.6	16.2	19.1	7.6	14.2	6.1	6.5	2.6	4.1	5.9	6.2	
	水温(℃)			23.1	13.3	15.1	8.8	10.7	4.9	5.8	3.2	4.8	4.3	5.5	
	流量(m³・sec)														
	全水深(m)			0.30	0.45	0.45	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.30	0.40	
	透明度(m)														
	pH			8.3	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	8.4	7.8	8.5	7.6	7.6	
生活環境項目	D O(mg/L)			8.5	9.9	9.8	11	11	12	12	13	14	12	12	
	B O D(mg/L)			1.3	1.2	1.3	0.9	0.8	1.5	1.8	1.3	1.8	1.1	1.5	
	C O D(mg/L)														
	S S(mg/L)			11	34	34	8	14	5	5	12	9	23	11	
	大腸菌数(CFU/100ml)				200		53		72		49		130		
	全窒素(mg/L)														
	全磷(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)										< 0.0003				
	全シアン(mg/L)														
	鉛(mg/L)			< 0.005							< 0.005				
	六価クロム(mg/L)														
	砒素(mg/L)										< 0.005				
	総水銀(mg/L)														
	アルキル水銀(mg/L)														
	P C B(mg/L)														
	ジクロロメタン(mg/L)														
	四塩化炭素(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)														
	トリクロロエチレン(mg/L)														
	テトラクロロエチレン(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)														
	チウラム(mg/L)														
	シマジン(mg/L)														
	チオベンカルブ(mg/L)														
	ベンゼン(mg/L)														
	セレン(mg/L)														
	硝酸性窒素(mg/L)				0.83							1.1			
	亜硝酸性窒素(mg/L)			< 0.02								0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.83								1.1			
	ふっ素(mg/L)										< 0.08				
	ほう素(mg/L)										0.06				
	1,4-ジオキサン(mg/L)										< 0.005				
要監視項目	クロロホルム(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)														
	イソキサチオン(mg/L)														
	ダイアジノン(mg/L)														
	フェニトロチオン（MEP）(mg/L)														
	イソプロチオラン(mg/L)														
	オキシシンロン（有機銅）(mg/L)														
	クロロタロニル（TPN）(mg/L)														
	プロピザミド(mg/L)														
	EPN(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）(mg/L)														
	フェノブカルブ（BPMC）(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）(mg/L)														
	クロルニトロフェン（CNP）(mg/L)														
	トルエン(mg/L)														
	キシレン(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)														
	ニッケル(mg/L)														
	モリブデン(mg/L)														
	アンチモン(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー(mg/L)														
エビクロロヒドリン(mg/L)															
全マンガン(mg/L)															
ウラン(mg/L)															
PFOS及びPFOA(mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)														
	フェノール類(mg/L)														
	銅(mg/L)										< 0.01				
	鉄（溶解性）(mg/L)										0.03				
	マンガン（溶解性）(mg/L)										< 0.01				
※1	クロム(mg/L)														
	全亜鉛(mg/L)			< 0.001			0.001		0.001		0.002		0.004		
	ノニルフェノール(mg/L)			< 0.00006							< 0.00006				
※2	LAS(mg/L)			< 0.0006							< 0.0006				
	クロロホルム【再掲】(mg/L)														
	フェノール(mg/L)														
	ホルムアルデヒド(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール(mg/L)														
その他項目	アニリン(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤(mg/L)														
	アンモニア性窒素(mg/L)														
	塩化物イオン(mg/L)														
	濁度(度)			4	18	16	2	3	1	2	5	5	10	8	
	クロロフィルa(μg/L)														
	溶解性COD(mg/L)														
	溶解性窒素(mg/L)														
	りん酸塩りん(mg/L)														
透視度(cm)			70	14	18	> 100	> 100	> 100	> 100	52	49	25	25		
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)				250						87					
ブレチラクトール(μg/L)															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-54	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	52	天竜川（３）					南宮橋（阿南町）				中部地方整備局	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻			9:20	9:25	9:20	9:30	9:20	9:25	9:30	9:20	10:20	9:25	9:30	9:30
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			褐色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰茶色・濃(暗)	茶褐色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)		12.8	21.1	19.7	25.5	31.2	29.2	27.6	13.5	12.8	5.0	0.5	5.1
	水温	(℃)		8.5	16.5	15.6	17.6	24.9	22.6	21.0	13.6	9.4	5.1	5.2	4.7
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	pH			7.6	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	8.2	8.3	7.6
	DO	(mg/L)		11	10	10	9.0	8.3	8.7	8.8	10	12	13	13	12
	BOD	(mg/L)		1.1	0.7	< 0.5	1.3	1.5	0.9	1.0	1.3	1.0	1.4	1.5	1.0
	COD	(mg/L)			1.6			3.7			1.6			2.5	
	SS	(mg/L)		303	3	45	331	59	21	6	30	5	2	3	20
	大腸菌数	(CFU/100ml)		95	87	80	290	270	660	300	130	48	37	6	65
	全窒素	(mg/L)			0.86			0.79			0.88			1.1	
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.042			0.039			0.072			0.033	
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)						< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)						< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	デオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)													
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)													
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05			0.06			0.03			0.10		
	塩化物イオン	(mg/L)			5			5			3		11		
	濁度	(度)		140	1	14	140	22	12	4	20	2	1	3	12
	クロロフィルa	(μg/L)			< 1			< 1							
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
そ の 他 項 目	透視度	(cm)		3	89	17	5	14	35	83	16	> 100	> 100	65	25
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			130			570			180		14		
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-042-01		A Aハ 生物特Aイ	2024	0	53	横川川				中央橋（辰野町）				長野県		01／01	
	採取月日				4/15	5/8	6/5	7/4	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				8:45	8:35	8:51	9:17	9:11	8:35	8:45	8:38	8:45	9:01	8:33	9:08	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深			(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
一般項目	天候				薄曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	曇り	時々雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	
	色相				無色	無色	無色	緑褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温			(℃)	20.9	15.0	22.2	29.3	33.7	24.8	23.8	13.2	8.9	2.6	-2.1	2.2	
	水温			(℃)	12.1	13.3	13.5	19.2	21.4	19.5	17.8	12.1	8.1	4.4	1.5	3.4	
	流量			(m ³ /sec)	8.1	3.7	6.5	11	2.7	2.9	2.0	7.7	3.4	2.3	2.0	2.9	
	全水深			(m)	0.63	0.48	0.67	0.69	0.40	0.39	0.35	0.63	0.64	0.65	0.50	0.57	
	透明度			(m)													
	生活環境項目	pH				6.7	7.2	7.0	7.3	7.0	7.4	7.1	7.3	7.1	7.0	7.5	7.4
D O			(mg/L)	10	10	9.6	9.4	8.4	8.5	9.1	10	11	12	13	12		
B O D			(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
C O D			(mg/L)	< 0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	1.0	< 0.5	0.8	1.0	0.8		
S S			(mg/L)	1	< 1	1	8	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	1	2		
大腸菌数			(CFU/100ml)	6	38	12	45	76	58	25	70	12	13	13	81		
全窒素			(mg/L)		0.55			0.49			0.60			0.38			
全燐			(mg/L)		0.028			0.044			0.022			0.030			
カドミウム			(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
全シアン			(mg/L)	< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1			
健康項目	鉛			(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム			(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素			(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀			(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀			(mg/L)													
	P C B			(mg/L)													
	ジクロロメタン			(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素			(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン			(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム			(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン			(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ			(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン			(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン			(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素			(mg/L)	0.43				0.41			0.54			0.31		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	0.45				0.43			0.56			0.33		
	ふっ素			(mg/L)	< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08		
	ほう素			(mg/L)	< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム			(mg/L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)												
1,2-ジクロロプロパン			(mg/L)														
p-ジクロロベンゼン			(mg/L)														
イソキサチオン			(mg/L)														
ダイアジノン			(mg/L)														
フェントロチオン（MEP）			(mg/L)														
イソプロチオラン			(mg/L)														
オキシシン銅（有機銅）			(mg/L)														
クロタロニル（TPN）			(mg/L)														
プロピザミド			(mg/L)														
EPN			(mg/L)														
ジクロルボス（DDVP）			(mg/L)														
フェノプロカルブ（BPMC）			(mg/L)														
イプロベンホス（IBP）			(mg/L)														
クロルニトロフェン（CNP）			(mg/L)														
トルエン			(mg/L)														
キシレン			(mg/L)														
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/L)														
ニッケル			(mg/L)														
モリブデン			(mg/L)														
アンチモン			(mg/L)														
塩化ビニルモノマー			(mg/L)														
エビクロヒドリリン			(mg/L)														
全マンガ			(mg/L)														
ウラン			(mg/L)														
PFOS及びPFOA			(mg/L)														
特殊項目		n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)												
		フェノール類			(mg/L)												
	銅			(mg/L)													
	鉄（溶解性）			(mg/L)													
※1	マンガン（溶解性）			(mg/L)													
	クロム			(mg/L)													
	全亜鉛			(mg/L)		0.002			0.007			0.001			0.006		
	ノニルフェノール			(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
※2	LAS			(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】			(mg/L)													
	フェノール			(mg/L)													
	ホルムアルデヒド			(mg/L)													
その他項目	4-tert-オクチルフェノール			(mg/L)													
	アニリン			(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール			(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)													
	アンモニア性窒素			(mg/L)													
	塩化物イオン			(mg/L)		1.7			1.5			1.3			1.9		
	濁度			(度)													
	クロロフィルa			(μg/L)													
	溶解性COD			(mg/L)													
	溶解性窒素			(mg/L)													
	りん酸懸りん			(mg/L)													
	透視度			(cm)													
ふん便性大腸菌群数			(個/100ml)														
プレチラクロール			(μg/L)														
備考																	

※ 1 水生生物保全項目 (環境基準)

※ 2 水生生物保全項目 (要監視)

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-034-01		Aイ	2024	0	54	三峰川				竜東橋（伊那市）				中部地方整備局		01／01	
	採取月日				4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				10:25	10:40	10:38	10:18	10:45	10:20	10:18	10:13	10:10	10:10	10:25	11:04	
	採取位置				左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	
	気温	(℃)			12.6	17.8	21.9	26.8	31.9	27.4	26.8	14.9	10.5	3.4	0.2	5.6	
	水温	(℃)			7.8	15.7	14.4	15.9	22.9	22.6	21.1	14.1	8.5	2.6	1.5	4.1	
	流量	(m³／sec)															
	全水深	(m)			0.51	0.40	0.52	0.51	0.52	0.45	0.40	0.58	0.37	0.24	0.26	0.25	
	透明度	(m)															
	生活環境項目	pH				8.0	8.4	8.0	8.1	8.1	8.2	8.6	8.0	8.5	8.3	8.1	8.0
DO		(mg／L)			11	9.9	9.5	9.3	8.1	8.3	8.8	9.6	11	12	13	12	
BOD		(mg／L)	<	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	1.5	0.7	1.4	0.8	1.1		
COD		(mg／L)			1.1			2.5			1.5			2.1			
SS		(mg／L)			172	2	9	117	31	3	1	36	7	14	25	54	
大腸菌数		(CFU／100ml)			29	5	10	91	190	36	6	60	7	3	2	22	
全窒素		(mg／L)				0.36			0.43			0.40			0.47		
全燐		(mg／L)				0.041			0.023			0.061			0.016		
健康項目		カドミウム	(mg／L)							< 0.0003							
		金シアン	(mg／L)							< 0.1							
	鉛	(mg／L)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)							< 0.01								
	砒素	(mg／L)							< 0.005					< 0.005			
	総水銀	(mg／L)							< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg／L)															
	PCB	(mg／L)							< 0.0005								
	ジクロロメタン	(mg／L)							< 0.002								
	四塩化炭素	(mg／L)							< 0.0002								
要監視項目	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)							< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg／L)							< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg／L)							< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)							< 0.0002								
	チウラム	(mg／L)							< 0.0006								
	シマジン	(mg／L)							< 0.0003								
特殊項目	チオベンカルブ	(mg／L)							< 0.002								
	ベンゼン	(mg／L)							< 0.001								
	セレン	(mg／L)							< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg／L)				0.28			0.39			0.33			0.36		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02		< 0.002	0.02		< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)				0.30			0.41			0.32			0.38		
	ふっ素	(mg／L)							< 0.08						< 0.08		
	ほう素	(mg／L)							0.05						< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)							< 0.005						< 0.005		
	※1	クロホルム	(mg／L)														
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)															
1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)															
p-ジクロロベンゼン		(mg／L)															
イソキサチオン		(mg／L)															
ダイアジノン		(mg／L)															
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)															
イソプロチオラン		(mg／L)															
オキシシン銅（有機銅）		(mg／L)															
クロタロニル（TPN）		(mg／L)															
※2	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)															
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	ニッケル	(mg／L)															
その他項目	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)															
	エビクロヒドリリン	(mg／L)															
	全マンガ	(mg／L)															
	ウラン	(mg／L)															
	PFOS及びPFOA	(ng／L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)							< 0.5								
	フェノール類	(mg／L)							< 0.01								
	銅	(mg／L)							< 0.01					< 0.01			
	鉄（溶解性）	(mg／L)							0.04							0.09	
	マンガ	(mg／L)							< 0.01							0.07	
	クロム	(mg／L)							< 0.02								
	全亜鉛	(mg／L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002		0.006	
	ノニフェノール	(mg／L)			< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロルホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-ヒオクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			0.04		
	塩化物イオン	(mg／L)			1				< 1			< 1			3		
	濁度	(度)			140	1	2	84	20	2	1	22	5	10	18	64	
	クロロフィルa	(μg／L)			< 1				< 1								
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸懸りん	(mg／L)															
	透視度	(cm)			3	> 100	32	6	15	80	> 100	17	48	30	18	8	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)				8			250			93			6		
	ブレチラクロール	(μg／L)															
備考																	

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-034-51	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	55	三峰川				杉島橋（伊那市）				長野県	01／01
一般項目	採取月日			5/8	8/7	11/8	2/5							
	採取時刻			10:30	10:59	9:08	9:59							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20							
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	白色・乳白色・淡(明)	灰青色・淡(明)	無色							
	気温	(℃)		17.5	30.6	6.1	-2.0							
	水温	(℃)		12.9	23.4	8.2	2.4							
環境項目	流量	(m ³ /sec)		4.0	5.9	11	4.9							
	全水深	(m)		0.37	0.65	0.50	0.38							
	透明度	(m)												
	pH			7.0	7.4	7.0	7.4							
	D O	(mg/L)												
	B O D	(mg/L)												
	C O D	(mg/L)												
	S S	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)												
健康項目	全銅	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	P C B	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
要監視項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)												
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
※1	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.004	0.006	< 0.001	0.003							
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	除イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02							
	塩化物イオン	(mg/L)		1.8	2.0	1.1	3.6							
	濁度	(度)												
	クロロフィル a	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
	透視度	(cm)		> 100	45	84	> 100							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	プレチラクロール	(μg/L)												
備 考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-018-51		AAイ 生物AAイ	2024	0	56	小渋川					鹿塩川合流点上（大鹿村）				長野県		01／01
一般項目	採取月日				4/15	5/8	6/10	7/19	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				10:46	10:51	9:50	9:40	10:50	11:00	10:40	10:50	10:35	11:00	11:00	10:30	
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深			(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				灰緑色・中	灰色・中	灰色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰色・中	灰色・中	灰色・淡(明)	灰色・中	灰色・中	無色	無色	灰色・淡(明)	
	気温		(℃)		22.9	24.4	23.1	26.4	28.7	25.7	25.2	17.9	15.6	4.4	0.3	4.5	
	水温		(℃)		12.0	13.9	14.9	16.3	20.3	21.2	17.3	13.1	8.6	4.2	3.2	4.5	
流量		(m³／sec)		13	9.8	10	8.1	7.1	6.3	5.8	12	6.1	2.7	3.2	6.8		
全水深		(m)		0.35	0.29	0.25	0.55	0.32	0.30	0.40	0.58	0.55	0.28	0.25	0.52		
透明度		(m)															
生活環境項目	pH				8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.1	7.6	7.9	7.6	7.4	7.9	
	DO		(mg／L)		10	10	9.3	9.1	8.6	8.2	9.0	9.4	10	12	13	12	
	BOD		(mg／L)		< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	
	COD		(mg／L)		< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.7	2.6	4.8	0.9	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	
	SS		(mg／L)		13	22	7	170	350	140	16	58	15	1	1	22	
	大腸菌数		(CFU／100ml)		3	19	10	20	69	64	27	98	11	8	17	4	
	全窒素		(mg／L)														
	全燐		(mg／L)														
	カドミウム		(mg／L)														
	全シアン		(mg／L)														
健康項目	鉛		(mg／L)														
	六価クロム		(mg／L)														
	砒素		(mg／L)														
	総水銀		(mg／L)														
	アルキル水銀		(mg／L)														
	PCB		(mg／L)														
	ジクロロメタン		(mg／L)														
	四塩化炭素		(mg／L)														
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)														
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)														
要監視項目	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)														
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)														
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)														
	トリクロロエチレン		(mg／L)														
	テトラクロロエチレン		(mg／L)														
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)														
	チウラム		(mg／L)														
	シマジン		(mg／L)														
	チオベンカルブ		(mg／L)														
	ベンゼン		(mg／L)														
特殊項目	セレン		(mg／L)														
	硝酸性窒素		(mg／L)														
	亜硝酸性窒素		(mg／L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)														
	ふっ素		(mg／L)														
	ほう素		(mg／L)														
	1,4-ジオキサン		(mg／L)														
	クロロホルム		(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)														
※1	p-ジクロロベンゼン		(mg／L)														
	イソキサチオン		(mg／L)														
	ダイアジノン		(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）		(mg／L)														
	イソプロチオラン		(mg／L)														
	オキシニル（有機銅）		(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）		(mg／L)														
	プロピザミド		(mg／L)														
	EPN		(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）		(mg／L)														
※2	フェノプロカルブ（BPMC）		(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）		(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)														
	トルエン		(mg／L)														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-018-01		AAI 生物AI	2024	0	57	小洪川					小洪ダム（中川村）				中部地方整備局		01／01
一般項目	採取月日				4/30	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				10:30	9:35	10:30	10:00	10:30	10:10	11:30	10:20	9:45	10:10	10:00	10:05	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	天候				雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				灰色・淡(明)	無色	灰色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰黄色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰色・濃(暗)	灰色・中	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	
	気温	(℃)				14.7	12.1	19.0	31.0	25.3	26.2	22.3	13.5	5.7	4.4	2.3	5.6
	水温	(℃)				16.9	16.2	21.0	21.9	28.7	25.7	23.5	14.5	9.4	2.8	3.3	3.6
生活環境項目	流量	(m³／sec)			10.74	10.23	24.83	39.64	8.78	11.99	3.27	8.37	1.8	2.55	2.70	3.16	
	全水深	(m)															
	透明度	(m)				2.4	2.9	0.8	0.2	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	1.3	1.3	1.15
	pH				8.8	8.5	8.2	8.6	8.5	8.5	8.3	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	
	DO	(mg／L)			11	10	9.4	9.5	8.2	8.3	8.4	9.1	9.4	11	12	11	
	BOD	(mg／L)			1.4	0.5	0.7	2.7	0.5	1.7	1.3	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	
	COD	(mg／L)			1.4	1.1	1.9	2.6	2.0	2.9	2.2	3.5	1.7	0.9	0.5	0.9	
	SS	(mg／L)			2	1	5	37	12	32	21	153	14	2	2	1	
	大腸菌数	(CFU／100ml)			2	2	4	15	13	8	10	65	1	11	1	1	
	全窒素	(mg／L)			0.22	0.22	0.25	0.34	0.21	0.40	0.28	0.46	0.20	0.20	0.17	0.16	
健康項目	全磷	(mg／L)			0.017	0.012	0.013	0.014	0.010	0.091	0.028	0.055	0.009	0.011	0.005	0.003	
	カドミウム	(mg／L)				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
	金シアン	(mg／L)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
	鉛	(mg／L)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
	砒素	(mg／L)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	総水銀	(mg／L)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)					< 0.0005							< 0.0005			
	PCB	(mg／L)					< 0.0005							< 0.0005			
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							< 0.002			
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004					< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							< 0.0006			
特殊項目	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							< 0.001			
	セレン	(mg／L)					< 0.002							< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.12	0.13	0.11	0.10	0.14	0.19	0.13	0.30	0.19	0.12	0.12	0.13	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.19	0.13	0.30	0.19	0.12	0.12	0.12	
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							< 0.08			
	ほう素	(mg／L)					< 0.02							0.03			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005						< 0.005			
※1	クロホルム	(mg／L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシシン銅（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
※2	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノフカルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)															
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	ニッケル	(mg／L)															
その他項目	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)															
	エビクロヒドリリン	(mg／L)															
	全マンガ	(mg／L)															
	ウラン	(mg／L)															
	PFOS及びPFOA	(ng／L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)					< 0.01							< 0.01			
	銅	(mg／L)					< 0.01							< 0.01			
	鉄（溶解性）	(mg／L)					0.02							0.02			
	マンガ	(mg／L)					< 0.01							0.01			
	クロム	(mg／L)					< 0.02							< 0.02			
	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001		< 0.001		0.004		0.002		< 0.001		0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006				
	LAS	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006				
	クロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-ヒオクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	塩化物イオン	(mg／L)		1	1	1	< 1	2	2	2	2	< 1	1	2	2	3	
	濁度	(度)		2	1	5	39	15	43	26	140	21	3	3	3	3	
	クロロフィルa	(μg／L)		3	2	1	29	3	4	4	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸態りん	(mg／L)		0.005	0.006	< 0.003	< 0.003	0.008	0.016	0.011	0.029	0.006	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	透視度	(cm)	> 100	99	57	15	25	11	19	3	26	98	> 100	94			
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			2		21		60				< 2				
	ブレチラクロール																

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-019-01	AAイ 生物AI	2024	0	58	松川（１）				妙琴橋（飯田市）				長野県		01／01	
	採取月日			4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻			8:50	8:47	8:50	8:55	8:45	9:05	8:45	8:50	8:45	9:20	9:00	8:45	
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
一般項目	天候			晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雪	雨	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑青色・中	無色	無色	灰緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		17.1	18.7	18.4	20.5	27.6	26.1	20.6	16.5	8.4	2.1	-0.7	2.3	
	水温	(℃)		9.1	11.3	12.8	15.5	19.1	20.1	15.6	12.5	6.3	1.9	0.3	2.6	
	流量	(m³／sec)		10	11	10	17	7.4	9.4	9.3	11	10	8.6	7.1	7.8	
	全水深	(m)		0.50	0.52	0.46	0.70	0.56	0.55	0.51	0.63	0.50	0.42	0.34	0.51	
	透明度	(m)														
	pH			7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	6.9	7.5	
生活環境項目	DO	(mg／L)		10	10	9.9	9.6	8.6	8.6	9.6	10	11	13	13	12	
	BOD	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	
	COD	(mg／L)		1.2	1.0	0.6	1.1	1.3	1.0	1.0	1.6	0.6	< 0.5	0.6	1.0	
	SS	(mg／L)		7	2	5	20	3	3	2	2	1	< 1	1	2	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		7	15	14	52	47	21	29	25	3	1	2	6	
	全窒素	(mg／L)														
	全燐	(mg／L)														
	カドミウム	(mg／L)														
	金シアン	(mg／L)														
	鉛	(mg／L)														
健康項目	六価クロム	(mg／L)														
	砒素	(mg／L)														
	総水銀	(mg／L)														
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)														
	四塩化炭素	(mg／L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)														
	トリクロロエチレン	(mg／L)														
	テトラクロロエチレン	(mg／L)														
	1,3-ジクロロプロベン	(mg／L)														
	チウラム	(mg／L)														
	シマジン	(mg／L)														
	チオベンカルブ	(mg／L)														
	ベンゼン	(mg／L)														
	セレン	(mg／L)														
	硝酸性窒素	(mg／L)														
	亜硝酸性窒素	(mg／L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)														
	ふっ素	(mg／L)														
	ほう素	(mg／L)														
	1,4-ジオキサン	(mg／L)														
	要監視項目	クロロホルム	(mg／L)													
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
		1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
		p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
イソキサチオン		(mg／L)														
ダイアジノン		(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)														
イソプロチオラン		(mg／L)														
オキシ銅（有機銅）		(mg／L)														
クロタロニル（TPN）		(mg／L)														
プロピザミド		(mg／L)														
EPN		(mg／L)														
ジクロロボス（DDVP）		(mg／L)														
フェノフカルブ（BPMC）		(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）		(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)														
トルエン		(mg／L)														
キシレン		(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)														
特殊項目		ニッケル	(mg／L)													
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロヒドリリン	(mg／L)														
	全マンガ	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFOA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
銅	(mg／L)															
鉄（溶解性）	(mg／L)															
マンガ	(mg／L)															
クロム	(mg／L)															
※1	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	塩化物イオン	(mg／L)			0.6			0.8			0.7			1.4		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)														
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸懸りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)			58	> 100	> 100	94	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
		ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)													
	ブレチラクロール	(μg／L)														
備 考																

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-020-01		Aハ 生物Aイ	2024	0	59	松川（２）					永代橋（飯田市）				長野県		01／01	
	採取月日				4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5		
	採取時刻				9:32	9:30	9:32	9:45	9:30	9:45	9:25	9:35	9:25	10:00	9:45	9:20		
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
一般項目	天候				晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨		
	流況				通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相				緑青色・淡(明)	無色	無色	灰緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	(℃)			20.3	24.2	22.0	25.8	28.9	25.0	22.1	17.9	9.2	6.7	2.9	3.8		
	水温	(℃)			11.2	14.3	14.5	16.9	21.8	21.2	17.9	13.0	7.4	4.0	2.1	3.4		
	流量	(m³／sec)			6.4	5.1	6.7	14	6.5	4.9	4.6	6.2	5.4	3.8	4.2	4.7		
	全水深	(m)			0.57	0.46	0.47	0.56	0.74	0.60	0.56	0.67	0.68	0.59	0.58	0.62		
	透明度	(m)																
	pH				7.5	7.1	7.3	6.8	7.1	7.4	7.5	7.2	7.4	7.2	7.2	7.5		
生活環境項目	DO	(mg／L)			10	10	9.8	9.5	8.6	8.6	9.3	10	11	12	13	12		
	BOD	(mg／L)	<	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9		
	COD	(mg／L)		1.0	1.3	0.6	1.4	1.4	1.4	0.9	1.3	0.7	0.8	1.8	1.4	1.4		
	SS	(mg／L)		3	2	2	15	1	1	< 1	2	< 1	< 1	11	2	2		
	大腸菌数	(CFU／100ml)		240	330	520	650	990	330	840	220	290	130	95	680	680		
	全窒素	(mg／L)			0.33			0.45			0.36				0.68			
	全燐	(mg／L)			0.015			0.006			0.012				0.010			
	カドミウム	(mg／L)		<	0.0003			<	0.0003			<	0.0003		<	0.0003		
	金シアン	(mg／L)		<	0.1			<	0.1			<	0.1		<	0.1		
	鉛	(mg／L)		<	0.005			<	0.005			<	0.005		<	0.005		
健康項目	六価クロム	(mg／L)		<	0.01			<	0.01			<	0.01		<	0.01		
	砒素	(mg／L)		<	0.005			<	0.005			<	0.005		<	0.005		
	総水銀	(mg／L)		<	0.0005			<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)																
	PCB	(mg／L)																
	ジクロロメタン	(mg／L)		<	0.002			<	0.002			<	0.002		<	0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)		<	0.0002			<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		<	0.0004			<	0.0004			<	0.0004		<	0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		<	0.01			<	0.01			<	0.01		<	0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		<	0.004			<	0.004			<	0.004		<	0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		<	0.0005			<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		<	0.0006			<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)		<	0.001			<	0.001			<	0.001		<	0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		<	0.0005			<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		<	0.0002			<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		
	チウラム	(mg／L)		<	0.0006			<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006		
	シマジン	(mg／L)		<	0.0003			<	0.0003			<	0.0003		<	0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)		<	0.002			<	0.002			<	0.002		<	0.002		
	ベンゼン	(mg／L)		<	0.001			<	0.001			<	0.001		<	0.001		
	セレン	(mg／L)		<	0.002			<	0.002			<	0.002		<	0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.28			0.43				0.32			0.62			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		<	0.02			<	0.02			<	0.02		<	0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.30			0.45				0.34			0.64			
	ふっ素	(mg／L)		<	0.08			<	0.08			<	0.08		<	0.08		
	ほう素	(mg／L)		<	0.02			<	0.02			<	0.02		<	0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		<	0.005			<	0.005			<	0.005		<	0.005		
	要監視項目	クロロホルム	(mg／L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
		1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
		p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
イソキサチオン		(mg／L)																
ダイアジノン		(mg／L)																
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)																
イソプロチオラン		(mg／L)																
オキシ銅（有機銅）		(mg／L)																
クロタロニル（TPN）		(mg／L)																
プロピザミド		(mg／L)																
EPN		(mg／L)																
ジクロルボス（DDVP）		(mg／L)																
フェノフカルブ（BPMC）		(mg／L)																
イプロベンホス（IBP）		(mg／L)																
クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)																
トルエン		(mg／L)																
キシレン		(mg／L)																
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)																
特殊項目		ニッケル	(mg／L)															
	モリブデン	(mg／L)																
	アンチモン	(mg／L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)																
	エビクロヒドリ	(mg／L)																
	全マンガ	(mg／L)																
※1	ウラン	(mg／L)																
	PFOS及びPFOA	(ng／L)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)																
	フェノール類	(mg／L)																
	銅	(mg／L)																
	鉄（溶解性）	(mg／L)																
※2	マンガン（溶解性）	(mg／L)																
	クロム	(mg／L)																
	全亜鉛	(mg／L)		<	0.001			<	0.001			<	0.001		0.003			
	ノニルフェノール	(mg／L)		<	0.00006			<	0.00006			<	0.00006		<	0.00006		
	LAS	(mg／L)		<	0.0006			<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)																
その他項目	フェノール	(mg／L)																
	ホルムアルデヒド	(mg／L)																
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)																
	アニリン	(mg／L)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)																
	アンモニア性窒素	(mg／L)																
	塩化物イオン	(mg／L)			1.0			1.5			0.8			4.0				
	濁度	(度)																
	クロロフィルa	(μg／L)																
	溶解性COD	(mg／L)																
	溶解性窒素	(mg／L)																
	りん酸懸りん	(mg／L)																
	透視度	(cm)		95	>	100	>	100	76	>	100	>	100	>	100	72	>	100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)																
	ブレチラクロー	(μg／L)																
備 考																		

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数	
20-039-01	AAイ 生物AAイ	2024	0	60	阿智川（黒川を含む）					万才大橋下（飯田市）				長野県	01／01	
一般項目	採取月日			4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻			8:38	8:34	8:35	8:36	8:30	8:30	8:30	8:38	8:37	8:42	9:04	8:35	
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候			晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	灰緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		16.2	15.6	19.4	23.7	29.6	21.7	19.3	12.3	5.6	5.1	0.8	3.4	
	水温	(℃)		11.2	12.5	13.4	16.7	20.3	18.4	16.6	12.0	7.1	3.1	1.5	3.2	
流量	(m／sec)		9.1	18	13	26	13	16	12	15	13	10	8.2	11		
全水深	(m)		0.40	0.60	0.48	0.60	0.55	0.48	0.46	0.52	0.58	0.41	0.33	0.41		
透明度	(m)															
生活環境項目	pH			7.5	7.5	7.1	7.4	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.7	7.8	7.4	
	DO	(mg／L)		10	10	10	9.5	9.2	8.9	9.3	10	11	12	13	12	
	BOD	(mg／L)		0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	
	COD	(mg／L)	<	0.5	0.9	< 0.5	1.2	1.4	1.6	0.8	0.9	1.0	0.8	< 0.5	1.3	
	SS	(mg／L)		1	1	2	11	1	3	1	2	< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		27	50	16	110	100	110	85	76	59	96	80	110	
	全窒素	(mg／L)			0.37			0.24			0.34			0.30		
	全磷	(mg／L)			0.018			0.015			0.016			0.013		
	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg／L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
健康項目	鉛	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.24				0.22			0.31			0.29		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.26				0.24			0.33			0.31		
	ふっ素	(mg／L)		0.08				0.08			0.08			0.11		
	ほう素	(mg／L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロホルム	(mg／L)													
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
		1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
p-ジクロロベンゼン		(mg／L)														
イソキサチオン		(mg／L)														
ダイアジノン		(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)														
イソプロチオラン		(mg／L)														
オキシ銅（有機銅）		(mg／L)														
クロタロニル（TPN）		(mg／L)														
プロピザミド		(mg／L)														
EPN		(mg／L)														
ジクロロボス（DDVP）		(mg／L)														
フェノプロカルブ（BPMC）		(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）		(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)														
トルエン		(mg／L)														
キシレン		(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)														
特殊項目		ニッケル	(mg／L)													
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFOA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
銅	(mg／L)															
その他項目	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			0.002		
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
アニリン	(mg／L)															
2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)		1.9			1.7			1.3			10			
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)														
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透明度	(cm)	>	100	> 100	> 100	85	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)														
プレチラクロール	(μg／L)															
備	考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-035-01		AAI 生物AI	2024	0	61	和知野川					和知野川キャンプ場（天龍村）				長野県		01／02
	採取月日				4/15	5/8	5/8	6/5	7/3	8/7	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	
	採取時刻				9:38	9:28	13:35	9:55	9:33	9:20	13:20	9:15	9:25	9:30	9:25	9:59	
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深			(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
一般項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温			(℃)	17.3	18.2	22.8	24.3	24.3	30.3	29.6	23.2	20.2	13.2	5.7	4.2	
	水温			(℃)	11.9	12.9	15.4	14.1	16.3	21.0	21.2	18.7	17.2	12.4	6.7	3.0	
	流量			(m³／sec)	23	14	13	13	20	12	13	18	10	13	6.9	8.8	
	全水深			(m)	0.45	0.40	0.40	0.46	0.35	0.28	0.28	0.35	0.31	0.30	0.19	0.25	
	透明度			(m)		全透	全透			全透	全透						
	生活環境項目	pH				7.3	7.3	7.6	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.1	7.7
DO			(mg／L)	10	10		10	9.6	9.2		8.7	9.6	10	11	13		
BOD			(mg／L)	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5		
COD			(mg／L)	0.5	1.0	0.9	0.5	1.3	1.7	1.4	1.5	0.5	1.0	1.0	0.6		
SS			(mg／L)	< 1	1		1	4	2		1	< 1	< 1	< 1	< 1		
大腸菌数			(CFU／100ml)	41	62	23	28	33	70	67	74	100	36	29	18		
全窒素			(mg／L)		0.15				0.12				0.19				
全燐			(mg／L)		0.008				0.005				0.006				
カドミウム			(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003				
金シアン			(mg／L)		< 0.1				< 0.1				< 0.1				
健康項目	鉛			(mg／L)		< 0.005				< 0.005				< 0.005			
	六価クロム			(mg／L)		< 0.01				< 0.01				< 0.01			
	砒素			(mg／L)		< 0.005				< 0.005				< 0.005			
	総水銀			(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
	アルキル水銀			(mg／L)													
	PCB			(mg／L)													
	ジクロロメタン			(mg／L)		< 0.002				< 0.002				< 0.002			
	四塩化炭素			(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン			(mg／L)		< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン			(mg／L)		< 0.01				< 0.01				< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)		< 0.004				< 0.004				< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
	トリクロロエチレン			(mg／L)		< 0.001				< 0.001				< 0.001			
	テトラクロロエチレン			(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン			(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002			
	チウラム			(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
	シマジン			(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003			
	チオベンカルブ			(mg／L)		< 0.002				< 0.002				< 0.002			
	ベンゼン			(mg／L)		< 0.001				< 0.001				< 0.001			
	セレン			(mg／L)		< 0.002				< 0.002				< 0.002			
	硝酸性窒素			(mg／L)		0.12				0.09				0.16			
	亜硝酸性窒素			(mg／L)		< 0.02				< 0.02				< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg／L)		0.14				0.11				0.18			
	ふっ素			(mg／L)		< 0.08				< 0.08				< 0.08			
	ほう素			(mg／L)		< 0.02				< 0.02				< 0.02			
	1,4-ジオキサン			(mg／L)		< 0.005				< 0.005				< 0.005			
	要監視項目	クロホルム			(mg／L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)												
1,2-ジクロロプロパン			(mg／L)														
p-ジクロロベンゼン			(mg／L)														
イソキサチオン			(mg／L)														
ダイアジノン			(mg／L)														
フェントロチオン（MEP）			(mg／L)														
イソプロチオラン			(mg／L)														
オキシシン銅（有機銅）			(mg／L)														
クロタロニル（TPN）			(mg／L)														
プロピザミド			(mg／L)														
EPN			(mg／L)														
ジクロルボス（DDVP）			(mg／L)														
フェノフカルブ（BPMC）			(mg／L)														
イプロベンホス（IBP）			(mg／L)														
クロルニトロフェン（CNP）			(mg／L)														
トルエン			(mg／L)														
キシレン			(mg／L)														
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg／L)														
ニッケル			(mg／L)														
モリブデン			(mg／L)														
アンチモン			(mg／L)														
塩化ビニルモノマー			(mg／L)														
エビクロヒドリリン			(mg／L)														
全マンガ			(mg／L)														
ウラン			(mg／L)														
PFOS及びPFOA			(mg／L)														
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg／L)													
	フェノール類			(mg／L)													
	銅			(mg／L)													
	鉄（溶解性）			(mg／L)													
	マンガ			(mg／L)													
※1	クロム			(mg／L)													
	全亜鉛			(mg／L)		< 0.001				< 0.001				< 0.001			
	ノニルフェノール			(mg／L)		< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
※2	LAS			(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
	クロホルム【再掲】			(mg／L)													
	フェノール			(mg／L)													
	ホルムアルデヒド			(mg／L)													
	4-tert-オクチルフェノール			(mg／L)													
その他項目	アニリン			(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール			(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤			(mg／L)													
	アンモニア性窒素			(mg／L)													
	塩化物イオン			(mg／L)		1.2				1.1				0.9			
	濁度			(度)													
	クロロフィルa			(μg／L)													
	溶解性COD			(mg／L)													
	溶解性窒素			(mg／L)													
	りん酸塩りん			(mg／L)													
	透視度			(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数			(個／100ml)		69	30			100	81			42			
	ブレチラクロール			(μg／L)													
	備考																

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-035-01	A A イ 生物 A イ	2024	0	61	和知野川	和知野川キャンプ場（天龍村）	長野県	02 / 02
一 般 項 目	採取月日			2/5	3/5			
	採取時刻			10:02	9:23			
	採取位置			右岸	右岸			
	採取水深	(m)		0.1	0.1			
	天候			雪	曇り			
	流況			通常の状況	通常の状況			
	臭気			無臭	無臭			
	色相			無色	無色			
	気温	(℃)		0.7	5.2			
	水温	(℃)		1.6	3.1			
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		8.9	17			
	全水深	(m)		0.68	0.45			
	透明度	(m)						
	pH			7.6	7.4			
	D O	(mg/L)		14	13			
	B O D	(mg/L)	< 0.5	< 0.5				
	C O D	(mg/L)	0.5	1.4				
	S S	(mg/L)	< 1	< 1				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	37	13				
	全窒素	(mg/L)	0.09					
健 康 項 目	全磷	(mg/L)	< 0.003					
	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003					
	金シアン	(mg/L)	< 0.1					
	鉛	(mg/L)	< 0.005					
	六価クロム	(mg/L)	< 0.01					
	砒素	(mg/L)	< 0.005					
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)						
	P C B	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002					
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006					
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001					
	セレン	(mg/L)	< 0.002					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.07					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09					
	ふっ素	(mg/L)	< 0.08					
	ほう素	(mg/L)	< 0.02					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005					
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)						
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)						
	プロピザミド	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)						
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)						
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)						
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガ	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOS及びPFOA	(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
※ 1	銅	(mg/L)						
	鉄 (溶解性)	(mg/L)						
	マンガン (溶解性)	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	全亜鉛	(mg/L)	< 0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006					
	LAS	(mg/L)	< 0.0006					
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
※ 2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
	アンモニア性窒素	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)	3.9					
	濁度	(度)						
	クロロフィル a	(μg/L)						
	溶解性COD	(mg/L)						
	溶解性窒素	(mg/L)						
そ の 他 項 目	りん酸態りん	(mg/L)						
	透視度	(cm)	> 100	> 100				
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	62					
	ブレチラクロール	(μg/L)						

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-045-01	AAイ 生物AAイ	2024	0	62	遠山川					折立橋（天龍村）				長野県		01／01
一般項目	採取月日				4/15	5/8	6/10	7/19	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻				10:13	9:59	11:47	11:45	9:55	9:45	9:53	10:00	9:55	10:25	10:35	9:51
	採取位置				左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雪	曇り
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				灰色・中	無色	灰緑色・中	灰緑色・中	灰緑色・中	灰色・中	無色	灰色・中	無色	無色	無色	灰色・淡(明)
	気温	(℃)			19.8	21.3	26.7	30.8	31.8	26.8	22.6	14.5	7.0	4.9	1.7	5.4
	水温	(℃)			13.3	15.8	18.6	21.1	21.0	21.5	17.7	13.8	7.9	4.9	3.6	4.7
生活環境項目	流量	(m³／sec)			9.7	7.9	8.9	15	19	14	10	17	7.6	8.2	4.4	18
	全水深	(m)			0.42	0.48	0.30	0.30	0.63	0.31	0.45	0.54	0.68	0.35	0.46	0.47
	透明度	(m)														
	pH				7.7	8.4	8.1	7.9	8.3	7.5	7.8	8.0	7.9	8.1	8.3	7.4
	DO	(mg／L)			10	10	9.3	8.3	8.5	8.7	8.9	9.8	11	12	13	12
	BOD	(mg／L)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg／L)			< 0.5	< 0.5	0.5	1.1	1.2	0.7	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
	SS	(mg／L)			12	1	24	27	9	15	1	8	< 1	< 1	< 1	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)			5	9	18	11	53	36	25	5	5	2	4	4
	全窒素	(mg／L)				0.15			0.20			0.21			0.14	
健康項目	全燐	(mg／L)				0.007			0.023			0.014			0.003	
	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)			< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
特殊項目	シマジン	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.14				0.20			0.21			0.12	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.16				0.22			0.23			0.14	
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)			< 0.02				0.02			< 0.02			0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
※1	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
※2	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
その他項目	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エピクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
その他項目	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)				0.4			0.5			0.4			1.1	
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)														
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸遊りん	(mg／L)														
その他項目	透視度	(cm)			36	> 100	25	20	44	31	> 100	57	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)														
	プレチラクロール	(μg／L)														
備考																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-025-51	Aハ 生物Aイ	2024	0	63	宮川					西茅野大橋（茅野市）				長野県	01／01
一般項目	採取月日			4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻			9:34	9:53	9:41	9:39	9:41	9:29	9:40	9:58	9:23	9:30	9:43	9:26
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	天候			曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	薄曇り	曇り
	流況			※調査日(天候、雲の付く割合) 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況											
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		14.0	15.0	20.2	28.2	30.0	25.0	24.0	12.8	11.0	-2.5	-0.5	1.0
	水温	(℃)		12.3	13.9	15.4	18.7	22.5	20.1	18.9	13.1	7.6	2.7	1.1	2.0
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		11	3.2	5.7	5.4	1.5	4.5	2.0	5.9	1.4	1.3	1.3	1.3
	全水深	(m)		0.38	0.26	0.46	0.36	0.20	0.36	0.23	0.36	0.12	0.15	0.14	0.18
	透明度	(m)													
	pH			7.7	8.1	7.9	8.0	8.3	8.1	8.2	7.9	7.8	7.8	7.9	7.5
	D.O	(mg/L)		9.8	9.4	9.5	8.9	8.4	8.9	9.1	9.9	11	12	12	12
	B.O.D	(mg/L)		1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5
	C.O.D	(mg/L)		4.2	1.9	1.9	1.5	1.7	1.8	1.4	2.3	1.2	1.2	1.2	1.8
	S.S	(mg/L)		16	3	3	3	3	3	1	4	< 1	1	< 1	2
	大腸菌数	(CFU/100ml)		290	31	190	140	670	550	130	200	95	160	29	190
	全窒素	(mg/L)		2.2	2.2	2.8	1.8	1.4	1.9	1.1	3.2	1.5	1.1	1.1	1.2
健康項目	全銅	(mg/L)		0.045	0.036	0.040	0.029	0.032	0.019	0.034	0.030	0.022	0.013	0.009	0.020
	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P.C.B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特殊項目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※1	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
※2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
その他項目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備考	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)													
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
その他項目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸態りん	(mg/L)													
備考	透視度	(cm)		59	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	73	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	プレチラウロール	(μg/L)													
	備 考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-025-01	Aハ 生物Aイ	2024	2	64	宮川					宮川橋（諏訪市）					長野県	01 / 02
一般項目	採取月日			4/17	4/17	5/8	5/8	6/5	6/5	7/10	7/10	8/21	8/21	9/4	9/4	
	採取時刻			9:10	12:38	9:17	12:44	9:16	12:40	9:15	12:46	9:06	12:44	9:04	12:42	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			曇り	晴れ	曇り	雨	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	憩流	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		13.5	16.5	14.0	14.5	18.7	25.2	26.6	29.7	28.0	31.0	23.0	27.0	
	水温	(℃)		12.1	13.3	15.4	15.6	14.6	16.0	19.8	19.7	25.0	26.0	19.6	24.4	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		2.9	2.9									2.2		
	全水深	(sec)		0.96	0.96	0.98	0.98	0.82	0.82	0.80	0.80	0.66	0.66	0.80	0.80	
	透明度	(m)														
	pH			7.5	7.6	8.1	8.1	7.6	8.0	7.7	7.9	8.0	8.0	7.8	8.3	
	DO	(mg/L)		9.5	9.5	9.4	9.3	9.5	9.6	8.9	9.0	8.0	8.4	8.9	9.1	
	BOD	(mg/L)		0.5	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	
	COD	(mg/L)		2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.4	1.5	1.3	1.8	1.8	1.7	1.8	
	SS	(mg/L)		4	3	< 1	< 1	2	2	1	1	1	1	2	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		740	87	40	35	78	44	79	63	21	42	270	61	
	全窒素	(mg/L)		2.0		1.7		2.2		1.6		1.2		1.6		
健康項目	全銅	(mg/L)		0.029		0.024		0.032		0.023		0.031		0.018		
	カドミウム	(mg/L)				< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	(mg/L)				< 0.1						< 0.1				
	鉛	(mg/L)				< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)				< 0.01						< 0.01				
	砒素	(mg/L)				< 0.005						< 0.005				
	総水銀	(mg/L)				< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)				< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)				< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				< 0.01						< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)				< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)				< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	(mg/L)				< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)				< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)				< 0.001						< 0.001				
	セレン	(mg/L)				< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)				1.7						1.1				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				< 0.02						< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				1.7						1.1				
	ふっ素	(mg/L)				< 0.08						< 0.08				
	ほう素	(mg/L)				0.02						0.02				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
特殊項目	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPF0A	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
※1	銅	(mg/L)														
	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)				0.002						0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	(mg/L)				< 0.0006						< 0.0006				
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)				8.5						7.0				
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
その他項目	りん酸態りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)			> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	プレチラウロール	(μg/L)						0.03								
	備 考															憩流のため浮子流れず流量測定不可

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-025-01	Aハ 生物Aイ	2024	2	64	宮川					宮川橋（諏訪市）					長野県	02 / 02
一 般 項 目	採取月日			10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻			9:12	12:40	9:24	12:37	9:00	12:36	9:06	12:42	9:13	12:45	9:01	12:40	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深		(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雪	曇り	薄曇り	曇り	曇り	雨	
	流況			憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	凍結	凍結	通常の状況	憩流	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温		(℃)	22.0	28.0	10.3	14.4	9.0	10.0	-3.0	5.0	-0.5	-0.5	2.5	5.0	
	水温		(℃)	17.0	22.5	12.2	14.6	7.3	9.6	1.9	3.7	0.1	0.8	1.5	3.3	
生 活 環 境 項 目	流量		(m ³ /sec)		1.0	1.8	1.8	1.2						1.7		
	全水深		(m)	0.72	0.72	0.81	0.81	0.86	0.86	0.74	0.74	0.73	0.73	0.69	0.69	
	透明度		(m)													
	pH			7.7	8.8	7.8	8.0	7.6	8.5	7.5	8.5	7.4	9.0	7.3	7.6	
	D.O		(mg/L)	9.0	11	9.8	9.7	10	12	11	13	12	13	12	11	
	B.O.D		(mg/L)	< 0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.6	
	C.O.D		(mg/L)	1.4	1.6	2.4	2.2	1.4	1.2	1.0	0.9	1.3	1.3	1.6	2.1	
	S.S		(mg/L)	< 1	< 1	5	3	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	4	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	76	12	350	210	53	4	58	36	27	< 1	73	70	
	全窒素		(mg/L)	0.89		2.6		1.3		0.91		0.89		1.0		
健 康 項 目	全磷		(mg/L)	0.017		0.030		0.013		0.007		0.007		0.016		
	カドミウム		(mg/L)			< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン		(mg/L)			< 0.1						< 0.1				
	鉛		(mg/L)			< 0.005						< 0.005				
	六価クロム		(mg/L)			< 0.01						< 0.01				
	砒素		(mg/L)			< 0.005						< 0.005				
	総水銀		(mg/L)			< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀		(mg/L)													
	P.C.B		(mg/L)													
	ジクロロメタン		(mg/L)			< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素		(mg/L)			< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			< 0.01						< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン		(mg/L)			< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン		(mg/L)			< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム		(mg/L)			< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン		(mg/L)			< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ		(mg/L)			< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン		(mg/L)			< 0.001						< 0.001				
	セレン		(mg/L)			< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素		(mg/L)			2.3						0.79				
	亜硝酸性窒素		(mg/L)			< 0.02						< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)			2.3						0.81				
	ふっ素		(mg/L)			< 0.08						< 0.08				
	ほう素		(mg/L)			< 0.02						0.03				
	1,4-ジオキサン		(mg/L)			< 0.005						< 0.005				
要 監 視 項 目	クロロホルム		(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)													
	イソキサチオン		(mg/L)													
	ダイアジノン		(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)		(mg/L)													
	イソプロチオラン		(mg/L)													
	オキシ銅 (有機銅)		(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)		(mg/L)													
	プロピザミド		(mg/L)													
	EPN		(mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP)		(mg/L)													
	フェノバルブ (BPMC)		(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)		(mg/L)													
	クロルニトロフェン (GNP)		(mg/L)													
	トルエン		(mg/L)													
	キシレン		(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)													
特 殊 項 目	ニッケル		(mg/L)													
	モリブデン		(mg/L)													
	アンチモン		(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)													
	エピクロロヒドリン		(mg/L)													
	全マンガ		(mg/L)													
	ウラン		(mg/L)													
	PFOS及びPFOA		(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)													
	フェノール類		(mg/L)													
※ 1	銅		(mg/L)													
	鉄 (溶解性)		(mg/L)													
	マンガン (溶解性)		(mg/L)													
	クロム		(mg/L)													
	全亜鉛		(mg/L)			0.004						0.005				
	ノニルフェノール		(mg/L)			< 0.00006						< 0.00006				
	LAS		(mg/L)			< 0.0006						< 0.0006				
	クロロホルム【再掲】		(mg/L)													
	フェノール		(mg/L)													
	ホルムアルデヒド		(mg/L)													
※ 2	4-tert-ブチルフェノール		(mg/L)													
	アニリン		(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)													
	アンモニア性窒素		(mg/L)													
	塩化物イオン		(mg/L)			5.5						11				
	濁度		(度)													
	クロロフィルa		(μg/L)													
	溶解性COD		(mg/L)													
	溶解性窒素		(mg/L)													
そ の 他 項 目	りん酸態りん		(mg/L)													
	透視度		(cm)	> 100	> 100	71	85	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数		(個/100ml)													
	プレチクロール		(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-001-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	65	上川					矢ヶ崎橋（茅野市）				長野県	01 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻			8:57	9:03	8:56	9:04	9:06	8:52	8:56	9:14	8:58	8:53	9:12	8:29
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	天候			晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	雪	曇り	雨
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		16.5	17.7	16.3	26.0	30.4	23.2	22.2	13.5	7.4	3.6	-2.5	3.1
	水温	(℃)		12.3	14.2	14.2	17.8	20.0	18.5	16.0	11.9	7.5	4.3	3.0	4.2
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		13	8.0	14	13	11	12	11	15	11	9.3	6.7	8.9
	全水深	(m)		0.41	0.31	0.42	0.42	0.33	0.34	0.35	0.45	0.34	0.31	0.27	0.33
	透明度	(m)													
	pH			7.8	8.0	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9
	D.O	(mg/L)		10	9.5	9.7	9.0	8.8	9.0	9.4	10	11	11	11	11
	B.O.D	(mg/L)		0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	C.O.D	(mg/L)		2.2	2.0	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.6	0.8	0.8	0.9	1.8
	S.S	(mg/L)		5	6	3	3	3	3	1	2	1	1	2	5
	大腸菌数	(CFU/100ml)		250	77	54	240	180	360	180	1200	94	21	11	42
	全窒素	(mg/L)		0.62	0.73	0.78	0.58	0.59	0.52	0.46	0.60	0.51	0.48	0.48	0.55
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.024	0.038	0.029	0.030	0.029	0.023	0.029	0.021	0.025	0.025	0.026	0.034
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P.C.B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)													
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)													
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸塩りん	(mg/L)													
備 考	透視度	(cm)													
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）
 ※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-001-01		Ａイ 生物Ａイ	2024	2	66	上川					渋崎橋（諏訪市）				長野県		01／02
					4/17	4/17	5/8	5/8	6/5	6/5	7/10	7/10	8/21	8/21	9/4	9/4	
					8:43	12:53	8:44	12:56	8:47	12:54	8:46	12:59	8:36	12:56	8:40	12:55	
					流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
					(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
一般項目	天候				曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	
	流況				通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	憩流	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)	12.0	18.0	13.0	14.0	18.6	26.4	26.8	29.7	28.0	32.0	20.0	27.5			
	水温	(℃)	11.9	13.8	13.8	14.2	13.6	16.3	18.1	19.2	20.4	22.4	18.3	21.2			
	流量	(m ³ ／sec)	18							8.3	4.6		15				
	全水深	(m)	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.4	1.4	1.8	1.8			
	透明度	(m)															
	pH		7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.8	7.6	7.9			
生活環境項目	D O	(mg／L)	9.5	9.9	8.8	9.3	9.3	9.3	8.6	8.9	8.3	8.4	8.5	8.8			
	B O D	(mg／L)	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5			
	C O D	(mg／L)	2.8	2.3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2			
	S S	(mg／L)	7	4	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2			
	大腸菌数	(CFU／100ml)	260	52	72	29	61	12	73	29	140	35	210	37			
	全窒素	(mg／L)	0.96		1.0		1.0		0.83		0.74		0.81				
	全銅	(mg／L)	0.028		0.030		0.029		0.028		0.027		0.024				
	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003						
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1						
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005						
健康項目	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01						
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005						
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg／L)															
	P C B	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002						
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004						
要監視項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002						
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006						
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002						
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001						
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002						
特殊項目	硝酸性窒素	(mg／L)			0.97						0.66						
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.99						0.68						
	ふっ素	(mg／L)			0.09						0.10						
	ほう素	(mg／L)			0.24						0.19						
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005						
	クロロホルム	(mg／L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
※1	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)															
※2	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)															
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	ニッケル	(mg／L)															
	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)															
	エピクロロヒドリン	(mg／L)															
その他項目	全マンガ	(mg／L)															
	ウラン	(mg／L)															
	PFOS及びPF0A	(ng／L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)															
	銅	(mg／L)															
	鉄（溶解性）	(mg／L)															
	マンガン（溶解性）	(mg／L)															
	クロム	(mg／L)															
	全亜鉛	(mg／L)			0.003						0.003						
備考	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006						
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006						
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)															
塩化物イオン	(mg／L)			12						11							
濁度	(度)																
クロロフィルa	(μg／L)																
溶解性COD	(mg／L)																
溶解性窒素	(mg／L)																
りん酸態りん	(mg／L)																
透視度	(cm)	71	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			170							540						
プレチラクロール	(μg／L)																
備	考																
						憩流のため浮子流れず流量測定不可						憩流のため浮子流れず流量測定不可					
												憩流のため浮子流れず流量測定不可					
												憩流のため浮子流れず流量測定不可					

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-001-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	2	66	上川					渋崎橋（諏訪市）					長野県	02／02
一般項目	採取月日			10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻			8:42	12:55	8:55	12:57	8:33	12:50	8:39	12:55	8:43	12:58	8:36	12:52	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			晴れ	快晴	曇り	晴れ	薄曇り	快晴	雪	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	
	流況			憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	憩流	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		20.0	29.0	9.9	13.2	6.0	9.0	-3.0	2.0	-1.0	-0.6	3.0	4.0	
	水温	(℃)		16.6	18.5	11.8	13.0	7.9	8.5	3.4	4.1	1.8	2.4	2.3	3.4	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)			13	13	12	8.3						13		
	全水深			1.9	1.9	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
	透明度	(m)														
	pH			7.5	7.9	7.6	7.7	7.5	7.9	7.4	8.1	7.3	8.1	7.3	7.5	
	D.O	(mg/L)		8.6	9.5	9.8	9.7	10	10	11	11	11	12	11	11	
	B.O.D	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	C.O.D	(mg/L)		1.1	1.0	1.9	1.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.8	
	S.S	(mg/L)		1	1	5	2	< 1	< 1	< 1	1	1	1	2	5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		300	34	290	240	68	5	71	15	43	8	40	32	
	全窒素	(mg/L)		0.53		1.0		0.63		0.52		0.51		0.62		
健康項目	全銅	(mg/L)		0.023		0.025		0.019		0.020		0.024		0.028		
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003							< 0.0003				
	全シアン	(mg/L)			< 0.1							< 0.1				
	鉛	(mg/L)			< 0.005							< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01							< 0.01				
	砒素	(mg/L)			< 0.005							< 0.005				
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005							< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)														
	P.C.B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002							< 0.002				
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002							< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004							< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01							< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004							< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005							< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006							< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001							< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005							< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002							< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006							< 0.0006				
特殊項目	シマジン	(mg/L)			< 0.0003							< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002							< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001							< 0.001				
	セレン	(mg/L)			< 0.002							< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.98							0.44				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.02							< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.0							0.46				
	ふっ素	(mg/L)			< 0.08							0.11				
	ほう素	(mg/L)			0.12							0.24				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005							< 0.005				
※1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシニル (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※2	プロピザミド	(mg/L)														
	E.P.N	(mg/L)														
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノバルブ (B.P.M.C)	(mg/L)														
	イプロベンホス (I.B.P)	(mg/L)														
	クロルニトロフェン (C.N.P)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
その他項目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPF0A	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
※1	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)				0.006						0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006							< 0.00006				
	LAS	(mg/L)			< 0.0006							< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)				7.4						13				
	濁度	(度)														
※1	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性C.O.D	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)	> 100	> 100	65	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			390							86				
	プレチラウロール	(μg/L)														
				憩流のため浮子流れず流量測定不可					憩流のため浮子流れず流量測定不可					憩流のため浮子流れず流量測定不可		

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数	
20-002-01		Ａイ 生物Ａイ	2024	0	67	砥川					鷹の橋（下諏訪町）				長野県	01／01	
一 般 項 目	採取月日				4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				9:39	9:48	9:40	9:46	9:54	9:34	9:40	10:12	9:38	9:32	9:55	9:14	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	天候				晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	雪	曇り	曇り	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)			16.2	21.7	18.4	27.1	33.3	27.8	26.7	12.5	12.3	4.5	2.0	4.3	
	水温	(℃)			12.3	14.1	13.3	19.4	20.5	18.5	16.3	11.1	7.2	3.3	1.8	2.8	
流量	(m³／sec)			4.8	1.1	4.3	2.9	2.1	2.9	1.8	4.3	1.5	0.71	0.75	0.95		
全水深	(m)			0.26	0.24	0.33	0.27	0.28	0.30	0.19	0.21	0.22	0.20	0.23	0.23		
透明度	(m)																
生 活 環 境 項 目	pH				7.7	7.9	7.5	7.6	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	
	D O	(mg／L)			10	9.7	10	9.2	8.8	9.2	9.4	10	11	12	12	12	
	B O D	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	C O D	(mg／L)			2.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.3	0.8	1.3	0.8	0.8	0.8	1.5	
	S S	(mg／L)			6	1	2	2	2	3	2	6	1	1	3	5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)			34	35	41	62	85	200	81	30	18	35	1	62	
	全窒素	(mg／L)			0.51	0.38	0.62	0.49	0.42	0.43	0.40	0.54	0.37	0.30	0.29	0.42	
	全磷	(mg／L)			0.014	0.007	0.008	0.019	0.010	0.012	0.006	0.011	0.008	0.005	0.004	0.010	
	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg／L)			< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
健 康 項 目	鉛	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)															
	P C B	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.33				0.37			0.49			0.24		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.35				0.39			0.51			0.26		
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg／L)														
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
		1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
		p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
		イソキサチオン	(mg／L)														
		ダイアジノン	(mg／L)														
		フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
		イソプロチオラン	(mg／L)														
		オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
		クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
		プロピザミド	(mg／L)														
		EPN	(mg／L)														
		ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
フェノプロカルブ（BPMC）		(mg／L)															
イプロベンホス（IBP）		(mg／L)															
クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)															
トルエン		(mg／L)															
キシレン		(mg／L)															
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)															
ニッケル		(mg／L)															
モリブデン		(mg／L)															
アンチモン		(mg／L)															
塩化ビニルモノマー		(mg／L)															
エピクロロヒドリン		(mg／L)															
全マンガ		(mg／L)															
ウラン		(mg／L)															
PFOS及びPF0A		(mg／L)															
特 殊 項 目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)															
	銅	(mg／L)															
	鉄（溶解性）	(mg／L)															
	マンガ	(mg／L)															
※1	クロム	(mg／L)															
	全亜鉛	(mg／L)			0.001			0.002			0.002			0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
そ の 他 項 目	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)															
	塩化物イオン	(mg／L)			2.9			2.3			2.0			2.8			
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)															
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸態りん	(mg／L)															
	透視度	(cm)		91	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
備 考	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			32			210			60			6			
	プレチラウロール	(μg／L)															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-003-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	68	横河川					よこかわ川橋（岡谷市）				長野県	01／01
一般項目	採取月日			4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻			10:00	10:13	10:04	10:07	10:13	9:51	10:00	10:48	10:16	9:52	10:17	9:36
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	天候			晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雪	曇り	雨
	流況			※流量大(大濁、濁り付の恐れ) 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況 通常の状況											
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		20.3	16.5	20.6	26.3	35.2	31.0	29.0	10.5	13.0	1.8	3.3	4.8
	水温	(℃)		12.8	13.6	14.0	17.4	21.3	19.1	16.6	11.5	8.1	3.6	2.5	3.4
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		1.8	0.56	1.8	0.96	1.1	1.2	1.3	3.2	1.0	0.60	0.19	0.66
	全水深	(m)		0.19	0.13	0.24	0.16	0.20	0.20	0.21	0.30	0.13	0.12	0.12	0.14
	透明度	(m)													
	pH			7.6	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	8.1	7.6	7.8	8.0	8.0	7.6
	D.O	(mg/L)		9.8	9.5	9.7	9.1	8.4	8.9	9.1	10	10	12	12	12
	B.O.D	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	1.0	0.7	0.6
	C.O.D	(mg/L)		1.3	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.3	0.8	1.8	1.3	2.0
	S.S	(mg/L)		4	1	3	2	2	3	2	10	4	4	4	8
	大腸菌数	(CFU/100ml)		22	44	26	160	49	120	56	52	16	10	10	57
	全窒素	(mg/L)		0.54	0.46	0.65	0.52	0.56	0.52	0.47	0.66	0.41	0.32	0.31	0.45
健康項目	全銅	(mg/L)		0.011	0.014	0.016	0.014	0.017	0.013	0.014	0.014	0.016	0.009	0.008	0.017
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			0.010			< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P.C.B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
要監視項目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.35				0.52			0.56			0.25	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.37				0.54			0.58			0.27	
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
特殊項目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPF0A	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
※1	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001				0.001			0.003			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
※2	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)			0.8			0.7			0.6			0.6	
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	溶解性C.O.D	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸態りん	(mg/L)													
その他項目	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	74
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	プレチラウロール	(μg/L)													
備 考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-026-51	AAイ 生物AI	2024	0	69	木曽川上流					新菅橋（木祖村）					長野県	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			11:12	12:48	11:01	11:24	12:50	11:51	12:06	12:52	11:45	11:20	13:00	11:57	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深		(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温		(℃)	14.9	22.9	26.7	28.7	27.1	21.2	18.1	12.7	4.8	0.2	4.7	8.5	
	水温		(℃)	9.4	15.4	18.3	19.0	24.5	19.9	15.8	13.2	6.2	3.2	3.5	8.0	
生 活 環 境 項 目	流量		(m ³ /sec)	11	8.6	3.9	16	9.6	8.2	10	17	9.2	9.2	7.9	13	
	全水深		(m)	1.07	0.96	0.85	1.27	1.07	1.24	1.13	1.65	1.25	1.35	1.16	1.59	
	透明度		(m)													
	pH			7.0	7.0	6.9	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	
	DO		(mg/L)	10	9.5	8.4	8.2	7.9	8.4	9.3	9.6	11	12	12	11	
	BOD		(mg/L)	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD		(mg/L)	< 0.5	0.7	0.7	1.3	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	1.1	1.0	0.8	
	SS		(mg/L)	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	3	7	16	19	9	14	6	32	2	7	23	2	
	全窒素		(mg/L)													
健 康 項 目	全銅		(mg/L)													
	カドミウム		(mg/L)													
	全シアン		(mg/L)													
	鉛		(mg/L)													
	六価クロム		(mg/L)													
	砒素		(mg/L)													
	総水銀		(mg/L)													
	アルキル水銀		(mg/L)													
	PCB		(mg/L)													
	ジクロロメタン		(mg/L)													
	四塩化炭素		(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)													
	トリクロロエチレン		(mg/L)													
	テトラクロロエチレン		(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)													
	チウラム		(mg/L)													
	シマジン		(mg/L)													
	チオベンカルブ		(mg/L)													
	ベンゼン		(mg/L)													
	セレン		(mg/L)													
	硝酸性窒素		(mg/L)													
	亜硝酸性窒素		(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)													
	ふっ素		(mg/L)													
	ほう素		(mg/L)													
	1,4-ジオキサン		(mg/L)													
要 監 視 項 目	クロロホルム		(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)													
	イソキサチオン		(mg/L)													
	ダイアジノン		(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)		(mg/L)													
	イソプロチオラン		(mg/L)													
	オキシ銅 (有機銅)		(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)		(mg/L)													
	プロピザミド		(mg/L)													
	EPN		(mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP)		(mg/L)													
	フェノバルブ (BPMC)		(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)		(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)		(mg/L)													
	トルエン		(mg/L)													
	キシレン		(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)													
そ の 他 項 目	ニッケル		(mg/L)													
	モリブデン		(mg/L)													
	アンチモン		(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)													
	エピクロヒドリン		(mg/L)													
	全マンガ		(mg/L)													
	ウラン		(mg/L)													
	PFOS及びPF0A		(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)													
	フェノール類		(mg/L)													
特 殊 項 目	銅		(mg/L)													
	鉄 (溶解性)		(mg/L)													
	マンガ		(mg/L)													
	クロム		(mg/L)													
	全亜鉛		(mg/L)													
	ノニルフェノール		(mg/L)													
	LAS		(mg/L)													
	クロロホルム【再掲】		(mg/L)													
	フェノール		(mg/L)													
	ホルムアルデヒド		(mg/L)													
※1	4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)													
	アニリン		(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)													
	除イオン界面活性剤		(mg/L)													
	アンモニア性窒素		(mg/L)													
	塩化物イオン		(mg/L)													
	濁度		(度)													
	クロロフィルa		(μg/L)													
	溶解性COD		(mg/L)													
	溶解性窒素		(mg/L)													
※2	りん酸態りん		(mg/L)													
	透視度		(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数		(個/100ml)													
	プレチラウロール		(μg/L)													
備 考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名		枚目／枚数
20-026-53		AAイ 生物AI	2024	0	70	木曽川上流					小川橋（上松町）					長野県		01／01
	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12		
	採取時刻				9:13	9:11	9:06	9:08	9:13	9:30	9:06	9:03	9:12	9:21	9:13	9:55		
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深 (m)				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		
一般項目	天候				曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ		
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気				無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)		
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)				13.3	22.8	26.2	29.5	30.3	19.3	19.2	14.6	2.2	1.8	-1.4	9.1		
	水温 (℃)				10.7	13.3	17.4	18.3	22.0	17.4	15.4	12.6	4.9	3.9	2.0	7.3		
	流量 (m³/sec)				40	18	11	31	5.9	19	14	25	13	10	7.9	16		
	全水深 (m)				1.27	0.94	1.00	0.86	0.60	1.00	1.01	1.02	0.94	0.80	0.65	0.88		
	透明度 (m)																	
	pH				7.0	6.8	6.9	7.3	7.3	7.0	7.0	7.0	6.7	7.2	7.3	6.8		
生活環境項目	DO (mg/L)				10	10	9.1	9.0	8.9	9.4	9.9	10	12	13	13	12		
	BOD (mg/L) <				0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	COD (mg/L)				1.1	0.6	0.6	0.8	1.1	1.0	0.7	< 0.5	0.7	1.3	1.1	1.2		
	SS (mg/L)				3	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1		
健康項目	大腸菌数 (CFU/100ml)				82	18	23	46	33	41	21	53	4	2	3	1		
	全窒素 (mg/L)																	
	全磷 (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)																	
	全シアン (mg/L)																	
	鉛 (mg/L)																	
	六価クロム (mg/L)																	
	砒素 (mg/L)																	
	総水銀 (mg/L)																	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	PCB (mg/L)																	
	ジクロロメタン (mg/L)																	
	四塩化炭素 (mg/L)																	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																	
	トリクロロエチレン (mg/L)																	
	テトラクロロエチレン (mg/L)																	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																	
	チウラム (mg/L)																	
	シマジン (mg/L)																	
	チオベンカルブ (mg/L)																	
	ベンゼン (mg/L)																	
	セレン (mg/L)																	
	硝酸性窒素 (mg/L)																	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																	
ふっ素 (mg/L)																		
ほう素 (mg/L)																		
1,4-ジオキサン (mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/L)																	
	クロタロニル (TPN) (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	EPN (mg/L)																	
	ジクロロボス (DDVP) (mg/L)																	
	フェノバルブ (BPMC) (mg/L)																	
	イプロベンホス (IBP) (mg/L)																	
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/L)																	
	トルエン (mg/L)																	
	キシレン (mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																	
	ニッケル (mg/L)																	
	モリブデン (mg/L)																	
	アンチモン (mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																	
	エピクロロヒドリン (mg/L)																	
	全マンガ (mg/L)																	
	ウラン (mg/L)																	
	PFOS及びPFOA (ng/L)																	
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
		フェノール類 (mg/L)																
銅 (mg/L)																		
鉄(溶解性) (mg/L)																		
マンガ (溶解性) (mg/L)																		
※1	クロム (mg/L)																	
	全亜鉛 (mg/L)																	
	ノニルフェノール (mg/L)																	
	LAS (mg/L)																	
	クロロホルム【再掲】 (mg/L)																	
※2	フェノール (mg/L)																	
	ホルムアルデヒド (mg/L)																	
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)																	
	アニリン (mg/L)																	
その他項目	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)																	
	アンモニア性窒素 (mg/L)																	
	塩化物イオン (mg/L)																	
	濁度 (度)																	
	クロロフィルa (μg/L)																	
	溶解性COD (mg/L)																	
	溶解性窒素 (mg/L)																	
	りん酸塩りん (mg/L)																	
	透視度 (cm) > 100				> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)																		
プレチラクロール (μg/L)																		
備考													採取位置を右岸から流心に変更					

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-026-54		AAイ 生物AI	2024	0	71	木曽川上流					三根橋（南木曽町）				長野県		01 01
		採取月日			4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
		採取時刻			8:05	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:08	8:12	8:27	8:00	8:32	
		採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
		採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
一般項目	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)	無色	無色	
	気温	(℃)		9.5	14.2	22.7	27.5	25.6	17.3	19.7	9.5	1.7	0.6	-3.5	6.9		
	水温	(℃)		12.4	13.6	18.1	20.3	21.6	18.3	15.6	12.0	5.1	4.0	1.4	6.0		
	流量	(m ³ ／sec)		62	18	11	17	13	15	14	12	9.8	27	20	28		
	全水深	(m)		1.72	1.68	1.42	1.50	1.40	1.40	1.56	1.45	1.46	1.54	1.66	1.88		
	透明度	(m)															
	生活環境項目	pH			7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.5	
DO		(mg／L)		10	10	9.9	9.5	8.8	9.7	10	10	12	13	14	12		
BOD		(mg／L)		< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
COD		(mg／L)		1.4	0.9	0.6	0.9	1.5	1.0	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.0		
SS		(mg／L)		4	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	1		
大腸菌数		(CFU／100ml)		130	11	23	23	72	190	37	20	9	2	4	4		
全窒素		(mg／L)			0.41			0.40			0.25			0.22			
全磷		(mg／L)			0.037			0.010			0.030			0.004			
健康項目		カドミウム	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
		全シアン	(mg／L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)															
	PCB	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.16				0.14			0.21			0.18			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.18				0.16			0.23			0.20			
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08				0.08			< 0.08			< 0.08			
	ほう素	(mg／L)		< 0.02				0.02			< 0.02			0.02			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	要監視項目	クロロホルム	(mg／L)						< 0.003								
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)						< 0.004									
1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)						< 0.006									
p-ジクロロベンゼン		(mg／L)						< 0.02									
イソキサチオン		(mg／L)															
ダイアジノン		(mg／L)															
フェントロチオン (MEP)		(mg／L)															
イソプロチオラン		(mg／L)															
オキシ銅 (有機銅)		(mg／L)															
クロタロニル (TPN)		(mg／L)															
プロピザミド		(mg／L)															
EPN		(mg／L)															
ジクロロボス (DDVP)		(mg／L)															
フェノプロカルブ (BPMC)		(mg／L)															
イプロベンホス (IBP)		(mg／L)															
クロルニトロフェン (CNP)		(mg／L)															
トルエン		(mg／L)						< 0.06									
キシレン		(mg／L)						< 0.04									
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)															
特殊項目		ニッケル	(mg／L)						< 0.001								
	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)															
	エピクロロヒドリン	(mg／L)															
	全マンガ	(mg／L)						< 0.02									
	ウラン	(mg／L)						< 0.0002									
	PFOS及びPFOA	(ng／L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)															
銅	(mg／L)																
鉄 (溶解性)	(mg／L)																
マンガ	(mg／L)																
クロム	(mg／L)																
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.005			0.007			< 0.001			0.011			
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			0.0006			
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)						< 0.003									
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)						< 0.1									
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
その他項目	アンモニア性窒素	(mg／L)															
	塩化物イオン	(mg／L)			1.0			1.3			1.4			4.6			
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)															
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸態りん	(mg／L)															
	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)															
	プレチラウロール	(μg／L)															
備 考			採水位置を右岸から湖心に変更														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-01	A A イ	2024	0	72	王滝川					桑原（木曽町）					長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:18	11:39	10:03	9:54	11:42	10:44	10:15	10:16	9:55	10:13	11:53	10:45	
	採取位置			左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	曇り	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	川渇臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	川渇臭(微)	
	色相			緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	
	気温	(℃)		16.4	25.7	28.7	32.0	31.1	24.0	22.1	17.7	3.8	4.4	4.9	11.2	
	水温	(℃)		10.4	16.4	20.4	21.8	24.4	19.7	17.5	13.7	4.2	2.5	2.6	8.1	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		19	1.7	1.5	1.8	1.6	2.0	1.7	1.6	1.2	0.85	0.93	1.7	
	全水深	(m)		0.45	0.27	0.30	0.33	0.40	0.26	0.32	0.25	0.31	0.37	0.33	0.35	
	透明度	(m)														
	pH			7.0	6.9	6.8	7.1	7.2	7.1	6.7	6.8	7.0	6.9	7.2	6.7	
	D O	(mg/L)		10	9.8	9.3	8.5	8.3	9.0	10	9.9	12	13	13	11	
	B O D	(mg/L)	<	0.5	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<
	C O D	(mg/L)		1.3	0.7	0.7	0.9	1.7	1.2	0.5	0.6	0.6	1.1	0.9	0.9	
	S S	(mg/L)		3	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1
	大腸菌数	(CFU/100ml)		56	2	4	3	4	17	21	2	13	1	1	<	1
	全窒素	(mg/L)			0.31			0.20			0.21			0.19		
	全磷	(mg/L)			0.022			0.018			0.014			0.006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<	0.0003				<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<	0.1				<	0.1		<	0.1		<	0.1	
	鉛	(mg/L)	<	0.005				<	0.005		<	0.005		<	0.005	
	六価クロム	(mg/L)	<	0.01				<	0.01		<	0.01		<	0.01	
	砒素	(mg/L)	<	0.005				<	0.005		<	0.005		<	0.005	
	総水銀	(mg/L)	<	0.0005				<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)	<	0.002				<	0.002		<	0.002		<	0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<	0.0002				<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<	0.0004				<	0.0004		<	0.0004		<	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<	0.01				<	0.01		<	0.01		<	0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<	0.004				<	0.004		<	0.004		<	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<	0.0005				<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<	0.0006				<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<	0.001				<	0.001		<	0.001		<	0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<	0.0005				<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<	0.0002				<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	
	チウラム	(mg/L)	<	0.0006				<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<	0.0003				<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<	0.002				<	0.002		<	0.002		<	0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<	0.001				<	0.001		<	0.001		<	0.001	
	セレン	(mg/L)	<	0.002				<	0.002		<	0.002		<	0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.16				<	0.02		0.18			0.10		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<	0.02				<	0.02		<	0.02		<	0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.18				<	0.04		0.20			0.12		
	ふっ素	(mg/L)	<	0.08				<	0.08		<	0.08		<	0.08	
	ほう素	(mg/L)		0.13				<	0.17		0.18			0.13		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005				<	0.005		<	0.005		<	0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)						<	0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<	0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						<	0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						<	0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	E P N	(mg/L)														
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (GNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)						<	0.06							
	キシレン	(mg/L)						<	0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)						<	0.001							
その他項目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)						0.04								
	ウラン	(mg/L)						<	0.0002							
	PFOS及びPF0A	(ng/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
※1	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガ	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニルフェノール	(mg/L)														
※2	LAS	(mg/L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						<	0.003							
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						<	0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
その他項目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)			10			13			13			11		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性C O D	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸ヒン	(mg/L)														
備考	透視度	(cm)	90	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	プレチラウロール	(μg/L)														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-02	AAI 生物特AI	2024	0	73	王滝川				松原橋（王滝村）				長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12							
	採取時刻			10:49	10:43	11:40	11:00							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20							
	天候			曇り	晴れ	快晴	曇り							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	黄緑色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色							
	気温	(℃)		22.6	30.2	17.6	3.9							
	水温	(℃)		14.2	21.2	12.3	2.4							
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		14	4.1	10	2.8							
	全水深	(m)		0.74	0.48	0.66	0.50							
	透明度	(m)												
	pH			6.9	7.4	7.3	7.3							
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)												
健康項目	全銅	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)												
	クロロニトロフェン (GNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
特殊項目	ニッケル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
※1	銅	(mg/L)												
	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.008	0.011	0.008	0.010							
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
※2	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02								
	塩化物イオン	(mg/L)	2.2	11	3.1	8.1								
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
その他項目	りん酸態りん	(mg/L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100								
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	プレチラウロール	(μg/L)												
備 考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目/枚数
20-046-03	AAI 生物AI	2024	0	74	西野川	本社橋（木曽町）	長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			5/15	8/21	11/13	2/12	
	採取時刻			10:04	10:00	10:51	10:12	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			曇り	晴れ	快晴	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		22.4	25.9	18.0	1.5	
	水温	(℃)		15.3	19.9	11.4	2.3	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		3.6	0.86	2.2	0.63	
	全水深	(m)		0.98	1.02	1.12	1.03	
	透明度	(m)						
	pH			6.8	7.2	7.2	7.3	
	DO	(mg/L)						
	BOD	(mg/L)						
	COD	(mg/L)						
	SS	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)						
	全窒素	(mg/L)						
健康項目	全銅	(mg/L)						
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素	(mg/L)						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)						
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)						
	プロピザミド	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)						
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)						
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)						
	クロロニトロフェン (GNP)	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガ	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOS及びPF0A	(mg/L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
	鉄 (溶解性)	(mg/L)						
	マンガン (溶解性)	(mg/L)						
※1	クロム	(mg/L)						
	全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.006	0.005	0.010	
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
	LAS	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
	アンモニア性窒素	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	濁度	(度)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	溶解性COD	(mg/L)						
	溶解性窒素	(mg/L)						
	りん酸態りん	(mg/L)						
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
備考	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)						
	プレチラウロール	(μg/L)						

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-027-51	AAイ 生物AI	2024	0	75	富士川（１）					武智川合流点上（富士見町）				長野県		01／01	
一般項目	採取月日				4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				10:12	10:28	10:21	10:18	10:18	10:09	10:17	10:40	9:57	10:05	10:38		
	採取位置				左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	(m)			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	天候				晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り		
	流況	調査区大所、急流のため			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	灰緑色・淡(明)			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色		
	気温	(℃)			16.0	15.0	24.2	29.4	30.2	22.0	25.0	15.0	8.5	-0.5	-0.5		
	水温	(℃)			11.3	12.8	14.8	16.5	20.6	18.2	17.6	12.5	8.6	4.8	3.6		
流量	(m³／sec)				2.7	4.3	4.6	2.0	4.0	1.8		3.6	1.7	0.52			
全水深	(m)				0.23	0.23	0.23	0.14	0.23	0.12		0.13	0.10	0.19			
透明度	(m)																
生活環境項目	pH				7.9	8.3	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	7.9	8.0	8.2		
	DO	(mg／L)			9.7	9.4	9.7	9.1	8.5	8.8	9.0	9.8	10	11	11		
	BOD	(mg／L)			< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	(mg／L)			2.6	0.9	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	1.1	0.5	< 0.5	0.7		
	SS	(mg／L)			60	2	9	4	1	3	< 1	17	< 1	< 1	3		
	大腸菌数	(CFU／100ml)			41	27	18	41	45	160	75	17	16	1	< 1		
	全窒素	(mg／L)				0.46			0.44			0.51			0.27		
	全燐	(mg／L)				0.012			0.010			0.016			0.003		
	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg／L)			< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
健康項目	鉛	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)															
	PCB	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.41				0.40			0.46			0.22		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.43				0.42			0.48			0.24		
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg／L)			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロホルム	(mg／L)														
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
		1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
p-ジクロロベンゼン		(mg／L)															
イソキサチオン		(mg／L)															
ダイアジノン		(mg／L)															
フェントロチオン（MEP）		(mg／L)															
イソプロチオラン		(mg／L)															
オキシ銅（有機銅）		(mg／L)															
クロタロニル（TPN）		(mg／L)															
プロピザミド		(mg／L)															
EPN		(mg／L)															
ジクロロボス（DDVP）		(mg／L)															
フェノカルブ（BPMC）		(mg／L)															
イプロベンホス（IBP）		(mg／L)															
クロルニトロフェン（CNP）		(mg／L)															
トルエン		(mg／L)															
キシレン		(mg／L)															
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)															
ニッケル		(mg／L)															
モリブデン		(mg／L)															
アンチモン		(mg／L)															
塩化ビニルモノマー		(mg／L)															
エビクロロヒドリン	(mg／L)																
全マンガン	(mg／L)																
ウラン	(mg／L)																
PFOS及びPFDA	(ng／L)																
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)															
	銅	(mg／L)															
	鉄（溶解性）	(mg／L)															
	マンガン（溶解性）	(mg／L)															
※1	クロム	(mg／L)															
	全亜鉛	(mg／L)				< 0.001			0.002			0.003			< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)				< 0.0006			< 0.0006			0.0008			< 0.0006		
	クロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)															
	塩化物イオン	(mg／L)				2.1			1.0			1.5			0.5		
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)															
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸態りん	(mg／L)															
	透視度	(cm)			20	> 100	83	> 100	> 100	> 100	> 100	37	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)															
フレチラクロール	(μg／L)																
備	考	降雨の影響により流量多く、濁りあり															
		流況等危険なため水深、流量測定不可															
		工事のため上流1.5km地点で採水														工事及び積雪のため採水不可	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-044-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	76	矢作川					桃田橋（根羽村）				長野県	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻			12:06	11:45	12:15	11:23	11:23	11:33	11:45	11:52	11:53	12:03	12:54	11:45
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候			晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		22.3	19.5	27.6	27.4	31.8	27.2	24.7	15.9	8.4	3.6	-1.7	8.5
	水温	(℃)		13.5	13.7	15.9	18.1	24.6	19.4	19.1	13.7	6.5	2.1	0.1	4.8
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		4.7	5.7	7.8	12	3.8	7.1	4.8	8.4	3.3	3.6	2.3	7.2
	全水深	(m)		0.50	0.63	0.65	0.50	0.33	0.35	0.40	0.46	0.51	0.27	0.34	0.40
	透明度	(m)													
	pH			7.8	7.2	7.4	7.7	7.9	7.6	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8
	D O	(mg/L)		10	10	9.6	9.1	8.1	8.7	9.0	9.6	11	13	13	12
	B O D	(mg/L)		0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5
	C O D	(mg/L)		0.9	1.2	0.7	1.4	1.4	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.6
	S S	(mg/L)		< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2	15	16	23	39	45	71	24	21	4	2	8
	全窒素	(mg/L)			0.14			0.16			0.15			0.16	
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.007			0.004			0.004			< 0.003	
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P C B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.10				0.12			0.11			0.13	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12				0.14			0.13			0.15	
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
※ 1	銅	(mg/L)													
	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
※ 2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)		1.7				1.8			1.2			7.8	
	濁度	(度)													
	クロロフィル a	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
そ の 他 項 目	りん酸塩りん	(mg/L)													
	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													
備 考															

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-017-51		Aイ 生物Aイ	2024	0	77	姫川（１）					天神宮橋（白馬村）				長野県		01／01
	採取月日				4/26	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻				10:18	11:06	10:09	10:00	10:53	11:04	9:56	12:25	10:43	10:47	10:10	9:10	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深				(m)0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一般項目	天候				晴れ	薄曇り	晴れ	雨	晴れ	快晴	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	茶褐色・濃(濁)	無色	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温				(℃)22.0	21.7	25.2	21.0	29.1	19.7	16.0	12.5	1.8	-1.5	-2.0	7.0	
	水温				(℃)11.9	13.3	14.3	15.0	19.2	17.0	13.7	12.0	5.5	3.8	3.1	5.4	
	流量				(m³／sec)13	21	12	21	23	24	15	5.7	8.2	9.4	5.5	6.7	
	全水深				(m)0.76	0.96	0.80	1.0	1.4	0.97	1.2	0.59	0.67	0.89	0.67	0.75	
透明度				(m)													
生活環境項目	pH				7.7	7.7	7.5	7.5	7.9	7.7	7.9	7.6	7.9	8.1	8.5	8.1	
	DO				(mg／L)10	9.7	9.6	9.2	8.8	9.1	9.7	9.7	11	12	12	11	
	BOD				(mg／L)＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	0.6	0.6	
	COD				(mg／L)1.1	1.4	1.4	7.8	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.8	1.3	2.1	
健康項目	SS				(mg／L)3	4	2	100	7	5	4	3	2	2	1	3	
	大腸菌数				(CFU／100ml)14	42	240	870	49	96	1400	40	35	650	300	960	
	全窒素				(mg／L)												
	全磷				(mg／L)												
	カドミウム				(mg／L)												
	全シアン				(mg／L)												
	鉛				(mg／L)												
	六価クロム				(mg／L)												
	砒素				(mg／L)												
	総水銀				(mg／L)												
	アルキル水銀				(mg／L)												
	PCB				(mg／L)												
	ジクロロメタン				(mg／L)												
	四塩化炭素				(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン				(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン				(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg／L)												
	1,1,1,2-トリクロロエタン				(mg／L)												
	トリクロロエチレン				(mg／L)												
テトラクロロエチレン				(mg／L)													
1,3-ジクロロプロペン				(mg／L)													
チウラム				(mg／L)													
シマジン				(mg／L)													
チオベンカルブ				(mg／L)													
ベンゼン				(mg／L)													
セレン				(mg／L)													
硝酸性窒素				(mg／L)													
亜硝酸性窒素				(mg／L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg／L)													
ふっ素				(mg／L)													
ほう素				(mg／L)													
1,4-ジオキサン				(mg／L)													
要監視項目	クロロホルム				(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン				(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン				(mg／L)												
	イソキサチオン				(mg／L)												
	ダイアジノン				(mg／L)												
	フェニトロチオン（MEP）				(mg／L)												
	イソプロチオラン				(mg／L)												
	オキシ銅（有機銅）				(mg／L)												
	クロタロニル（TPN）				(mg／L)												
	プロピザミド				(mg／L)												
	EPN				(mg／L)												
	ジクロルボス（DDVP）				(mg／L)												
	フェノバルブ（BPMC）				(mg／L)												
	イプロベンホス（IBP）				(mg／L)												
	クロルニトロフェン（CNP）				(mg／L)												
	トルエン				(mg／L)												
	キシレン				(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル				(mg／L)												
	ニッケル				(mg／L)												
	モリブデン				(mg／L)												
	アンチモン				(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー				(mg／L)												
	エビクロロヒドリン				(mg／L)												
	全マンガン				(mg／L)												
	ウラン				(mg／L)												
	PFOS及びPFOA				(ng／L)												
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質				(mg／L)											
フェノール類				(mg／L)													
銅				(mg／L)													
鉄（溶解性）				(mg／L)													
マンガン（溶解性）				(mg／L)													
※1	クロム				(mg／L)												
	全亜鉛				(mg／L)												
※2	ノニルフェノール				(mg／L)												
	LAS				(mg／L)												
	クロロホルム【再掲】				(mg／L)												
	フェノール				(mg／L)												
	ホルムアルデヒド				(mg／L)												
その他項目	4-t-オクチルフェノール				(mg／L)												
	アニリン				(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール				(mg／L)												
	陰イオン界面活性剤				(mg／L)												
	アンモニア性窒素				(mg／L)												
	塩化物イオン				(mg／L)												
	濁度				(度)												
	クロロフィルa				(μg／L)												
	溶解性COD				(mg／L)												
	溶解性窒素				(mg／L)												
りん酸亜りん				(mg／L)													
	透視度				(cm)	>100	>100	>100	4	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
	ふん便性大腸菌群数				(個／100ml)												
	フレンチクロール				(μg／L)												
備考								降雨等により濁り有									

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-017-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	78	姫川（１）					宮本橋（小谷村）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/26	5/15	6/12	7/24	8/21	9/30	10/16	11/13	12/12	1/23	2/12	3/12	
	採取時刻			11:15	11:56	11:52	10:53	12:04	11:27	10:39	10:49	8:22	6:55	7:15	7:28	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			晴れ	薄曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			灰色・淡(明)	無色	無色	茶褐色・濃(暗)	無色	白色・乳白色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑青色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		28.2	24.0	28.3	23.0	30.3	27.7	18.2	12.8	-1.8	-2.8	-7.6	4.2	
	水温	(℃)		10.6	12.1	16.8	15.4	19.3	17.5	14.3	11.3	3.5	2.7	0.1	4.5	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		22	23	12	65	28	30	14	23	22	11	11	10	
	全水深	(m)		1.0	1.2	1.0	1.2	0.94	0.95	0.95	0.98	0.89	0.85	0.90	0.74	
	透明度	(m)														
	pH			7.7	7.8	7.9	7.7	8.1	7.9	8.1	7.7	8.2	7.9	8.1	7.9	
	D O	(mg/L)		10	10	9.2	9.5	8.8	9.2	9.7	10	13	12	14	12	
	B O D	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.7	
	C O D	(mg/L)		1.3	1.6	1.0	5.7	1.3	1.5	1.1	0.8	1.2	1.6	1.3	2.2	
	S S	(mg/L)		6	6	2	100	4	15	4	7	4	7	5	6	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		160	13	10	650	32	48	190	44	45	290	4200	5700	
	全窒素	(mg/L)			0.30			0.35			0.31			0.57		
健 康 項 目	全燐	(mg/L)			0.025			0.017			0.028			0.049		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	テトラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	デオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.25				0.25			0.27			0.41		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.27				0.27			0.29			0.43		
	ふっ素	(mg/L)		0.10				0.14			0.10			0.12		
	ほう素	(mg/L)		0.02				0.03			0.04			0.05		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
※ 1	クロホルム	(mg/L)						< 0.003								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						< 0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノバルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)						< 0.06								
	キシレン	(mg/L)						< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)						0.001								
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)						< 0.02								
	ウラン	(mg/L)						< 0.0002								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003								
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)			1.6			2.8			2.6			4.8		
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		67	> 100	> 100	4	> 100	55	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロー	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-028-51	A A イ 生物 A イ	2024	0	79	中津川上流					切明（栄村）				長野県	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13					
	採取時刻			12:20	12:07	12:17	11:59	12:12	12:02	12:02					
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸					
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
	気温	(℃)		21.6	27.0	28.4	27.5	22.3	17.6	12.0					
	水温	(℃)		12.3	18.9	18.3	18.7	16.7	14.2	9.7					
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		9.6	2.5	5.9	3.0	2.9	2.6	11					
	全水深	(m)		1.0	0.88	1.1	0.83	0.82	0.85	1.2					
	透明度	(m)													
	pH			7.4	7.5	7.3	7.7	7.8	7.5	7.6					
	D O	(mg/L)		10	9.1	8.7	8.5	9.1	9.7	10					
	B O D	(mg/L)		0.5	1.0	1.0	1.6	1.8	0.7	1.0					
	C O D	(mg/L)		1.0	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.5					
	S S	(mg/L)		1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1					
	大腸菌数	(CFU/100ml)		< 1	5	21	21	15	21	13					
	全窒素	(mg/L)		0.17			0.23			0.26					
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.013			0.011			0.005					
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P C B	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	テウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリ	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)		0.005			0.002			0.005					
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006					
	LAS	(mg/L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006					
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)													
	クロロフィル a	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
備 考	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-504-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	80	猪名湖					流出部（小海町）				長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/25	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11			
	採取時刻			8:05	10:18	10:17	9:37	10:30	9:50	10:00	10:55	9:55			
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況			
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	気温	(℃)		11.5	23.8	25.3	23.3	27.2	20.1	18.6	15.8	5.8			
	水温	(℃)		11.0	15.0	18.7	18.5	23.8	19.2	16.8	11.6	3.9			
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	pH			7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1			
	DO	(mg/L)		10	9.7	9.1	9.1	8.6	8.0	8.9	8.9	11			
	BOD	(mg/L)		1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2	1.2	1.7	1.0			
	COD	(mg/L)		1.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.5	3.7	2.3			
	SS	(mg/L)		2	4	2	3	< 1	1	1	3	2			
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2	6	1	34	3	1	1	3	< 1			
	全窒素	(mg/L)		0.57	0.44	0.46	0.47	0.46	0.41	0.37	0.43	0.44			
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.009	0.013	0.010	0.015	0.010	0.010	0.011	0.017	0.010			
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
	金シアン	(mg/L)			< 0.1			< 0.1			< 0.1				
	鉛	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005				
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01				
	砒素	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005				
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006				
	シマジン	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	セレン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.45	0.31	0.33	0.33	0.24	0.25	0.18	0.13	0.29			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.47	0.33	0.35	0.35	0.26	0.27	0.20	0.15	0.31			
	ふっ素	(mg/L)			0.12			0.14			0.13				
	ほう素	(mg/L)			0.03			0.04			0.03				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005				
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
特 殊 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリ	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
※ 1	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)			0.008			0.002			0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006				
	LAS	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006				
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
※ 2	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)			4.7			4.6			4.0				
	濁度	(度)													
	クロロフィル a	(μg/L)		6.8	8.2	4.6	8.0	2.5	4.8	7.0	16	8.3			
	溶解性COD	(mg/L)													
そ の 他 項 目	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸塩りん	(mg/L)													
	透視度	(cm)	> 100		86	99	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			2			2			2				
	ブレチラクロール	(μg/L)													
備 考															

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名							地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-505-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	81	女神湖							流出部（立科町）				長野県	01／01
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11					
	採取時刻			11:49	12:09	11:44	10:52	5:42	11:10	11:30	12:50						
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0						
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	凍結					
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	気温	(℃)		13.9	21.4	23.5	25.4	18.9	14.4	19.9	9.2						
	水温	(℃)		12.8	16.5	20.5	21.3	23.5	18.7	15.1	10.6						
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)															
	全水深	(m)															
	透明度	(m)															
	pH			7.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.2	7.1						
	DO	(mg/L)		9.5	8.4	8.0	7.6	7.2	7.6	8.2	9.4						
	BOD	(mg/L)		1.3	1.0	1.3	1.5	1.5	1.2	1.0	0.7						
	COD	(mg/L)		3.4	3.1	3.3	3.8	4.2	3.8	3.7	3.1						
	SS	(mg/L)		3	2	1	2	2	4	2	< 1						
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1	3	5	5	5	3	3	1						
	全窒素	(mg/L)		0.21	0.17	0.18	0.19	0.29	0.25	0.25	0.26						
健康項目	全燐	(mg/L)		0.008	0.012	0.009	0.013	0.012	0.018	0.013	0.009						
	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						
	金シアン	(mg/L)			< 0.1			< 0.1			< 0.1						
	鉛	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005						
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01						
	砒素	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005						
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01			< 0.01			< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002						
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006						
	シマジン	(mg/L)			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	セレン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.03	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.02	0.04	0.08						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05	< 0.04	< 0.04	0.04	< 0.04	0.04	0.06	0.10						
	ふっ素	(mg/L)			< 0.08			< 0.08			< 0.08						
	ほう素	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005						
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)															
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)															
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
特殊項目	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガ	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
※1	銅	(mg/L)															
	鉄 (溶解性)	(mg/L)															
	マンガン (溶解性)	(mg/L)															
	クロム	(mg/L)															
	全亜鉛	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			0.001						
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006						
	LAS	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006						
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
※2	4-ヒオキシルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩化物イオン	(mg/L)			3.1			2.0			1.8						
	濁度	(度)															
	クロロフィル a	(μg/L)		4.3	2.2	2.5	3.9	3.1	6.3	2.7	1.4						
	溶解性COD	(mg/L)															
	溶解性窒素	(mg/L)															
その他項目	りん酸態りん	(mg/L)															
	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	94	> 100	> 100						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			2			4			< 2						
	ブレチラクロール	(μg/L)															
	備考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目/枚数
20-506-01	Aイ 生物Bイ	2024	0	82	大座法師池					流出部（長野市）					長野市	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			10:10	9:15	9:55	10:00	10:15	10:05	11:10	9:40	9:50				
	採取位置			上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）				
	採取水深	(m)		50	50	50	50	50	50	50	50	50				
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り				
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気															
	色相			紺色・中	紺色・淡（明）	紺色・淡（明）	紺色・中	紺色・中	茶色・淡（明）	茶色・淡（明）	紺色・中	紺色・中				
	気温	(℃)		12.8	18.4	24.0	20.4	23.5	25.3	17.2	5.8	3.4				
	水温	(℃)		14.5	17.0	23.1	23.4	25.5	24.5	18.0	13.0	5.9				
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			8.1	7.6	8.3	8.5	7.9	8.2	8.0	7.2	7.3				
	DO	(mg/L)		10	9.6	8.5	8.2	6.7	7.5	7.5	10	9.8				
	BOD	(mg/L)		2.0	1.5	0.7	1.4	1.1	0.6	1.9	1.5	1.3				
	COD	(mg/L)		4.4	4.0	3.5	4.3	3.9	4.2	4.0	4.6	3.6				
	SS	(mg/L)		3	1	< 1	1	1	2	2	3	< 1				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		< 1	< 1	2	4	4	1	< 1	< 1	4				
	全窒素	(mg/L)			0.22			0.21		0.33						
健 康 項 目	全磷	(mg/L)			0.012			0.013		0.017						
	カドミウム	(mg/L)								< 0.0003						
	全シアン	(mg/L)								< 0.1						
	鉛	(mg/L)								< 0.005						
	六価クロム	(mg/L)								< 0.02						
	砒素	(mg/L)								< 0.005						
	総水銀	(mg/L)								< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)								< 0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)								< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)								< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)								< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)								< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)								< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)								< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)								< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)								< 0.0002						
	チウラム	(mg/L)								< 0.0006						
	シマジン	(mg/L)								< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)								< 0.002						
	ベンゼン	(mg/L)								< 0.001						
	セレン	(mg/L)								< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg/L)								< 0.02						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)								< 0.02						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)								< 0.04						
	ふっ素	(mg/L)								< 0.08						
	ほう素	(mg/L)								< 0.02						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)								< 0.005						
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
特 殊 項 目	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガ	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)			< 0.001			< 0.001		< 0.001						
※1	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006						
	LAS	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006						
		(mg/L)														
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
そ の 他 項 目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	除イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)		5	2	< 1	4	3	5	7	11	4				
	溶解性COD	(mg/L)		2.9	3.2	3.3	3.6	3.3	3.5	3.1	3.2	2.9				
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)		> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50				
備 考	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	プレチラクロール	(μg/L)														
結水のため採水不可																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名						地点名			調査担当機関名	枚目／枚数
20-507-01	Aロ 生物Aイ	2024	0	83	丸池（琵琶池を含む）						丸池流出部（山ノ内町）			長野県	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11				
	採取時刻			11:51	11:29	12:23	11:56	11:54	11:20	11:20	11:19				
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)				
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	天候			曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	霧雨	晴れ	雪				
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	気温	(℃)		18.0	23.3	24.5	25.4	21.5	14.1	8.2	-4.7				
	水温	(℃)		11.7	16.2	20.2	20.3	18.8	14.6	11.0	5.4				
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	pH			7.2	8.3	7.7	8.4	7.9	8.2	8.0	7.8				
	DO	(mg/L)		9.9	9.9	8.4	10	9.3	8.7	9.3	10				
	BOD	(mg/L)		1.7	1.8	1.5	1.6	0.9	1.2	1.4	1.3				
	COD	(mg/L)		1.3	1.0	1.1	1.5	1.3	1.2	1.4	1.0				
	SS	(mg/L)		1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		14	7	16	22	10	73	31	83				
	全窒素	(mg/L)		0.18	0.27	0.28	0.21	0.22	0.20	0.26	0.26				
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.032	0.064	0.054	0.047	0.064	0.061	0.054	0.084				
	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003					
	金シアン	(mg/L)	< 0.1				< 0.1			< 0.1					
	鉛	(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005					
	六価クロム	(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01					
	砒素	(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005					
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004				< 0.004			< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002					
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006					
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001					
	セレン	(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.10	0.15	0.08	0.07	0.13	0.14	0.14					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.12	0.17	0.10	0.09	0.15	0.16	0.16					
	ふっ素	(mg/L)	< 0.08				0.10			< 0.08					
	ほう素	(mg/L)	0.30				0.44			0.41					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005					
※1	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン銅（有機銅）	(mg/L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)													
※2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)													
	イプロベンボス（IBP）	(mg/L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)													
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)	< 0.001				0.001			< 0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006					
	LAS	(mg/L)	< 0.0006				0.0009			< 0.0006					
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
※2	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)	5.9				9.7			9.2					
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.0	1.6	1.8	< 1.0	< 1.0					
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸態りん	(mg/L)													
そ の 他 項 目	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100				
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	31				36			9					
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名						地点名			調査担当機関名	枚目／枚数
20-508-01	Aロ 生物Aイ	2024	0	84	丸池（琵琶池を含む）						琵琶池流出部（山ノ内町）			長野県	01／01
一般項目	採取月日			5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11				
	採取時刻			12:09	11:47	12:42	12:19	12:13	11:34	11:33	11:41				
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)				
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	天候			曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪				
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	凍結				
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相			無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色				
	気温	(℃)		18.0	19.2	26.7	23.7	17.8	14.0	7.0	-7.7				
	水温	(℃)		11.9	17.1	22.7	23.2	20.5	15.9	10.0	2.0				
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	pH			8.0	8.8	9.1	8.8	8.8	8.7	8.4	8.2				
	DO	(mg/L)		10	10	13	11	9.7	10	10	11				
	BOD	(mg/L)		1.9	1.4	5.8	2.5	2.1	2.1	1.1	1.3				
	COD	(mg/L)		1.1	1.8	6.1	2.6	3.2	3.1	2.5	1.4				
	SS	(mg/L)		1	2	9	2	3	2	2	1				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		< 1	7	< 1	5	3	580	6	1				
	全窒素	(mg/L)		0.18	0.17	0.62	0.22	0.19	0.13	0.25	0.19				
健康項目	全磷	(mg/L)		0.021	0.030	0.059	0.031	0.025	0.030	0.035	0.018				
	カドミウム	(mg/L)	<	0.0003			<	0.0003		<	0.0003				
	金シアン	(mg/L)	<	0.1			<	0.1		<	0.1				
	鉛	(mg/L)	<	0.005			<	0.005		<	0.005				
	六価クロム	(mg/L)	<	0.01			<	0.01		<	0.01				
	砒素	(mg/L)	<	0.005			<	0.005		<	0.005				
	総水銀	(mg/L)	<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)	<	0.002			<	0.002		<	0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<	0.0004			<	0.0004		<	0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<	0.01			<	0.01		<	0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<	0.004			<	0.004		<	0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<	0.001			<	0.001		<	0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002				
	チウラム	(mg/L)	<	0.0006			<	0.0006		<	0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<	0.0003			<	0.0003		<	0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)	<	0.002			<	0.002		<	0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<	0.001			<	0.001		<	0.001				
	セレン	(mg/L)	<	0.002			<	0.002		<	0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04				
	ふっ素	(mg/L)	<	0.08			0.08			<	0.08				
	ほう素	(mg/L)	0.14				0.35			0.24					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005			<	0.005		<	0.005				
要監視項目	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンボス (IBP)	(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
特殊項目	ニッケル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリル	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
※1	銅	(mg/L)													
	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガ	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)	0.001				< 0.001			0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006					
	LAS	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006					
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
※2	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)	3.5				7.4			5.4					
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg/L)	2.6	< 1.0	31	1.8	10	24	3.2	4.5					
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
その他項目	りん酸態りん	(mg/L)													
	透視度	(cm)	> 100	> 100	76	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													
備考							アオコ発生								

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数						
20-509-01		Ａイ 生物Ｂイ	2024	0	85	みどり湖					流出部（塩尻市）				長野県		01／01						
						採取月日	4/17	5/8	6/5	7/3	8/21	9/4	10/2	11/13	12/4	1/15	2/5	3/12					
						採取時刻	14:43	9:43	9:44	9:45	14:31	9:45	9:40	11:29	9:37	9:45	9:42	13:03					
						採取位置	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）					
						採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
一般項目						天候	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り					
						流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
						臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
						色相	緑褐色・淡（明）	灰黄茶色・淡（明）	灰茶色・淡（明）	茶褐色・中	茶褐色・中	灰緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑褐色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑褐色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑褐色・淡（明）					
						気温	(℃)	21.0	11.0	16.8	24.0	27.3	22.0	23.6	14.4	8.2	1.0	-1.0					
						水温	(℃)	17.3	16.5	18.5	19.1	28.1	22.6	21.7	11.9	7.8	2.2	2.5					
						流量	(m³／sec)																
						全水深	(m)																
						透明度	(m)																
						生活環境項目						pH	8.1	8.0	7.6	7.5	8.8	7.7	7.9	7.5	7.3	8.7	8.0
DO	(mg／L)	9.1	9.7	8.8	8.2							10	8.2	8.5	9.1	9.5	13	12	11				
BOD	(mg／L)	0.9	2.4	0.5	0.6							1.7	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	1.7	1.1	1.3				
COD	(mg／L)	2.6	3.6	2.4	2.6							3.3	2.3	2.6	2.1	1.8	2.9	2.3	2.7				
SS	(mg／L)	5	5	6	10							5	6	3	6	7	2	2	4				
大腸菌数	(CFU／100ml)	12	2	36	110							28	57	5	24	25	9	3	2				
全窒素	(mg／L)	1.5	1.2	1.3	1.2							0.87	1.1	0.78	1.4	1.1	1.0	0.94	1.1				
全磷	(mg／L)	0.015	0.030	0.021	0.028							0.025	0.022	0.017	0.025	0.025	0.021	0.017	0.022				
健康項目												カドミウム	(mg／L)	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
												全シアン	(mg／L)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
						鉛	(mg／L)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005					
						六価クロム	(mg／L)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01					
						砒素	(mg／L)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005					
						総水銀	(mg／L)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005					
						アルキル水銀	(mg／L)																
						PCB	(mg／L)																
						ジクロロメタン	(mg／L)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002					
						四塩化炭素	(mg／L)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002					
						1,2-ジクロロエタン	(mg／L)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004					
						1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01					
						シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004					
						1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005					
						1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006					
						トリクロロエチレン	(mg／L)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001					
						テトラクロロエチレン	(mg／L)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005					
						1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002					
						チウラム	(mg／L)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006					
						シマジン	(mg／L)	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003					
						チオベンカルブ	(mg／L)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002					
						ベンゼン	(mg／L)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001					
						セレン	(mg／L)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002					
						硝酸性窒素	(mg／L)	1.3	0.77	1.1	1.0	0.59	0.93	0.58	1.1	0.95	0.75	0.75	0.86				
						亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02				
						硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	1.3	0.79	1.1	1.0	0.61	0.95	0.60	1.1	0.97	0.77	0.77	0.88				
						ふっ素	(mg／L)	< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08		< 0.08					
						ほう素	(mg／L)	0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02					
						1,4-ジオキサン	(mg／L)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005					
						要監視項目						クロロホルム	(mg／L)										
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)																						
1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)																						
p-ジクロロベンゼン	(mg／L)																						
イソキサチオン	(mg／L)																						
ダイアジノン	(mg／L)																						
フェントロチオン（MEP）	(mg／L)																						
イソプロチオラン	(mg／L)																						
オキシ銅（有機銅）	(mg／L)																						
クロロタロニル（TPN）	(mg／L)																						
プロピザミド	(mg／L)																						
EPN	(mg／L)																						
ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)																						
フェノバルブ（BPMC）	(mg／L)																						
イプロベンホス（IBP）	(mg／L)																						
クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)																						
トルエン	(mg／L)																						
キシレン	(mg／L)																						
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)																						
ニッケル	(mg／L)																						
モリブデン	(mg／L)																						
アンチモン	(mg／L)																						
塩化ビニルモノマー	(mg／L)																						
エビクロヒドリン	(mg／L)																						
全マンガン	(mg／L)																						
ウラン	(mg／L)																						
PFOS及びPFOA	(ng／L)																						
特殊項目						n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)																
						フェノール類	(mg／L)																
						銅	(mg／L)																
						鉄（溶解性）	(mg／L)																
						マンガン（溶解性）	(mg／L)																
※1						クロム	(mg／L)																
						全亜鉛	(mg／L)		0.001		< 0.001			0.002		< 0.001							
						ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006							
						LAS	(mg／L)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006							
※2						クロロホルム【再掲】	(mg／L)																
						フェノール	(mg／L)																
						ホルムアルデヒド	(mg／L)																
						4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)																
2,4-ジクロロフェノール						アニリン	(mg／L)																
						2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)																
その他項目						陰イオン界面活性剤	(mg／L)																
						アモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02				
						塩化物イオン	(mg／L)	16	16	14	12	10	11	12	11	12	12	13	19				
						濁度	(度)																
						クロロフィルa	(μg／L)	< 1.0	20	< 1.0	2.9	7.2	1.6	8.2	1.0	2.9	23	13	11				
						溶解性COD	(mg／L)	1.8	2.7	1.8	2.1	2.6	1.5	2.1	1.4	1.5	1.8	1.2	1.6				
						溶解性窒素	(mg／L)	1.4	1.0	1.2	1.1	0.78	1.0	0.71	1.3	1.0	0.91	0.85	1.0				
						りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003				
						透視度	(cm)	61	59	44	36	43	37	60	46	42	> 100	> 100	96				
						ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2			10			28			2					
プレチラクロール	(μg／L)																						
備考																							

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名						地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-510-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	86	美鈴湖						流出部（松本市）				松本市	01 ／ 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13					
	採取時刻			12:55	12:58	12:45	12:40	13:08	12:23	12:30	12:50					
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)					
	採取水深	(m)		0.75	1.0	0.70	0.75	0.80	0.80	1.0	0.80					
	天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ					
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	色相			灰色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)					
	気温	(℃)		18.2	22.2	24.9	23.2	28.4	20.3	18.9	13.7					
	水温	(℃)		18.3	18.5	24.0	25.2	28.7	24.2	19.2	14.0					
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			7.2	7.9	7.9	7.8	8.0	8.3	8.1	7.7					
	DO	(mg/L)		10	9.8	9.0	8.5	8.9	8.9	9.5	8.9					
	BOD	(mg/L)														
	COD	(mg/L)		2.5	3.2	3.2	2.7	2.4	2.5	2.8	1.7					
	SS	(mg/L)		2	1	3	< 1	< 1	1	1	< 1					
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3	< 1	8	7	1	1	< 1	1					
	全窒素	(mg/L)		0.51	0.44	0.46	0.36	0.34	0.27	0.23	0.31					
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.008	0.009	0.014	0.007	0.007	0.008	0.011	0.009					
	カドミウム	(mg/L)						< 0.0003								
	金シアン	(mg/L)						< 0.1								
	鉛	(mg/L)						< 0.005								
	六価クロム	(mg/L)						< 0.01								
	砒素	(mg/L)						< 0.005								
	総水銀	(mg/L)						< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002								
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						< 0.0002								
	チウラム	(mg/L)						< 0.0006								
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)						< 0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)						< 0.002								
	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001								
	セレン	(mg/L)						< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg/L)						0.20								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.22								
	ふっ素	(mg/L)						< 0.08								
	ほう素	(mg/L)						< 0.02								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005								
※ 1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノバルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006					
	LAS	(mg/L)			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006					
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)		1.5	3.6	3.8	1.3	2.1	2.4	3.4	3.8					
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸懸りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)		> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50					
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-511-01	AAハ、IIイ 生物AI	2024	0	87	青木湖					流出部（大町市）					長野県	01 01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
	採取時刻			11:25	11:54	11:35	11:45	12:25	11:35	11:03	11:43	10:34	11:14	11:29	11:01	
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	
	採取水深	(m)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		17.8	19.6	27.0	33.3	33.0	23.8	18.0	13.8	2.7	6.0	1.3	10.3	
	水温	(℃)		13.9	14.3	22.4	22.2	26.6	22.6	19.1	15.4	7.5	5.1	4.7	6.2	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)														
	透明度	(m)														
	pH			7.5	7.9	8.0	7.7	8.0	8.2	8.0	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	
	DO	(mg/L)		9.9	10	10	9.8	9.1	8.5	9.5	10	10	10	11	11	
	BOD	(mg/L)	<	0.5	0.6	<	0.5	0.5	<	0.5	0.7	<	0.5	<	0.5	
	COD	(mg/L)		1.7	1.3	1.2	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5	
	SS	(mg/L)		6	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<	1	2	73	<	1	3	1	3	<	1	<	1	
	全窒素	(mg/L)		0.26	0.28	0.20	0.18	0.13	0.06	0.15	0.16	0.14	0.22	0.20	0.23	
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.008	0.006	0.004	0.004	<	0.003	0.003	<	0.003	0.004	0.003	0.006	
	カドミウム	(mg/L)				<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003
	金シアン	(mg/L)				<	0.1		<	0.1		<	0.1		<	0.1
	鉛	(mg/L)				<	0.005		<	0.005		<	0.005		<	0.005
	六価クロム	(mg/L)				<	0.01		<	0.01		<	0.01		<	0.01
	砒素	(mg/L)				<	0.005		<	0.005		<	0.005		<	0.005
	総水銀	(mg/L)				<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)				<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)				<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<	0.0004		<	0.0004		<	0.0004		<	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<	0.01		<	0.01		<	0.01		<	0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<	0.004		<	0.004		<	0.004		<	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005		<	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002
	チウラム	(mg/L)				<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006
	シマジン	(mg/L)				<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003
	デオベンカルブ	(mg/L)				<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002
	ベンゼン	(mg/L)				<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001
	セレン	(mg/L)				<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.18	0.16	0.13	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	0.14	0.13	0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.20	0.18	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.16	0.15	0.16	
	ふっ素	(mg/L)		0.18	0.17	0.18	0.18	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.18	
	ほう素	(mg/L)				<	0.02		<	0.02		<	0.02		<	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<	0.005		<	0.005		<	0.005		<	0.005
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸エチルヘキシル	(mg/L)														
特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
※1	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガ	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)				<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)				<	0.00006		<	0.00006		<	0.00006		<	0.00006
	LAS	(mg/L)				<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006		<	0.0006
	クロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
※2	4-セオクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
	塩化物イオン	(mg/L)		1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)	<	1.0	1.9	1.1	<	1.0	<	1	1.6	1.2	1.1	1.9	1.4	2.8
	溶解性COD	(mg/L)		1.5	1.2	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.8	0.9	
	溶解性窒素	(mg/L)		0.19	0.23	0.17	0.14	0.10	0.06	0.13	0.12	0.12	0.17	0.17	0.15	
そ の 他 項 目	りん酸態りん	(mg/L)	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
	透視度	(cm)	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチクロール	(μg/L)														
	備	考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-512-01		Ａイ、Ｅイ 生物Ａイ	2024	0	88	中綱湖					流出部（大町市）				長野県		01／01
一般項目	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12		
	採取時刻			11:00	11:28	11:14	11:30	12:00	11:18	10:47	11:21	10:13	10:50	10:53	10:32		
	採取位置			上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採取水深	(m)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り		
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	(℃)		17.2	22.4	26.8	29.6	33.7	23.4	16.8	13.8	2.4	1.8	1.0	12.9		
	水温	(℃)		13.8	12.7	21.3	23.5	27.6	24.0	17.6	13.3	5.8	3.2	2.2	2.9		
流量	(m ³ ／sec)																
全水深	(m)																
透明度	(m)																
生活環境項目	pH			7.7	7.7	7.5	7.7	8.3	7.7	7.8	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1		
	DO	(mg／L)		10	10	10	9.0	8.6	7.7	9.3	9.9	9.7	10	10	10		
	BOD	(mg／L)		1.0	0.6	0.7	0.6	1.1	0.9	< 0.5	1.0	1.1	0.9	< 0.5	< 0.5		
	COD	(mg／L)		2.1	1.6	1.5	1.7	2.4	2.1	2.4	1.6	1.9	0.8	0.8	0.7		
	SS	(mg／L)		1	1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌数	(CFU／100ml)		2	2	< 1	1	1	2	5	2	< 1	< 1	1	< 1		
	全窒素	(mg／L)		0.32	0.27	0.20	0.21	0.13	0.10	0.14	0.20	0.30	0.27	0.28	0.27		
	全磷	(mg／L)		0.009	0.007	0.006	0.009	0.007	0.009	0.010	0.010	0.011	0.008	0.008	0.009		
	健康項目	カドミウム	(mg／L)				< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
		金シアン	(mg／L)				< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1		
鉛		(mg／L)				< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
六価クロム		(mg／L)				< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01			
砒素		(mg／L)				< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
総水銀		(mg／L)				< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
アルキル水銀		(mg／L)															
PCB		(mg／L)															
ジクロロメタン		(mg／L)				< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
四塩化炭素		(mg／L)				< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		(mg／L)				< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)				< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)				< 0.004		< 0.004			< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)				< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)				< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン		(mg／L)				< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			
テトラクロロエチレン		(mg／L)				< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)				< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
チウラム		(mg／L)				< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
シマジン		(mg／L)				< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
チオベンカルブ		(mg／L)				< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
ベンゼン		(mg／L)				< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			
セレン		(mg／L)				< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
硝酸性窒素		(mg／L)		0.19	0.17	0.12	0.07	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.05	0.08	0.15	0.16	0.20		
亜硝酸性窒素		(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)	0.21	0.19	0.14	0.09	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.07	0.10	0.17	0.18	0.22		
ふっ素		(mg／L)	0.15	0.14	0.16	0.16	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15	0.17	0.17	0.24	0.19		
ほう素		(mg／L)				< 0.02		< 0.02			< 0.02			< 0.02			
1,4-ジオキサン		(mg／L)				< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
要監視項目		クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシシン銅（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノフカルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)															
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	特殊項目	ニッケル	(mg／L)														
モリブデン		(mg／L)															
アンチモン		(mg／L)															
塩化ビニルモノマー		(mg／L)															
エビクロヒドリリン		(mg／L)															
※1	全マンガ	(mg／L)				< 0.001		< 0.001			0.001			0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)				< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)				< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	※2	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
フェノール		(mg／L)															
ホルムアルデヒド		(mg／L)															
4-tert-オクチルフェノール		(mg／L)															
その他項目	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.06	0.03	0.02	0.02			
	塩化物イオン	(mg／L)	1.8	1.1	0.9	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.3	0.9	0.19		
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)	< 1.0	1.3	< 1.0	2.5	3.3	3.4	7.2	4.4	5.7	2.5	1.3	< 1.0			
	溶解性COD	(mg／L)	1.7	1.5	1.0	1.3	1.2	1.7	1.5	1.3	1.2	0.6	0.6	0.7			
	溶解性窒素	(mg／L)	0.25	0.25	0.16	0.15	0.06	0.09	0.09	0.11	0.19	0.22	0.23	0.23			
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005		
透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)																
ブレチラクロール	(μg／L)																
備 考																	

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-513-51	Aイ、IIイ	2024	2	89	木崎湖					湖心（大町市）					長野県	01 / 02
一 般 項 目	採取月日			4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/18	7/18	8/22	8/22	9/25	9/25	
	採取時刻			9:58	9:58	9:51	10:05	9:46	10:01	10:00	10:00	10:00	10:00	9:50	9:50	
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深	(m)		0.5	26.0	0.5	26	0.5	26	0.5	26	0.5	26.8	0.5	27.0	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		15.0	15.0	18.4	18.4	25.1	25.1	26.0	26.0	30.8	30.8	21.9	21.9	
	水温	(℃)		12.5	5.9	16.3	8.0	21.6	8.5	24.4	7.4	27.4	7.3	23.8	7.5	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)														
	全水深	(m)		27.9	27.9	27.9	27.9	27.3	27.3	27.6	27.6	27.8	27.8	27.9	27.9	
	透明度	(m)		4.3	4.3	7.3	7.3	6.5	6.5	5.3	5.3	5.9	5.9	6.5	6.5	
	pH			7.7	7.1	7.9	6.8	8.7	6.4	9.2	5.5	8.6	6.2	8.0	6.6	
	D O	(mg/L)		10	10	9.9	7.3	12	6.8	10	1.4	8.6	1.0	7.9	1.0	
	B O D	(mg/L)		0.8		< 0.5		0.5		0.5		0.9		0.5		
	C O D	(mg/L)		1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	3.8	1.9	5.1	
	S S	(mg/L)		1	1	< 1	1	< 1	2	< 1	3	< 1	1	< 1	1	
	大腸菌数	(MPN/100ml)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	全窒素	(mg/L)		0.26	0.28	0.21	0.39	0.14	0.69	0.18	0.68	0.11	0.79	0.09	1.2	
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.007	0.007	0.005	0.008	0.003	0.009	0.006	0.015	0.005	0.026	0.006	0.085	
	カドミウム	(mg/L)														
	金シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)														
	デオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.15	0.12	0.12	0.12	0.06	0.16	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.17	0.14	0.14	0.14	0.08	0.18	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	
	ふっ素	(mg/L)		0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.17	0.16	0.11	0.11	0.12	0.12	
	ほう素	(mg/L)														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
※1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)														
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)														
※2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)														
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/L)														
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)														
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)														
	マンガン (溶解性)	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)														
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
※1	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)		< 0.02	0.06	< 0.02	0.14	< 0.02	0.19	< 0.02	0.24	< 0.02	0.37	< 0.02	0.70	
	塩化物イオン	(mg/L)		1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8	1.5	2.0	1.4	1.9	
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)		< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.5	< 1.0	< 1.0	1.4	< 1.0	1.6	1.7	1.7	1.1	
	溶解性COD	(mg/L)		1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.3	1.9	1.7	1.7	3.7	1.8	4.5	
	溶解性窒素	(mg/L)		0.23	0.25	0.21	0.38	0.12	0.48	0.11	0.62	0.08	0.88	0.05	1.1	
	りん酸懸りん	(mg/L)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	< 0.003	0.059	
※2	透視度	(cm)														
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				< 2						2				
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-513-51	Aイ、IIイ	2024	2	89	木崎湖				湖心（大町市）				長野県	02 / 02
一般項目	採取月日			10/16	10/16	11/13	11/13							
	採取時刻			9:45	9:45	9:55	9:55							
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層							
	採取水深	(m)		0.5	26.8	0.5	26.4							
	天候			曇り	曇り	曇り	曇り							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	無色	無色	無色							
	気温	(℃)		17.8	17.8	13.0	13.0							
	水温	(℃)		19.6	7.0	13.4	6.5							
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)												
	全水深	(m)		27.8	27.8	27.4	27.4							
	透明度	(m)		5.6	5.6	4.8	4.8							
	pH			8.2	6.8	7.5	6.9							
	DO	(mg/L)		9.3	< 0.5	9.7	< 0.5							
	BOD	(mg/L)		0.7		0.5								
	COD	(mg/L)		2.5	5.3	2.8	5.5							
	SS	(mg/L)		< 1	1	1	< 1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)		< 1	< 1	< 1	< 1							
	全窒素	(mg/L)		0.16	1.5	0.17	1.4							
健康項目	全燐	(mg/L)		0.008	0.078	0.011	1.0							
	カドミウム	(mg/L)												
	金シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
要監視項目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04							
	ふっ素	(mg/L)		0.10	0.10	0.11	0.09							
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
要監視項目	クロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)												
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
要監視項目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
特殊項目	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガ	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)												
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	クロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
その他項目	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		< 0.02	0.77	< 0.02	1.0							
	塩化物イオン	(mg/L)		1.4	2.0	1.5	1.9							
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)		5.7	1.6	10	< 1.0							
	溶解性COD	(mg/L)		1.7	4.7	1.7	5.1							
	溶解性窒素	(mg/L)		0.07	1.2	0.08	1.3							
	りん酸態りん	(mg/L)		< 0.003	0.055	< 0.003	0.084							
その他項目	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				< 2								
その他項目	ブレチラクロール	(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数		
20-513-01		アイ、エイ生物アイ	2024	0	90	木崎湖					流出部（大町市）				長野県		01／01		
						採取月日	4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12	
						採取時刻	10:45	10:40	10:40	11:05	11:00	10:35	10:22	10:51	9:36	10:00	10:07	10:00	
						採取位置	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	
						採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
一般項目						天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
						流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
						臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
						色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
						気温	(℃)	15.6	22.3	27.6	33.8	32.4	22.8	18.1	13.5	2.0	4.0	1.0	
						水温	(℃)	12.9	16.4	23.8	24.8	27.8	23.8	19.4	14.3	7.6	4.5	3.1	
						流量	(m³／sec)												
						全水深	(m)												
						透明度	(m)												
生活環境項目						pH	7.7	8.0	8.6	9.0	8.7	8.0	7.9	7.8	7.3	7.0	7.1	6.9	
						DO	(mg／L)	10	9.8	9.2	9.3	8.5	7.9	8.8	9.4	9.8	10	11	11
						BOD	(mg／L)	0.6	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.8	0.6	0.5
						COD	(mg／L)	1.5	1.9	2.0	2.0	1.7	2.2	2.2	2.5	2.6	1.4	1.4	1.4
						SS	(mg／L)	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
						大腸菌数	(CFU／100ml)	17	2	1	3	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
						全窒素	(mg／L)	0.25	0.21	0.16	0.13	0.08	0.12	0.10	0.16	0.16	0.25	0.27	0.23
						全燐	(mg／L)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	0.014	0.011	0.006	0.005	0.005
健康項目						カドミウム	(mg／L)		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
						全シアン	(mg／L)		< 0.1	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1
						鉛	(mg／L)		< 0.005	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005
						六価クロム	(mg／L)		< 0.01	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01
						砒素	(mg／L)		< 0.005	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005
						総水銀	(mg／L)		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005
						アルキル水銀	(mg／L)												
						PCB	(mg／L)												
						ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
						四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002
						1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004
						1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01
						シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004
						1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005
						1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006
						トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
						テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005
						1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002
						チウラム	(mg／L)		< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006
						シマジン	(mg／L)		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003
						チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
						ベンゼン	(mg／L)		< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
						セレン	(mg／L)		< 0.002	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
						硝酸性窒素	(mg／L)	0.15	0.12	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.05	0.06	0.09
						亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
						硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.17	0.14	0.07	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.05	0.07	0.08	0.11
						ふっ素	(mg／L)	0.12	0.12	0.13	0.15	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12
						ほう素	(mg／L)			< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02	
						1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005		< 0.005				< 0.005		< 0.005	
						要監視項目						クロロホルム	(mg／L)						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)																		
p-ジクロロベンゼン	(mg／L)																		
イソキサチオン	(mg／L)																		
ダイアジノン	(mg／L)																		
フェントロチオン（MEP）	(mg／L)																		
イソプロチオラン	(mg／L)																		
オキシ銅（有機銅）	(mg／L)																		
クロロタロニル（TPN）	(mg／L)																		
プロピザミド	(mg／L)																		
EPN	(mg／L)																		
ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)																		
フェノバルブ（BPMC）	(mg／L)																		
イプロベンホス（IBP）	(mg／L)																		
クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)																		
トルエン	(mg／L)																		
キシレン	(mg／L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)																		
ニッケル	(mg／L)																		
モリブデン	(mg／L)																		
アンチモン	(mg／L)																		
塩化ビニルモノマー	(mg／L)																		
エビクロヒドリン	(mg／L)																		
全マンガン	(mg／L)																		
ウラン	(mg／L)																		
PFOS及びPFOA	(ng／L)																		
特殊項目						n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
						フェノール類	(mg／L)												
						銅	(mg／L)												
						鉄（溶解性）	(mg／L)												
※1						マンガン（溶解性）	(mg／L)												
						クロム	(mg／L)												
						全亜鉛	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001		< 0.001		
						ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
※2						LAS	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006					
						クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
						フェノール	(mg／L)												
						ホルムアルデヒド	(mg／L)												
その他項目						4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)												
						アニリン	(mg／L)												
						2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
						陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
その他項目						アモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.08	0.06	0.06		
						塩化物イオン	(mg／L)	1.8	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8
						濁度	(度)												
						クロロフィルa	(μg／L)	< 1.0	1.9	2.3	< 1.0	1.6	3.2	3.7	8.2	9.3	2.2	2.0	2.3
						溶解性COD	(mg／L)	1.1	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8	1.9	1.7	1.8	1.2	1.1	1.1
						溶解性窒素	(mg／L)	0.21	0.20	0.13	0.08	0.05	0.11	0.08	0.08	0.08	0.21	0.20	0.20
						リンド酸懸りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
						透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
						ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
						プレチラクロール	(μg／L)												
備考																			

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	91	諏訪湖					湖心（諏訪市）					長野県	01／04
一般項目	採取月日			4/16	4/16	4/16	4/16	5/8	5/8	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5	
	採取時刻			10:27	10:27	15:07	15:07	10:36	10:36	14:25	14:25	9:58	9:58	13:15	13:15	
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深	(m)		0.5	5.3	0.5	5.3	0.5	5.4	0.5	5.4	0.5	5.2	0.5	4.9	
	天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)		18.1	18.1	17.0	17.0	14.4	14.4	16.3	16.3	18.4	18.4	22.7	22.7	
	水温	(℃)		14.6	12.9	14.0	13.8	17.2	16.7	16.8	16.6	19.4	16.5	19.8	18.2	
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)														
	全水深	(m)		5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4	
	透明度	(m)		1.0		0.8		1.3		0.7		1.4		1.5		
	pH			9.2	8.8	8.9	8.9	9.1	9.1	9.2	9.2	8.8	7.8	8.9	7.8	
	DO	(mg／L)		11	10	11	10	9.8	9.7	9.8	9.8	10	4.6	11	8.3	
	BOD	(mg／L)		2.2	2.0			2.1	1.9			2.8	0.9			
	COD	(mg／L)		3.5	3.5	3.6	4.0	3.7	3.7	4.0	3.7	4.7	3.0	4.7	3.6	
	SS	(mg／L)		9	12	11	11	9	11	11	13	7	8	6	8	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		< 1	3	1	< 1	1	3	3	2	4	27	2	21	
	全窒素	(mg／L)		0.97	0.99			0.55	0.54			0.78	0.75			
健康項目	全燐	(mg／L)		0.036	0.038			0.038	0.035			0.036	0.036			
	カドミウム	(mg／L)										< 0.0003	< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)										< 0.1	< 0.1			
	鉛	(mg／L)										< 0.005	< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)										< 0.01	< 0.01			
	砒素	(mg／L)						< 0.005	< 0.005			0.005	< 0.005			
	総水銀	(mg／L)										< 0.0005	< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)										< 0.0005	< 0.0005			
	四塩化炭素	(mg／L)										< 0.002	< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)										< 0.0002	< 0.0002			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0004	< 0.0004			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.01	< 0.01			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.004	< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0005	< 0.0005			
	トリクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0006	< 0.0006			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)										< 0.001	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)										< 0.0005	< 0.0005			
	チウラム	(mg／L)										< 0.0002	< 0.0002			
	シマジン	(mg／L)										< 0.0006	< 0.0006			
	テオベンカルブ	(mg／L)										< 0.0003	< 0.0003			
	ベンゼン	(mg／L)										< 0.002	< 0.002			
	セレン	(mg／L)										< 0.001	< 0.001			
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.62	0.67			0.24	0.25			< 0.002	< 0.002			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			0.34	0.37			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.64	0.69			0.26	0.27			< 0.02	< 0.02			
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08	< 0.08			0.09	0.09			0.36	0.39			
	ほう素	(mg／L)										0.09	0.08			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)										0.10	0.08			
要監視項目	クロホルム	(mg／L)									< 0.005	< 0.005				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	特殊項目	ニッケル	(mg／L)													
モリブデン		(mg／L)														
アンチモン		(mg／L)														
塩化ビニルモノマー		(mg／L)														
エピクロヒドリン		(mg／L)														
全マンガン		(mg／L)		0.02	0.03			0.07	0.07			0.04	0.14			
ウラン		(mg／L)														
PFOS及びPFDA		(ng／L)														
n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)														
フェノール類		(mg／L)														
※1	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)		< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01	0.01			
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)										< 0.001	0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)										< 0.00006	< 0.00006			
	LAS	(mg／L)										< 0.0006	< 0.0006			
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
※2	4-tert-ブチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)		0.02	< 0.02			0.02	0.02			0.02	0.09			
	塩化物イオン	(mg／L)		8.6	8.2			9.6	9.6			8.3	6.2			
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		35	37			39	46			25	17			
	溶解性COD	(mg／L)		2.4	2.3	2.0	2.1	2.7	2.5	2.5	2.3	2.8	2.1	2.4	2.4	
	溶解性窒素	(mg／L)		0.71	0.80			0.37	0.37			0.49	0.59			
その他項目	りん酸塩りん	(mg／L)		< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003			
	透明度	(cm)		33	29	28	26	35	27	30	25	55	53	60	51	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						16		16						
	プレチラクロール	(μg／L)														
	全有機炭素	(mg／L)		1.9	1.5			1.9	1.8			2.3	1.5			
	溶解性全有機炭素	(mg／L)		1.4	1.2			1.6	1.5			1.8	1.2			
	底層溶解性炭素量	(mg／L)			10		10		9.7		9.8		4.6		8.3	
	備															
	考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数	
20-501-01	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	91	諏訪湖				湖心（諏訪市）				長野県	02／04	
一般項目	採取月日			7/3	7/3	7/3	7/3	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
	採取時刻			10:17	10:31	13:48	13:57	10:25	10:45	13:20	13:29	10:00	10:15	13:57	14:11
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)		0.5	5.1	0.5	4.8	0.5	5.0	0.5	5.1	0.5	5.0	0.5	5.1
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)		30.9	30.9	30.4	30.4	33.4	33.4	33.5	33.5	29.8	29.8	30.6	30.6
	水温	(℃)		22.8	18.0	24.5	17.8	28.3	21.1	29.9	20.5	24.8	21.9	26.5	21.7
生活環境項目	流量	(m³／sec)													
	全水深	(m)		5.6	5.6	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6
	透明度	(m)		1.2		1.1		1.3		1.6		1.6		0.7	
	pH			9.2	7.7	9.2	8.1	9.3	7.6	9.4	7.2	8.3	7.2	8.8	7.1
	DO	(mg／L)		10	5.1	11	5.6	9.1	< 0.5	9.3	< 0.5	8.5	0.5	9.3	0.5
	BOD	(mg／L)		3.2	0.8			1.3	1.9			2.7	2.3		
	COD	(mg／L)		5.6	3.3	6.0	3.3	3.8	5.2	4.3	5.4	4.3	3.9	5.2	3.9
	SS	(mg／L)		7	9	7	9	4	5	3	3	4	9	5	7
	大腸菌数	(CFU／100ml)		12	68	9	110	17	130	8	23	4	34	2	25
	全窒素	(mg／L)		0.83	0.91			0.36	1.5			0.54	1.1		
健康項目	全燐	(mg／L)		0.041	0.058			0.039	0.10			0.031	0.079		
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	(mg／L)						< 0.1	< 0.1						
	鉛	(mg／L)						< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	(mg／L)						< 0.01	< 0.01						
	砒素	(mg／L)	< 0.0005	< 0.0005			< 0.005	0.005			< 0.005	< 0.005			
	総水銀	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg／L)													
	PCB	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002	< 0.002						
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006	< 0.0006						
特殊項目	シマジン	(mg／L)						< 0.0003	< 0.0003						
	テオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001	< 0.001						
	セレン	(mg／L)						< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.33	0.52			0.03	< 0.02			0.15	0.30			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.35	0.54			0.05	< 0.04			0.17	0.32			
	ふっ素	(mg／L)	0.10	0.09			< 0.08	< 0.08			0.09	0.09			
	ほう素	(mg／L)					0.09	0.09							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005	< 0.005							
※1	クロホルム	(mg／L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
	イソキサチオン	(mg／L)													
	ダイアジノン	(mg／L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)													
	イソプロチオラン	(mg／L)													
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)													
※2	プロピザミド	(mg／L)													
	EPN	(mg／L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)													
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)													
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)													
	トルエン	(mg／L)													
	キシレン	(mg／L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)													
	ニッケル	(mg／L)													
その他項目	モリブデン	(mg／L)													
	アンチモン	(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)													
	エピクロヒドリン	(mg／L)													
	全マンガン	(mg／L)	0.03	0.21			0.02	1.6			0.02	0.52			
	ウラン	(mg／L)													
	PFOS及びPFDA	(ng／L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)													
	フェノール類	(mg／L)													
	銅	(mg／L)													
鉄（溶解性）	(mg／L)														
マンガン（溶解性）	(mg／L)	< 0.01	0.03			< 0.01	0.91			< 0.01	0.41				
クロム	(mg／L)														
全亜鉛	(mg／L)					< 0.001	0.001								
ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006	< 0.00006								
LAS	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006								
クロホルム【再掲】	(mg／L)														
フェノール	(mg／L)														
ホルムアルデヒド	(mg／L)														
4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
アニリン	(mg／L)														
2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.12			< 0.02	0.71			0.02	0.43				
塩化物イオン	(mg／L)	6.8	5.3			7.1	6.7			7.2	7.1				
濁度	(度)														
クロロフィルa	(μg／L)	53	13			27	13			26	16				
溶解性COD	(mg／L)	2.7	2.2	2.8	2.2	2.6	3.2	2.5	3.8	2.5	2.8	2.5	2.1		
溶解性窒素	(mg／L)	0.45	0.76			0.16	1.1			0.29	0.93				
りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	0.010			< 0.003	0.016			< 0.003	0.005				
透視度	(cm)	25	24	38	40	57	50	41	61	58	40	75	51		
ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					24									
プレチラクロール	(μg／L)														
全有機炭素	(mg／L)	1.8	1.7			2.3	3.2			2.5	2.3				
溶解性全有機炭素	(mg／L)	1.3	1.4			1.8	2.9			1.9	1.5				
底層溶解性炭素量	(mg／L)		5.1		5.6	< 0.5		< 0.5		0.5					0.5
備 考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	91	諏訪湖					湖心（諏訪市）					長野県	03 ／ 04
一般項目	採取月日				10/2	10/2	10/2	10/2	11/6	11/6	11/6	11/6	12/4	12/4	12/4	
	採取時刻				9:38	9:55	13:14	13:24	9:40	9:52	13:02	13:30	9:37	9:48	12:38	
	採取位置				上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	
	採取水深	(m)			0.5	5.0	0.5	5.5	0.5	5.1	0.5	5.3	0.5	5.3	0.5	
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	カビ臭(微)	カビ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)			24.3	24.3	27.5	27.5	11.1	11.1	14.8	14.8	8.8	8.8	10.4	
	水温	(℃)			22.4	21.0	24.2	20.6	13.5	13.4	14.1	13.7	7.6	7.5	8.1	
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)														
	全水深	(m)			5.5	5.5	6.0	6.0	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	
	透明度	(m)			0.8		0.7		0.9		0.9		1.8	2.4		
	pH				8.6	7.9	9.1	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.4	7.4	7.2	
	DO	(mg／L)			9.1	5.6	10	2.8	8.1	8.3	8.7	9.2	9.7	9.4	9.4	
	BOD	(mg／L)			3.8	2.0			2.0	1.3			1.4	1.5		
	COD	(mg／L)			7.4	4.2	8.6	3.9	4.3	3.9	4.4	4.4	2.9	2.9	3.0	
	SS	(mg／L)			11	10	13	13	9	13	11	11	3	4	3	
	大腸菌数	(CFU／100ml)			2	72	4	90	36	34	30	41	< 1	2	1	
	全窒素	(mg／L)			0.87	0.69			0.98	0.89			0.63	0.63		
健康項目	全磷	(mg／L)			0.054	0.052			0.049	0.058			0.029	0.033		
	カドミウム	(mg／L)							< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	(mg／L)							< 0.1	< 0.1						
	鉛	(mg／L)							< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	(mg／L)							< 0.01	< 0.01						
	砒素	(mg／L)			< 0.0005	< 0.0005			< 0.005	< 0.005						
	総水銀	(mg／L)							< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)							< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	(mg／L)							< 0.002	< 0.002						
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)							< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)							< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg／L)							< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg／L)							< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)							< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	(mg／L)							< 0.0006	< 0.0006						
特殊項目	シマジン	(mg／L)							< 0.0003	< 0.0003						
	テオベンカルブ	(mg／L)							< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	(mg／L)							< 0.001	< 0.001						
	セレン	(mg／L)							< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.04	0.07			0.55	0.45			0.38	0.38		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.06	0.09			0.57	0.47			0.40	0.40		
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08	0.08			< 0.08	< 0.08			< 0.08	< 0.08		
	ほう素	(mg／L)							0.09	0.08						
	1,4-ジオキサン	(mg／L)							< 0.005	< 0.005						
※1	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
※2	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
その他項目	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エピクロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)			0.08	0.19			0.05	0.06			< 0.02	0.02		
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)			0.02	0.08			0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01		
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)							0.001	0.001						
	ノニルフェノール	(mg／L)							< 0.00006	< 0.00006						
	LAS	(mg／L)							< 0.0006	< 0.0006						
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
アニリン	(mg／L)															
2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)			< 0.02	0.20			0.04	0.07			0.03	0.03		
	塩化物イオン	(mg／L)			7.2	6.9			6.6	6.7			7.8	7.8		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)			65	22			38	37			11	13		
	溶解性COD	(mg／L)			3.1	2.6	2.8	2.2	2.4	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	1.8	
	溶解性窒素	(mg／L)			0.21	0.41			0.71	0.64			0.48	0.48		
	りん酸態りん	(mg／L)			< 0.003	< 0.003			0.003	0.003			< 0.003	< 0.003		
	透明度	(cm)			37	41	31	27	46	37	33	30	80	65	68	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)							64							
プレチラクロール	(μg／L)															
全有機炭素	(mg／L)			3.5	2.6			2.5	2.3			2.0	1.9			
溶解態全有機炭素	(mg／L)			2.2	1.9			1.8	1.7			1.4	1.4			
底層溶解炭素量	(mg／L)				5.6		2.8		8.3		9.2		9.4	9.4		
備																
考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	91	諏訪湖					湖心（諏訪市）					長野県	04／04
一般項目	採取月日			1/23	1/23	1/23	1/23	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	
	採取時刻			9:42	9:57	13:17	13:30	9:11	9:24	12:50	12:58	9:00	9:15	12:54	13:01	
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深	(m)		0.5	5.2	0.5	5.2	0.5	5.1	0.5	5.3	0.5	5.2	0.5	5.2	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	時々雪	時々雪	曇り	曇り	雨	雨	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)		2.2	2.2	8.9	8.9	-2.9	-2.9	-2.1	-2.1	3.1	3.1	5.2	5.2	
	水温	(℃)		2.4	3.3	3.0	3.3	2.1	2.0	2.3	2.4	3.2	3.2	3.6	3.6	
生活環境項目	流量	(m³／sec)														
	全水深	(m)		5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	
	透明度	(m)		1.8		1.8		1.6		1.4		1.3		1.2		
	pH			7.5	7.5	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.6	7.7	7.6	7.7	
	DO	(mg／L)		12	12	12	11	12	11	12	11	10	10	11	11	
	BOD	(mg／L)		2.0	2.3			2.4	2.3			2.8	2.9			
	COD	(mg／L)		3.2	3.2	3.4	3.4	4.2	4.3	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	3.9	
	SS	(mg／L)		4	4	4	5	6	6	6	7	8	9	8	8	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	7	8	6	8	
	全窒素	(mg／L)		0.50	0.54			0.46	0.46			0.54	0.51			
健康項目	全燐	(mg／L)		0.023	0.030			0.028	0.029			0.037	0.038			
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)						< 0.1	< 0.1							
	鉛	(mg／L)						< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)						< 0.01	< 0.01							
	砒素	(mg／L)						< 0.005	< 0.005							
	総水銀	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002	< 0.002							
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005							
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002	< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006	< 0.0006							
特殊項目	シマジン	(mg／L)						< 0.0003	< 0.0003							
	テオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002	< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001	< 0.001							
	セレン	(mg／L)						< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.22	0.25			0.12	0.12			0.20	0.18			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.24	0.27			0.14	0.14			0.22	0.20			
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08	< 0.08			< 0.08	< 0.08			< 0.08	< 0.08			
	ほう素	(mg／L)						0.14	0.14							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005	< 0.005							
※1	クロロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
※2	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
その他項目	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エピクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)		0.02	< 0.02			< 0.02	0.02			0.03	0.03			
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
その他項目	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)		< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)						0.001	0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)						< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg／L)						< 0.0006	< 0.0006							
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
その他項目	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)		< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			0.02	0.02			
	塩化物イオン	(mg／L)		9.7	10			9.2	9.6			11	11			
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		20	20			31	32			34	33			
	溶解性COD	(mg／L)		2.0	2.2	1.9	1.9	2.3	2.2	2.1	2.0	2.5	2.4	1.9	2.1	
	溶解性窒素	(mg／L)		0.30	0.32			0.22	0.22			0.30	0.28			
	りん酸塩りん	(mg／L)		< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003			
その他項目	透明度	(cm)		56	54	79	73	57	58	55	58	35	45	57	56	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						2								
	プレチラクロール	(μg／L)														
	全有機炭素	(mg／L)		2.0	2.1			2.0	2.1			2.2	2.2			
	溶解性全有機炭素	(mg／L)		1.3	1.3			1.1	1.2			1.2	1.2			
	底層溶解性炭素量	(mg／L)			12		11			11			10		11	
	備															
	考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名		枚目／枚数
20-501-02	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	92	諏訪湖					初島西（諏訪市）					長野県		01／04
一般項目	採取月日			4/16	4/16	4/16	4/16	5/8	5/8	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5		
	採取時刻			11:04	11:04	14:32	14:32	11:06	11:06	13:15	13:15	11:05	11:05	14:28	14:28		
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層		
	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	1.8	0.5	1.6	0.5	1.8	0.5	2.0		
	天候			曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況			通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)		
	気温	(℃)		14.1	14.1	18.5	18.5	14.0	14.0	18.6	18.6	19.2	19.2	23.0	23.0		
	水温	(℃)		14.5	14.4	15.8	15.8	17.1	17.0	16.1	16.5	20.0	19.9	21.0	20.3		
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)															
	全水深	(m)		2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.5		
	透明度	(m)		0.9		0.5		1.0		0.5		1.4		1.3			
	pH			8.9	9.0	8.8	8.9	9.3	9.2	8.9	8.9	8.8	9.0	8.7	8.8		
	DO	(mg／L)		11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10		
	BOD	(mg／L)		3.7				3.2				3.0					
	COD	(mg／L)		4.2	4.2	5.7	5.4	4.3	5.0	4.3	3.3	5.0	5.3	4.1	4.2		
	SS	(mg／L)		14	15	28	31	14	22	29	31	7	9	7	8		
	大腸菌数	(CFU／100ml)		2	7	14	19	20	26	41	27	2	8	9	13		
	全窒素	(mg／L)		1.0	0.98			0.41	0.45			0.82	0.87				
健康項目	全燐	(mg／L)		0.044	0.037			0.035	0.028			0.045	0.041				
	カドミウム	(mg／L)										< 0.0003					
	全シアン	(mg／L)										< 0.1					
	鉛	(mg／L)										< 0.005					
	六価クロム	(mg／L)										< 0.01					
	砒素	(mg／L)										< 0.005					
	総水銀	(mg／L)										< 0.0005					
	アルキル水銀	(mg／L)															
	PCB	(mg／L)															
	ジクロロメタン	(mg／L)										< 0.002					
	四塩化炭素	(mg／L)										< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)										< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg／L)										< 0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)										< 0.0002					
	チウラム	(mg／L)										< 0.0006					
	シマジン	(mg／L)										< 0.0003					
	チオベンカルブ	(mg／L)										< 0.002					
	ベンゼン	(mg／L)										< 0.001					
	セレン	(mg／L)										< 0.002					
	硝酸性窒素	(mg／L)										0.39					
	亜硝酸性窒素	(mg／L)										< 0.02					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)										0.41					
	ふっ素	(mg／L)										0.09					
	ほう素	(mg／L)										0.09					
	1,4-ジオキサン	(mg／L)										< 0.005					
要監視項目	クロホルム	(mg／L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノフルカルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)															
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	ニッケル	(mg／L)															
	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	特殊項目	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
		エビクロロヒドリン	(mg／L)														
全マンガン		(mg／L)															
ウラン		(mg／L)															
PFOS及びPFDA		(ng／L)															
n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)															
フェノール類		(mg／L)															
銅		(mg／L)															
鉄（溶解性）		(mg／L)															
マンガン（溶解性）		(mg／L)															
※1	クロム	(mg／L)															
	全亜鉛	(mg／L)										< 0.001					
	ノニルフェノール	(mg／L)										< 0.00006					
	LAS	(mg／L)										< 0.0006					
※2	クロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
その他項目	アニリン	(mg／L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)															
	塩化物イオン	(mg／L)										8.2					
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)		37				46				30					
	溶解性COD	(mg／L)															
	溶解性窒素	(mg／L)															
	りん酸態りん	(mg／L)															
備考	透視度	(cm)		24	30	25	21	31	24	30	24	52	60	56	49		
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						34		130							
	プレチラクロール	(μg／L)															
	全有機炭素	(mg／L)		1.8				2.2				2.2					
	溶解態全有機炭素	(mg／L)		1.3				1.8				1.8					
	底層溶存酸素量	(mg／L)			11		11		10		10		10		10		

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	92	諏訪湖					初島西（諏訪市）				長野県	02／04
一般項目	採取月日			7/3	7/3	7/3	7/3	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
	採取時刻			11:01	11:07	14:22	14:30	11:10	11:19	13:50	13:58	10:33	10:42	14:34	14:45
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)		0.5	1.7	0.5	1.4	0.5	1.8	0.5	1.9	0.5	1.7	0.5	1.9
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	カビ臭(微)
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)		31.6	31.6	30.5	30.5	32.7	32.7	32.5	32.5	30.2	30.2	30.0	30.0
	水温	(℃)		24.2	21.0	25.7	23.5	28.5	27.4	30.8	27.0	25.4	24.2	27.8	24.0
生活環境項目	流量	(m³／sec)													
	全水深	(m)		2.2	2.2	1.9	1.9	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4
	透明度	(m)		1.1		1.2		1.2		1.3		1.7		1.4	
	pH			8.8	7.9	8.9	9.1	8.9	8.1	9.1	7.8	8.3	7.9	8.6	7.7
	DO	(mg／L)		9.5	10	10	10	6.5	4.9	9.0	5.7	7.8	6.9	8.8	6.2
	BOD	(mg／L)		3.2				1.7				2.6			
	COD	(mg／L)		5.7	6.1	5.9	7.0	4.3	4.9	4.6	5.3	5.2	4.7	5.1	4.1
	SS	(mg／L)		8	21	7	10	4	8	4	8	4	8	5	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)		15	35	6	15	5	6	4	16	9	21	3	20
	全窒素	(mg／L)		0.67	1.1			0.43	0.60			0.46	0.68		
健康項目	全燐	(mg／L)		0.046	0.090			0.043	0.066			0.032	0.054		
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)						< 0.1							
	鉛	(mg／L)						< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)						< 0.01							
	砒素	(mg／L)						< 0.005							
	総水銀	(mg／L)						< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)													
	PCB	(mg／L)													
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002							
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006							
特殊項目	シマジン	(mg／L)						< 0.0003							
	テオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001							
	セレン	(mg／L)						< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)						0.04							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)						< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)						0.06							
	ふっ素	(mg／L)						< 0.08							
	ほう素	(mg／L)						0.11							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005							
※1	クロホルム	(mg／L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)													
	イソキサチオン	(mg／L)													
	ダイアジノン	(mg／L)													
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)													
	イソプロチオラン	(mg／L)													
	オキシノン（有機銅）	(mg／L)													
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)													
※2	プロピザミド	(mg／L)													
	EPN	(mg／L)													
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)													
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg／L)													
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)													
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)													
	トルエン	(mg／L)													
	キシレン	(mg／L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)													
	ニッケル	(mg／L)													
その他項目	モリブデン	(mg／L)													
	アンチモン	(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)													
	エビクロロヒドリン	(mg／L)													
	全マンガン	(mg／L)													
	ウラン	(mg／L)													
	PFOS及びPFDA	(ng／L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)													
	フェノール類	(mg／L)													
	銅	(mg／L)													
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)													
	マンガン（溶解性）	(mg／L)													
	クロム	(mg／L)													
	全亜鉛	(mg／L)						< 0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)						< 0.00006							
	LAS	(mg／L)						< 0.0006							
	クロホルム【再掲】	(mg／L)													
	フェノール	(mg／L)													
	ホルムアルデヒド	(mg／L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)													
	アニリン	(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)													
	アンモニア性窒素	(mg／L)													
	塩化物イオン	(mg／L)						7.9							
	濁度	(度)													
	クロロフィルa	(μg／L)		43				32			25				
	溶解性COD	(mg／L)													
	溶解性窒素	(mg／L)													
	りん酸態りん	(mg／L)													
	透明度	(cm)		40	25	37	35	54	47	50	33	73	58	67	80
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						10		18					
	プレチラクロール	(μg／L)													
	全有機炭素	(mg／L)		2.1				2.6				2.9			
	溶解態全有機炭素	(mg／L)		1.4				2.0				2.2			
	底層溶解炭素量	(mg／L)			10		10		4.9		5.7		6.9		6.2
	備	考													

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	92	諏訪湖					初島西（諏訪市）					長野県	03／04
一般項目	採取月日				10/2	10/2	10/2	10/2	11/6	11/6	11/6	11/6	12/4	12/4	12/4	12/4
	採取時刻				10:12	10:19	14:00	14:07	10:17	10:22	13:46	13:54	10:27	10:37	13:46	13:55
	採取位置				上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)			0.5	2.0	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	1.5	0.5	2.0	0.5	2.0
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	カビ臭(微)	カビ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)			23.6	23.6	27.5	27.5	10.6	10.6	14.2	14.2	8.8	8.8	10.8	10.8
	水温	(℃)			23.6	22.1	25.1	22.4	12.8	12.9	13.6	13.4	8.6	8.0	9.0	8.6
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)														
	全水深	(m)			2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
	透明度	(m)			0.8		0.6		1.1		0.9		2.0		2.4	
	pH				8.5	8.2	9.3	7.9	7.5	7.6	8.0	8.0	7.4	7.4	7.5	7.4
	DO	(mg／L)			9.4	4.0	10	3.9	9.6	9.4	10	10	9.6	9.7	9.8	10
	BOD	(mg／L)			4.0				1.5				2.2			
	COD	(mg／L)			8.3	5.6	9.3	5.5	3.8	4.0	4.5	5.0	3.1	3.0	2.8	2.9
	SS	(mg／L)			11	5	13	4	10	10	13	14	4	3	3	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	<	1	15	2	10	51	60	46	38	3	5	7	4	4
	全窒素	(mg／L)			0.83	0.51			1.0	1.0			0.72	0.70		
健康項目	全燐	(mg／L)			0.060	0.040			0.049	0.050			0.039	0.037		
	カドミウム	(mg／L)							< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)							< 0.1							
	鉛	(mg／L)							< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)							< 0.01							
	砒素	(mg／L)							< 0.005							
	総水銀	(mg／L)							< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)							< 0.002							
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)							< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)							< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)							< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)							< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)							< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)							< 0.0006							
特殊項目	シマジン	(mg／L)							< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)							< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)							< 0.001							
	セレン	(mg／L)							< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)							0.64							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)							< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)							0.66							
	ふっ素	(mg／L)							< 0.08							
	ほう素	(mg／L)							0.10							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)							< 0.005							
※1	クロロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	o-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
※2	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
その他項目	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(ng／L)														
	h-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)							0.002							
	ノニルフェノール	(mg／L)							< 0.00006							
	LAS	(mg／L)							< 0.0006							
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)							7.3							
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		58				32				11				
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		30	70	33	50	38	40	35	31	51	60	68	64	64
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						78								
	フレチラクロー	(μg／L)														
	全有機炭素	(mg／L)		3.9				2.3				2.1				
	溶解態全有機炭素	(mg／L)		2.5				1.5				1.4				
	底層溶存酸素量	(mg／L)			4.0		3.9		9.4		10		9.7			10
	備	考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅠ	2024	2	92	諏訪湖				初島西（諏訪市）				長野県	04／04
一般項目	採取月日			1/23	1/23	1/23	1/23	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5
	採取時刻			10:22	10:28	13:44	13:50	10:24	10:32	14:05	14:10	10:15	10:20	14:09
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)
	採取水深	(m)		0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雨	雨	雨
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)		1.0	1.0	8.3	8.3	~2.3	~2.3	~3.0	~3.0	5.6	5.6	4.7
	水温	(℃)		2.5	3.2	3.4	3.2	1.8	1.8	1.9	1.7	3.6	3.6	3.8
生活環境項目	流量	(m³/seg)												
	全水深	(m)		2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	透明度	(m)		1.6	1.7	1.9	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	pH			7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	8.2	8.2	7.7	7.7	7.8
	DO	(mg/L)		13	11	11	12	12	11	12	12	11	11	11
	BOD	(mg/L)		1.5				2.3				3.3		
	COD	(mg/L)		3.3	3.1	3.2	3.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.4	4.6	4.7
	SS	(mg/L)		4	4	4	4	7	7	7	7	9	9	10
	大腸菌数	(MPN/100ml)		< 1	< 1	< 1	< 1	4	1	< 1	< 1	21	23	1
	全窒素	(mg/L)		0.49	0.56			0.67	0.66			0.55	0.56	
健康項目	全燐	(mg/L)		0.023	0.031			0.039	0.041			0.041	0.042	
	カドミウム	(mg/L)						< 0.0003						
	全シアン	(mg/L)						< 0.1						
	鉛	(mg/L)						< 0.005						
	六価クロム	(mg/L)						< 0.01						
	砒素	(mg/L)						< 0.005						
	総水銀	(mg/L)						< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002						
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						< 0.0002						
	チウラム	(mg/L)						< 0.0006						
特殊項目	シマジン	(mg/L)						< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						< 0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001						
	セレン	(mg/L)						< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg/L)						0.24						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						< 0.02						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.26						
	ふっ素	(mg/L)						< 0.08						
	ほう素	(mg/L)						0.14						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005						
※1	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	o-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシメチル (有機銅)	(mg/L)												
	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)												
※2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンボス (IBP)	(mg/L)												
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
その他項目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFDA	(ng/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備考	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)						0.001						
	ノニルフェノール	(mg/L)						< 0.00006						
	LAS	(mg/L)						< 0.0006						
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
その他項目	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)						10						
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)		18				27			31			
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸態りん	(mg/L)												
備考	透視度	(cm)		54	52	74	76	50	50	56	60	41	47	55
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)						10						
	プレチラクロール	(μg/L)												
	全有機炭素	(mg/L)		2.1				2.0				2.3		
	溶解態全有機炭素	(mg/L)		1.3				1.1				1.3		
	底層溶存酸素量	(mg/L)			11		12		11		12		11	

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	93	諏訪湖					塚間川沖200m（岡谷市）					長野県	01／04
一般項目	採取月日			4/16	4/16	4/16	4/16	5/8	5/8	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5	
	採取時刻			9:49	9:49	13:40	13:40	10:09	10:09	13:59	13:59	10:30	10:30	13:49	13:49	
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.8	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	
	天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)		17.0	17.0	18.3	18.3	13.7	13.7	18.1	18.1	18.5	18.5	24.1	24.1	
	水温	(℃)		14.6	14.1	14.9	14.9	17.4	16.8	17.7	17.7	18.5	17.4	19.7	17.6	
生活環境項目	流量	(m³／sec)														
	全水深	(m)		2.5	2.5	3.3	3.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
	透明度	(m)		0.9		0.8		1.2		1.0		1.6		1.5		
	pH			9.1	9.2	9.2	9.3	9.1	8.8	9.2	9.3	8.1	8.0	8.3	8.0	
	DO	(mg／L)		11	11	11	12	10	8.3	9.6	9.8	9.1	9.1	9.7	9.0	
	BOD	(mg／L)		1.4				2.1				2.0				
	COD	(mg／L)		3.5	3.4	4.0	4.2	3.8	4.1	2.5	2.9	3.7	3.6	3.5	4.6	
	SS	(mg／L)		10	11	16	15	10	17	15	16	5	8	5	15	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		2	2	< 1	< 1	4	9	3	2	2	14	13	23	
	全窒素	(mg／L)		0.82	0.85			0.42	0.55			0.64	0.68			
健康項目	全燐	(mg／L)		0.019	0.025			0.027	0.035			0.021	0.028			
	カドミウム	(mg／L)										< 0.0003				
	全シアン	(mg／L)										< 0.1				
	鉛	(mg／L)										< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)										< 0.001				
	砒素	(mg／L)										< 0.005				
	総水銀	(mg／L)										< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)										< 0.002				
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)										< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)										< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg／L)										< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)										< 0.0002				
	チウラム	(mg／L)										< 0.0006				
特殊項目	シマジン	(mg／L)										< 0.0003				
	テオベンカルブ	(mg／L)										< 0.002				
	ベンゼン	(mg／L)										< 0.001				
	セレン	(mg／L)										< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg／L)										0.37				
	亜硝酸性窒素	(mg／L)										< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)										0.39				
	ふっ素	(mg／L)										0.09				
	ほう素	(mg／L)										0.09				
	1,4-ジオキサン	(mg／L)										< 0.005				
※1	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェニトロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
※2	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMP）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
その他項目	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)										< 0.001				
	ノニルフェノール	(mg／L)										0.00016				
	LAS	(mg／L)										< 0.0006				
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
アニリン	(mg／L)															
2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)															
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)										7.9				
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		38				36				18				
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		24	24	33	20	37	28	32	31	63	61	63	45	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						8								
フレチラクロー	(μg／L)								4							
全有機炭素	(mg／L)		1.6				1.8				1.8					
溶解態全有機炭素	(mg／L)		1.3				1.6				1.6					
底層溶存酸素量	(mg／L)			11		12		8.3		9.8		9.1		9.0		
備																
考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	93	諏訪湖					塚間川沖200m（岡谷市）					長野県	02／04
一般項目	採取月日			7/3	7/3	7/3	7/3	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	
	採取時刻			9:45	9:58	13:14	13:27	9:59	10:09	12:51	13:02	9:33	9:43	13:14	13:31	
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深	(m)		0.5	1.6	0.5	1.8	0.5	1.7	0.5	1.9	0.5	1.7	0.5	1.9	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)		29.1	29.1	30.8	30.8	33.1	33.1	31.7	31.7	25.6	25.6	29.5	29.5	
	水温	(℃)		23.9	22.7	26.2	22.6	28.7	28.1	29.9	28.4	24.3	23.3	26.1	23.9	
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)														
	全水深	(m)		2.1	2.1	2.3	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	
	透明度	(m)		1.1		1.1		1.3		1.5		1.4		1.5		
	pH			9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.0	7.9	8.6	8.4	
	DO	(mg／L)		11	10	11	11	8.7	9.1	8.4	8.3	8.3	7.6	8.7	8.5	
	BOD	(mg／L)		3.2				0.9				2.0				
	COD	(mg／L)		5.6	5.9	6.2	7.4	3.8	4.1	3.9	4.2	4.2	4.1	4.3	4.8	
	SS	(mg／L)		7	7	8	11	3	4	3	4	4	6	3	6	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		8	11	5	13	17	14	1	37	4	19	11	7	
	全窒素	(mg／L)		0.84	0.85			0.35	0.39			0.64	0.86			
健康項目	全燐	(mg／L)		0.039	0.040			0.031	0.038			0.033	0.043			
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003								
	全シアン	(mg／L)						< 0.1								
	鉛	(mg／L)						< 0.005								
	六価クロム	(mg／L)						< 0.01								
	砒素	(mg／L)						< 0.005								
	総水銀	(mg／L)						< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002								
	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002								
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006								
	シマジン	(mg／L)						< 0.0003								
	テオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002								
	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001								
	セレン	(mg／L)						< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg／L)						0.02								
	亜硝酸性窒素	(mg／L)						< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)						0.04								
	ふっ素	(mg／L)						< 0.08								
	ほう素	(mg／L)						0.10								
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005								
要監視項目	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	特殊項目	塩化ビニルモノマー	(mg／L)													
		エビクロロヒドリン	(mg／L)													
全マンガン		(mg／L)														
ウラン		(mg／L)														
PFOS及びPFDA		(ng／L)														
n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)														
フェノール類		(mg／L)														
銅		(mg／L)														
鉄（溶解性）		(mg／L)														
マンガン（溶解性）		(mg／L)														
※1	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)						< 0.001								
	ノニルフェノール	(mg／L)						< 0.00006								
	LAS	(mg／L)						< 0.0006								
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
※2	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)						7.4								
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		50				24				27				
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		55	34	37	31	47	57	59	59	53	63	70	56	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						34		6						
その他項目	フレチラクロー	(μg／L)														
	全有機炭素	(mg／L)		1.4				2.4				2.6				
	溶解態全有機炭素	(mg／L)		0.6				1.9				1.9				
	底層溶存酸素量	(mg／L)			10		11		9.1		8.3		7.6		8.5	
	備	考														

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅡ	2024	2	93	諏訪湖					塚間川沖200m（岡谷市）					長野県	03／04
一般項目	採取月日				10/2	10/2	10/2	10/2	11/6	11/6	11/6	11/6	12/4	12/4	12/4	12/4
	採取時刻				9:09	9:21	12:42	12:55	9:15	9:20	12:37	12:45	9:12	9:18	13:11	13:15
	採取位置				上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)			0.5	1.7	0.5	1.6	0.5	1.5	0.5	2.4	0.5	1.7	0.5	1.8
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	カビ臭(微)	カビ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)			25.5	25.5	27.7	27.7	10.7	10.7	12.7	12.7	8.5	8.5	12.0	12.0
	水温	(℃)			22.1	21.2	22.9	21.4	13.3	13.3	14.3	13.8	7.6	7.7	8.6	8.2
生活環境項目	流量	(m³／sec)														
	全水深	(m)			2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.9	2.9	2.2	2.2	2.3	2.3
	透明度	(m)			0.6		0.7		0.7		0.9		1.6		2.3	
	pH				8.0	7.6	8.8	7.7	7.2	7.3	7.7	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3
	DO	(mg／L)			7.5	5.5	9.3	5.7	8.6	8.7	9.2	9.2	9.1	8.9	9.6	8.7
	BOD	(mg／L)			2.8				1.4				1.6			
	COD	(mg／L)			5.8	4.7	6.8	5.2	4.1	3.8	4.3	4.6	3.0	2.9	2.8	3.2
	SS	(mg／L)			11	9	12	9	11	11	13	16	5	4	3	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)			35	82	20	100	44	59	46	88	2	< 1	3	2
	全窒素	(mg／L)			0.76	0.71			0.94	0.87			0.63	0.63		
健康項目	全燐	(mg／L)			0.059	0.052			0.050	0.051			0.034	0.037		
	カドミウム	(mg／L)							< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)							< 0.1							
	鉛	(mg／L)							< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)							< 0.01							
	砒素	(mg／L)							< 0.005							
	総水銀	(mg／L)							< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)							< 0.002							
要監視項目	四塩化炭素	(mg／L)							< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)							< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)							< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)							< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)							< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)							< 0.0006							
特殊項目	シマジン	(mg／L)							< 0.0003							
	テオベンカルブ	(mg／L)							< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)							< 0.001							
	セレン	(mg／L)							< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)							0.44							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)							< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)							0.46							
	ふっ素	(mg／L)							< 0.08							
	ほう素	(mg／L)							0.09							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)							< 0.005							
※1	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシニル（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
※2	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
その他項目	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(mg／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
備考	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)							0.002							
	ノニルフェノール	(mg／L)							< 0.00006							
	LAS	(mg／L)							< 0.0006							
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
その他項目	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)							6.8							
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		45				37				10				
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
その他項目	透明度	(cm)		34	42	32	38	42	45	37	31	59	64	82	57	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						42								
	プレチラクロー	(μg／L)														
	全有機炭素	(mg／L)		3.2				2.5				2.0				
	溶解態全有機炭素	(mg／L)		2.1				1.7				1.5				
	底層溶解炭素量	(mg／L)			5.5		5.7		8.7		9.2		8.9			8.7
	備															
	考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	AⅧ、Ⅳ口 生物AⅠ	2024	2	93	諏訪湖					塚間川沖200m（岡谷市）					長野県	04／04
	採取月日			1/23	1/23	1/23	1/23	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	
	採取時刻			9:16	9:25	12:41	12:50	9:44	9:55	13:30	13:40	9:44	9:49	13:34	13:38	
	採取位置			上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深	(m)		0.5	1.4	0.5	1.5	0.5	1.6	0.5	1.8	0.5	1.3	0.5	1.7	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	時々雪	時々雪	雨	雨	雨	雨	
一般項目	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	
	気温	(℃)		-1.5	-1.5	8.8	8.8	-2.7	-2.7	-3.0	-3.0	4.7	4.7	3.8	3.8	
	水温	(℃)		2.4	2.4	3.7	3.4	1.9	2.0	2.2	2.2	3.3	3.4	3.6	3.7	
	流量	(m³／sec)														
	全水深	(m)		1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.3	1.8	1.8	2.2	2.2	
	透明度	(m)		1.7		1.7		1.4		1.4		1.3		1.2		
	pH			7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.1	8.3	8.3	7.7	7.7	7.9	7.9	
	DO	(mg／L)		10	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	
生活環境項目	BOD	(mg／L)		2.0				2.3				2.9				
	COD	(mg／L)		3.6	3.5	3.7	3.8	4.3	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	
	SS	(mg／L)		4	5	5	5	6	6	6	7	9	10	9	9	
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10	8	3	4	
	全窒素	(mg／L)		0.47	0.50			0.43	0.44			0.52	0.51			
	全燐	(mg／L)		0.022	0.028			0.027	0.029			0.036	0.038			
	カドミウム	(mg／L)						< 0.0003								
	全シアン	(mg／L)						< 0.1								
	鉛	(mg／L)						< 0.005								
	六価クロム	(mg／L)						< 0.01								
	砒素	(mg／L)						< 0.005								
	総水銀	(mg／L)						< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)						< 0.002								
	四塩化炭素	(mg／L)						< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)						< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)						< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)						< 0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg／L)						< 0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg／L)						< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)						< 0.0002								
	チウラム	(mg／L)						< 0.0006								
	シマジン	(mg／L)						< 0.0003								
	テオベンカルブ	(mg／L)						< 0.002								
	ベンゼン	(mg／L)						< 0.001								
	セレン	(mg／L)						< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg／L)						0.11								
	亜硝酸性窒素	(mg／L)						< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)						0.13								
	ふっ素	(mg／L)						< 0.08								
	ほう素	(mg／L)						0.17								
	1,4-ジオキサン	(mg／L)						< 0.005								
	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシニル（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)														
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロロヒドリン	(mg／L)														
	全マンガン	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFDA	(ng／L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)						< 0.001								
	ノニルフェノール	(mg／L)						< 0.00006								
※1	LAS	(mg／L)						< 0.0006								
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)														
	塩化物イオン	(mg／L)						9.3								
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)		20				30				38				
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸態りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)		57	53	67	73	65	47	62	62	46	47	57	56	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)						< 2								
	プレチラクロール	(μg／L)														
	全有機炭素	(mg／L)		2.3				2.1				2.1				
	溶解態全有機炭素	(mg／L)		1.3				1.1				1.2				
	底層溶存酸素量	(mg／L)			12		12		12		11		11		11	
	備															
	考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-502-01	A口 生物Aイ	2024	0	94	白樺湖				流出部（茅野市）				長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4		
	採取時刻			8:01	8:02	8:01	8:02	8:04	8:00	8:03	8:05	8:10		
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		
	天候			雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り		
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	(℃)		8.8	13.5	10.0	20.3	22.4	19.5	15.5	19.0	4.7		
	水温	(℃)		12.1	14.2	17.0	19.8	23.9	21.2	18.3	11.4	5.1		
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	pH			7.5	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7		
	DO	(mg/L)		10	8.9	8.8	8.1	7.8	8.1	7.9	9.0	10		
	BOD	(mg/L)		1.3	1.2	1.6	1.0	0.7	1.1	0.8	1.0	1.6		
	COD	(mg/L)		2.9	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	2.4		
	SS	(mg/L)		5	5	2	2	2	2	2	4	3		
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3	< 1	< 1	8	< 1	2	1	17	< 1		
	全窒素	(mg/L)		0.17	0.18	0.23	0.20	0.13	0.13	0.10	0.17	0.23		
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.015	0.021	0.019	0.017	0.012	0.011	0.009	0.010	0.014		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	0.04		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.06	0.06		
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			
	ほう素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			
※ 1	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)												
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)												
※ 2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)												
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)												
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)												
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリル	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)												
	マンガン（溶解性）	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)												
※ 2	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.02		
	塩化物イオン	(mg/L)			5.8			4.3			3.9			
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)		19	13	4.9	6.5	4.4	4.8	5.4	8.7	10		
	溶解性COD	(mg/L)		1.7	1.4	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9		
	溶解性窒素	(mg/L)		0.06	0.08	< 0.05	0.08	0.10	0.06	0.05	0.10	0.14		
	りん酸態りん	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003		
そ の 他 項 目	透視度	(cm)		66	74	> 100	63	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)			2			2			22			
	ブレチラクロール	(μg/L)												

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

凍結のため採水不可

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-503-01		A 口 生物Aイ	2024	0	95	蓼科湖					流出部（茅野市）				長野県		01 ／ 01
一般項目	採取月日				4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5	
	採取時刻				8:23	8:26	8:23	8:27	8:30	8:22	8:33	8:37	8:31	8:20	8:34	8:00	
	採取位置				上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	
	採取水深	(m)			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候				雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	雪	曇り	雨	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)				12.5	18.2	12.3	23.7	24.2	23.5	16.2	11.0	4.6	0.5	-7.0	3.4
	水温	(℃)				12.7	14.3	15.1	18.3	19.9	18.7	15.6	10.9	7.4	3.2	4.8	5.2
流量	(m ³ ／sec)																
全水深	(m)																
透明度	(m)																
生活環境項目	pH				8.8	8.7	8.9	8.5	8.8	8.6	8.5	8.4	8.5	8.9	8.5	9.0	
	DO	(mg／L)			11	12	12	11	12	11	11	11	11	12	11	12	
	BOD	(mg／L)			1.7	1.7	2.4	0.5	0.9	1.4	1.8	2.2	1.4	1.3	1.2	1.5	
	COD	(mg／L)			2.0	1.9	2.6	2.3	2.1	1.7	1.6	2.3	1.5	2.1	1.8	1.9	
	SS	(mg／L)			2	5	9	2	1	< 1	4	4	2	3	3	2	
	大腸菌数	(CFU／100ml)			18	20	3	13	5	< 1	8	9	4	1	< 1	< 1	
	全窒素	(mg／L)			0.20	0.19	0.17	0.20	0.13	0.15	0.09	0.13	0.17	0.13	0.12	0.15	
	全銅	(mg／L)			0.035	0.035	0.031	0.028	0.025	0.024	0.022	0.018	0.033	0.030	0.024	0.032	
	健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
		全シアン	(mg／L)			< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
鉛		(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
六価クロム		(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
砒素		(mg／L)			0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	
総水銀		(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
アルキル水銀		(mg／L)															
P C B		(mg／L)															
ジクロロメタン		(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
四塩化炭素		(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン		(mg／L)			< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
トリクロロエチレン		(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン		(mg／L)			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
チウラム		(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
シマジン		(mg／L)			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
チオベンカルブ		(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
ベンゼン		(mg／L)			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
セレン		(mg／L)			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
硝酸性窒素		(mg／L)	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
亜硝酸性窒素		(mg／L)	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)	< 0.04		< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.06	< 0.04	< 0.04	< 0.04	
ふっ素		(mg／L)			0.09				0.09			0.08			0.08		
ほう素		(mg／L)			0.93				0.59			0.58			0.58		
1,4-ジオキサン		(mg／L)			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
要監視項目		クロロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)															
	イソキサチオン	(mg／L)															
	ダイアジノン	(mg／L)															
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)															
	イソプロチオラン	(mg／L)															
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)															
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)															
	プロピザミド	(mg／L)															
	EPN	(mg／L)															
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)															
	フェノバルブ（BPMC）	(mg／L)															
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)															
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg／L)															
	トルエン	(mg／L)															
	キシレン	(mg／L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)															
	ニッケル	(mg／L)															
	モリブデン	(mg／L)															
	アンチモン	(mg／L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)															
	エピクロヒドリン	(mg／L)															
	全マンガ	(mg／L)															
ウラン	(mg／L)																
PFOS及びPFOA	(mg／L)																
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)															
	フェノール類	(mg／L)															
	銅	(mg／L)															
	鉄（溶解性）	(mg／L)															
	マンガ	(mg／L)															
クロム	(mg／L)																
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.001				0.002			0.006			0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)			< 0.0006				0.0006			< 0.0006			0.0022		
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)															
	フェノール	(mg／L)															
※2	ホルムアルデヒド	(mg／L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)															
	アニリン	(mg／L)															
2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)																
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)															
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02		0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	塩化物イオン	(mg／L)			31				23			22			23		
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg／L)		11	13	13	8.9	2.8	6.1		10	23	17	23	15	15	
	溶解性COD	(mg／L)		1.5	1.2	1.5	1.6	1.4	1.3		1.2	1.5	1.2	0.8	0.9	0.9	
	溶解性窒素	(mg／L)		0.05	0.06	< 0.05	0.11	0.09	0.09	< 0.05	0.06	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003		< 0.003	< 0.003	0.003	0.005	0.005	< 0.003	< 0.003	0.010	< 0.003	0.006	0.006	0.004	
	透視度	(cm)		76	68	53	73	> 100	> 100	> 100		87	> 100	63	82	69	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			< 2				2			12			< 2		
プレチクロール	(μg／L)																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-514-51		Aイ、Iロ	2024	0	96	野尻湖					水穴（信濃町）				長野県		01／01	
	採取月日				4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12		
	採取時刻				10:29	10:34	10:20	10:18	10:30	10:26	10:20	10:20	10:40	10:35	10:26	10:24		
	採取位置				上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深 (m)				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
一般項目	天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ	曇り		
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)				17.7	20.8	29.2	28.7	30.5	20.8	18.3	12.5	2.2	3.1	0.0	10.6		
	水温 (℃)				10.4	16.0	21.7	25.1	28.2	23.8	19.3	13.8	8.2	4.0	2.4	3.6		
	流量 (m³／sec)																	
	全水深 (m)				30.3	35.9	36.0	36.0	35.3	33.4	31.8	34.9	33.9	35.8	35.3	35.2		
	透明度 (m)				5.0	8.8	5.0	6.3	7.5	7.5	7.5	8.0	5.5	5.1	5.8	5.5		
	pH				7.6	8.1	8.7	8.6	8.1	8	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4		
生活環境項目	DO (mg／L)				11	9.8	9.5	8.3	7.6	7.9	8.5	9.4	9.8	10	11	11		
	BOD (mg／L)				0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6		
	COD (mg／L)				1.4	1.7	2.1	2.3	3.9	2.8	2.7	2.4	2.3	1.8	2.1	1.8		
	SS (mg／L)				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌数 (CFU／100ml)				< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	全窒素 (mg／L)				0.20	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.16	0.14	0.12	0.18	0.19	0.17		
	全燐 (mg／L)				0.008	0.006	< 0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005		
	健康項目	カドミウム (mg／L)																
		金シアン (mg／L)																
		鉛 (mg／L)																
六価クロム (mg／L)																		
砒素 (mg／L)																		
総水銀 (mg／L)																		
アルキル水銀 (mg／L)																		
PCB (mg／L)																		
ジクロロメタン (mg／L)																		
四塩化炭素 (mg／L)																		
1,2-ジクロロエタン (mg／L)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg／L)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)																		
トリクロロエチレン (mg／L)																		
テトラクロロエチレン (mg／L)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg／L)																		
チウラム (mg／L)																		
シマジン (mg／L)																		
チオベンカルブ (mg／L)																		
ベンゼン (mg／L)																		
セレン (mg／L)																		
硝酸性窒素 (mg／L)																		
亜硝酸性窒素 (mg／L)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)																		
ふっ素 (mg／L)																		
ほう素 (mg／L)																		
1,4-ジオキサン (mg／L)																		
要監視項目	クロホルム (mg／L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)																	
	イソキサチオン (mg／L)																	
	ダイアジノン (mg／L)																	
	フェントロチオン (MEP) (mg／L)																	
	イソプロチオラン (mg／L)																	
	オキシシン銅 (有機銅) (mg／L)																	
	クロタロニル (TPN) (mg／L)																	
	プロピザミド (mg／L)																	
	EPN (mg／L)																	
	ジクロルボス (DDVP) (mg／L)																	
	フェノフカルブ (BPMC) (mg／L)																	
	イプロベンホス (IBP) (mg／L)																	
	クロロニトロフェン (CNP) (mg／L)																	
	トルエン (mg／L)																	
	キシレン (mg／L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)																	
	特殊項目	ニッケル (mg／L)																
モリブデン (mg／L)																		
アンチモン (mg／L)																		
塩化ビニルモノマー (mg／L)																		
エビクロヒドリリン (mg／L)																		
全マンガ (mg／L)																		
ウラン (mg／L)																		
PFOS及びPF0A (mg／L)																		
n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)																		
フェノール類 (mg／L)																		
※1	銅 (mg／L)																	
	鉄 (溶解性) (mg／L)																	
	マンガ (溶解性) (mg／L)																	
	クロム (mg／L)																	
	全亜鉛 (mg／L)																	
	ノニルフェノール (mg／L)																	
	LAS (mg／L)																	
	※2	クロホルム【再掲】 (mg／L)																
		フェノール (mg／L)																
		ホルムアルデヒド (mg／L)																
4-tert-オクチルフェノール (mg／L)																		
その他項目	アニリン (mg／L)																	
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg／L)																	
	アンモニア性窒素 (mg／L)																	
	塩化物イオン (mg／L)																	
	濁度 (度)																	
	クロロフィルa (μg／L)																	
	溶解性COD (mg／L)																	
	溶解性窒素 (mg／L)																	
	りん酸りん (mg／L)																	
	透視度 (cm)																	
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)																	
	ブレチラクロール (μg／L)																	
備考																		

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名		枚目／枚数	
20-514-01		Ａイ、Ｉロ 生物Ａイ	2024	2	97	野尻湖				弁天島西（信濃町）				長野県		01 ／ 02	
一 般 項 目	採取月日				4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/18	7/18	8/22	8/22	9/25	9/25	
	採取時刻				10:50	10:50	11:00	11:00	11:10	11:20	10:38	10:38	11:15	11:15	10:44	10:44	
	採取位置				上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深 (m)				0.5	5.0	0.5	5.0	0.5	6.5	0.5	5.5	0.5	5.0	0.5	5.0	
	天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温 (℃)				17.0	17.0	28.9	28.9	31.0	31.0	31.0	31.0	30.6	30.6	23.1	23.1	
	水温 (℃)				11.0	10.2	16.7	15.1	21.5	20.5	25.2	24.5	28.4	28.3	23.7	23.1	
生 活 環 境 項 目	流量 (m ³ /sec)																
	全水深 (m)				6.1	6.1	7.0	7.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.0	6.0	6.0	6.0	
	透明度 (m)				4.0	4.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	
	pH				7.7	7.7	8.2	8.2	8.8	8.8	8.7	8.7	8.3	8.2	8.1	8.1	
	D O (mg/L)				11	11	10	10	9.8	9.8	8.6	8.5	7.8	7.6	7.9	8.0	
	B O D (mg/L)				0.7		1.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		
	C O D (mg/L)				1.7	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	
	SS (mg/L)				< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌数 (CFU/100ml)				< 1	1	< 1	1	< 1	1	6	10	10	3	3	1	
	全窒素 (mg/L)				0.23	0.25	0.13	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	0.11	
健 康 項 目	全燐 (mg/L)				0.011	0.012	0.010	0.013	< 0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	
	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	P C B (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
要 監 視 項 目	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
特 殊 項 目	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素 (mg/L)																
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
※ 1	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)																
	クロロタニール (TPN) (mg/L)																
※ 2	プロピザミド (mg/L)																
	EPN (mg/L)																
	ジクロロボス (DDVP) (mg/L)																
	フェノバルブ (BPMC) (mg/L)																
	イプロベンホス (IBP) (mg/L)																
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
そ の 他 項 目	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																
	エビクロヒドリ (mg/L)																
	全マンガン (mg/L)																
	ウラン (mg/L)																
	PFOS及びPFOA (ng/L)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
備 考	鉄 (溶解性) (mg/L)																
	マンガン (溶解性) (mg/L)																
	クロム (mg/L)																
	全亜鉛 (mg/L)								< 0.001				< 0.001				
	ノニルフェノール (mg/L)								< 0.00006				< 0.00006				
	LAS (mg/L)								< 0.0006				< 0.0006				
	クロロホルム【再掲】 (mg/L)																
	フェノール (mg/L)																
	ホルムアルデヒド (mg/L)																
	4-ヒオクテルフェノール (mg/L)																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名		枚目／枚数
20-514-01	Aイ、Iロ 生物Aイ	2024	2	97	野尻湖					弁天島西（信濃町）					長野県		02／02
	採取月日			10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12		
	採取時刻			10:36	10:36	10:48	10:55	11:00	11:00	10:54	10:54	10:50	10:50	10:42	10:42		
	採取位置			上層(表層)		下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	
	採取水深			(m)	0.5	4.7	0.5	5.5	0.5	5.6	0.5	5.4	0.5	4.0	0.5	4.0	
一般項目	天候			時々雨	時々雨	曇り	曇り	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温			(℃)	18.5	18.5	11.6	11.6	1.1	1.1	6.0	6.0	0.0	0.0	10.3	10.3	
	水温			(℃)	19.5	19.3	13.8	13.8	8.0	7.1	4.2	3.8	2.3	2.1	4.4	4.1	
	流量			(m³／sec)													
	全水深			(m)	5.8	5.8	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	5.2	5.2	5.0	5.0	
	透明度			(m)	5.8	5.8	6.5	6.5	6.6	6.6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	
	pH				7.9	7.9	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
生活環境項目	DO			(mg／L)	8.7	8.5	9.9	9.7	10	10	10	10	11	11	11	11	
	BOD			(mg／L)	< 0.5		0.6		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		
	COD			(mg／L)	2.8	3.0	2.4	3.0	2.4	2.6	1.9	2.1	2.1	1.7	1.6		
	SS			(mg／L)	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌数			(CFU／100ml)	1	2	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	全窒素			(mg／L)	0.15	0.17	0.12	0.14	0.12	0.12	0.17	0.19	0.17	0.19	0.16	0.16	
	全燐			(mg／L)	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	
	カドミウム			(mg／L)													
	全シアン			(mg／L)													
	鉛			(mg／L)													
健康項目	六価クロム			(mg／L)													
	砒素			(mg／L)													
	総水銀			(mg／L)													
	アルキル水銀			(mg／L)													
	PCB			(mg／L)													
	ジクロロメタン			(mg／L)													
	四塩化炭素			(mg／L)													
	1,2-ジクロロエタン			(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン			(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg／L)													
	トリクロロエチレン			(mg／L)													
	テトラクロロエチレン			(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン			(mg／L)													
	チウラム			(mg／L)													
	シマジン			(mg／L)													
	チオベンカルブ			(mg／L)													
	ベンゼン			(mg／L)													
	要監視項目	セレン			(mg／L)												
硝酸性窒素			(mg／L)														
亜硝酸性窒素			(mg／L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg／L)														
ふっ素			(mg／L)														
ほう素			(mg／L)														
1,4-ジオキサン			(mg／L)														
クロロホルム			(mg／L)														
トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg／L)														
1,2-ジクロロプロパン			(mg／L)														
p-ジクロロベンゼン			(mg／L)														
イソキサチオン			(mg／L)														
ダイアジノン			(mg／L)														
フェニトロチオン（MEP）			(mg／L)														
イソプロチオラン			(mg／L)														
オキシ銅（有機銅）			(mg／L)														
クロタニル（TPN）			(mg／L)														
プロピザミド			(mg／L)														
EPN			(mg／L)														
特殊項目		ジクロロボス（DDVP）			(mg／L)												
	フェノバルブ（BPMC）			(mg／L)													
	イプロベンホス（IBP）			(mg／L)													
	クロロニトロフェン（CNP）			(mg／L)													
	トルエン			(mg／L)													
	キシレン			(mg／L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル			(mg／L)													
	ニッケル			(mg／L)													
	モリブデン			(mg／L)													
	アンチモン			(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー			(mg／L)													
	エビクロヒドリン			(mg／L)													
	全マンガン			(mg／L)													
	ウラン			(mg／L)													
	PFOS及びPFOA			(ng／L)													
	n-ヘキサン抽出物質			(mg／L)													
	フェノール類			(mg／L)													
	銅			(mg／L)													
	鉄（溶解性）			(mg／L)													
	マンガン（溶解性）			(mg／L)													
クロム			(mg／L)														
全亜鉛			(mg／L)			< 0.001				< 0.001							
ノニルフェノール			(mg／L)			< 0.00006				< 0.00006							
LAS			(mg／L)			< 0.0006				< 0.0006							
クロロホルム【再掲】			(mg／L)														
フェノール			(mg／L)														
ホルムアルデヒド			(mg／L)														
4-tert-オクチルフェノール			(mg／L)														
アニリン			(mg／L)														
2,4-ジクロロフェノール			(mg／L)														
その他項目	陰イオン界面活性剤			(mg／L)													
	アンモニア性窒素			(mg／L)													
	塩化物イオン			(mg／L)													
	濁度			(度)													
	クロロフィルa			(μg／L)													
	溶解性COD			(mg／L)													
	溶解性窒素			(mg／L)													
	りん酸遊りん			(mg／L)													
透視度			(cm)														
ふん便性大腸菌群数			(個／100ml)														
プレチラクロール			(μg／L)														

※1 水生生物保全項目(環境基準)

※2 水生生物保全項目(要監視)

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-514-02		Ａイ、Ｉロ 生物Ａイ	2024	2	98	野尻湖				湖心（信濃町）				長野県		01／02
	採取月日				4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/18	7/18	8/22	8/22	9/25	9/25
	採取時刻				9:50	9:50	10:00	10:00	9:30	10:00	9:43	9:43	9:55	9:55	9:55	9:55
	採取位置				上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層
	採取水深	(m)			0.5	33.8	0.5	33.0	0.5	33.0	0.5	33.0	0.5	32.0	0.5	32.5
一般項目	天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況				通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡（明）	無色	無色
	気温	(℃)			13.1	13.1	19.4	19.4	26.2	26.2	27.2	27.2	28.9	28.9	23.0	23.0
	水温	(℃)			10.7	5.5	15.2	7.0	20.9	6.9	24.7	7.5	27.9	8.5	23.7	8.0
	流量	(m³／sec)														
	全水深	(m)			34.4	34.4	35.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	34.0	34.0	34.4	34.4
	透明度	(m)			6.0	6.0	8.1	8.1	6.5	6.5	6.2	6.2	7.0	7.0	7.9	7.9
	pH				7.5	7.4	8.1	7.7	8.7	7.5	8.7	7.4	8.1	7.1	8.0	7.2
生活環境項目	DO	(mg／L)			11	10	10	9.6	9.8	7.2	8.4	4.9	7.3	4.3	7.9	4.3
	BOD	(mg／L)			0.8		0.9		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	COD	(mg／L)			1.6	1.7	1.8	1.6	2.2	1.8	2.2	1.7	2.4	1.8	2.7	2.7
	SS	(mg／L)			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)			1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	全窒素	(mg／L)			0.23	0.25	0.19	0.22	0.10	0.30	0.11	0.34	0.10	0.28	0.12	0.49
	全磷	(mg／L)			0.011	0.012	0.011	0.011	0.003	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.021
	カドミウム	(mg／L)							< 0.0003				< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)							< 0.1				< 0.1			
	鉛	(mg／L)							< 0.005				< 0.005			
健康項目	六価クロム	(mg／L)							< 0.01				< 0.01			
	砒素	(mg／L)							< 0.005				< 0.005			
	総水銀	(mg／L)							< 0.0005				< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)														
	PCB	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)							< 0.002				< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)							< 0.0002				< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)							< 0.0004				< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.01				< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.004				< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0005				< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0006				< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)							< 0.001				< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)							< 0.0005				< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)							< 0.0002				< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)							< 0.0006				< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)							< 0.0003				< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)							< 0.002				< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)							< 0.001				< 0.001			
	セレン	(mg／L)							< 0.002				< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.04	0.02	< 0.02	0.05	< 0.02	0.13	< 0.02	0.19	< 0.02	0.19	< 0.02	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.06	0.04	< 0.04	0.07	< 0.04	0.15	< 0.04	0.21	< 0.04	0.21	< 0.04	0.08
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	(mg／L)							0.04				0.04			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)							< 0.005				< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンボス（IBP）	(mg／L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロヒドリ	(mg／L)														
	全マンガ	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
PFOS及びPFOA	(ng／L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)														
	フェノール類	(mg／L)														
	銅	(mg／L)														
	鉄（溶解性）	(mg／L)														
	マンガン（溶解性）	(mg／L)														
※1	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)							< 0.001	0.001			< 0.001	< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)							< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006		
※2	LAS	(mg／L)							< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg／L)														
	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-ヒオキシルフェノール	(mg／L)														
その他項目	アニリン	(mg／L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)			< 0.02	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.09
	塩化物イオン	(mg／L)			8.8	9.1	8.3	9.0	9.0	9.9	8.7	10	8.9	10	9.0	10
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg／L)			2.0	1.3	2.0	1.6	< 1.0	< 1.0	1.1	< 1.0	1.0	< 1.0	2.4	< 1.0
	溶解性COD	(mg／L)			1.5	1.7	1.8	1.5	2.1	1.7	1.8	1.5	2.3	1.5	2.4	1.8
	溶解性窒素	(mg／L)			0.17	0.22	0.16	0.21	0.07	0.28	0.11	0.28	0.07	0.25	0.08	0.38
	りん酸態りん	(mg／L)			< 0.003	0.010	0.008	0.009	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	透明度	(cm)														
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					< 2						< 2			
	プレチラクロール	(μg／L)														
備 考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-514-02		Ａイ、Ｉロ 生物Ａイ	2024	2	98	野尻湖				湖心（信濃町）				長野県		02／02
一般項目	採取月日				10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12
	採取時刻				9:38	9:38	9:40	9:50	9:50	9:50	9:50	9:50	9:58	9:58	10:05	10:10
	採取位置				上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層	上層（表層）	下層
	採取水深	(m)			0.5	32.0	0.5	33.5	0.5	34	0.5	32	0.5	32	0.5	32
	天候				時々雨	時々雨	曇り	曇り	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況				通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相				無色	褐色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)			22.1	22.1	12.3	12.3	3.7	3.7	4.9	4.9	-1.8	-1.8	10.1	10.1
	水温	(℃)			19.6	7.0	13.4	6.9	8.3	4.9	3.6	3.6	2.4	3.2	3.4	4.0
生活環境項目	流量	(m ³ / sec)														
	全水深	(m)			34.1	34.1	34.5	34.5	35.2	35.2	35.2	35.2	33.0	33.0	33.5	33.5
	透明度	(m)			6.0	6.0	7.3	7.3	6.5	6.5	4.2	4.2	5.6	5.6	6.0	6.0
	pH				7.8	7.1	7.5	7.3	7.4	7.0	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
	D O	(mg / L)			8.6	2.0	10	1.7	9.8	2.0	9.7	10	11	9.8	11	11
	B O D	(mg / L)	<	0.5			<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
	C O D	(mg / L)			2.7	2.2	2.6	2.1	2.7	2.1	1.9	1.9	2.0	1.8	1.7	1.7
	S S	(mg / L)			2.1	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1
	大腸菌数	(CFU / 100ml)	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1	<	1
	全窒素	(mg / L)			0.16	0.35	0.15	0.45	0.12	0.56	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17
健康項目	全磷	(mg / L)			0.007	0.012	0.007	0.016	0.006	0.015	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
	カドミウム	(mg / L)					<	0.0003					<	0.0003		
	金シアン	(mg / L)					<	0.1					<	0.1		
	鉛	(mg / L)					<	0.005					<	0.005		
	六価クロム	(mg / L)					<	0.01					<	0.01		
	砒素	(mg / L)					<	0.005					<	0.005		
	総水銀	(mg / L)					<	0.0005					<	0.0005		
	アルキル水銀	(mg / L)														
	P C B	(mg / L)														
	ジクロロメタン	(mg / L)					<	0.002					<	0.002		
要監視項目	四塩化炭素	(mg / L)					<	0.0002					<	0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg / L)					<	0.0004					<	0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg / L)					<	0.01					<	0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg / L)					<	0.004					<	0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg / L)					<	0.0005					<	0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg / L)					<	0.0006					<	0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg / L)					<	0.001					<	0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg / L)					<	0.0005					<	0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg / L)					<	0.0002					<	0.0002		
	チウラム	(mg / L)					<	0.0006					<	0.0006		
特殊項目	シマジン	(mg / L)					<	0.0003					<	0.0003		
	チオベンカルブ	(mg / L)					<	0.002					<	0.002		
	ベンゼン	(mg / L)					<	0.001					<	0.001		
	セレン	(mg / L)					<	0.002					<	0.002		
	硝酸性窒素	(mg / L)	<	0.02	0.11	<	0.02	0.07	<	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg / L)	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg / L)	<	0.04	0.13	<	0.04	0.09	<	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	ふっ素	(mg / L)	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
	ほう素	(mg / L)					0.04						0.05			
	1,4-ジオキサン	(mg / L)					<	0.005					<	0.005		
※1	クロロホルム	(mg / L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg / L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg / L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg / L)														
	イソキサチオン	(mg / L)														
	ダイアジノン	(mg / L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg / L)														
	イソプロチオラン	(mg / L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg / L)														
	クロロタロニル（TPN）	(mg / L)														
※2	プロピザミド	(mg / L)														
	EPN	(mg / L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg / L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg / L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg / L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg / L)														
	トルエン	(mg / L)														
	キシレン	(mg / L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg / L)														
	ニッケル	(mg / L)														
その他項目	モリブデン	(mg / L)														
	アンチモン	(mg / L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg / L)														
	エビクロヒドリリン	(mg / L)														
	全マンガ	(mg / L)														
	ウラン	(mg / L)														
	PFOS及びPFOA	(ng / L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg / L)														
	フェノール類	(mg / L)														
	銅	(mg / L)														
※1	鉄（溶解性）	(mg / L)														
	マンガ	(mg / L)														
	クロ	(mg / L)														
	全亜鉛	(mg / L)					0.004	0.001					<	0.001	<	0.001
	ノニルフェノール	(mg / L)					<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006
	LAS	(mg / L)					<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006
	クロホルム【再掲】	(mg / L)														
	フェノール	(mg / L)														
	ホルムアルデヒド	(mg / L)														
	4-ヒオクチルフェノール	(mg / L)														
※2	アニリン	(mg / L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg / L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg / L)														
	アンモニア性窒素	(mg / L)	<	0.02	0.04	<	0.02	0.07	<	0.02	0.14	0.02	0.02	<	0.02	0.04
	塩化物イオン	(mg / L)			9.1	10	9.2	10	9.4	11	9.8	9.8	9.7	9.7	10	10
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg / L)	3.4	<	1.0	3.3	<	1.0	4.9	<	1.0	1.5	1.9	2.9	1.0	1.3
	溶解性COD	(mg / L)	2.4	1.8	2.1	1.9	2.1	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
	溶解性窒素	(mg / L)	0.11	0.33	0.10	0.33	0.06	0.41	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14
	りん酸態りん	(mg / L)	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
※1	透視度	(cm)														
	ふん便性大腸菌群数	(個 / 100ml)					<	2					<	2		
	ブレチラクロール	(μg / L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-03	Aイ、Iロ 生物特Bイ	2024	0	99	野尻湖				金山（信濃町）				長野県	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			6/12	8/22	11/13	2/12							
	採取時刻			10:50	10:55	10:35	10:40							
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)							
	採取水深 (m)			0.5	0.5	0.5	0.5							
	天候			晴れ	薄曇り	曇り	晴れ							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭							
	色相			無色	無色	無色	無色							
	気温 (°C)			31.0	31.5	12.3	0.0							
	水温 (°C)			21.4	28.2	13.9	1.9							
生 活 環 境 項 目	流量 (m³/sec)													
	全水深 (m)			23.0	23.1	18.2	23.4							
	透明度 (m)			8.5	7.2	6.8	5.9							
	pH			8.9	8.2	7.6	7.3							
	DO (mg/L)													
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)													
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100ml)													
	全窒素 (mg/L)													
健 康 項 目	全磷 (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)													
	金シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
	チウラム (mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)													
	セレン (mg/L)													
	硝酸性窒素 (mg/L)													
	亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	ふっ素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)													
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
※ 1	クロロホルム (mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサチオン (mg/L)													
	ダイアジノン (mg/L)													
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)													
	イソプロチオラン (mg/L)													
	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)													
	クロタロニル (TPN) (mg/L)													
※ 2	プロピザミド (mg/L)													
	EPN (mg/L)													
	ジクロロボス (DDVP) (mg/L)													
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)													
	イプロベンホス (IBP) (mg/L)													
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/L)													
	トルエン (mg/L)													
	キシレン (mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	塩化ビニルモノマー (mg/L)													
	エビクロヒドリリン (mg/L)													
	全マンガン (mg/L)													
	ウラン (mg/L)													
	PFOS及びPFOA (ng/L)													
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)													
	フェノール類 (mg/L)													
	銅 (mg/L)													
備 考	鉄 (溶解性) (mg/L)													
	マンガン (溶解性) (mg/L)													
	クロム (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	クロロホルム【再掲】 (mg/L)													
	フェノール (mg/L)													
	ホルムアルデヒド (mg/L)													
	4-セオクチルフェノール (mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン (mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)													
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)													
	アンモニア性窒素 (mg/L)													
	塩化物イオン (mg/L)													
	濁度 (度)													
	クロロフィル a (μg/L)													
	溶解性COD (mg/L)													
	溶解性窒素 (mg/L)													
	りん酸態りん (mg/L)													
そ の 他 項 目	透視度 (cm)													
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)													
	ブレチラクロール (μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-515-01	Aイ、IIイ、 生物Aイ	2024	2	100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）					貯水池内基準地点（木祖村）				（独）水資源機構	01 / 03
一 般 項 目	採取月日			4/17	4/17	4/17	5/24	5/24	5/24	6/12	6/12	6/12	7/25	7/25	7/25
	採取時刻			9:24	9:24	9:24	9:35	9:35	9:35	9:10	9:10	9:10	9:21	9:21	9:21
	採取位置			上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	(m)		0.5	49.2	97.3	0.5	45.7	90.4	0.5	44.9	88.7	0.5	45.8	90.5
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		16.1	16.1	16.1	18.0	18.0	18.0	25.8	25.8	25.8	22.0	22.0	22.0
	水温	(℃)		9.8	4.0	4.4	14.9	4.3	4.3	17.9	4.3	4.4	21.0	4.3	4.4
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)		98.3	98.3	98.3	91.4	91.4	91.4	89.7	89.7	89.7	91.5	91.5	91.5
	透明度	(m)		1.9	1.9	1.9	8.6	8.6	8.6	4.6	4.6	4.6	7.1	7.1	7.1
	pH			7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0
	DO	(mg/L)		11	11	11	9.6	11	9.9	9.2	11	8.5	8.8	11	8.0
	BOD	(mg/L)		1.1	0.7	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	0.9	1.0	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg/L)		1.2	0.8	1.4	1.5	1.0	0.9	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3
	SS	(mg/L)		2.0	< 1	12	< 1	< 1	1.1	< 1	< 1	2.1	< 1	< 1	4.9
	大腸菌数	(CFU/100ml)		6	8	6	< 1	16	12	8	22	8	< 1	12	4
	全窒素	(mg/L)		0.19	0.19	0.28	0.13	0.23	0.48	0.11	0.19	0.29	0.10	0.18	0.23
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.010	0.006	0.022	0.004	0.005	0.023	0.008	0.006	0.010	< 0.003	< 0.003	0.003
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
要 監 視 項 目	シマジン	(mg/L)													
	デオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.07	0.13	0.13	0.04	0.13	0.14	0.04	0.13	0.12	0.04	0.16	0.17
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.15	0.15	0.06	0.15	0.16	0.06	0.15	0.14	0.06	0.18	0.19	
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
特 殊 項 目	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
※ 1	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
※ 2	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)	0.002				< 0.001			0.002			0.004		
	ノニフェノール	(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニウム窒素	(mg/L)	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)	3.4	0.9	14	0.6	0.9	1.2	0.8	1.0	3.9	0.7	1.1	6.0	
	クロロフィル a	(μg/L)	3.2	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.0	2.1	< 1.0	1.8	2.1	1.3	
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
備 考	透明度	(cm)													
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-515-01	Aイ、IIイ、 生物Aイ	2024	2	100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）					貯水池内基準地点（木祖村）				（独）水資源機構		02／03
一般項目	採取月日			8/20	8/20	8/20	9/18	9/18	9/18	10/16	10/16	10/16	11/13	11/13	11/13	
	採取時刻			9:15	9:15	9:15	9:21	9:21	9:21	9:00	9:00	9:00	9:05	9:05	9:05	
	採取位置			上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	
	採取水深	(m)		0.5	43.1	85.1	0.5	45.3	89.5	0.5	45.8	90.5	0.5	49.3	97.5	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		23.4	23.4	23.4	26.2	26.2	26.2	18.2	18.2	18.2	13.9	13.9	13.9	
	水温	(℃)		23.9	4.3	4.5	24.1	4.3	4.6	17.3	4.3	4.6	12.7	4.4	4.6	
生活環境項目	流量	(m ³ ／sec)														
	全水深	(m)		86.1	86.1	86.1	90.5	90.5	90.5	91.5	91.5	91.5	98.5	98.5	98.5	
	透明度	(m)		11.5	11.5	11.5	10.6	10.6	10.6	8.8	8.8	8.8	8.5	8.5	8.5	
	pH			7.4	7.2	7.0	7.2	7.0	6.8	7.7	7.4	7.1	7.6	7.3	7.1	
	D O	(mg／L)		7.9	10	8.1	8.1	10	8.1	8.4	9.6	3.9	9.2	9.6	4.3	
	B O D	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	C O D	(mg／L)	1.2	0.9	1.0	1.0	0.7	1.1	1.2	0.8	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	
	S S	(mg／L)	< 1	< 1	1.1	< 1	< 1	1.8	< 1	< 1	4.8	< 1	< 1	< 1	1.2	
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	29	12	< 1	8	1	2	< 1	2	2	< 1	1	1	
	全窒素	(mg／L)	0.08	0.18	0.23	0.09	0.19	0.26	0.13	0.20	0.28	0.15	0.25	0.29	0.29	
健康項目	全磷	(mg／L)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.009	0.004	0.004	0.016	0.008	0.007	0.010		
	カドミウム	(mg／L)														
	全シアン	(mg／L)														
	鉛	(mg／L)														
	六価クロム	(mg／L)														
	砒素	(mg／L)														
	総水銀	(mg／L)														
	アルキル水銀	(mg／L)														
	P C B	(mg／L)														
	ジクロロメタン	(mg／L)														
	四塩化炭素	(mg／L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)														
	トリクロロエチレン	(mg／L)														
	テトラクロロエチレン	(mg／L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)														
	チウラム	(mg／L)														
	シマジン	(mg／L)														
	チオベンカルブ	(mg／L)														
	ベンゼン	(mg／L)														
	セレン	(mg／L)														
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.04	0.16	0.18	0.03	0.18	0.21	0.06	0.19	0.19	0.08	0.18	0.12	0.12	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.06	0.18	0.20	0.05	0.20	0.23	0.08	0.21	0.21	0.10	0.20	0.14	0.14	
	ふっ素	(mg／L)														
	ほう素	(mg／L)														
1,4-ジオキサン	(mg／L)															
要監視項目	クロホルム	(mg／L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)														
	イソキサチオン	(mg／L)														
	ダイアジノン	(mg／L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg／L)														
	イソプロチオラン	(mg／L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg／L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg／L)														
	プロピザミド	(mg／L)														
	EPN	(mg／L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg／L)														
	フェノフカルブ（BPMC）	(mg／L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg／L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg／L)														
	トルエン	(mg／L)														
	キシレン	(mg／L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)														
	ニッケル	(mg／L)														
	モリブデン	(mg／L)														
	アンチモン	(mg／L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)														
	エビクロヒドリル	(mg／L)														
	全マンガ	(mg／L)														
	ウラン	(mg／L)														
	PFOS及びPFOA	(ng／L)														
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)													
		フェノール類	(mg／L)													
銅		(mg／L)														
鉄（溶解性）		(mg／L)														
マンガ		(mg／L)														
※1	クロム	(mg／L)														
	全亜鉛	(mg／L)	0.003			0.002			0.001			0.005				
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006				
	LAS	(mg／L)	< 0.0006			0.0011			< 0.0006			< 0.0006				
	クロホルム【再掲】	(mg／L)														
※2	フェノール	(mg／L)														
	ホルムアルデヒド	(mg／L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg／L)														
	アニリン	(mg／L)														
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg／L)														
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	塩化物イオン	(mg／L)														
	濁度	(度)	0.4	0.6	1.6	0.4	0.6	2.8	0.6	0.6	6.6	0.7	0.7	2.3	2.3	
	クロロフィルa	(μg／L)	< 1.0	< 1.0	1.3	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.1	< 1.0	< 1.0	1.2	< 1.0	< 1.0	< 1.0	
	溶解性COD	(mg／L)														
	溶解性窒素	(mg／L)														
	りん酸懸りん	(mg／L)														
	透視度	(cm)														
ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)															
ブレチラクロール	(μg／L)															

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-515-01	Aイ、IIイ、 生物Aイ	2024	2	100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）					貯水池内基準地点（木祖村）				（独）水資源機構	03 ／ 03
一 般 項 目	採取月日			12/11	12/11	12/11	1/22	1/22	1/22	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12
	採取時刻			9:35	9:35	9:35	9:30	9:30	9:30	9:28	9:28	9:28	10:20	10:20	10:20
	採取位置			上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	(m)		0.5	50.4	99.8	0.5	50.7	100.4	0.5	49.5	98.0	0.5	49.8	98.5
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)		5.7	5.7	5.7	1.8	1.8	1.8	-2.3	-2.3	-2.3	7.5	7.5	7.5
	水温	(℃)		8.1	4.5	4.7	3.9	3.9	4.6	2.6	3.2	4.5	3.0	3.1	3.3
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)													
	全水深	(m)		100.8	100.8	100.8	101.4	101.4	101.4	99.0	99.0	99.0	99.5	99.5	99.5
	透明度	(m)		9.9	9.9	9.9	8.6	8.6	8.6	7.6	7.6	7.6	10.4	10.4	10.4
	pH			7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
	DO	(mg/L)		9.7	9.7	4.4	12.0	11.8	6.0	13.3	14.0	6.9	11.2	10.8	10.3
	BOD	(mg/L)		1.1	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	0.9	1.3	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg/L)		1.2	0.9	1.2	0.8	0.8	0.7	1.3	1.5	1.4	0.6	0.7	0.6
	SS	(mg/L)	< 1	< 1	6.0	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1.2	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3	13	6	4	8	10	4	4	1	10	8	14
	全窒素	(mg/L)		0.14	0.22	0.30	0.17	0.16	0.23	0.18	0.25	0.30	0.17	0.19	0.19
健 康 項 目	全磷	(mg/L)		0.005	0.006	0.010	0.005	0.004	0.004	0.005	0.009	0.008	0.003	0.003	0.005
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	デオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.07	0.13	0.16	0.14	0.13	0.21	0.15	0.14	0.18	0.13	0.13	0.13
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09	0.15	0.18	0.16	0.15	0.23	0.17	0.16	0.20	0.15	0.15	0.15
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
※ 1	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)		0.005			0.001			0.001			0.001		
	ノニフェノール	(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)													
※ 2	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)		0.4	0.5	8.7	0.6	0.5	1.3	0.5	0.5	1.7	0.5	0.5	0.9
	クロロフィル a	(μg/L)		1.9	< 1.0	< 1.0	1.0	1.0	< 1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
そ の 他 項 目	透視度	(cm)													
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

Ⅲ ダイオキシン類環境調査

1 測定概要

ダイオキシン類対策特別措置法第 26 条第 1 項の規定により、環境中のダイオキシン類の濃度を把握するため環境調査を実施しました。環境調査のうち水質、底質及び土壌に係る調査結果は表 1-Ⅲ-1 のとおりで、全ての地点で環境基準を達成しました。

表 1-Ⅲ-1 調査結果の概要

調査対象	地点	調査結果の範囲	環境基準
河川・湖沼 (pg-TEQ/L)	7	0.022 ～ 0.84	1
地下水 (pg-TEQ/L)	4	0.019 ～ 0.038	1
水底の底質 (pg-TEQ/g)	7	0.24 ～ 22	150
土 壌 (pg-TEQ/g)	8	0.0011 ～ 3.4	1000

2 調査対象別調査結果

(1) 河川・湖沼

7 地点のダイオキシン類濃度は、表 1-Ⅲ-2 のとおり 0.022 ～ 0.84pg-TEQ/L の範囲で、全調査地点で水質の汚濁に係る環境基準 (1pg-TEQ/L) を満たしていました。

表 1-Ⅲ-2 河川・湖沼のダイオキシン類調査結果 (単位:pg-TEQ/L)

水系名	河川・湖沼名	調査地点 (市町村)	調査担当機関	採水年月日	調査結果
信濃川	姫川	宮本橋 (小谷村)	長野県	R6. 10. 21	0.024
信濃川	荒川	荒川橋 (長野市)	長野市	R6. 10. 17	0.12
信濃川	岡田川	見六橋上流 (長野市)	長野市	R6. 10. 17	0.28
信濃川	赤野田川	牛島排水機場下 (長野市)	長野市	R6. 10. 17	0.84
信濃川	穴田川	市道 5519 号線下 (松本市)	松本市	R6. 8. 9	0.061
天竜川	松川	永代橋 (飯田市)	長野県	R6. 10. 7	0.022
天竜川	諏訪湖	湖心 (諏訪市・岡谷市・下諏訪町)	長野県	R6. 10. 7	0.086
環 境 基 準					1

(2) 地下水

4 地点のダイオキシン類濃度は、表 1-Ⅲ-3 のとおり 0.019 ～ 0.038pg-TEQ/ L の範囲で、全調査地点で水質の汚濁に係る環境基準 (1pg-TEQ/L) を満たしていました。

表 1-Ⅲ-3 地下水のダイオキシン類調査結果 (単位:pg-TEQ/L)

調 査 地 点		調査担当機関	採水年月日	調査結果
佐久市	市民交流ひろば	長野県	R6. 10. 11	0.019
上田市	上田高校	長野県	R6. 10. 11	0.019
長野市	南長野運動公園	長野市	R6. 10. 17	0.034
松本市	西堀公園	松本市	R6. 8. 9	0.038
環 境 基 準				1

(3) 水底の底質

河川・湖沼の底質 7 地点のダイオキシン類濃度は、表 1-Ⅲ-4 のとおり 0.24 ～ 22pg-TEQ/g の範囲で、全調査地点で水底の底質の汚染に係る環境基準 (150pg-TEQ/g) を満たしていました。

表 1-Ⅲ-4 水底の底質のダイオキシン類調査結果 (単位:pg-TEQ/g)

水系名	河川・湖沼名	調査地点 (市町村)	調査担当機関	採取年月日	調査結果
信濃川	姫川	宮本橋 (小谷村)	長野県	R6. 10. 21	0.24
信濃川	荒川	荒川橋 (長野市)	長野市	R6. 10. 17	1.6
信濃川	岡田川	見六橋上流 (長野市)	長野市	R6. 10. 17	1.4
信濃川	赤野田川	牛島排水機場下 (長野市)	長野市	R6. 10. 17	22
信濃川	穴田川	市道 5519 号線下 (松本市)	松本市	R6. 8. 9	4.9
天竜川	松川	永代橋 (飯田市)	長野県	R6. 10. 7	0.26
天竜川	諏訪湖	湖心 (諏訪市・岡谷市・下諏訪町)	長野県	R6. 10. 7	17
環 境 基 準					150

(4) 土壌

8地点のダイオキシン類濃度は、表1-Ⅲ-5のとおり0.0011～3.4pg-TEQ/gの範囲で、全調査地点で土壌の汚染に係る環境基準(1,000pg-TEQ/g)を満たしていました。

表1-Ⅲ-5 土壌のダイオキシン類調査結果 (単位:pg-TEQ/g)

調 査 地 点		調査担当機関	採取年月日	調査結果
岡谷市	成田公園	長野県	R6.10.7	3.4
中野市	中野立志館高校	長野県	R6.10.3	2.7
長野市	杵淵公園	長野市	R6.9.9	0.043
長野市	小市犀沢公園	長野市	R6.9.9	0.54
長野市	箱清水遊園地	長野市	R6.9.9	0.13
長野市	川中島中学校	長野市	R6.9.9	0.67
長野市	古里公園運動場*	長野市	R6.9.9	0.046
松本市	惣社公園	松本市	R6.8.9	0.0011
環 境 基 準				1000

*固定発生源周辺調査地点

Ⅳ 水浴場水質調査

1 調査概要

県内の公共用水域のうち、主な水浴場及びその地域で遊泳を可能にしようとしている図1－Ⅳ－1の地点について、水浴場の水質判定基準の適合状況を把握するため水質調査を実施しました。

表 1-Ⅳ-1 水浴場水質判定基準及び調査方法

項目 区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度	pH
適	水質 A A	不検出 (検出下限：2個/100mL)	油膜が認められない	2 mg/L 以下 (湖沼は3 mg/L 以下)	全透 (1m以上)	—
	水質 A	100 個/100mL 以下	油膜が認められない	2 mg/L 以下 (湖沼は3 mg/L 以下)	全透 (1m以上)	—
可	水質 B	400 個/100mL 以下	常時は油膜が認められない	5 mg/L 以下	1m未満 ～50cm 以上	—
	水質 C	1,000 個/100mL 以下	常時は油膜が認められない	8 mg/L 以下	1m未満 ～50cm 以上	—
不適		1,000 個/100mL を超えるもの	常時油膜が認められる	8 mg/L 超	50cm 未満	—
調査方法		「水浴場水質判定基準」*付表 1	目視による観察	JIS K0102 の 17	「水浴場水質判定基準」付表 2	JIS K0102 の 12.1

※「水浴場水質判定基準」：平成 22 年 3 月 11 日環水大 wat 第 100311003 号「水浴に供される公共用水域の水質調査結果等の報告について」から。




図 1-Ⅳ-1 水浴場水質調査地点

2 調査結果

調査対象地点の全てが「水質 B」以上となっており、水浴場として「不適」な地点はありませんでした。

表 1-IV-3 地点別調査結果概要

番号	調査地点	調査 年月日	ふん便性 大腸菌群数 (個/100ml)	COD (mg/l)	油膜 の有無	透明度 (m)	pH	水 浴 場 水質判定 基準区分 (平均値評価)
1	和知野川キャンプ場 (天龍村)	R6.5.8	50	1.0	無	全透	7.5	—
		R6.8.7	91	1.6	無	全透	7.5	—
		平均値 (最小～最大)	71 (50～91)	1.3 (1.0～1.6)	無	全透 (全透～全透)	7.5 (7.5～7.5)	A
2	木崎湖キャンプ場 (大町市)	R6.5.15	<2	1.9	無	>1	8.1	—
		R6.8.22	20	1.9	無	>1	8.7	—
		平均値 (最小～最大)	10 (<2～20)	1.9 (1.9～1.9)	無	>1 (>1～>1)	8.4 (8.1～8.7)	A
3	野尻湖神山国際村 (信濃町)	R6.5.15	<2	2.0	無	>1	8.0	—
		R6.8.22	8	2.0	無	>1	8.3	—
		平均値 (最小～最大)	4 (<2～8)	2.0 (2.0～2.0)	無	>1 (>1～>1)	8.2 (8.0～8.3)	A
4	諏訪湖 湖心	R6.5.8	16	3.9	無	0.9	9.2	—
		R6.8.7	20	4.1	無	>1	9.4	—
		平均値 (最小～最大)	18 (16～20)	4.0 (3.9～4.1)	無	1.0 (0.9～>1)	9.3 (9.2～9.4)	B
	諏訪湖 初島西 (諏訪市)	R6.5.8	82	4.3	無	0.8	9.1	—
		R6.8.7	14	4.5	無	>1	9.0	—
		平均値 (最小～最大)	48 (14～82)	4.4 (4.3～4.5)	無	0.9 (0.8～>1)	9.1 (9.0～9.1)	B
	諏訪湖 塚間川沖 200m (岡谷市)	R6.5.8	6	3.2	無	>1	9.2	—
		R6.8.7	20	3.9	無	>1	9.3	—
		平均値 (最小～最大)	13 (6～20)	3.6 (3.2～3.9)	無	>1 (>1～>1)	9.3 (9.2～9.3)	B

(注) 評価は期間平均値で評価する。

第2章 地下水質常時監視

I 地下水質常時監視概要

1 測定概要

地下水の水質保全を図るため、水質汚濁防止法第 16 条の規定により水質測定計画を毎年策定し、これに基づき水質汚濁防止法第 28 条の規定に基づく政令市である長野市及び松本市とともに地下水の水質測定を実施しています。

令和 6 年度は、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査を表 2-I-1 のとおり行いました。

概況調査は、県内の汚染状況を把握するために、県内の山岳地域等を除いた地域を約 5 km（概況調査 2 は松本市内を約 2.5km、概況調査 3、4、5 は長野市内を 2.5 km）のメッシュで区分して行っています。令和 6 年度は 48 地点 52 項目について調査を実施しました。

継続監視調査は、既に汚染が判明した地点周辺で行うもので、県内 21 地点 36 井戸で揮発性有機化合物、23 地点 42 井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、9 地点 15 井戸で重金属等の測定を行いました。

表 2-I-1 調査概要

調査区分		測定項目		調査回数	測定地点
概況調査	1	環境基準項目 長野県 27 項目 松本市 1 14 項目		年 1 回	長野県 27 地点 松本市 2 地点
	2	環境基準項目 松本市 2 14 項目		年 1 回	松本市 11 地点
	3	環境基準項目 27 項目		年 1 ～ 2 回	長野市*1 8 地点
	4	要監視項目 25 項目		年 1 回	長野市*1 8 地点
継続監視調査 *2		揮発性有機化合物 長野県 6 項目 長野市 18 項目		年 1 回	長野県 13 地点 28 井戸 長野市 8 地点 8 井戸
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1 項目		年 1 ～ 2 回	長野県 20 地点 39 井戸 松本市 3 地点 3 井戸
		重金属等（鉛、砒素、ふっ素、ほう素） 長野県 4 項目 長野市 1 項目 松本市 1 項目		年 1 回	長野県 6 地点 12 井戸 長野市 1 地点 1 井戸 松本市 2 地点 2 井戸

* 1 地点が重複。

* 2 測定地点数は調査区分間で重複あり。

2 測定方法

(1) 地下水の水質汚濁に係る環境基準

(平成9年3月13日環境庁告示第10号 最終改正 令和3年10月7日環境省告示第63号)

測定項目		環境基準値	報告下限値	測定方法
環境基準項目	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L	JIS K0102の55.2、55.3又は55.4
	全シアン	検出されないこと	0.1 mg/L	JIS K0102の38.1.2 (38の備考1を除く。以下同じ。) 及び38.2、38.1.2及び38.3又は38.1.2及び38.5又は公共用水域告示 ^{※3} 付表1
	鉛	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	JIS K0102の54
	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.02 mg/L	JIS K0102の65.2 (65.2.7を除く。) ^{※2}
	砒素	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	JIS K0102の61.2、61.3又は61.4
	総水銀	0.0005 mg/L以下	0.0005 mg/L	公共用水域告示付表2
	アルキル水銀 ^{※1}	検出されないこと	0.0005 mg/L	公共用水域告示付表3
	PCB	検出されないこと	0.0005 mg/L	公共用水域告示付表4
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	クロロエチレン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	平成9年環境庁告示第10号付表
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	0.0005 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5
	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	チウラム	0.006 mg/L以下	0.0006 mg/L	公共用水域告示付表5
	シマジン	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L	公共用水域告示付表6の第1又は第2
	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	公共用水域告示付表6の第1又は第2
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	セレン	0.01 mg/L以下	0.002 mg/L	JIS K0102の67.2、67.3又は67.4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.04 mg/L	—
	硝酸性窒素	—	0.02 mg/L	JIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6
	亜硝酸性窒素	—	0.02 mg/L	JIS K0102の43.1
	ふっ素	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L	JIS K0102の34.1 (34の備考1を除く。) 若しくは34.4 (妨害となっている物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、JIS K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) に定める方法又はJIS K0102の34.1.1c) (注③) 第三文及びJIS K0102の34の備考1を除く。) に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。) 及び告示付表7
	ほう素	1 mg/L以下	0.02 mg/L	JIS K0102の47.1、47.3又は47.4
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L	公共用水域告示付表8
備考	1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。			
	2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。			
	3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。			
	4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、シス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。			

※1 アルキル水銀は、総水銀が検出された場合のみ測定する。

※2 ただし、JIS K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、JIS K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。

※3 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)

(2) 人の健康の保護に関する要監視項目

(平成5年3月8日付環境庁水質保全局長通知

最終改正 令和2年5月28日環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号)

測定項目		要監視項目 指針値	報告下限値	測定方法
要 監 視 項 目	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1
	イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1※ ¹ 付表1の第1又は第2
	ダイアジノン	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L 以下	0.0003 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L	通知1付表2
	クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L 以下	0.004 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	プロピザミド	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	EPN	0.006 mg/L 以下	0.0006 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	ジクロルボス (DDVP)	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L 以下	0.0008 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	クロルニトロフェン (CNP)	—	0.0001 mg/L	通知1付表1の第1又は第2
	トルエン	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	キシレン	0.4 mg/L 以下	0.04 mg/L	JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2
	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L	通知1付表3の第1又は第2
	ニッケル	—	0.001 mg/L	JIS K0102の59.3又は通知1付表4 若しくは通知1付表5
	モリブデン	0.07 mg/L 以下	0.007 mg/L	JIS K0102の68.2又は通知1付表4 若しくは通知1付表5
	アンチモン	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L	通知2※ ² 付表5の第1、第2又は第3
	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下	0.00004mg/L	通知2付表2
	全マンガン	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L	JIS K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5 (必要に応じ試料を希釈)
	ウラン	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L	通知2付表4の第1又は第2
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (暫定)	0.3 ng/L	通知3※ ³ 付表1

※1 通知1:「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」
(平成5年4月28日環水規第121号 平成11年3月12日環水企第89号・環水管第69号・環水規第79号一部改定)

※2 通知2:「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について (通知)」
(平成16年3月31日環水企発第040331003号・環水土発第040331005号)

※3 通知3:「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について (通知)」
(令和2年5月28日環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号)

Ⅱ 調査結果概要

1 概況調査

概況調査の測定結果は、表 2-Ⅱ-1 のとおりです。

環境基準項目について 48 地点で調査した結果、全地点で環境基準を達成しました。

また、要監視項目について 8 地点で調査した結果、全地点で指針値を達成しました。

表 2-Ⅱ-1 概況調査結果

○ 環境基準項目

項 目		概 況 調 査				調 査 地 点 数	環 境 基 準 超 過 地 点 数		濃 度 範 囲(mg/L)*1		環 境 基 準 (mg/L)
		1	2	3	超 過 率		最 小 値	最 大 値			
		県	松本市	松本市					長野市		
環 境 基 準 項 目	カドミウム	○			○	35	0		< 0.0003	< 0.0003	0.003
	全シアン	○			○	35	0		< 0.1	< 0.1	検出されないこと
	鉛	○	○	○	○	48	0		< 0.005	0.007	0.01
	六価クロム	○	○	○	○	48	0		< 0.01	< 0.01	0.02
	砒素	○	○	○	○	48	0		< 0.005	< 0.005	0.01
	総水銀	○	○	○	○	48	0		< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	アルキル水銀*2	○	○	○	○	0	0		< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
	PCB	○				27	0		< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	○	○	○	○	48	0		< 0.002	< 0.002	0.02
	四塩化炭素	○			○	35	0		< 0.0002	< 0.0002	0.002
	クロロエチレン	○			○	35	0		< 0.0002	< 0.0002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	○	○	○	○	48	0		< 0.0004	< 0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	○	○	○	○	48	0		< 0.01	< 0.01	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	○	○	○	○	48	0		< 0.004	< 0.004	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	○	○	○	○	48	0		< 0.0005	0.0015	1
	1,1,2-トリクロロエタン	○			○	35	0		< 0.0006	< 0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	○	○	○	○	48	0		< 0.001	< 0.001	0.01
	テトラクロロエチレン	○	○	○	○	48	0		< 0.0005	0.0017	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	○			○	35	0		< 0.0002	< 0.0002	0.002
	チウラム	○			○	35	0		< 0.0006	< 0.0006	0.006
	シマジン	○			○	35	0		< 0.0003	< 0.0003	0.003
	チオベンカルブ	○			○	35	0		< 0.002	< 0.002	0.02
	ベンゼン	○			○	35	0		< 0.001	< 0.001	0.01
	セレン	○			○	35	0		< 0.002	0.008	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	○	○	○	48	0		< 0.04	8.9	10
	ふっ素	○	○	○	○	48	0		< 0.08	0.3	0.8
	ほう素	○	○	○	○	48	0		< 0.02	0.14	1
1,4-ジオキサン	○			○	35	0		< 0.005	< 0.005	0.05	
調査地点数		27	2	11	8	48	0	0.0%	—		—

* 1 複数回測定を行っている井戸の濃度は年間平均値。

* 2 アルキル水銀は、総水銀が検出された場合のみ測定。

○ 要監視項目

項 目		概 況 調 査				調 査 地 点 数	要監視項目指針値 超過地点数		濃度範囲(mg/L)*		要監視項目 指針値 (mg/L)
		1	2	4	超過率		最小値	最大値			
		県	松本市	松本市					長野市		
要監視項目	クロロホルム				○	8	0		< 0.006	< 0.006	0.06
	1,2-ジクロロプロパン				○	8	0		< 0.006	< 0.006	0.06
	p-ジクロロベンゼン				○	8	0		< 0.02	< 0.02	0.2
	イソキサチオン				○	8	0		< 0.0008	0.0014	0.008
	ダイアジノン				○	8	0		< 0.0005	< 0.0005	0.005
	フェントロチオン				○	8	0		< 0.0003	< 0.0003	0.003
	イソプロチオラン				○	8	0		< 0.004	< 0.004	0.04
	オキシシ銅				○	8	0		< 0.004	< 0.004	0.04
	クロロタロニル				○	8	0		< 0.004	< 0.004	0.05
	プロピザミド				○	8	0		< 0.0008	< 0.0008	0.008
	EPN				○	8	0		< 0.0003	< 0.0003	0.006
	ジクロルボス				○	8	0		< 0.0008	< 0.0008	0.008
	フェノブカルブ				○	8	0		< 0.002	< 0.002	0.03
	イプロベンホス				○	8	0		< 0.0008	< 0.0008	0.008
	クロルニトロフェン				○	8	0		< 0.0001	< 0.0001	—
	トルエン				○	8	0		< 0.06	< 0.06	0.6
	キシレン				○	8	0		< 0.04	< 0.04	0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル				○	8	0		< 0.006	< 0.006	0.06
	ニッケル				○	8	0		< 0.001	0.001	—
	モリブデン				○	8	0		< 0.007	< 0.007	0.07
	アンチモン				○	8	0		< 0.002	< 0.002	0.02
	エビクロロヒドリン				○	8	0		< 0.00004	< 0.00004	0.0004
	全マンガン				○	8	0		< 0.02	0.04	0.2
ウラン				○	8	0		< 0.0002	0.0019	0.002	
PFOS 及び PFOA				○	8	0		< 0.000005	0.000028	0.00005	
調査地点数					8	8	0	0.0%	—		—

* 複数回測定を行っている井戸の濃度は年間平均値。

2 継続監視調査

継続監視調査は、既に汚染が判明している地点を対象に、92 本の井戸について測定を実施しました。

継続監視調査の測定結果は、表 2-Ⅱ-2 及び表 2-Ⅱ-3 のとおりです。鉛が 1 地点 1 井戸、砒素が 2 地点 3 井戸、クロロエチレンが 1 地点 1 井戸、1,2-ジクロロエチレンが 1 地点 1 井戸、トリクロロエチレンが 2 地点 2 井戸、テトラクロロエチレンが 10 地点 11 井戸、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が 10 地点 11 井戸、ふっ素が 2 地点 2 井戸、ほう素が 2 地点 2 井戸で環境基準を超過しました。

表 2-Ⅱ-2 継続監視調査結果（再度汚染井戸周辺地区調査を含む）

項 目		調査地点数*1	環境基準 超過地点数*1	濃度範囲(mg/L)*2*3		環境基準 (指針値) (mg/L)
				最小値	最大値	
環境基準項目	鉛	1 (2)	1 (1)	< 0.005	<u>0.18</u>	0.01
	砒素	2 (3)	2 (3)	<u>0.018</u>	<u>0.075</u>	0.01
	ジクロロメタン	8 (8)	0 (0)	< 0.002	< 0.002	0.02
	四塩化炭素	8 (8)	0 (0)	< 0.0002	< 0.0002	0.002
	クロロエチレン	21 (36)	1 (1)	< 0.0002	<u>0.0096</u>	0.002
	1,2-ジクロロエタン	8 (8)	0 (0)	< 0.0004	< 0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	21 (36)	0 (0)	< 0.01	< 0.01	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	21 (36)	1 (1)	< 0.004	<u>0.089</u>	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	21 (36)	0 (0)	< 0.0005	0.0023	1
	1,1,2-トリクロロエタン	8 (8)	0 (0)	< 0.0006	< 0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	21 (36)	2 (2)	< 0.001	<u>0.015</u>	0.01
	テトラクロロエチレン	21 (36)	10 (12)	< 0.0005	<u>0.19</u>	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	8 (8)	0 (0)	< 0.0002	< 0.0002	0.002
	ベンゼン	8 (8)	0 (0)	< 0.001	< 0.001	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	23 (42)	10 (11)	< 0.04	<u>34</u>	10
	ふっ素	4 (8)	2 (2)	< 0.08	<u>6.5</u>	0.8
	ほう素	3 (4)	2 (2)	0.61	<u>2.7</u>	1
	1,4-ジオキサン	8 (8)	0 (0)	< 0.005	< 0.005	0.05
要監視項目	クロロホルム	8 (8)	0 (0)	< 0.006	< 0.006	0.06
	1,2-ジクロロプロパン	8 (8)	0 (0)	< 0.006	< 0.006	0.06
	p-ジクロロベンゼン	8 (8)	0 (0)	< 0.02	< 0.02	0.2
	トルエン	8 (8)	0 (0)	< 0.06	< 0.06	0.6
	キシレン	8 (8)	0 (0)	< 0.04	< 0.04	0.4
調査地点数*4		52 (92)	28 (33)	—		—

* 1 () 内は井戸数を示す。

* 2 下線は、環境基準を超えていることを示す。

* 3 複数回測定を行っている井戸の濃度は年間平均値。

* 4 1つの調査地点において2つの環境基準項目で超過があった場合は、調査地点数を1として計上している。

表 2-Ⅱ-3 継続監視調査（再度汚染井戸周辺地区調査を含む）の環境基準超過井戸

調査 区分	調査地点	測定井戸	発端/ 周辺の別	井戸深度 (m)	環境基準超過項目	濃度 (mg/L)*1	環境基準 (mg/L)
長野県	川上村御所平	川上村御所平	発端	60.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	14	10
	小諸市森山	小 諸 市 森 山	発端	10.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	24	10
	上田市本郷	上田市本郷	発端	8.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13	10
	東御市和	東 御 市 和	発端	2.0	テトラクロロエチレン	0.012	0.01
	上田市上田原	上田市上田原	発端	不明	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	10
	青木村田沢	青木村田沢	発端	不明	鉛	0.18	0.01
	東御市加沢	東御市加沢	発端	不明	テトラクロロエチレン	0.024	0.01
		東御市加沢	周辺	不明	テトラクロロエチレン	0.041	0.01
	岡谷市郷田	岡谷市郷田	発端	26.0	テトラクロロエチレン	0.029	0.01
	岡谷市天竜町	岡谷市天竜町	発端	8.0	テトラクロロエチレン	0.022	0.01
		岡谷市中央町	周辺	不明	クロロエチレン	0.0096	0.002
	岡谷市大栄町	岡谷市大栄町	発端	70.0	テトラクロロエチレン	0.10	0.01
	伊那市美篤	伊那市美篤	発端	7.0	テトラクロロエチレン	0.19	0.01
		伊那市美篤	周辺	4.0	テトラクロロエチレン	0.066	0.01
	伊那市小沢	伊那市小沢	発端	38.5	1,2-ジクロロエチレン	0.089	0.04
	伊那市手良沢岡	伊那市手良沢岡	周辺	6.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	15	10
	駒ヶ根市赤穂	駒ヶ根市赤穂	発端	50.0	テトラクロロエチレン	0.042	0.01
	辰野町伊那富	辰野町伊那富	周辺	100.0	トリクロロエチレン	0.014	0.01
					テトラクロロエチレン	0.099	0.01
	豊丘村神稲	豊丘村神稲	周辺	62.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10
		豊丘村神稲	周辺	不明	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10
	阿智村駒場	阿智村駒場	発端	60.0	ふっ素	6.5	0.8
	須坂市小島	須坂市小島	発端	70.0	ふっ素	1.2	0.8
	中野市西条	中野市西条	周辺	15.0	テトラクロロエチレン	0.011	0.01
	中野市若宮	中野市竹原	発端代替	80.0	砒素	0.071	0.01
					ほう素	1.1	1.0
		中野市新井	周辺	150.0	砒素	0.075	0.01
	飯山市常盤	飯山市常盤	発端	不明	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	34	10
長野市	長野市緑町	長野市緑町	発端代替	102.0	トリクロロエチレン	0.015	0.01
	長野市南県町	長野市南県町	発端	100.0	テトラクロロエチレン	0.011	0.01
	長野市石渡	長野市石渡	発端	不明	砒素	0.018	0.01
松本市	松本市稲倉	松本市稲倉	発端	6.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10
	松本市笹賀	松本市笹賀	発端	120.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10
	松本市神林	松本市神林	発端	60.0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	10
	松本市水汲	松本市水汲	発端	70.0	ほう素	2.7	1

* 1 複数回測定を行っている井戸の濃度は年間平均値。

Ⅲ 地下水質測定結果

次ページ以下に地下水質常時監視の全測定結果を示します。

【表の見方】

(1) 井戸名又は井戸番号

06K - G1 - 1	調査機関	調査区分
↑ ↑ ↑ ↑ 年度 調査区分 調査機関 通し番号	K：県 N：長野市 M：松本市	G：概況調査 S：汚染井戸周辺地区調査 T：継続監視調査

(注) 通し番号は、原則として水質測定計画に掲載した調査区分別の番号とする。

(2) 対象メッシュ番号

① 第1次区画メッシュコード(4ケタ) 日本産業規格 X0410 に定める第1次地域区画を示すメッシュコードを表す。	第2次地域区画
② 第2次区画メッシュコード(2ケタ) 日本産業規格 X0410 に定める第2次地域区画を示すメッシュコードを表す。	
③ 地下水監視メッシュコード(2ケタ) 日本産業規格 X0410 に定める第2次地域区画を経線方向及び緯線方向に2等分し、左上(北東側)より英大文字A、B、C、Dで表す。 上記で得られた区画をさらに経線方向及び緯線方向に2等分し、左上より英小文字でa、b、c、dで表す。	

(3) 発端・周辺の区分(汚染井戸周辺地区調査、継続監視調査のみ)

「発端井戸」	汚染源の影響を最も受けやすい井戸(汚染発見の契機となった井戸)
「発端代替」	発端井戸が使用不能となった場合にその代替として調査する井戸
「周辺井戸」	発端井戸の下流で地域の地下水質の経年的変化を把握するための井戸

(4) 井戸の諸元

ア 井戸深度

井戸深度は、メートル単位で表す。ただし、「0.0」は湧水、伏流水の場合を表す。

イ 浅井戸深井戸の別

「浅井戸」は井戸深度が第1不透水層以浅のもの、「深井戸」は井戸深度が第1不透水層以深のもの、「不明」は浅井戸・深井戸の区分が不明のものを表す。

ウ 用途

「水道水源」	地下水を水源とする水道の取水井戸。
「一般飲用」	一般家庭あるいは工場、事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。飲用の他生活用水等にも用いられる井戸はこちらに分類する。
「生活用水」	一般家庭あるいは工場・事業場等において、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。
「工業用水」	冷却等の工業用水として用いられている井戸。工場・事業場の所有する井戸で、生活用と共用の井戸は、主たる用途に基づいて生活用水井戸あるいは工業用水井戸に分類する。
「その他」	上記のいずれにも分類されない井戸(例えば農業用水井戸)や用途不明の井戸。

(5) 調査区分

a	：概況調査(定点方式)
b	：概況調査(ローリング方式)
c	：汚染井戸周辺地区調査(新たに発見された汚染井戸の周辺で実施する調査)
c'	：再度汚染井戸周辺地区調査(継続監視調査の測定地点で一定期間連続して環境基準を満たしている場合で、調査を終了する際の判断材料として実施する汚染井戸周辺地区調査。)
d	：継続監視調査

(6) 測定結果

各項目の測定結果を mg/L 単位で表す。網かけは環境基準値/要監視項目指針値の超過を表す。

(7) 措置

調査対象物質が検出された全ての井戸について行った措置を表す。

ア 措置1(井戸使用者に対する措置を表す。)

01：上水道への切り替え	02：飲用法の指示	03：上水道への切り替え+飲用法の指示
04：飲用停止	05：井戸の掘り替え	06：使用停止
07：使用法の指示	08：その他	09：特に措置しない

(注) 02~04については一般飲用井戸の場合についてのみ、06~07については一般飲用井戸以外の場合についてのみ適用する。

イ 措置2(周辺工場、事業場等に対する措置を表す。)

01：立ち入り調査	02：文書指導	03：口頭指導
04：周辺井戸汚染状況調査	05：その他	06：特に措置をしていない
<措置の具体的内容>		
07：廃液処理装置の設置	08：汚染物質管理の徹底	09：汚染物質に代わる代替品使用
10：汚染土壌除去等汚染源の浄化	11：その他	

(注) 01~03を選択した場合、指導の具体的な内容を07~11で表す。

(長野県実施分)

調査担当機関名 分析担当機関名		諏訪地域振興局	上伊那地域振興局	上伊那地域振興局	上伊那地域振興局	上伊那地域振興局	南信州地域振興局	松本地域振興局	松本地域振興局	松本地域振興局	松本地域振興局	
(株) コーエキ		南信州環境管理センター(株)		南信州環境管理センター(株)		南信州環境管理センター(株)		中部公衆衛生研究所(株)		(一社)長野県薬剤師会	(一社)長野県薬剤師会	
調 査 地 点	市町村名	原村	駒ヶ根市	飯島町	飯島町	宮田村	飯田市	安曇野市	筑北村	筑北村	麻績村	
	地区名	*	東伊那	田切	日曽利	*	龍江	豊科南穂高	坂北	西条	麻	
	井戸番号	6K-G-11	6K-G-12	6K-G-13	6K-G-14	6K-G-15	6K-G-16	6K-G-17	6K-G-18	6K-G-19	6K-G-20	
	市町村コード	363	210	384	384	388	205	220	452	452	446	
井 戸 元	地区コード	0010	0120	0020	0040	0010	0200	0010	0050	0020	0020	
	井戸コード	002200	000100	002000	000100	000200	000300	001900	001300	000400	000700	
	対象メッシュ番号	5338-72-Ac	5337-47-Bb	5337-47-Cb	5337-47-Dc	5337-57-Dc	5337-16-Da	5437-37-Ad	5437-57-Db	5438-40-Aa	5438-50-Aa	
	井戸深度 (m)	15	不明	40	20	100	5	15	7	1	NA	
用 途	浅井戸深井戸の別	浅井戸	不明	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	
	用途	一般飲用	農業用	飲用	雑用	工業用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	その他	
	調査区分	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	
	調査年月日	2024. 10. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 9. 3	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 22	
		水温 (℃)	11.5	18.4	17.1	14.5	15.5	19.2	16.3	19.3	18.4	22.4
環 境 準 拠 項 目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
	全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
	アルキル水銀											
	PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0007	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
	チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1	4.0	1.7	8.6	2.8	1.3	1.1	< 0.04	1.4	2.1	
	硝酸性窒素	1.1	4.0	1.7	8.6	2.7	1.3	1.1	< 0.02	1.4	2.1	
	亜硝酸性窒素	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	ふっ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.16	0.16	< 0.09	< 0.08	
	ほう素	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
	1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
措 置	措置 1	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	
	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	
備考												

調査担当機関名		松本地域振興局	松本地域振興局	北アルプス地域振興局	長野地域振興局	長野地域振興局	北信地域振興局	北信地域振興局
分析担当機関名		(一社)長野県薬剤師会	(一社)長野県薬剤師会	(一社)長野市薬剤師会	(株)科学技術開発センター	(株)科学技術開発センター	(株)科学技術開発センター	(株)科学技術開発センター
調査地	市町村名	筑北村	筑北村	白馬村	飯綱町	千曲市	野沢温泉村	野沢温泉村
	地区名	坂北	坂井	北城	手川	羽尾	豊郷	豊郷
	井戸番号	6K-G-21	6K-G-22	6K-G-23	6K-G-24	6K-G-25	6K-G-26	6K-G-27
	市町村コード	452	452	585	590	218	563	563
	地区コード	0050	0060	0020	0140	0380	0020	0020
井戸諸元	井戸コード	001400	900800	000400	000300	000300	000500	000600
	対象メッシュ番号	5438-50-Cc	5438-50-Dc	5537-06-Db	5538-11-Dd	5438-50-Bb	5538-33-Cd	5538-33-Dc
	井戸深度 (m)	3	NA	60	4	10	40	不明
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	不明	深井戸	不明	不明	不明	不明
	用途	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	その他	生活用水	生活用水
環境基準項目	調査区分	b	b	b	b	b	b	b
	調査年月日	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 22	2024. 8. 6	2024. 8. 6	2024. 7. 25	2024. 7. 25
	水温 (℃)	24. 6	19. 2	22. 1	21. 7	27. 7	13. 1	28. 4
	カドミウム	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
	全シアン	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
環境基準項目	鉛	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	六価クロム	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	砒素	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	総水銀	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	アルギル水銀							
環境基準項目	PCB	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	ジクロロメタン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	四塩化炭素	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	クロロエチレン	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	1, 2-ジクロロエタン	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004
環境基準項目	1, 1-ジクロロエチレン	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
環境基準項目	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006
	トリクロロエチレン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	テトラクロロエチレン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	チウラム	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006
環境基準項目	シマジン	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
	チオベンカルブ	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	ベンゼン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	セレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4. 8	2. 4	1. 3	0. 05	4. 9	9. 9	0. 15
環境基準項目	硝酸性窒素	4. 8	2. 4	1. 2	0. 03	4. 9	9. 9	0. 13
	亜硝酸性窒素	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	ふっ素	0. 15	0. 14	< 0. 08	< 0. 08	0. 11	< 0. 08	0. 10
	ほう素	0. 02	0. 02	0. 03	0. 07	0. 02	< 0. 02	0. 04
	1, 4-ジオキサン	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
措置	措置 1	09	09	09	09	09	09	09
	措置 2	06	06	06	06	06	06	06
	備考							

調査地	調査担当機関名	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
	分析担当機関名	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
	市町村名	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
	地区名	刈谷原町	取出	三才山	里山辺	岡田伊深	梓川俣	島立	渚	中条	筑摩
	井戸番号	06M-G1-1	06M-G1-2	06M-G2-1	06M-G2-2	06M-G2-3	06M-G2-4	06M-G2-5	06M-G2-6	06M-G2-7	06M-G2-8
	市町村コード	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
	地区コード	5020	5100	0270	0250	0260	5630	0140	0070	0050	0150
	井戸コード	000300	000100	000400	000700	000700	000300	000400	000900	000100	000500
	対象メッシュ番号	5437-37-B	5437-47-D	5438-30-Ca	5438-20-Aa	5437-37-Db	5437-27-Aa	5437-27-Ad	5437-27-Ba	5437-27-Bc	5437-27-Bd
	井戸深度 (m)	5	不明	不明	6	6	80	50	15	20	60
井戸諸元	浅井戸深井戸の別	浅井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	不明	不明	深井戸
	用途	生活用水 b	生活用水 b	生活用水 b	生活用水 b	生活用水 b	工業用水 b	工業用水 b	生活用水 b	生活用水 b	生活用水 b
調査区分											
調査年月日		2024. 8. 27	2024. 8. 27	2024. 8. 27	2024. 8. 27	2024. 8. 27	2024. 8. 27	2024. 8. 27	2024. 8. 29	2024. 8. 29	2024. 8. 29
水温 (°C)		16. 1	18. 7	16. 8	25. 6	14. 2	25. 5	14. 6	18. 6	15. 6	15. 1
環境基準項目	カドミウム										
	全シアン										
	鉛	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	六価クロム	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	砒素	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	総水銀	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	アルキル水銀										
	PCB										
	ジクロロメタン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	四塩化炭素										
	クロロエチレン										
	1, 2-ジクロロエタン	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン										
	トリクロロエチレン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	テトラクロロエチレン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 3-ジクロロプロペン										
	チウラム										
	シマジン										
	チオベンカルブ										
	ベンゼン										
	セレン										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1. 4	3. 2	0. 73	4. 6	3. 9	1. 7	0. 97	2. 2	2. 5	0. 96
	硝酸性窒素	1. 4	3. 2	0. 71	4. 6	3. 9	1. 7	0. 95	2. 2	2. 5	0. 94
	亜硝酸性窒素	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	ふっ素	0. 12	0. 11	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08	0. 13	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
	ほう素	0. 02	< 0. 02	< 0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 03	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	1, 4-ジオキサン										
監視項目	PFOS及びPFOA										< 0. 0000003
措置	措置 1	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
備考											

調査地	調査担当機関名	松本市	松本市	松本市
	分析担当機関名	松本市	松本市	松本市
	市町村名	松本市	松本市	松本市
	地区名	寿北	小屋南	寿豊丘
	井戸番号	06M-G2-9	06M-G2-10	06M-G2-11
	市町村コード	202	202	202
	地区コード	0410	0170	0110
	井戸コード	000700	000100	001200
	対象メッシュ番号	5437-27-Db	5437-27-Dc	5437-27-Dd
	井戸深度 (m)	100	41	110
井戸諸元	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	深井戸
	用途	その他	工業用水 b	生活用水 b
調査区分				
調査年月日		2024. 8. 29	2024. 8. 29	2024. 8. 29
水温 (°C)		14. 9	20. 0	24. 3
環境基準項目	カドミウム			
	全シアン			
	鉛	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	六価クロム	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	砒素	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	総水銀	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	アルキル水銀			
	PCB			
	ジクロロメタン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	四塩化炭素			
	クロロエチレン			
	1, 2-ジクロロエタン	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン			
	トリクロロエチレン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	テトラクロロエチレン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 3-ジクロロプロペン			
	チウラム			
	シマジン			
	チオベンカルブ			
	ベンゼン			
	セレン			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2. 5	0. 95	1. 1
	硝酸性窒素	2. 5	0. 93	1. 0
	亜硝酸性窒素	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	ふっ素	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
	ほう素	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	1, 4-ジオキサン			
監視項目	PFOS及びPFOA			0. 0000013
措置	措置 1	09	09	09
	措置 2	06	06	06
備考				

調 査 地 点	調査担当機関名	長野市			長野市			長野市			長野市			長野市		
	分析担当機関名	長野市			長野市			長野市			長野市			長野市		
	市町村名	長野市			長野市			長野市			長野市			長野市		
	地区名	上松			稲葉			若穂綿内			小島田町			篠ノ井岡田		
	井戸番号	6N-G-1			6N-G-2			6N-G-3			6N-G-4			6N-G-5		
	市町村コード	201			201			201			201			201		
	地区コード	0770			0060			0920			0130			0320		
	井戸コード	000300			006900			000600			004400			000700		
	対象メッシュ番号	5538-01-Dc			5438-71-Bc			5438-72-Ca			5438-71-Cd			5438-71-Cc		
	井戸深度 (m)	不明			不明			不明			不明			不明		
井 戸 元	浅井戸深井戸の別	不明			不明			浅井戸			不明			浅井戸		
	用途	生活用水			生活用水			生活用水			生活用水			生活用水		
環 境 基 準 目 的	調査区分	b	b	-	b	b	-	b	b	-	b	b	-	b	b	-
	調査年月日	R6. 9. 25	R6. 12. 5	年平均	R6. 9. 25	R6. 12. 5	年平均	R6. 9. 25	R6. 12. 5	年平均	R6. 9. 25	R6. 12. 5	年平均	R6. 9. 25	R6. 12. 5	年平均
環 境 基 準 目 的	水温 (℃)	24. 0	13. 2	-	24. 0	7. 3	-	19. 5	16. 5	-	14. 2	11. 5	-	22. 0	11. 5	-
	カドミウム	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
	全シアン	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	鉛	< 0. 005	0. 007	0. 006	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	六価クロム	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	砒素	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	総水銀	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	アルキル水銀															
	PCB	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 0005
	ジクロロメタン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	四塩化炭素	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	クロロエチレン	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	1, 2-ジクロロエタン	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	0. 0011	0. 0015	0. 0013	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006
	トリクロロエチレン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	テトラクロロエチレン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	チウラム	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006
	シマジン	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
	チオベンカルブ	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	ベンゼン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	セレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	0. 004	0. 003	0. 004	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2. 7	3. 1	2. 9	2. 8	2. 7	2. 8	1. 5	2. 8	2. 4	2. 5	2. 3	2. 4	< 0. 04	0. 10	0. 07
	硝酸性窒素	2. 7	3. 1	2. 9	2. 8	2. 7	2. 8	1. 5	2. 8	2. 4	2. 5	2. 3	2. 4	< 0. 02	0. 08	0. 05
	亜硝酸性窒素	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 0	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
	ふっ素	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08	0. 15	0. 14	0. 15	0. 21	0. 18	0. 20	0. 29	0. 30	0. 30	0. 13	0. 13	0. 13
	ほう素	< 0. 02	0. 02	0. 02	0. 04	0. 04	0. 04	0. 08	0. 07	0. 08	0. 03	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
1, 4-ジオキサン	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	
要 監 視 項 目	クロホルム	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006
	1, 2-ジクロロプロパン	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006
	p-ジクロロベンゼン	< 0. 02		< 0. 02	< 0. 02		< 0. 02	< 0. 02		< 0. 02	< 0. 02		< 0. 02	< 0. 02		< 0. 02
	イソキサチオン	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 001	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 0008
	ダイアジノン	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 001	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 0005	< 0. 0005		< 0. 0005
	フェニトロチオン(MEP)	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003
	イソプロチオラン	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004
	オキシ銅(有機銅)	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004
	クロラタロニル(TPN)	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004
	プロピザミド	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 001	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 0008
	EPN	< 0. 0006		< 0. 0006	< 0. 0006		< 0. 001	< 0. 0006		< 0. 0006	< 0. 0006		< 0. 0006	< 0. 0006		< 0. 0006
	ジクロルボス(DDVP)	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001
	フェノブカルブ(BPMC)	< 0. 002		< 0. 002	< 0. 002		< 0. 002	< 0. 002		< 0. 002	< 0. 002		< 0. 002	< 0. 002		< 0. 002
	イブペンホス(IBP)	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 001	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 0008	< 0. 0008		< 0. 0008
	クロルニトロフェン(CNP)	< 0. 0001		< 0. 0001	< 0. 0001		< 0. 0001	< 0. 0001		< 0. 0001	< 0. 0001		< 0. 0001	< 0. 0001		< 0. 0001
	トルエン	< 0. 06		< 0. 06	< 0. 06		< 0. 06	< 0. 06		< 0. 06	< 0. 06		< 0. 06	< 0. 06		< 0. 06
	キシレン	< 0. 04		< 0. 04	< 0. 04		< 0. 04	< 0. 04		< 0. 04	< 0. 04		< 0. 04	< 0. 04		< 0. 04
	フタル酸ジエチルヘキシル	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006	< 0. 006		< 0. 006
	ニッケル	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	0. 001		0. 001
	モリブデン	< 0. 007		0. 007	< 0. 007		< 0. 007	< 0. 007								

		調査担当機関名			長野市			長野市			長野市		
		分析担当機関名			長野市			長野市			長野市		
調 査 地 点	市町村名	長野市			長野市			長野市					
	地区名	篠ノ井会			信更町			大岡甲					
	井戸番号	6N-G-6			6N-G-7			6N-G-8					
	市町村コード	201			201			201					
	地区コード	0290			1060			5030					
	井戸コード	000600			000600			000100					
	対象メッシュ番号	5438-61-Aa			5438-60-Ba			5437-67-Dd					
井 戸 諸 元	井戸深度（m）	不明			不明			不明					
	浅井戸深井戸の別	浅井戸			浅井戸			不明					
用途		生活用水			生活用水			その他					
調査区分		b	b	-	b	b	-	b	b	-			
調査年月日		R6.9.25	R6.12.5	年平均	R6.9.25	R6.12.5	年平均	R6.9.25	R6.12.5	年平均			
水温（℃）		11.0	12.3	-	11.0	12.3	-	11.0	12.3	-			
環 境 基 準 目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
	全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
	六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
	アルキル水銀												
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005			
	ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
	チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
	セレン	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.87	1.6	1.2	0.29	0.48	0.39	0.67	0.65	0.66			
	硝酸性窒素	0.85	1.6	1.2	0.27	0.46	0.37	0.65	0.63	0.64			
	亜硝酸性窒素	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
	ふっ素	0.29	0.27	0.28	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08			
	ほう素	0.04	0.04	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
	1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
	要 監 視 項 目	クロロホルム	< 0.006		< 0.006	< 0.006		< 0.006	< 0.006		< 0.006		
		1,2-ジクロロプロパン	< 0.006		< 0.006	< 0.006		< 0.006	< 0.006		< 0.006		
		p-ジクロロベンゼン	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02		
		イソキサチオン	< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008		< 0.0008		
		ダイアジノン	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		
		フェニトロチオン(MEP)	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		
		イソプロチオラン	< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004		
		オキシ銅(有機銅)	< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004		
クロタロニル(TPN)		< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004			
プロピザミド		< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008		< 0.0008			
EPN		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006			
ジクロルボス(DDVP)		< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001			
フェノブカルブ(BPMC)		< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002			
イプロベンホス(IBP)		< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008		< 0.0008			
クロルニトロフェン(CNP)		< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001			
トルエン		< 0.06		< 0.06	< 0.06		< 0.06	< 0.06		< 0.06			
キシレン		< 0.04		< 0.04	< 0.04		< 0.04	< 0.04		< 0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル		< 0.006		< 0.006	< 0.006		< 0.006	< 0.006		< 0.006			
ニッケル		< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001			
モリブデン		< 0.007		< 0.007	< 0.007		< 0.007	< 0.007		< 0.007			
アンチモン		< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002			
エピクロヒドリン		< 0.00004		< 0.00004	< 0.00004		< 0.00004	< 0.00004		< 0.00004			
全マンガン		< 0.02		< 0.02	0.02		0.02	< 0.02		< 0.02			
ウラン		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002			
PFOS及びPFOA		0.000008		0.000008	< 0.000005		< 0.000005	< 0.000005		< 0.000005			
措 置	措置 1	09	09	-	09	09	-	09	09	-			
	措置 2	06	06	-	06	06	-	06	06	-			
備考													

2 地下水質測定結果（継続監視調査）

（長野県実施分）

調査担当機関名		佐久地域振興局		佐久地域振興局		佐久地域振興局		佐久地域振興局		佐久地域振興局		上田地域振興局	
分析担当機関名		環境未来（株）		環境未来（株）		環境未来（株）		環境未来（株）		環境未来（株）		（一社）上田薬剤師会	
調査地点	市町村名	佐久市		川上村		佐久穂町		小諸市		小諸市		上田市	
	地区名	太田郡		御所平		上		耳取		森山		上室賀	
調査戸元	市町村名	佐久市	佐久市	川上村	川上村	佐久穂町	佐久穂町	小諸市	小諸市	小諸市	小諸市	上田市	上田市
	地区名	平賀	太田郡	御所平	御所平	上	上	耳取	耳取	森山	森山	上室賀	上室賀
	井戸番号	6K-T-1	6K-T-2	6K-T-3	6K-T-4	6K-T-5	6K-T-6	6K-T-7	6K-T-8	6K-T-9	6K-T-10	6K-T-11	4K-T-12
	市町村コード	217	217	304	304	309	309	208	208	208	208	203	203
	地区コード	0380	0270	0060	0060	0070	0070	0120	0120	0110	0110	0270	0270
井戸元	井戸コード	900300	000200	000100	000300	000300	000400	000600	000300	900200	000400	000200	000300
	対象メッシュ番号	5438-23-Bd	5438-23-Bd	5338-74-Ac	5338-74-Ac	5438-13-Ba	5438-13-Ba	5438-33-Cb	5438-33-Cb	5438-33-Cb	5438-33-Cb	5438-41-Aa	5438-41-Aa
井戸元	発端・周辺の別	発端	周辺	発端代替	周辺	発端代替	周辺	発端代替	周辺	発端	周辺	発端	周辺
	井戸深度（m）	不明	不明	60	不明	不明	不明	不明	不明	10	10	NA	NA
井戸元	浅井戸深井戸の別	不明	浅井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸
	用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	その他
井戸元	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
	調査年月日	2024. 09. 26	2024. 09. 26	2024. 09. 18	2024. 09. 18	2024. 09. 18	2024. 09. 18	2024. 09. 26	2024. 09. 26	2024. 09. 26	2024. 09. 26	2024. 09. 11	2024. 09. 11
井戸元	水温（℃）	19. 1	18. 9	18. 6	23. 7	17. 4	21. 5	21. 2	19. 1	20. 9	17. 6	20. 7	21. 4
	カドミウム												
環境基準	全シアン												
	鉛												
環境基準	六価クロム												
	砒素												
環境基準	総水銀												
	アルキル水銀												
環境基準	PCB												
	ジクロロメタン												
環境基準	四塩化炭素												
	クロロエチレン												
環境基準	1,2-ジクロロエタン												
	1,1-ジクロロエチレン												
環境基準	1,2-ジクロロエチレン												
	シス-1,2-ジクロロエチレン												
環境基準	トランス-1,2-ジクロロエチレン												
	1,1,1-トリクロロエタン												
環境基準	1,1,2-トリクロロエタン												
	トリクロロエチレン												
環境基準	テトラクロロエチレン												
	1,3-ジクロロプロペン												
環境基準	チウラム												
	シマジン												
環境基準	チオベンカルブ												
	ベンゼン												
環境基準	セレン												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1. 1	4. 0	14	7. 3	9. 1	4. 5	5. 0	3. 9	24	8. 8	2. 1	2. 5
環境基準	硝酸性窒素	1. 1	3. 9	14	7. 3	9. 1	4. 5	5. 0	3. 9	24	8. 8	2. 1	2. 5
	亜硝酸性窒素	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
環境基準	ふっ素												
	ほう素												
環境基準	1,4-ジオキサン												
	措置 1	09	09	07	09	09	09	09	09	09	07	09	09
措置	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
	備考												

調査担当機関名		上田地域振興局		上田地域振興局		上田地域振興局		上田地域振興局		上田地域振興局		上田地域振興局	
分析担当機関名		（一社）上田薬剤師会		（一社）上田薬剤師会		（一社）上田薬剤師会		（一社）上田薬剤師会		（一社）上田薬剤師会		（一社）上田薬剤師会	
調査地点	市町村名	上田市		上田市		東御市		上田市		東御市		東御市	
	地区名	本郷		国分		和		上田原		八重原		和田沢	
調査戸元	市町村名	上田市	上田市	上田市	上田市	東御市	東御市	上田市	東御市	東御市	東御市	東御市	青木村
	地区名	本郷	本郷	国分	国分	和	和	上田原	八重原	八重原	八重原	和田沢	青木村
	井戸番号	6K-T-13	6K-T-14	6K-T-15	6K-T-16	6K-T-18	6K-T-19	6K-T-20	6K-T-21	6K-T-22	6K-T-23	6K-T-24	6K-T-25
	市町村コード	203	203	203	203	219	219	203	219	219	219	349	349
	地区コード	0170	0170	0010	0260	0020	0020	0540	0080	0080	0020	0010	0010
井戸元	井戸コード	000100	000300	000100	000100	000500	001000	000200	000500	000600	000300	000200	000300
	対象メッシュ番号	5438-41-Da	5438-41-Da	5438-42-Ac	5438-42-Ac	5438-42-Bc	5438-42-Bc	5438-41-Bd	5438-42-Dc	5438-42-Dc	5438-42-Bc	5438-40-Db	5438-40-Db
井戸元	発端・周辺の別	発端	周辺	発端	周辺	発端	発端	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺
	井戸深度（m）	8	NA	9	NA	2	NA	NA	16	NA	5	6	NA
井戸元	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用途	その他	その他	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	その他	その他	その他	その他	その他
井戸元	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
	調査年月日	2024. 08. 21	2024. 08. 21	2024. 08. 28	2024. 08. 28	2024. 08. 28	2024. 08. 28	2024. 08. 21	2024. 09. 04	2024. 09. 04	2024. 08. 28	2024. 09. 11	2024. 09. 11
井戸元	水温（℃）	26. 1	24. 6	25. 0	25. 8	23. 9	18. 3	21. 0	17. 4	24. 2	17. 0	18. 8	21. 5
	カドミウム												
環境基準	全シアン												
	鉛												
環境基準	六価クロム												
	砒素												
環境基準	総水銀												
	アルキル水銀												
環境基準	PCB												
	ジクロロメタン												
環境基準	四塩化炭素												
	クロロエチレン			< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002						
環境基準	1,2-ジクロロエタン												
	1,1-ジクロロエチレン			< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01						
環境基準	1,2-ジクロロエチレン			< 0. 004	< 0. 004	< 0. 014	< 0. 004						
	シス-1,2-ジクロロエチレン			< 0. 002	< 0. 002	< 0. 012	< 0. 002						
環境基準	トランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002						
	1,1,1-トリクロロエタン			< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005						
環境基準	1,1,2-トリクロロエタン												
	トリクロロエチレン			< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001						
環境基準	テトラクロロエチレン			0. 0092	< 0. 0005	0. 012	< 0. 0005						
	1,3-ジクロロプロペン												
環境基準	チウラム												
	シマジン												
環境基準	チオベンカルブ												
	ベンゼン												
環境基準	セレン												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13	4. 2					12	3. 5	8. 6	5. 9	3. 8	0. 54
環境基準	硝酸性窒素	13	4. 2					12	3. 5	8. 6	5. 9	3. 8	0. 52
	亜硝酸性窒素	< 0. 02	< 0. 02					< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
環境基準	ふっ素												
	ほう素												
環境基準	1,4-ジオキサン												
	措置 1	07	09	09	09	07	09	07	09	09	09	09	09
措置	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
	備考												

調査担当機関名		上田地域振興局		上田地域振興局		諏訪地域振興局		諏訪地域振興局		諏訪地域振興局		諏訪地域振興局	
分析担当機関名		(一社) 上田薬剤師会		(一社) 上田薬剤師会		(株) コーエキ		(株) コーエキ		(株) コーエキ		(株) コーエキ	
調査地点	市町村名	青木村		東御市		岡谷市		岡谷市		岡谷市		岡谷市	
	地区名	田沢		加沢		郷田		湊		天竜町		大衆町	
調査戸	市町村コード	青木村	青木村	東御市	東御市	岡谷市	岡谷市	岡谷市	岡谷市	岡谷市	岡谷市	岡谷市	岡谷市
	地区コード	田沢	田沢	加沢	加沢	郷田	加茂町	湊	天竜町	天竜町	中央町	大衆町	東鎮座
井戸	井戸番号	6K-T-26	6K-T-27	6K-T-28	6K-T-29	6K-T-30	6K-T-31	6K-T-32	6K-T-33	6K-T-34	6K-T-35	6K-T-36	6K-T-37
	市町村コード	349	349	219	219	204	204	204	204	204	204	204	204
戸元	地区コード	0030	0030	0010	0010	0200	0160	0040	0020	0020	0280	0190	0030
	井戸コード	000100	000200	000100	000500	900100	900100	900900	900100	900200	900200	900100	900100
井戸	対象メッシュ番号	5438-40-Db	5438-40-Db	5438-42-Db	5438-42-Dd	5438-00-Ab	5438-00-Ab	5438-00-Ad	5438-00-Ad	5438-00-Ad	5438-00-Ad	5438-00-Ab	5438-00-Ab
	発端・周辺の別	発端	周辺	発端	周辺	発端	発端	周辺	周辺	発端	発端	周辺	発端
井戸	井戸深度 (m)	NA	NA	NA	NA	26	75	4	50	8	不明	70	18
	浅井戸深井戸の別	不明	不明	不明	不明	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明
井戸	用途	生活用水	その他	工業用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他	工業用水	工業用水
	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
井戸	調査年月日	2024. 09. 11	2024. 09. 11	2024. 09. 04	2024. 09. 04	2024. 07. 25	2024. 07. 25	2024. 07. 25	2024. 07. 25	2024. 07. 25	2024. 07. 25	2024. 07. 25	2024. 07. 25
	水温 (℃)	23. 9	19. 9	19. 1	23. 9	22. 3	24. 7	18. 3	16. 9	16. 5	17. 5	16. 3	17. 2
環境基準	カドミウム												
	全シアン												
環境基準	鉛	0. 18	< 0. 005										
	六価クロム												
環境基準	砒素												
	総水銀												
環境基準	アルキル水銀												
	PCB												
環境基準	ジクロロメタン												
	四塩化炭素												
環境基準	クロロエチレン			< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	0. 0096	< 0. 0002	< 0. 0002
	1, 2-ジクロロエタン												
環境基準	1, 1-ジクロロエチレン			< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	1, 2-ジクロロエチレン			< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 009	< 0. 004	< 0. 004
環境基準	シス-1, 2-ジクロロエチレン			< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	0. 007	< 0. 002	< 0. 002
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン			< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
環境基準	1, 1, 1-トリクロロエタン			< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0010	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0023	< 0. 0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン												
環境基準	トリクロロエチレン			< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 002	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	テトラクロロエチレン			0. 024	0. 041	0. 029	0. 0092	0. 0021	0. 0085	0. 022	< 0. 0005	0. 10	0. 010
環境基準	1, 3-ジクロロプロペン												
	チウラム												
環境基準	シマジン												
	チオベンカルブ												
環境基準	ベンゼン												
	セレン												
環境基準	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
	硝酸性窒素												
環境基準	亜硝酸性窒素												
	ふっ素												
環境基準	ほう素												
	1, 4-ジオキサン												
措置	措置 1	07	09	07	07	07	09	09	09	07	07	07	09
	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
備考													

調査担当機関名		諏訪地域振興局		上伊那地域振興局		上伊那地域振興局		上伊那地域振興局		上伊那地域振興局		上伊那地域振興局	
分析担当機関名		(株) コーエキ		南信環境管理センター (株)		南信環境管理センター (株)		南信環境管理センター (株)		南信環境管理センター (株)		南信環境管理センター (株)	
調査地点	市町村名	茅野市		伊那市		伊那市		伊那市		伊那市		伊那市	
	地区名	美濃		小沢		小沢		手良沢岡		駒ヶ根市		駒ヶ根市	
調査戸	市町村コード	茅野市	茅野市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市	伊那市
	地区コード	豊平	豊平	美濃	美濃	小沢	小沢	手良沢岡	手良沢岡	赤穂	赤穂	赤穂	赤穂
井戸	井戸番号	6K-T-38	6K-T-39	6K-T-40	6K-T-41	6K-T-42	6K-T-43	6K-T-44	6K-T-45	6K-T-46	6K-T-47	6K-T-48	6K-T-48
	市町村コード	214	214	209	209	209	209	209	209	210	210	210	210
戸元	地区コード	0060	0060	0010	0010	1030	1030	0120	0120	0090	0090	0090	0090
	井戸コード	001000	001100	000700	000800	000700	000600	000500	900200	008500	008600	009000	009000
井戸	対象メッシュ番号	5438-01-Dd	5438-01-Dd	5338-60-Cc	5338-60-Cc	5337-67-Cd	5337-67-Cd	5338-60-Ac	5338-60-Ca	5337-47-Bc	5337-47-Bc	5337-47-Ab	5337-47-Ab
	発端・周辺の別	発端	周辺	発端	周辺	発端	周辺	発端代替	周辺	発端	周辺	発端	発端
井戸	井戸深度 (m)	90	50. 5	7	4	38. 5	3	0	6	50	44	NA	NA
	浅井戸深井戸の別	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
井戸	用途	その他	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
井戸	調査年月日	2024. 10. 22	2024. 10. 22	2024. 12. 10	2024. 12. 10	2024. 12. 11	2024. 12. 11	2024. 12. 10	2024. 12. 10	2024. 12. 10	2024. 12. 10	2024. 08. 22	2024. 08. 22
	水温 (℃)	12. 0	14. 6	15. 5	14. 2	12. 6	9. 3	14. 0	15. 0	15. 5	14. 3	19. 3	19. 3
環境基準	カドミウム												
	全シアン												
環境基準	鉛												
	六価クロム												
環境基準	砒素												
	総水銀												
環境基準	アルキル水銀												
	PCB												
環境基準	ジクロロメタン												
	四塩化炭素												
環境基準	クロロエチレン			< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002			< 0. 0002	< 0. 0002		
	1, 2-ジクロロエタン												
環境基準	1, 1-ジクロロエチレン			< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01			< 0. 01	< 0. 01		
	1, 2-ジクロロエチレン			0. 009	0. 004	0. 089	0. 039			0. 005	< 0. 004		
環境基準	シス-1, 2-ジクロロエチレン			0. 007	0. 002	0. 087	0. 037			0. 003	< 0. 002		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン			< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002			< 0. 002	< 0. 002		
環境基準	1, 1, 1-トリクロロエタン			< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005			0. 0023	< 0. 0005		
	1, 1, 2-トリクロロエタン												
環境基準	トリクロロエチレン			0. 001	< 0. 001	0. 002	< 0. 001			0. 001	< 0. 001		
	テトラクロロエチレン			0. 19	0. 066	< 0. 0005	< 0. 0005			0. 042	0. 0022		
環境基準	1, 3-ジクロロプロペン												
	チウラム												
環境基準	シマジン												
	チオベンカルブ												
環境基準	ベンゼン												
	セレン												
環境基準	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							5. 3	15			4. 5	4. 5
	硝酸性窒素							5. 3	15			4. 5	4. 5
環境基準	亜硝酸性窒素							< 0. 02	< 0. 02			< 0. 02	< 0. 02
	ふっ素	0. 74	0. 35										
環境基準	ほう素												
	1, 4-ジオキサン												
措置	措置 1	09	09	07	04	07	09	09	07	07	09	09	09
	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
備考													

調査担当機関名		上伊那地域振興局			上伊那地域振興局		南信州地域振興局		南信州地域振興局		南信州地域振興局	
分析担当機関名		南信環境管理センター（株）			南信環境管理センター（株）		（一財）中部公衆医学研究所		（一財）中部公衆医学研究所		（一財）中部公衆医学研究所	
調査地点	市町村名	辰野町			箕輪町		飯田市		高森町		阿智村	
調査地点	地区名	伊那富			福与		鼎西鼎		上市田		浪合	
調査戸元	市町村名	辰野町	辰野町	辰野町	箕輪町	箕輪町	飯田市	飯田市	高森町	高森町	阿智村	阿智村
	地区名	伊那富	伊那富	伊那富	福与	福与	鼎西鼎	鼎西鼎	上市田	上市田	浪合	浪合
	井戸番号	6K-T-49	6K-T-50	6K-T-51	6K-T-52	6K-T-53	6K-T-54	6K-T-55	6K-T-56	6K-T-57	6K-T-58	6K-T-59
	市町村コード	382	382	382	383	383	205	205	403	403	407	407
	地区コード	0020	0020	0020	0040	0040	0090	0090	0040	0040	0100	0100
井戸元	井戸コード	003100	003701	003702	000800	000300	002600	002500	000700	003700	000300	004400
	対象メッシュ番号	5337-77-Bd	5337-77-Bd	5337-77-Bd	5338-60-Ac	5338-60-Ac	5337-26-Dc	5337-26-Dc	5337-26-Bd	5337-26-Bd	5337-05-Da	5337-05-Ad
	発端・周辺の別	発端	周辺	周辺	発端	周辺	周辺	周辺	発端	周辺	周辺	周辺
	井戸深さ（m）	NA	103	100	6	4	33	NA	92	60	60	10
	浅井戸深井戸の別	不明	深井戸	深井戸	不明	不明	深井戸	不明	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸
井戸元	用途	工業用水	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
	調査年月日	2024.12.11	2024.12.11	2024.12.11	2024.08.22	2024.08.22	2024.09.03	2024.09.03	2024.09.03	2024.09.03	2024.09.06	2024.09.04
	水温（℃）	15.7	15.7	16.8	17.5	18.1	20.1	20.9	15.5	16.5	14.9	15.9
	カドミウム											
環境基準	全シアン											
	鉛											
	六価クロム											
	砒素											
	総水銀											
	アルキル水銀											
	PCB											
	ジクロロメタン											
	四塩化炭素											
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン											
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01				
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	0.004	0.008			< 0.004	< 0.004				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	0.002	0.006			< 0.002	< 0.002				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002				
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン											
	トリクロロエチレン	0.002	< 0.001	0.014			< 0.001	< 0.001				
	テトラクロロエチレン	0.0096	< 0.0005	0.099			< 0.0005	0.0014				
	1,3-ジクロロプロペン											
	チウラム											
	シマジン											
	チオベンカルブ											
	ベンゼン											
	セレン											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				9.9	7.8			10	3.6		
	硝酸性窒素				9.9	7.8			10	3.6		
	亜硝酸性窒素				< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02	0.15	< 0.08
	ふっ素											
	ほう素											
	1,4-ジオキサン											
措置	措置1	09	09	07	09	09	09	09	09	09	09	09
	措置2	06	06	06	06	06	02	06	06	06	06	06
備考												

調査担当機関名		南信州地域振興局		南信州地域振興局				南信州地域振興局				松本地域振興局	
分析担当機関名		（一財）中部公衆医学研究所		（一財）中部公衆医学研究所				（一財）中部公衆医学研究所				（一社）長野県薬剤師会	
調査地点	市町村名	喬木村		豊丘村				阿智村				生坂村	
調査地点	地区名	*		神稲				駒場				*	
調査戸元	市町村名	喬木村	喬木村	豊丘村	豊丘村	豊丘村	豊丘村	阿智村	阿智村	阿智村	阿智村	生坂村	生坂村
	地区名	*	*	神稲	神稲	神稲	神稲	駒場	駒場	駒場	駒場	*	*
	井戸番号	6K-T-60	6K-T-61	6K-T-62	6K-T-63	6K-T-64	6K-T-65	6K-T-66	6K-T-66	6K-T-67	6K-T-67	6K-T-68	6K-T-69
	市町村コード	415	415	416	416	416	416	407	407	407	407	448	448
	地区コード	0010	0010	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0010	0010
井戸元	井戸コード	000800	003700	001300	001400	001500	001600	000100	000100	000500	000500	000200	001000
	対象メッシュ番号	5337-27-Cc	5337-27-Cc	5337-27-Ac	5337-27-Ac	5337-27-Ac	5337-27-Ac	5337-15-Bd	5337-15-Bd	5337-15-Bd	5337-15-Bd	5437-57-Cd	5437-57-Cd
	発端・周辺の別	発端	周辺	周辺	周辺	周辺	周辺	発端	発端	周辺	周辺	発端	発端
	井戸深さ（m）	6	NA	0	30	62	NA	60	60	NA	NA	3	NA
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明
井戸元	用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	その他	生活用水	生活用水	工場用水	工場用水	生活用水	生活用水
	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
	調査年月日	2025.01.24	2025.01.24	2024.09.05	2024.09.05	2024.09.05	2024.09.05	2024.09.04	2025.01.23	2024.09.04	2025.01.23	2024.09.17	2024.09.17
	水温（℃）	9.1	14.6	14.9	16.2	17.3	16.4	17.5	14.7	16.4	13.4	13.4	13.4
	カドミウム												
環境基準	全シアン												
	鉛												
	六価クロム												
	砒素												
	総水銀												
	アルキル水銀												
	PCB												
	ジクロロメタン												
	四塩化炭素												
	クロロエチレン												
	1,2-ジクロロエタン												
	1,1-ジクロロエチレン												
	1,2-ジクロロエチレン												
	シス-1,2-ジクロロエチレン												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン												
	1,1,1-トリクロロエタン												
	1,1,2-トリクロロエタン												
	トリクロロエチレン												
	テトラクロロエチレン												
	1,3-ジクロロプロペン												
	チウラム												
	シマジン												
	チオベンカルブ												
	ベンゼン												
	セレン												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.8	6.2	5.3	9.8	11	11					9.1	3.1
	硝酸性窒素	3.8	6.2	5.3	9.8	11	11					9.1	3.0
	亜硝酸性窒素	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02					< 0.02	< 0.02
	ふっ素							6.7	6.3	0.37	0.52		
	ほう素												
	1,4-ジオキサン												
措置	措置1	09	09	09	09	07	07	07	07	09	09	09	09
	措置2	06	06	06	06	02,11	02,11	02,11	02,11	06	06	06	06
備考													

調査担当機関名		長野地域振興局		長野地域振興局		北信地域振興局			北信地域振興局		北信地域振興局	
分析担当機関名		(株) 科学技術開発センター		(株) 科学技術開発センター		(株) 科学技術開発センター			(株) 科学技術開発センター		(株) 科学技術開発センター	
調査地点	市町村名	須坂市		飯綱町		中野市			中野市		飯山市	
	地区名	小島		黒川		西条			竹原地先		常盤	
調査戸	市町村名	須坂市	須坂市	飯綱町	飯綱町	中野市	中野市	中野市	中野市	中野市	飯山市	飯山市
	地区名	小島	小河原	黒川	黒川	西条	西条	西条	竹原地先	新井	常盤	常盤
	井戸番号	6K-T-70	6K-T-71	6K-T-72	6K-T-73	6K-T-74	6K-T-75	6K-T-76	6K-T-77	6K-T-78	6K-T-79	6K-T-80
	市町村コード	207	207	590	590	211	211	211	211	211	213	213
	地区コード	0090	0010	0050	0050	0120	0120	0120	0030	0010	0120	0120
	井戸コード	000400	000300	000100	000200	000100	000200	000300	000500	000300	001100	000400
	対象メッシュ番号	5538-02-Cd	5538-02-Cd	5538-01-Bb	5538-01-Bb	5538-02-Bb	5538-02-Bb	5538-02-Bb	5538-12-Dd	5538-12-Dd	5538-23-Ac	5538-23-Ac
井戸元	発端・周辺の別	周辺	周辺	発端	周辺	発端	周辺	周辺	発端代替	周辺	発端	周辺
	井戸深さ (m)	70	15	16	3.6	7	15	40	80	150	NA	5
井戸用途	浅井戸深井戸の別	不明	不明	浅井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
	用途	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水
調査区分	調査年月日	2024. 11. 21	2024. 11. 21	2024. 09. 19	2024. 09. 19	2024. 09. 05	2024. 09. 05	2024. 09. 05	2024. 09. 05	2024. 09. 05	2024. 09. 05	2024. 09. 05
	水温 (℃)	16. 7	15. 8	18. 9	22. 6	21. 6	19. 2	19. 7	22. 5	19. 5	22. 9	18. 7
環境基準項目	カドミウム											
	全シアン											
	鉛											
	六価クロム											
	砒素								0. 071	0. 075		
	総水銀											
	アルギル水銀											
	PCB											
	ジクロロメタン											
	四塩化炭素											
	クロロエチレン					< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002				
	1, 2-ジクロロエタン											
	1, 1-ジクロロエチレン					< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01				
	1, 2-ジクロロエチレン					< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004				
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002				
	1, 1, 1-トリクロロエタン					< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005				
	1, 1, 2-トリクロロエタン											
	トリクロロエチレン					< 0. 001	< 0. 001	0. 001				
	テトラクロロエチレン					0. 0086	0. 011	0. 0090				
	1, 3-ジクロロプロペン											
	チウラム											
	シマジシ											
	チオベンカルブ											
	ベンゼン											
	セレン											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			7. 3	6. 2						34	7. 2
	硝酸性窒素			7. 3	6. 2						34	7. 2
	亜硝酸性窒素			< 0. 02	< 0. 02						< 0. 02	< 0. 02
	ふっ素	1. 2	0. 11									
	ほう素								1. 1	0. 61		
	1, 4-ジオキサン											
措置	措置 1	07	09	09	09	08	07	08	07	07	07	08
	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
備考												

調査地	調査担当機関名	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市
	分析担当機関名	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市
調査点	市町村名	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市
	地区名	鶴賀緑町	西後町	南県町	南県町	石渡	諏訪町	吉田	稲葉
調査井戸	市町村名	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市	長野市
	地区名	鶴賀緑町	西後町	南県町	南県町	石渡	南長野	吉田	稲葉
調査井戸	井戸番号	6N-T-1	6N-T-2	6N-T-3	6N-T-4	6N-T-5	6N-T-6	6N-T-7	6N-T-8
	市町村コード	201	201	201	201	201	201	201	201
調査井戸	地区コード	0840	0880	1020	1020	1130	1320	0680	0060
	井戸コード	000700	000300	000200	000300	000100	000100	000400	000100
調査井戸	対象メッシュ番号	5438-71-Ba	5438-71-Ab	5438-71-Ab	5438-71-Ab	5438-71-Bb	5438-71-Ab	5438-71-Bb	5438-71-Bc
	発端・周辺の別	発端代替	発端	発端	発端	発端	発端	発端	発端
井戸諸元	井戸深度 (m)	102.0	50.0	45.0	100.0	不明	0.0	不明	9.0
	浅井戸深井戸の別	不明	不明	不明	深井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸
井戸諸元	用途	生活用水	工業用水	生活用水	工業用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水
	調査区分	d	d	d	d	d	d	d	d
調査井戸	調査年月日	2024.08.29	2024.08.29	2024.08.29	2024.08.29	2024.08.29	2024.08.29	2024.08.29	2024.08.29
	水温 (℃)								
環境基準項目	カドミウム								
	全シアン								
環境基準項目	鉛								
	六価クロム								
環境基準項目	砒素					0.018			
	総水銀								
環境基準項目	アルキル水銀								
	PCB								
環境基準項目	ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
環境基準項目	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
環境基準項目	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
環境基準項目	シス-1,2-ジクロロエチレン								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン								
環境基準項目	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
環境基準項目	トリクロロエチレン	0.015	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.0011	0.0009	0.0015	0.011	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.006
環境基準項目	1,3-ジクロロプロベン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム								
環境基準項目	シマジン								
	チオベンカルブ								
環境基準項目	ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン								
環境基準項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								
	硝酸性窒素								
環境基準項目	亜硝酸性窒素								
	ふっ素								
環境基準項目	ほう素								
	1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
環境基準項目	クロホルム	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006
	1,2-ジクロロプロパン	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006
環境基準項目	p-ジクロロベンゼン	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	トルエン	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
環境基準項目	キシレン	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
	措置 1	09	09	09	09	09	09	09	09
措置	措置 2	06	06	06	06	06	06	06	06
	備考								

	調査担当機関名		松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
	分析担当機関名		松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
調査地点	市町村名		松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
	地区名		稲倉	笹賀	神林	水汲	旭
調査井戸	市町村名		松本市	松本市	松本市	松本市	松本市
	地区名		稲倉	笹賀	神林	水汲	旭
	井戸番号		06M-T-2	06M-T-3	06M-T-4	06M-T-5	06M-T-5
	市町村コード		202	202	202	202	202
	地区コード		0320	0120	0280	0310	0340
	井戸コード		000300	000400	000100	000100	000300
井戸諸元	対象メッシュ番号		5437-37-Db	5437-27-Cd	5437-27-Cd	5437-37-Dd	5437-37-Dd
	発端・周辺の別		発端	発端	発端	発端	発端
	井戸深度 (m)		6.0	120.0	60.0	70.0	90.0
	浅井戸深井戸の別		浅井戸	不明	不明	深井戸	深井戸
	用途		生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水
	調査区分		d	d	d	d	d
	調査年月日		2024. 8. 27	2024. 8. 29	2024. 12. 16	2024. 12. 16	2024. 12. 16
	水温 (℃)		19.0	15.1	11.2	19.6	15.8
環境基準項目	カドミウム						
	全シアン						
	鉛						
	六価クロム						
	砒素						
	総水銀						
	アルキル水銀						
	PCB						
	ジクロロメタン						
	四塩化炭素						
	クロロエチレン						
	1,2-ジクロロエタン						
	1,1-ジクロロエチレン						
	1,2-ジクロロエチレン						
	シス-1,2-ジクロロエチレン						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン						
	1,1,1-トリクロロエタン						
	1,1,2-トリクロロエタン						
	トリクロロエチレン						
	テトラクロロエチレン						
	1,3-ジクロロプロペン						
	チウラム						
	シマジン						
	チオベンカルブ						
	ベンゼン						
	セレン						
措置	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		11	11	12		
	硝酸性窒素		11	11	12		
	亜硝酸性窒素		< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ふっ素						
	ほう素					2.7	0.83
	1,4-ジオキサン						
	措置 1		09	09	09	09	09
	措置 2		06	06	06	06	06
	備考						

第3章 上流域河川調査

I 上流域河川調査概要

1 調査概要

長野県水環境保全条例及び第7次長野県水環境保全総合計画に基づき、ゴルフ場が設置されている上流域の水質監視を目的とし、表3-I-1に掲げる農薬等について、県内7河川7地点（表3-I-2及び3上流域水質測定地点図 参照）で水質測定を実施しました。

表3-I-1 上流域河川の項目別測定回数等

測定河川数 (地点数)	測定項目			測定回数
7河川 (7地点)	一般項目	6項目	天候、気温、水温、流量、透視度、pH	1回/年
	農薬	30項目 (地点ごとに測定項目は異なる)	MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩、アセタミプリド、アセフェート、アゾキシストロビン、イミダクロプリド、オキシシン銅（有機銅）、カフェンストロール、クミルロン、クロチアニジン、クロラントラニリプロール、クロロタロニル（TPN）、ジチオピル、ジフェノコナゾール、ダイアジノン、チアメトキサム、チウラム、チオジカルブ、チフルザミド、テブコナゾール、トリネキサパックエチル、トルクロホスメチル、フェントロチオン（MEP）、フェノブカルブ（BPMC）、フェリムゾン、プロジアミン、ペンシクロン、ペンディメタリン、ベンフルラリン、「メコプロップカリウム塩又はMCPPカリウム塩、メコプロップジメチルアミン塩又はMCPPジメチルアミン塩、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩」、メプロニル	

2 調査対象河川等

表3-I-2 上流域河川及び採水地点

No	水系	河川名	採水地点
1	千曲川	湯 川	軽井沢町 茂沢
2		鹿 曲 川	東御市 玉の井
3	諏訪湖	柳 川	茅野市 泉野
4		上 川	茅野市 湖東
5	犀川	烏 川	安曇野市 西穂高
6	千曲川	聖 川	長野市 信更
7		八 蛇 川	飯綱町 牟礼

3 上流域河川水質測定地点



4 水質保全目標値及び測定方法

表 3-I-3 水質保全目標項目測定方法等

測定項目	水質保全目標値	報告下限値	測定方法
MC P A イソプロピルアミン塩及びMC P A ナトリウム塩	0.0051 mg/L	0.0005 mg/L	通知 1 ^{※1} 又は通知 3 ^{※3} の別添 20 の 2
アセタミプリド	0.0025 mg/L	0.00025 mg/L	通知 1
アセフェート	0.0063 mg/L	0.001 mg/L	通知 1
アゾキシストロビン	0.028 mg/L	0.0028 mg/L	通知 1
イミダクロプリド	0.0019 mg/L	0.00019 mg/L	通知 1
オキシシン銅（有機銅）	0.004 mg/L	0.004 mg/L	通知 2 ^{※2} の付表 2
カフェンストロール	0.002 mg/L	0.001 mg/L	通知 1 又は通知 3 の別添方法 5
クミルロン	0.02 mg/L	0.002 mg/L	通知 1
クロチアニジン	0.0028 mg/L	0.00028 mg/L	通知 1
クロラントラニリプロール	0.0029 mg/L	0.00029 mg/L	通知 1
クロロタロニル（TPN）	0.008 mg/L	0.004 mg/L	通知 2 の付表 1 の第 1 又は第 2
ジチオピル	0.0095 mg/L	0.001 mg/L	通知 1
ジフェノコナゾール	0.025 mg/L	0.0025 mg/L	通知 1
ダイアジノン	0.000077 mg/L	0.00005 mg/L	通知 2 の付表 1 の第 1 又は第 2
チアメトキサム	0.0035 mg/L	0.00035 mg/L	通知 1
チウラム	0.01 mg/L	0.0006 mg/L	告示 ^{※4} 付表 5
チオジカルブ	0.0027 mg/L	0.001 mg/L	通知 1 又は通知 3 の別添 20 の 2
チフルザミド	0.037 mg/L	0.0037 mg/L	通知 1
テブコナゾール	0.077 mg/L	0.0077 mg/L	通知 1
トリネキサパックエチル	0.015 mg/L	0.0015 mg/L	通知 1 又は通知 3 の別添 20 の 2
トルクロホスメチル	0.2 mg/L	0.02 mg/L	通知 1
フェニトロチオン（MEP）	0.003 mg/L	0.0003 mg/L	通知 2 の付表 1 の第 1 又は第 2
フェノブカルブ（BPMC）	0.0019 mg/L	0.0005 mg/L	通知 2 の付表 1 の第 1 又は第 2
フェリムゾン	0.05 mg/L	0.005 mg/L	通知 1 又は通知 3 の別添 20 の 2
プロジアミン	0.0046 mg/L	0.0005 mg/L	通知 1
ペンシクロン	0.1 mg/L	0.01 mg/L	通知 1
ペンディメタリン	0.014 mg/L	0.0014 mg/L	通知 1
ベンフルラリン	0.0029 mg/L	0.001 mg/L	通知 1
メコプロップカリウム塩又はMC P P カリウム塩、メコプロップジメチルアミン塩又はMC P P ジメチルアミン塩、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩	0.047 mg/L	0.0047 mg/L	通知 1
メブロニル	0.1 mg/L	0.01 mg/L	通知 1

- ※1 通知 1：ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針（令和 2 年 3 月 27 日付環水大土発第 2003271 号環境省水・大気環境局長通知）に記載の分析法（環境省ホームページ参照先 http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/golf_course/analysis.html）
- ※2 通知 2：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（平成 5 年 4 月 28 日付環水規第 121 号環境庁水質規制課長通知）
- ※3 通知 3：水質管理目標設定項目の検査方法（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号厚生労働省健康局水道課）
- ※4 昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号

Ⅱ 上流域河川調査結果

1 水質測定結果概要

長野県水環境保全条例及び第7次長野県水環境保全総合計画に基づき、ゴルフ場が設置されている上流域の水質監視を目的とし、「2 上流域河川調査全水質測定結果」に掲げる農薬について、県内7河川7地点で水質測定を実施しました。

水質測定結果の概要は表3-Ⅱ-1のとおりで、すべての項目が報告下限値未満であり、水質測定計画で定めている水質保全目標値を超過した項目はありませんでした。

表3-Ⅱ-1 上流域河川の測定結果概要

測定項目	測定地点数	測定延べ数	目標値 超過地点数	報告下限値※ 未 満 数	報告下限値 未満の比率
農薬	7	72	0	72	100%

※ 「表3-I-3 水質保全目標項目測定方法等」参照。この調査の場合、概ね保全目標値の1/10。

2 上流域河川調査全水質測定結果

No.				1	2	3	4	5	6	7
上流域河川				湯川	鹿曲川	柳川	上川	烏川	聖川	八蛇川
採水地点				軽井沢町茂沢	東御市玉の井	茅野市泉野	茅野市湖東	安曇野市穂高西穂高	長野市信更	飯綱町牟礼
採水年月日				R6.7.8	R6.7.8	R6.7.8	R6.7.8	R6.7.8	R6.7.8	R6.7.8
採水時刻				9:08	8:10	10:31	9:55	10:10	10:54	9:07
一般項目	前日天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃		25.2	25.5	24.0	23.0	23.9	26.5	25.8
	水温	℃		18.8	20.0	16.8	15.8	13.7	21.0	21.5
	流量	m3/sec		0.10	3.9	5.5	1.1	4.1	1.2	1.6
	透視度	cm		>100	90	>100	93	>100	50	62
	pH	-	目標値 報告下限値	8.0	7.4	7.0	7.4	7.2	7.6	7.8
農薬	MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	mg/L	0.0051 0.0005	<0.0005		<0.0005				
	アセタミプリド	mg/L	0.0025 0.00025					<0.00025		
	アセフェート	mg/L	0.0063 0.001							<0.001
	アゾキシストロビン	mg/L	0.028 0.0028			<0.0028				
	イミダクロプリド	mg/L	0.0019 0.00019			<0.00019				
	オキシ銅（有機銅）	mg/L	0.004 0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
	カフェンストール	mg/L	0.002 0.001					<0.001	<0.001	
	クミルロン	mg/L	0.02 0.002			<0.002				
	クロチアニジン	mg/L	0.0028 0.00028	<0.00028			<0.00028			<0.00028
	クロラントラニプロール	mg/L	0.0029 0.00029			<0.00029				
	クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.008 0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジチオピル	mg/L	0.0095 0.001	<0.001				<0.001		
	ジフェノコナゾール	mg/L	0.025 0.0025				<0.0025			
	ダイアノジン	mg/L	0.000077 0.00005		<0.00005					
	チアメトキサム	mg/L	0.0035 0.00035				<0.00035			<0.00035
	チウラム	mg/L	0.01 0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	チオジカルブ	mg/L	0.0027 0.001	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	チフルザミド	mg/L	0.037 0.0037					<0.0037		<0.0037
	テブコナゾール	mg/L	0.077 0.0077	<0.0077			<0.0077	<0.0077		
	トリネキサバックエチル	mg/L	0.015 0.0015			<0.0015				
	トルクロホスメチル	mg/L	0.2 0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.003 0.0003	<0.0003			<0.0003		<0.0003	
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0019 0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005
	フェリムゾン	mg/L	0.05 0.005				<0.005			
	プロジアミン	mg/L	0.0046 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	
	ペンシクロン	mg/L	0.1 0.01							<0.01
	ペンディメタリン	mg/L	0.014 0.0014	<0.0014						
	ベンフルラリン	mg/L	0.0029 0.001	<0.001						
	メコプロップカリウム塩又はMCPPカリウム塩、メコプロップジメチルアミン塩又はMCPPジメチルアミン塩、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩	mg/L	0.047 0.0047		<0.0047			<0.0047	<0.0047	
	メプロニル	mg/L	0.1 0.01				<0.01			
備 考										

参 考 資 料

I 水質汚濁防止法等による特定事業場数及び排水基準適用事業場数

(令和7年3月31日現在)

区分	地域振興局		佐久	上田	諏訪	上伊那	南信州	木曽	松本	北アルプス	長野	北信	小計
	号番号	特定施設名											
水	1-2	畜産農業	18 / 36	2 / 16	7 / 40	/ 8	1 / 48	1 / 5	9 / 17	3 / 4	5 / 8	/ 11	46 / 193
	2	畜産食料品製造業	3 / 14	4 / 7	1 / 5	3 / 12	1 / 9	/ 3	2 / 9	/ 7	2 / 5	1 / 4	17 / 75
	3	水産食料品製造業	/ 2	/	24 / 64	2 / 2	/ 1	/ 1	/	/	/	/	26 / 70
	4	保存食料品製造業	22 / 64	9 / 20	1 / 19	3 / 13	4 / 41	/ 9	8 / 46	/ 4	17 / 32	3 / 32	67 / 280
	5	味噌・しょうゆ	2 / 22	5 / 18	2 / 27	4 / 9	/ 5	/ 4	1 / 12	/ 2	5 / 17	/ 12	19 / 128
	8	製あん業	/ 2	1 / 2	/ 4	1 / 1	1 / 8	/ 5	/ 3	/	1 / 1	/ 2	4 / 28
	9	米菓・こうじ製造業	1 / 2	/	/	/ 2	/ 1	/	/ 1	/	/	/	1 / 6
	10	飲料製造業	11 / 29	5 / 12	2 / 20	6 / 19	/ 9	1 / 6	4 / 32	3 / 20	7 / 22	/ 16	39 / 185
	11	動物系飼料製造業	/	/	/	/ 1	/	/	/	1 / 2	/ 1	1 / 2	2 / 6
	12	動植物油脂製造業	/	1 / 2	/ 1	/ 2	/	/	/	/	/ 1	/	1 / 6
	16	めん類製造業	4 / 11	4 / 21	/ 3	/ 8	/ 6	/ 1	/ 7	/ 5	/ 6	/ 5	8 / 73
	17	豆腐・煮豆製造業	1 / 49	/ 71	/ 21	1 / 8	4 / 46	/ 2	/ 22	3 / 10	/ 33	/ 26	9 / 288
	18-2	冷凍調理食品製造業	/	/ 1	/	3 / 3	/	/	3 / 5	1 / 2	1 / 2	/ 1	8 / 14
	19	繊維製品製造業	/ 9	2 / 18	/ 10	/ 15	/ 46	/	/ 1	/ 1	/ 2	/ 2	2 / 104
	21-3	合板製造業	/	/	/	1 / 1	/	/	/	/	/	/	1 / 1
	22	木材薬品処理業	/	1 / 2	/	/	/ 1	/	/	/	/	/ 1	1 / 4
	23	パルプ・紙製造業	/	1 / 1	/	/	/	/	/ 1	/	/	/ 6	1 / 8
	23-2	新聞・出版・印刷業	/ 1	1 / 7	1 / 11	/ 4	/ 9	/	/ 4	/	/ 1	/	2 / 37
	27	無機化学薬品製造業	/ 1	/	1 / 1	2 / 4	/	/	/	/	/	/	3 / 6
	30	発酵工業	/	/	/	/ 1	/	/	/	/	/	/ 1	/ 2
汚	37	その他の石油化学工業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	38	せっけん製造業	/	/ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/ 1
	41	香料製造業	/ 1	/	/	/	/ 1	/	/	/	/	/	/ 2
	46	有機化学製品製造業	/	/	/ 1	/ 1	/	/	/	/	/	/	/ 2
	47	医薬品製造業	/	2 / 3	/ 1	2 / 3	/	/ 2	/	/	3 / 3	/	7 / 12
	51-2	タイヤチューブ	1 / 1	/	/	/	/	/	/	/	/ 1	/	1 / 2
	52	皮革製造業	/	1 / 1	/	/	2 / 2	/	/	/	/	/	3 / 3
	53	ガラス製品製造業	/ 4	2 / 2	7 / 8	5 / 45	2 / 22	/ 1	1 / 1	/	9 / 9	/ 1	26 / 93
	54	セメント製品製造業	/ 9	/ 4	/ 3	/ 2	1 / 12	/ 1	/ 9	/	1 / 3	/ 1	2 / 44
	55	生コン製造業	3 / 21	6 / 10	/ 8	2 / 9	18 / 39	1 / 5	3 / 7	2 / 4	/ 9	1 / 6	36 / 118
防	57	人造黒鉛電極製造業	/	/	/	/	/	/	/	1 / 1	1 / 1	/	2 / 2
	58	窯業原料精製業	/ 1	/	/	/ 1	/ 1	/ 1	2 / 2	/	/	/	2 / 6
	59	採石業	/ 3	/ 1	/ 1	/	/ 3	/ 1	/	/	1 / 3	/	1 / 12
	60	砂利採取業	8 / 15	5 / 7	/ 2	2 / 8	5 / 17	1 / 7	1 / 10	/ 4	/ 11	/ 3	22 / 84
	63	金属製品・機械器具	3 / 8	6 / 11	4 / 5	2 / 8	1 / 5	/ 2	3 / 3	/	2 / 2	/	21 / 44
	63-2	空きびん卸売業	/	/	/	/	1 / 1	/	/	/	/	/	1 / 1
	64-2	水道施設	/	2 / 3	1 / 1	/ 1	/ 2	/	/ 1	/	/	1 / 1	4 / 9
	65	酸・アルカリ表面処理	13 / 18	17 / 40	29 / 47	25 / 59	6 / 17	6 / 6	20 / 20	2 / 2	33 / 33	3 / 5	154 / 247
	66	電気メッキ施設	4 / 5	7 / 10	34 / 36	15 / 25	4 / 5	/	2 / 2	1 / 1	4 / 4	/ 2	71 / 90
	66-3	旅館業	126 / 1,040	143 / 406	58 / 807	43 / 237	16 / 283	7 / 256	21 / 191	32 / 1,131	98 / 342	46 / 1,285	590 / 5,978
止	66-4	共同調理場	1 / 5	3 / 3	/	/ 2	/ 3	/	/ 3	/ 1	/ 7	/ 4	4 / 28
	66-5	弁当・仕出し	/ 2	3 / 5	/ 1	/ 2	/	/	/ 1	/	4 / 4	/	7 / 15
	66-6	飲食店	12 / 15	2 / 3	1 / 30	1 / 3	5 / 10	3 / 4	2 / 4	2 / 10	2 / 3	1 / 9	31 / 91
	66-7	そば・うどん・すし	/ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/ 1
	67	洗濯業	1 / 66	5 / 62	8 / 57	3 / 40	1 / 73	/ 5	1 / 35	2 / 14	8 / 43	1 / 33	30 / 428
	68	写真現像業	/ 34	3 / 31	2 / 39	1 / 28	/ 31	/ 7	/ 12	2 / 9	/ 18	/ 10	8 / 219
	68-2	病院	1 / 4	2 / 2	/ 3	/ 2	2 / 2	/	/ 1	1 / 1	/ 1	/ 2	6 / 18
	69	と畜死亡獣畜取扱業	/ 1	1 / 1	/	/	/	/	/	/	/	1 / 1	2 / 3
	69-2	卸売市場	2 / 2	/	/ 1	/	/	/	/	/	/	/	2 / 3
	70-2	自動車特定整備事業	/ 2	/ 2	/ 2	3 / 3	/ 3	/	/ 4	/	/	/	3 / 16
法	71	自動式車両洗浄施設	2 / 150	11 / 154	1 / 119	8 / 117	/ 115	/ 17	/ 97	/ 34	3 / 90	/ 60	25 / 953
	71-2	研究・試験・検査	1 / 14	2 / 17	8 / 15	1 / 17	1 / 9	1 / 4	1 / 9	/ 2	1 / 4	/ 2	16 / 93

区分	地域振興局		佐久	上田	諏訪	上伊那	南信州	木曽	松本	北アルプス	長野	北信	小計
	号番号	特定施設名											
水質汚濁防止法	71-3	一般廃棄物処理施設	1 / 1	1 / 3	1 / 2	/ 1	/ 1	/ 1	/ 1	/ 2	/ 1	/ 2	3 / 15
	71-4	産業廃棄物処理施設	/ 1	1 / 1	/	/	1 / 1	/	/ 1	/	/ 1	1 / 2	3 / 7
	71-5	TCE・PCE洗浄施設	1 / 6	/ 3	25 / 25	/ 11	12 / 12	1 / 1	/ 5	2 / 2	/ 7	1 / 1	42 / 73
	71-6	TCE・PCE蒸留施設	/	/	/	/	/	/	1 / 1	/	/	/	1 / 1
	72	し尿処理施設	39 / 40	48 / 48	20 / 21	37 / 39	32 / 37	10 / 10	25 / 28	17 / 18	25 / 27	27 / 28	280 / 296
	73	下水道終末処理場	15 / 15	13 / 13	3 / 3	15 / 15	11 / 11	7 / 8	7 / 7	5 / 5	6 / 6	10 / 10	92 / 93
	74	共同処理施設	/	4 / 5	/ 1	4 / 4	1 / 1	/	/	2 / 3	1 / 2	/	12 / 16
湖沼		みなし病院	/	/	/ 1	/	/	/	/	/	/	/	/ 1
		みなしし尿浄化槽	/	/	15 / 20	/	/	/	/	/	/	/	15 / 20
小 計			296 / 1,727	326 / 1,050	256 / 1,486	195 / 796	133 / 949	39 / 375	117 / 615	82 / 1,301	240 / 766	98 / 1,589	1,782 / 10,654
良好な生活環境の保全に関する条例	1	共同調理場	/	2 / 4	/	1 / 2	1 / 2	/	/	/	/ 1	/	4 / 9
	2	弁当製造業	1 / 1	/	/	/ 2	/	/	/	/	1 / 1	/	2 / 4
	3	飲食店	1 / 1	6 / 7	1 / 1	/	6 / 15	/ 2	4 / 6	/ 3	3 / 6	/ 4	21 / 45
	4	そば・うどん・すし	/	/	/	/ 1	/ 1	/	/	/	/	/	/ 2
	5		/	/	/	/	/	1 / 1	/	/	/	/	1 / 1
	6	病院	1 / 1	8 / 11	/ 4	3 / 8	3 / 5	/	1 / 2	1 / 2	3 / 9	/ 1	20 / 43
	7	卸売市場	/	2 / 2	/	2 / 2	/	/	/	/ 1	/	/	4 / 5
	8	自動車特定整備事業	/ 9	/ 9	/ 18	1 / 20	3 / 18	/ 3	/ 8	/ 4	1 / 13	/ 9	5 / 111
	9	舗装材料製造業	/ 1	/ 1	/	/	/ 2	/ 1	/	/	/	/	/ 5
	小 計		3 / 13	18 / 34	1 / 23	7 / 35	13 / 43	1 / 7	5 / 16	1 / 10	8 / 30	/ 14	57 / 225
合 計			299 / 1,740	344 / 1,084	257 / 1,509	202 / 831	146 / 992	40 / 382	122 / 631	83 / 1,311	248 / 796	98 / 1,603	1,839 / 10,879

注) 数値は「排水基準適用事業場数／特定事業場数」を示す。
注) 水質汚濁防止法で定める政令市の長野市及び松本市を除く。

Ⅱ 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼特定事業場等数

(令和7年3月31日現在)

区分	地方事務所		佐久	上田	諏訪	上伊那	南信州	木曽	松本	北アルプス	長野	北信	小計
	号番号	特定施設名											
湖沼特定事業場 (再掲)	2	畜産食料品製造業											
	3	水産食料品製造業			5								5
	10	飲料製造業			1								1
	63	金属製品・機械器具			1								1
	64-2	水道施設			1								1
	65	酸・アルカリ表面処理			2								2
	66	電気メッキ施設			2								2
	66-3	旅館業			5								5
	66-6	飲食店			1								1
	72	し尿処理施設			15								15
	73	下水道終末処理場			1								1
	小 計			34								34	
みなし指定地域特定施設 (再掲)	病 院				1								1
	し尿浄化槽				20								20
	小 計				21								21
指定施設	牛房施設				3								3
	コイの養殖施設												
	小 計				3								3
準用指定施設					20								20


Ⅲ 令和6年度 水質汚濁防止法等による立入検査実施状況

区分	地方事務所		佐久	上田	諏訪	上伊那	南信州	木曽	松本	北アルプス	長野	北信	合計
	号番号	特定施設名											
水質汚濁防止法	1-2	畜産農業	/	4 / 12	/	/ 1	/	1 / 1	4 / 5	/	1 / 1	/	10 / 20
	2	畜産食料品製造業	2 / 2	/ 1	/	/ 2	/	/	/ 1	/ 2	/	/ 1	2 / 9
	3	水産食料品製造業	/	/	3 / 11	/ 2	/	/	/	/	/	/	3 / 13
	4	保存食料品製造業	2 / 3	/	/	1 / 1	1 / 6	/ 1	5 / 7	/	2 / 7	1 / 5	12 / 30
	5	味噌・しょうゆ	/	/ 1	1 / 3	2 / 3	/	/	/ 2	/	/	/	3 / 9
	8	製あん業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	米菓・こうじ製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	飲料製造業	/ 2	/	/ 1	/ 4	/	1 / 3	1 / 3	/	/	/	2 / 13
	11	動物系飼料製造業	/	/	/	/	/	/	/	1 / 1	/	/ 1	1 / 2
	12	動植物油脂製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	16	めん類製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	17	豆腐・煮豆製造業	/	/	/	44 / 45	/ 6	/	/	/	/	/	44 / 51
	18-2	冷凍調理食品製造業	/	/	/	6 / 9	/	/	/ 2	/ 1	/	/	6 / 12
	19	繊維製品製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	21-3	合板製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	22	木材薬品処理業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	23	パルプ・紙製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	23-2	新聞・出版・印刷業	/	/	/	/	/	/	1 / 1	/	/	/	1 / 1
	27	無機化学薬品製造業	/	/	/ 2	/ 3	/	/	/	/	/	/	/ 5
水質汚濁防止法	30	発酵工業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 / 1	1 / 1
	33	合成樹脂製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	37	その他の石油化学工業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	38	せっけん製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	41	香料製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	46	有機化学製品製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	47	医薬品製造業	/	/	/	/ 1	/	1 / 1	/	/	/ 1	/	1 / 3
	51-2	タイヤチューブ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	52	皮革製造業	/	/ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/ 1
	53	ガラス製品製造業	/	/	1 / 1	1 / 9	/	/	/	/	2 / 4	/ 1	4 / 15
	54	セメント製品製造業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	55	生コン製造業	/	/	1 / 1	/	/	/ 2	/ 3	/	/	/ 1	1 / 7
	57	人造黒鉛電極製造業	/	/	/	/	/	/	/	/ 1	/	/	/ 1
	58	窯業原料精製業	/	/	/	/	/	/ 1	/ 2	/	1 / 1	/	1 / 4
	59	採石業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	60	砂利採取業	/	/	/	/	/	2 / 3	/	/	/ 5	/	2 / 8
	63	金属製品・機械器具	/ 3	/ 10	/ 1	2 / 2	/	1 / 2	/ 1	/	/ 2	/	3 / 21
	63-2	空きびん卸売業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	64-2	水道施設	/	/	/ 1	/	/	/	/ 1	/	/	/	/ 2
	65	酸・アルカリ表面処理	4 / 11	/ 6	4 / 9	10 / 26	/ 1	2 / 6	5 / 13	/ 1	1 / 12	/ 5	26 / 90

区分	地方事務所		佐久	上田	諏訪	上伊那	南信州	木曽	松本	北アルプス	長野	北信	合計
	番号	特定施設名											
水質汚濁防止法	66	電気メッキ施設	1 / 4	2 / 4	/ 17	21 / 32	/	/	1 / 1	/	/ 1	/	25 / 59
	66-2	混合施設	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	66-3	旅館業	4 / 4	/	1 / 5	/	/ 1	11 / 14	2 / 4	/ 1	4 / 9	/	22 / 38
	66-4	共同調理場	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	66-5	弁当・仕出し	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	66-6	飲食店	2 / 2	/	/ 1	/	/	1 / 1	/ 1	/	/	/	3 / 5
	66-7	そば・うどん・すし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	67	洗濯業	/ 1	/	/	/	/ 2	/	/ 1	/	/ 1	/	/ 5
	68	写真現像業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	68-2	病院	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	69	と畜死亡獣畜取扱業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/ 1	/ 1
	69-2	卸売市場	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	70-2	自動車特定整備事業	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	71	自動式車両洗浄施設	/	/	/	/	/	/	/	/	/ 1	/	/ 1
	71-2	研究・試験・検査	/	/	/	/ 2	/	/	1 / 1	/	/	/	1 / 3
	71-3	一般廃棄物処理施設	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	71-4	産業廃棄物処理施設	/	/	/	/	/ 1	/	/	/	/	/ 2	/ 3
	71-5	TCE・PCE洗浄施設	1 / 2	/	1 / 1	/ 2	/ 1	/	/ 1	/	/ 1	/ 1	2 / 9
	71-6	TCE・PCE蒸留施設	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
湖沼	72	し尿処理施設	/ 4	/ 1	2 / 13	3 / 3	/	4 / 12	/ 19	/ 6	/	/ 21	9 / 79
	73	下水道終末処理場	/ 1	/ 2	/ 3	/ 3	/ 8	/ 7	1 / 5	1 / 4	1 / 2	/ 10	3 / 45
良好な生活環境の保全に関する条例	74	共同処理施設	/	/	/	/ 2	/ 3	/	/	/	/	/	/ 5
		有害物質貯蔵指定移設	/	/	/	/	/	/	/ 1	/	/	/	/ 1
湖沼		みなし病院	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		みなしし尿浄化槽	/	/	/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/ 6
	小 計		16 / 39	6 / 38	14 / 76	90 / 152	1 / 29	24 / 54	21 / 75	2 / 17	12 / 48	2 / 50	188 / 578
良好な生活環境の保全に関する条例	1	共同調理場	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2	弁当	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	飲食店	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	そば、うどん	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	6	病院	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	7	水産卸売市場	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	自動車特定整備	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	舗装材料	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	小 計		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	合 計		16 / 39	6 / 38	14 / 76	90 / 152	1 / 29	24 / 54	21 / 75	2 / 17	12 / 48	2 / 50	188 / 578


注) 数値は「指導件数/立入検査件数」を示す。

注) 水質汚濁防止法で定める政令市の長野市及び松本市を除く。




注) 1 事業場が異なる種類の特定施設を複数設置している場合には、代表する特定施設に 1 事業場として計上。
 注) 水質汚濁防止法で定める政令市の長野市及び松本市に設置されている特定施設を除く。

図一Ⅲー 1 水質汚濁防止法に基づく特定施設届出状況 (令和 7 年 3 月 31 日現在)




注) 水質汚濁防止法で定める政令市の長野市及び松本市に設置されている特定施設を除く。

図一Ⅲー 2 良好な生活環境の保全に関する条例に基づく特定施設届出状況 (令和 7 年 3 月 31 日現在)



注) 1 事業場が異なる種類の特定施設を複数設置している場合には、代表する特定施設に 1 事業場として計上。
 注) 水質汚濁防止法で定める政令市の長野市及び松本市に設置されている特定事業場を除く。

図－Ⅲ－３ 水質汚濁防止法に基づく排水基準適用事業場（令和 7 年 3 月 31 日現在）



注) 水質汚濁防止法で定める政令市の長野市及び松本市に設置されている特定施設を除く。

図－Ⅲ－４ 良好な生活環境の保全に関する条例に基づく排水基準適用事業場（令和 7 年 3 月 31 日現在）

～長野県内の環境関連データを速報値で公開しています～

常時監視している河川、湖沼の水質測定結果の状況を一ヶ月毎に、速報値として公表しており、長野県公式ホームページでご覧いただけます。

インターネットのURL

[http://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/suishitsu/
kasen/sokuho/index.html](http://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/suishitsu/kasen/sokuho/index.html)

令和6年度水質測定結果

令和8年（2025年）2月

長野県環境部水大気環境課

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2

TEL：026-235-7162 FAX：026-235-7366

E-mail mizutaiki@pref.nagano.lg.jp