

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目/枚数
20-026-51	AAイ 生物AI	2023	0	69	木曽川上流					新菅橋（木祖村）				長野県	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			4/19	5/17	6/14	7/19	8/23	9/20	10/18	11/15	12/13	1/17	2/21	3/13
	採取時刻			11:17	12:38	11:11	11:10	13:37	12:00	13:13	13:04	11:28	11:31	12:59	11:39
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深		(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	快晴	雨	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	青草臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	灰黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温		(℃)	22.8	28.4	22.1	28.2	28.0	24.5	18.9	11.2	6.0	1.7	12.8	-0.3
	水温		(℃)	11.0	14.3	14.3	18.1	24.7	22.4	15.0	8.7	6.1	0.7	8.0	5.4
生 活 環 境 項 目	流量		(m ³ /sec)	7.2	10	14	8.5	6.2	6.1	3.8	3.3	4.3	2.6	5.3	3.1
	全水深		(m)	0.65	0.92	1.08	0.89	0.70	0.69	0.70	0.66	0.80	0.79	0.82	0.65
	透明度		(m)												
	pH			7.7	8.1	7.4	7.8	7.5	7.6	7.6	7.1	6.7	7.0	6.6	7.0
	DO		(mg/L)	10	9.7	9.2	8.6	8.3	8.3	9.3	10	11	12	11	11
	BOD		(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD		(mg/L)	0.9	0.8	0.9	0.6	1.4	0.8	0.5	0.7	1.0	0.9	0.9	0.8
	SS		(mg/L)	2	4	3	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1
	大腸菌数		(CFU/100ml)	36	9	42	13	38	46	2	59	11	29	20	7
	全窒素		(mg/L)												
健 康 項 目	全銅		(mg/L)												
	カドミウム		(mg/L)												
	全シアン		(mg/L)												
	鉛		(mg/L)												
	六価クロム		(mg/L)												
	砒素		(mg/L)												
	総水銀		(mg/L)												
	アルキル水銀		(mg/L)												
	PCB		(mg/L)												
	ジクロロメタン		(mg/L)												
	四塩化炭素		(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)												
	トリクロロエチレン		(mg/L)												
	テトラクロロエチレン		(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)												
	チウラム		(mg/L)												
	シマジン		(mg/L)												
	チオベンカルブ		(mg/L)												
	ベンゼン		(mg/L)												
	セレン		(mg/L)												
	硝酸性窒素		(mg/L)												
	亜硝酸性窒素		(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)												
	ふっ素		(mg/L)												
	ほう素		(mg/L)												
	1,4-ジオキサン		(mg/L)												
要 監 視 項 目	クロロホルム		(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)												
	イソキサチオン		(mg/L)												
	ダイアジノン		(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)		(mg/L)												
	イソプロチオラン		(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)		(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)		(mg/L)												
	プロピザミド		(mg/L)												
	EPN		(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)		(mg/L)												
	フェノバルブ (BPMC)		(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)		(mg/L)												
	クロロニトロフェン (GNP)		(mg/L)												
	トルエン		(mg/L)												
	キシレン		(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)												
そ の 他 項 目	ニッケル		(mg/L)												
	モリブデン		(mg/L)												
	アンチモン		(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)												
	エビクロヒドリ		(mg/L)												
	全マンガ		(mg/L)												
	ウラン		(mg/L)												
	PFOS及びPFOA		(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)												
	フェノール類		(mg/L)												
特 殊 項 目	銅		(mg/L)												
	鉄 (溶解性)		(mg/L)												
	マンガ		(mg/L)												
	クロム		(mg/L)												
	全亜鉛		(mg/L)												
※1	ノニルフェノール		(mg/L)												
	LAS		(mg/L)												
	クロロホルム【再掲】		(mg/L)												
	フェノール		(mg/L)												
	ホルムアルデヒド		(mg/L)												
※2	4-tert-ブチルフェノール		(mg/L)												
	アニリン		(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)												
	アンモニア性窒素		(mg/L)												
そ の 他 項 目	塩化物イオン		(mg/L)												
	濁度		(度)												
	クロロフィルa		(μg/L)												
	溶解性COD		(mg/L)												
	溶解性窒素		(mg/L)												
	りん酸態りん		(mg/L)												
	透視度		(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数		(個/100ml)												
	プレチラウロール		(μg/L)												
備 考															

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-026-53		AAイ 生物AI	2023	0	70	木曽川上流					小川橋（上松町）				長野県		01／01
一般項目	採取月日				4/19	5/17	6/14	7/19	8/23	9/20	10/18	11/15	12/13	1/17	2/21	3/13	
	採取時刻				9:23	9:15	9:21	9:22	8:58	10:00	9:24	9:33	9:12	9:21	9:13	9:39	
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深 (m)				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候				晴れ	快晴	雨	曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	快晴	雨	晴れ	
	流況				通常の状況	通常の状況	流量大	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	青草臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温 (℃)				15.7	20.7	19.9	27.2	27.2	25.5	12.7	6.2	6.7	0.6	11.8	2.4	
	水温 (℃)				9.3	11.7	13.3	17.2	22.4	22.3	11.7	8.4	7.4	1.9	7.9	5.2	
健康項目	流量 (m ³ /sec)				44	27	87	54	26	9.6	14	15	34	6.4	33	9.6	
	全水深 (m)				1.58	1.37	1.65	1.56	1.20	0.86	0.99	0.94	1.14	0.54	1.23	0.92	
	透明度 (m)																
	pH				7.4	8.1	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.1	6.5	6.9	6.9	6.8	
	DO (mg/L)				11	11	9.9	9.1	8.7	9.3	11	11	11	13	11	12	
	BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD (mg/L)				0.9	0.6	0.7	0.6	1.5	1.0	0.6	0.6	1.2	0.6	0.9	0.9	
	SS (mg/L)				2	2	4	< 1	1	1	< 1	< 1	1	1	2	1	
	大腸菌数 (CFU/100ml)				28	17	42	42	54	66	23	43	20	10	44	31	
	全窒素 (mg/L)																
要監視項目	全銅 (mg/L)																
	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素 (mg/L)																
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)																
	クロタロニル (TPN) (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	EPN (mg/L)																
	ジクロロボス (DDVP) (mg/L)																
	フェノバルブ (BPMC) (mg/L)																
	イプロベンホス (IBP) (mg/L)																
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																
	エピクロロヒドリン (mg/L)																
全マンガ (mg/L)																	
ウラン (mg/L)																	
PFOS及びPFOA (ng/L)																	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄 (溶解性) (mg/L)																
	マンガ (溶解性) (mg/L)																
※1	クロム (mg/L)																
	全亜鉛 (mg/L)																
	ノニルフェノール (mg/L)																
	LAS (mg/L)																
※2	クロロホルム【再掲】 (mg/L)																
	フェノール (mg/L)																
	ホルムアルデヒド (mg/L)																
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)																
	アニリン (mg/L)																
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)																
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)																
	アンモニア性窒素 (mg/L)																
	塩化物イオン (mg/L)																
	濁度 (度)																
	クロロフィルa (μg/L)																
	溶解性COD (mg/L)																
	溶解性窒素 (mg/L)																
	りん酸態りん (mg/L)																
	透視度 (cm)				> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)																
プレチラクロール (μg/L)																	
備考																	

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-026-54	AAイ 生物AI	2023	0	71	木曽川上流					三根橋（南木曽町）					長野県	01 / 01
一般項目	採取月日				4/19	5/17	6/14	7/19	8/23	9/20	10/18	11/15	12/13	1/17	2/21	3/13
	採取時刻				8:09	8:00	8:02	8:04	8:00	8:18	8:09	8:02	8:01	8:08	8:01	8:03
	採取位置				右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深			(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	天候				晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	快晴	雨	晴れ
	流況				通常の状況	通常の状況	流量大	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大	通常の状況
	臭気				川渇臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海渇臭・微	無臭
	色相				無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑・淡	無色
	気温	(℃)			14.0	19.8	20.7	27.8	27.3	25.2	12.3	6.7	5.9	0.5	12.2	3.8
	水温	(℃)			9.4	12.3	14.8	19.0	23.3	22.2	11.8	7.4	7.3	2.0	7.6	5.3
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)			14	30	240	39	20	16	15	9.7	26	11	280	13
	全水深	(m)			1.48	1.63	2.17	1.78	1.80	1.36	1.34	1.37	1.43	1.30	1.97	1.42
	透明度	(m)														
	pH				7.8	7.7	6.7	7.2	7.3	6.5	7.5	7.2	6.5	5.8	7.2	6.8
	DO	(mg/L)			12	10	10	9.7	9.2	9.1	10	11	12	13	12	11
	BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg/L)			0.9	0.8	1.1	0.8	1.6	3.6	0.8	0.8	1.8	0.7	1.6	0.9
	SS	(mg/L)	< 1	< 1	3	< 1	2	12	< 1	< 1	< 1	2	< 1	9	1	1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			54	22	47	62	110	670	23	10	29	4	20	6
	全窒素	(mg/L)				0.45			0.32			0.39			0.36	
	全磷	(mg/L)				0.006			0.021			0.005			0.034	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003						< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg/L)	< 0.1						< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg/L)	< 0.005						< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)	< 0.01						< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg/L)	< 0.005						< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002						< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004						< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01						< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004						< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006						< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001						< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006						< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003						< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002						< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001						< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg/L)	< 0.002						< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.22						0.20			0.13			0.23	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02						< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.24						0.22			0.15			0.25	
	ふっ素	(mg/L)	< 0.08						< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg/L)	< 0.02						< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005						< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノプロカルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
特殊項目	ニッケル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
※1	銅	(mg/L)														
	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)				0.004			0.002			0.001			0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006						< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg/L)	< 0.0006						< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)				1.4			1.3			1.3			2.0	
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸態りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	44	> 100	> 100	95	> 100	61	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	プレチラウロール	(μg/L)														
備 考																

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-01	A A イ	2023	0	72	王滝川					桑原（木曽町）				長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			4/19	5/17	6/14	7/19	8/23	9/20	10/18	11/15	12/13	1/17	2/21	3/13
	採取時刻			10:25	11:44	10:12	10:09	10:48	10:58	10:26	12:00	10:34	10:28	10:24	10:44
	採取位置			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深		(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	天候			晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	快晴	雨	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大	通常の状況	その他	通常の状況	流量大	通常の状況
	臭気			川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	無臭	川渇臭(微)	川渇臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海渇臭(微)
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温		(℃)	20.1	30.8	23.3	30.7	28.3	30.3	15.8	12.3	5.7	1.6	11.6	2.8
	水温		(℃)	10.1	15.8	14.0	18.4	23.6	22.4	11.0	7.7	6.6	0.5	7.3	6.6
生活環境項目	流量		(m ³ /sec)	0.86	1.0	3.4	1.3	0.86	0.79	25	0.98	0.59	1.6	17	0.87
	全水深		(m)	0.43	0.52	0.72	0.59	0.50	0.52	0.70	0.45	0.09	0.10	0.35	0.12
	透明度		(m)												
	pH			7.8	7.3	6.6	6.7	6.9	6.8	7.4	6.8	6.5	6.8	7.3	6.9
	D.O		(mg/L)	10	9.2	9.6	9.2	9.0	8.9	10	11	10	13	11	11
	B.O.D		(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	C.O.D		(mg/L)	0.8	0.6	0.7	0.6	1.3	1.1	0.5	0.7	1.4	0.8	1.2	0.7
	S.S		(mg/L)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	1	< 1	1	< 1
	大腸菌数		(CFU/100ml)	< 1	< 1	12	7	16	59	4	3	25	< 1	19	2
	全窒素		(mg/L)		0.28			0.28			0.31			0.34	
健康項目	全銅		(mg/L)		0.017			0.025			0.025			0.028	
	カドミウム		(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン		(mg/L)	< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛		(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム		(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素		(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀		(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)												
	P.C.B		(mg/L)												
	ジクロロメタン		(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム		(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン		(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ		(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン		(mg/L)	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン		(mg/L)	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素		(mg/L)	0.23				0.13			0.05			0.22	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.25				0.15			0.07			0.24	
	ふっ素		(mg/L)	< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素		(mg/L)	0.14				0.15			0.12			< 0.02	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム		(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)												
	イソキサチオン		(mg/L)												
	ダイアジノン		(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)		(mg/L)												
	イソプロチオラン		(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)		(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)		(mg/L)												
	プロピザミド		(mg/L)												
	EPN		(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)		(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)		(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)		(mg/L)												
	クロロニトロフェン (CNP)		(mg/L)												
	トルエン		(mg/L)												
	キシレン		(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)												
その他項目	ニッケル		(mg/L)												
	モリブデン		(mg/L)												
	アンチモン		(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)												
	エピクロロヒドリン		(mg/L)												
	全マンガ		(mg/L)												
	ウラン		(mg/L)												
	PFOS及びPF0A		(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)												
	フェノール類		(mg/L)												
特殊項目	銅		(mg/L)												
	鉄 (溶解性)		(mg/L)												
	マンガ		(mg/L)												
	クロム		(mg/L)												
	全亜鉛		(mg/L)												
※1	ノニルフェノール		(mg/L)												
	LAS		(mg/L)												
	クロロホルム【再掲】		(mg/L)												
※2	フェノール		(mg/L)												
	ホルムアルデヒド		(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)												
	アニリン		(mg/L)												
その他項目	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)												
	アンモニア性窒素		(mg/L)												
	塩化物イオン		(mg/L)		12			12			8.8			2.0	
	濁度		(度)												
	クロロフィルa		(μg/L)												
	溶解性COD		(mg/L)												
	溶解性窒素		(mg/L)												
	りん酸ヒン		(mg/L)												
	透視度		(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
備考	ふん便性大腸菌群数		(個/100ml)												
	プレチラウロール		(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名				地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-02	AAI 生物特AI	2023	0	73	王滝川				松原橋（王滝村）				長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			5/17	8/23	11/15	2/21							
	採取時刻			10:50	10:00	11:10	11:50							
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20							
	天候			快晴	曇り	曇り	雨							
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大							
	臭気			無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)							
	色相			無色	無色	無色	無色							
	気温	(℃)		26.2	28.6	8.7	11.6							
	水温	(℃)		12.9	21.3	7.6	7.5							
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		20	11	7.2	25							
	全水深	(m)		0.82	0.59	0.64	0.87							
	透明度	(m)												
	pH			7.9	6.5	6.8	6.8							
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)												
健康項目	全銅	(mg/L)												
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
要監視項目	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
特殊項目	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
※1	クロロホルム	(mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)												
※2	プロピザミド	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)												
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)												
	クロロニトロフェン (GNP)	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
その他項目	モリブデン	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS及びPF0A	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
備考	鉄 (溶解性)	(mg/L)												
	マンガン (溶解性)	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.006	0.010	0.006	0.006							
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	(mg/L)		< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
その他項目	アニリン	(mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03							
	塩化物イオン	(mg/L)		1.7	8.9	8.6	2.9							
	濁度	(度)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	溶解性窒素	(mg/L)												
	りん酸塩りん	(mg/L)												
備考	透視度	(cm)		> 100	> 100	> 100	77							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												
	プレチラウロール	(μg/L)												

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目/枚数
20-046-03	AAイ 生物AI	2023	0	74	西野川	本社橋（木曽町）	長野県	01 / 01
一般項目	採取月日			5/17	8/23	11/15	2/21	
	採取時刻			10:08	11:47	10:24	11:07	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.20	0.20	0.20	0.20	
	天候			快晴	曇り	曇り	雨	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大	
	臭気			無臭	無臭	無臭	土臭(微)	
	色相			無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		19.7	29.7	9.2	10.7	
	水温	(℃)		12.8	21.9	6.9	7.7	
生活環境項目	流量	(m ³ /sec)		6.3	0.59	1.2	11	
	全水深	(m)		1.06	0.68	0.72	1.21	
	透明度	(m)						
	pH			7.9	7.1	6.8	7.0	
	DO	(mg/L)						
	BOD	(mg/L)						
	COD	(mg/L)						
	SS	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)						
	全窒素	(mg/L)						
健康項目	全銅	(mg/L)						
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルキル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	チオベンカルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	硝酸性窒素	(mg/L)						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサチオン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)						
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)						
	プロピザミド	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)						
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)						
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)						
	クロロニトロフェン (GNP)	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
特殊項目	ニッケル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガ	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOS及びPFOA	(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
※1	銅	(mg/L)						
	鉄 (溶解性)	(mg/L)						
	マンガン (溶解性)	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.003	0.002	0.008		
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
※2	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
	アンモニア性窒素	(mg/L)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	濁度	(度)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	溶解性COD	(mg/L)						
	溶解性窒素	(mg/L)						
	りん酸態りん	(mg/L)						
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)						
備考								

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名		枚目／枚数
20-027-51		AAイ 生物AI	2023	0	75	富士川（１）					武智川合流点上（富士見町）				長野県		01 ／ 01
一般項目	採取月日				4/12	5/17	6/7	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/14	3/6	
	採取時刻				10:16	10:51	10:20	10:21	10:35	10:23	10:06	10:05	9:56	10:12	10:13	10:15	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	天候				曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	雪	
	流況				通常の状況	通常の状況	流量大	流量大	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相				無色	無色	灰茶色・赤	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)				15.5	28.0	23.0	22.0	26.5	28.0	18.0	16.0	11.0	7.0	6.5	-1.0
	水温	(℃)				11.6	13.9	14.6	15.1	19.8	18.6	14.5	11.0	6.9	5.3	5.7	4.2
流量	(m³/sec)				2.8	2.7			3.7	4.1	3.4	2.4	2.0	1.7	1.4	2.4	
全水深	(m)				0.15	0.30			0.23	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	0.17	
透明度	(m)																
生活環境項目	pH				7.7	8.0	8.2	8.2	8.3	8.1	8.3	8.1	8.1	8.2	8.1	7.8	
	DO	(mg/L)			9.8	9.3	9.4	9.2	8.5	8.8	9.5	10	10	11	11	11	
	BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	(mg/L)	0.7	0.9	2.0	1.8	0.9	0.7	0.6	1.0	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	
	SS	(mg/L)	2	4	120	42	3	4	2	2	1	1	1	1	1	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2	55	11	14	31	73	33	25	7	1	< 1	< 1	< 1	4	
	全窒素	(mg/L)		0.57			0.43			0.39					0.36		
	全燐	(mg/L)		0.011			0.011			0.008					0.004		
	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003					< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)	< 0.1				< 0.1			< 0.1					< 0.1		
健康項目	鉛	(mg/L)	< 0.005					< 0.005				< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)	< 0.01					< 0.01				< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)	< 0.005					< 0.005				< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002					< 0.002				< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004					< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01					< 0.01				< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004					< 0.004				< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006					< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001					< 0.001				< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006					< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002					< 0.002				< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001					< 0.001				< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)	< 0.002					< 0.002				< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.48					0.36				0.39			0.32		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.02					< 0.02				< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.50					0.38				0.41			0.34		
	ふっ素	(mg/L)	< 0.08					< 0.08				< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg/L)	< 0.02					< 0.02				< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005					< 0.005				< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロロホルム	(mg/L)						< 0.003								
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004								
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006								
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)						< 0.02									
イソキサチオン		(mg/L)															
ダイアジノン		(mg/L)															
フェントロチオン（MEP）		(mg/L)															
イソプロチオラン		(mg/L)															
オキシ銅（有機銅）		(mg/L)															
クロラタロニド（TPN）		(mg/L)															
プロピザミド		(mg/L)															
EPN		(mg/L)															
ジクロルボス（DDVP）		(mg/L)															
フェノバルブ（BPMC）		(mg/L)															
イプロベンホス（IBP）		(mg/L)															
クロルニトロフェン（CNP）		(mg/L)															
トルエン		(mg/L)						< 0.06									
キシレン		(mg/L)						< 0.04									
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)															
ニッケル		(mg/L)						< 0.001									
※1	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)						< 0.02									
	ウラン	(mg/L)						0.0002									
	PFOS及びPFOA	(ng/L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
※2	鉄（溶解性）	(mg/L)															
	マンガン（溶解性）	(mg/L)															
	クロム	(mg/L)															
	全亜鉛	(mg/L)		0.002				0.008			< 0.001				0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006					< 0.00006			< 0.00006				< 0.00006		
その他項目	LAS	(mg/L)	< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006				< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003									
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1									
	4-ヒオクチルフェノール	(mg/L)															
備考	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩化物イオン	(mg/L)		1.4				1.0			1.0			1.1			
	濁度	(度)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
	溶解性COD	(mg/L)															
	溶解性窒素	(mg/L)															
	りん酸懸りん	(mg/L)															
透明度	(cm)	> 100	> 100	12	39	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																
プレチラクロール	(μg/L)																

完全項目（環境基準）	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号		類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-044-01		Ａアイ 生物アイ	2023	0	76	矢作川					桃田橋（根羽村）				長野県	01／01
一般項目	採取月日			4/12	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/14	3/6	
	採取時刻			11:25	12:35	11:44	12:01	12:13	12:19	11:56	12:31	11:52	11:26	11:37	11:54	
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)		15.8	23.3	22.7	26.3	29.8	23.4	18.4	17.8	7.5	1.7	12.6	6.8	
	水温	(℃)		10.7	13.6	16.1	18.3	23.3	21.0	14.8	12.2	4.7	1.8	3.4	4.6	
流量	(m ³ /sec)		6.5	11	22	4.9	4.9	9.4	4.7	5.1	4.3	3.5	6.2	11		
全水深	(m)		0.50	0.54	0.63	0.50	0.42	0.52	0.52	0.45	0.46	0.58	0.55	0.54	0.64	
透明度	(m)															
生活環境項目	pH			7.8	7.8	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.3	7.3	7.7	7.7	7.6	
	DO	(mg/L)		10	9.8	9.3	9.5	8.3	8.3	9.9	10	12	13	13	12	
	BOD	(mg/L)		0.5	0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	
	COD	(mg/L)		1.0	1.4	2.0	0.9	1.5	1.7	1.2	1.9	0.5	< 0.5	0.8	1.4	
	SS	(mg/L)		2	< 1	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4	5	24	31	25	290	38	30	< 1	< 1	2	54	
	全窒素	(mg/L)			0.22			0.21			0.17			0.15		
	全燐	(mg/L)			0.007			0.005			0.006			< 0.003		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
健康項目	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.16				0.14			0.09			0.12		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.18				0.16			0.11			0.14		
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08				< 0.08			< 0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	要監視項目	クロホルム	(mg/L)						< 0.003							
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004							
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						< 0.006							
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)						< 0.02								
イソキサチオン		(mg/L)														
ダイアジノン		(mg/L)														
フェントロチオン（MEP）		(mg/L)														
イソプロチオラン		(mg/L)														
オキシシン銅（有機銅）		(mg/L)														
クロタロニル（TPN）		(mg/L)														
プロピザミド		(mg/L)														
EPN		(mg/L)														
ジクロルボス（DDVP）		(mg/L)														
フェノブカルブ（BPMC）		(mg/L)														
イプロベンホス（IBP）		(mg/L)														
クロルニトロフェン（CNP）		(mg/L)														
トルエン		(mg/L)						< 0.06								
キシレン		(mg/L)						< 0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)														
ニッケル		(mg/L)						< 0.001								
特殊項目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)						< 0.02								
	ウラン	(mg/L)						< 0.0002								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
鉄（溶解性）	(mg/L)															
マンガン（溶解性）	(mg/L)															
クロム	(mg/L)															
※1	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg/L)						< 0.003								
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.1								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)		1.9				2.0			1.5			2.8		
	濁度	(度)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
	透視度	(cm)	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														
備考																

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-017-51	Aイ 生物Aイ	2023	0	77	姫川（１）					天神宮橋（白馬村）					長野県	01／01
一般項目	採取月日			4/24	5/17	6/14	7/19	8/23	9/26	10/18	11/15	12/13	1/17	2/21	3/13	
	採取時刻			12:30	10:25	10:15	11:07	11:04	13:28	10:55	10:36	10:47	10:41	11:20	10:40	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深		(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	雨	雪	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁り多し	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	灰青色・淡(明)	無色	無色	黄緑色・淡	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄褐色・中	茶褐色・淡	
	気温		(℃)	12.6	25.5	20.8	27.9	29.8	23.5	20.9	5.7	3.9	-5.2	5.9	3.5	
	水温		(℃)	9.5	14.0	12.2	16.4	21.0	16.0	12.0	7.2	5.6	2.2	5.0	5.4	
流量		(m ³ ／sec)	21	15	16	11	8.1	4.7	4.0	5.5	7.1	6.1	15	9.1		
全水深		(m)	1.5	0.90	0.83	0.75	1.0	0.58	0.41	0.74	0.68	0.77	0.58	0.92		
透明度		(m)														
生活環境項目	pH			7.6	7.3	7.7	7.5	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	8.0	7.5	8.1	
	D.O		(mg／L)	10	9.6	9.8	9.1	8.5	9.0	10	11	11	12	11	11	
	B.O.D		(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	C.O.D		(mg／L)	1.0	1.2	1.5	2.0	1.7	1.8	1.0	0.9	1.5	1.4	4.4	1.9	
	S.S		(mg／L)	2	2	2	6	5	11	2	1	5	2	39	2	
	大腸菌数		(CFU／100ml)	35	62	100	650	160	200	120	98	47	300	800	210	
	全窒素		(mg／L)													
	全銅		(mg／L)													
	カドミウム		(mg／L)													
	全シアン		(mg／L)													
健康項目	鉛		(mg／L)													
	六価クロム		(mg／L)													
	砒素		(mg／L)													
	総水銀		(mg／L)													
	アルキル水銀		(mg／L)													
	P.C.B		(mg／L)													
	ジクロロメタン		(mg／L)													
	四塩化炭素		(mg／L)													
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)													
	トリクロロエチレン		(mg／L)													
	テトラクロロエチレン		(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)													
	チウラム		(mg／L)													
	シマジン		(mg／L)													
	チオベンカルブ		(mg／L)													
	ベンゼン		(mg／L)													
	セレン		(mg／L)													
	硝酸性窒素		(mg／L)													
	亜硝酸性窒素		(mg／L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)													
	ふっ素		(mg／L)													
	ほう素		(mg／L)													
	1,4-ジオキサン		(mg／L)													
	要監視項目	クロロホルム		(mg／L)												
		トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)												
		1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)												
p-ジクロロベンゼン			(mg／L)													
イソキサチオン			(mg／L)													
ダイアジノン			(mg／L)													
フェントロチオン（MEP）			(mg／L)													
イソプロチオラン			(mg／L)													
オキシ銅（有機銅）			(mg／L)													
クロタロニル（TPN）			(mg／L)													
プロピザミド			(mg／L)													
EPN			(mg／L)													
ジクロロボス（DDVP）			(mg／L)													
フェノバルブ（BPMC）			(mg／L)													
イプロベンホス（IBP）			(mg／L)													
クロルニトロフェン（CNP）			(mg／L)													
トルエン			(mg／L)													
キシレン			(mg／L)													
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg／L)													
ニッケル			(mg／L)													
モリブデン			(mg／L)													
アンチモン			(mg／L)													
塩化ビニルモノマー			(mg／L)													
エピクロロヒドリン			(mg／L)													
全マンガ		(mg／L)														
ウラン		(mg／L)														
PFOS及びPF0A		(mg／L)														
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)													
	フェノール類		(mg／L)													
	銅		(mg／L)													
	鉄（溶解性）		(mg／L)													
	マンガ		(mg／L)													
	クロム		(mg／L)													
※1	全亜鉛		(mg／L)													
	ノニルフェノール		(mg／L)													
	LAS		(mg／L)													
※2	クロロホルム【再掲】		(mg／L)													
	フェノール		(mg／L)													
	ホルムアルデヒド		(mg／L)													
	4-t-オクチルフェノール		(mg／L)													
その他項目	アニリン		(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール		(mg／L)													
	陰イオン界面活性剤		(mg／L)													
	アンモニア性窒素		(mg／L)													
	塩化物イオン		(mg／L)													
	濁度		(度)													
	クロロフィルa		(μg／L)													
	溶解性COD		(mg／L)													
	溶解性窒素		(mg／L)													
	りん酸態りん		(mg／L)													
透視度		(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	85	> 100	> 100	> 100	> 100	20	> 100		
ふん便性大腸菌群数		(個／100ml)														
プレチラクロール		(μg／L)														
備 考													降雨等により濁り有			

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名					調査担当機関名	枚目／枚数
20-017-01	Ａイ 生物Ａイ	2023	0	78	姫川（１）					宮本橋（小谷村）					長野県	01／01
一 般 項 目	採取月日			4/24	5/17	6/14	7/19	8/23	9/26	10/18	11/15	12/13	1/17	2/21	3/13	
	採取時刻			13:26	12:06	10:57	11:50	12:40	12:34	12:24	12:00	12:07	11:41	12:05	11:50	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	雪	
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相			無色	灰青色・淡	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	灰色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄褐色・中	茶褐色・淡	
	気温	(℃)		12.2	29.1	23.8	28.8	32.9	20.2	19.7	14.0	8.0	0.0	4.0	5.0	
	水温	(℃)		8.0	14.1	13.2	16.5	25.5	16.7	13.7	8.3	6.3	2.1	5.2	4.2	
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		18	16	23	15	4.4	6.4	4.0	3.2	6.7	3.7	39	5.1	
	全水深	(m)		1.0	0.93	0.91	0.96	0.51	0.68	0.56	0.51	0.75	0.57	1.3	0.50	
	透明度	(m)														
	pH			7.6	7.4	7.8	7.5	8.2	8.0	8.3	8.1	8.0	8.4	7.7	8.2	
	D O	(mg/L)		11	9.8	10	9.2	8.2	9.4	10	11	11	13	11	12	
	B O D	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	
	C O D	(mg/L)		1.0	0.9	1.1	1.6	1.9	1.4	1.1	1.5	1.8	1.4	3.3	2.5	
	S S	(mg/L)		2	2	1	2	5	3	1	8	3	1	29	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		9	22	42	100	72	53	41	10	91	130	470	67	
	全窒素	(mg/L)			0.33			0.40			0.26			0.52		
健 康 項 目	全磷	(mg/L)			0.018			0.10			0.057			0.053		
	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	金シアン	(mg/L)		< 0.1				< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	P C B	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	テトラム	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	デオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.28				0.31			0.23			0.33		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.30				0.33			0.25			0.35		
	ふっ素	(mg/L)		0.09				0.09			0.08			< 0.08		
	ほう素	(mg/L)		0.02				0.04			0.04			< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		
※ 1	クロロホルム	(mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェントロチオン（MEP）	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン（有機銅）	(mg/L)														
	クロタロニル（TPN）	(mg/L)														
※ 2	プロピザミド	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)														
	フェノバルブ（BPMC）	(mg/L)														
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)														
	クロロニトロフェン（CNP）	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
備 考	鉄（溶解性）	(mg/L)														
	マンガン（溶解性）	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	全亜鉛	(mg/L)		< 0.001				< 0.001			< 0.001			0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg/L)		< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	クロロホルム【再掲】	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-セオクチルフェノール	(mg/L)														
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩化物イオン	(mg/L)		2.2				3.8			3.7			2.4		
	濁度	(度)														
	クロロフィル a	(μg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	溶解性窒素	(mg/L)														
	りん酸塩りん	(mg/L)														
備 考	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	61	> 100	> 100	24	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)														
	ブレチラクロール	(μg/L)														

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名					地点名				調査担当機関名	枚目／枚数
20-028-51	A A イ 生物 A イ	2023	0	79	中津川上流					切明（栄村）				長野県	01 / 01
一 般 項 目	採取月日			5/17	6/14	7/19	8/23	9/20	10/18	11/15					
	採取時刻			9:35	9:56	9:37	9:15	9:20	9:16	9:30					
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸					
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0					
	天候			晴れ	雨	曇り	曇り	雨	快晴	晴れ					
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
	気温	(℃)		18.6	18.2	25.6	25.5	19.2	9.2	3.5					
	水温	(℃)		11.7	14.3	17.3	19.8	17.9	10.2	6.1					
生 活 環 境 項 目	流量	(m ³ /sec)		12	1.3	1.7	1.8	1.5	2.0	2.5					
	全水深	(m)		1.5	0.5	0.50	0.50	0.50	0.70	1.0					
	透明度	(m)													
	pH			7.3	7.7	7.3	7.5	7.8	7.6	7.0					
	DO	(mg/L)		10	9.4	9.6	8.5	8.6	10	11					
	BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5					
	COD	(mg/L)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	< 0.5					
	SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2	8	4	17	88	8	1						
	全窒素	(mg/L)	0.15			0.19			0.17						
健 康 項 目	全磷	(mg/L)	0.006				0.009		< 0.003						
	カドミウム	(mg/L)													
	金シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
※ 1	クロホルム	(mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン (有機銅)	(mg/L)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/L)													
※ 2	プロピザミド	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)													
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/L)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)													
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリ	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
備 考	鉄 (溶解性)	(mg/L)													
	マンガン (溶解性)	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)	0.007				0.001		0.006						
	ノニフェノール	(mg/L)	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006						
	LAS	(mg/L)	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006						
	クロホルム【再掲】	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
そ の 他 項 目	アニリン	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	濁度	(度)													
	クロロフィル a	(μg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)													
	溶解性窒素	(mg/L)													
	りん酸懸りん	(mg/L)													
備 考	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)													
	ブレチラクロール	(μg/L)													

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）