

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 20-004-01 | B口 生物Bイ | 2024 | 2 | 44 | 天竜川 | | | | | 釜口水門（岡谷市） | | | | | 長野県 | 01 / 02 | | |
| | | | | | 採取月日 | 4/16 | 4/16 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 6/5 | 7/3 | 7/3 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 9/4 | |
| | | | | | 採取時刻 | 9:02 | 13:07 | 9:15 | 13:03 | 9:04 | 13:05 | 9:00 | 13:05 | 9:01 | 14:52 | 8:50 | 12:40 | |
| | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 黄緑色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | |
| | 気温 | (°C) | 16.3 | 20.3 | 15.1 | 15.6 | 18.4 | 23.5 | 28.5 | 32.0 | 31.3 | 32.3 | 23.8 | 32.8 | | | | |
| | 水温 | (°C) | 14.9 | 15.4 | 17.8 | 18.5 | 18.2 | 18.9 | 22.2 | 24.5 | 27.9 | 30.8 | 23.7 | 25.7 | | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | 23 | 20 | 12 | 10 | 24 | 24 | 48 | 48 | 33 | 31 | 23 | 22 | | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | | | | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | 9.8 | 10 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 9.2 | 10 | 11 | 8.5 | 9.4 | 6.8 | 8.5 | | | | |
| | BOD | (mg/L) | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 6.2 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | | | | |
| | S S | (mg/L) | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 1 | < 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 24 | 9 | 11 | 4 | 13 | 3 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 2.2 | | 2.8 | | 1.9 | | 1.0 | | 0.44 | | 1.0 | | | | | |
| | 全燃 | (mg/L) | 0.058 | | 0.078 | | 0.078 | | 0.050 | | 0.039 | | 0.064 | | | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオ (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | イブロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | 21 | | 24 | | 17 | | 32 | | 28 | | 29 | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 37 | | 41 | | 47 | | 80 | | 79 | | 50 | | 47 | | 65 | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | 55 | |
| | フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | 68 | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目 (環境基準)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 20-004-01 | B口 生物Bイ | 2024 | 2 | 44 | 天竜川 | | | | | 釜口水門(岡谷市) | | | | | 長野県 | 02 / 02 | |
| | | | | | 採取月日 | 10/2 | 10/2 | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/23 | 1/23 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 11:00 | 14:54 | 11:01 | 14:39 | 11:17 | 14:38 | 11:08 | 14:55 | 11:10 | 14:50 | 11:25 | 14:56 |
| | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 豪雨 | 雪 | 霧雨 | 雨 | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 下水臭(微) | 下水臭(微) | 下水臭(微) | 下水臭(微) | 下水臭(微) | 下水臭(微) | 無臭 | 無臭 | 下水臭(微) | 下水臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 黄褐色・淡(明) | 黄褐色・中 | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 緑褐色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | |
| | 気温 | (°C) | 28.9 | 27.4 | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 10.1 | 3.5 | 9.6 | -0.5 | -2.4 | 2.4 | 3.9 | | | |
| | 水温 | (°C) | 23.1 | 23.6 | 15.0 | 14.5 | 10.2 | 10.9 | 7.1 | 7.6 | 5.1 | 1.9 | 4.9 | 3.7 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | 14 | 14 | 26 | 23 | 11 | 11 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 13 | 14 | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 7.9 | | | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | | | |
| | BOD | (mg/L) | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | | | |
| | COD | (mg/L) | 5.0 | 5.8 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | | | |
| | S S | (mg/L) | 6 | 9 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 32 | 15 | 20 | 29 | 2 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 | 1 | 7 | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 2.8 | | 1.3 | | 1.9 | | 1.4 | | 2.0 | | 1.4 | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.14 | | 0.069 | | 0.081 | | 0.068 | | 0.095 | | 0.064 | | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオан(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | タルタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | 21 | | 30 | | 8.5 | | 16 | | 24 | | 31 | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 58 | 50 | 49 | 36 | 69 | 94 | 62 | 78 | 62 | 63 | 45 | 56 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目(環境基準)

※ 2 水生生物保全項目(要監視)

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| 20-004-02 | B口 生物Bイ | 2024 | 2 | 45 | 天竜川 | 天白橋(岡谷市) | | | | | 長野県 | | | | | 02 /02 | | |
| | | | | | | 採取月日 | 10/2 | 10/2 | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/15 | 1/15 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | |
| | | | | | | 採取時刻 | 8:00 | 13:26 | 8:00 | 13:30 | 8:00 | 13:20 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:27 | 8:00 | 13:20 |
| | | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | | | | | | 採取水深 (m) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 快晴 | 雪 | 曇り | 雪 | 曇り | 雪 | 雪 | 雨 | 雨 | | | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| | 色相 | 黄色・淡(明) | 黄色・淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄緑色・淡(明) | 無色 | 黄緑色・淡(明) | 無色 | 黄緑色・淡(明) | 黄緑色・淡(明) | 綠色・淡(明) | 綠色・淡(明) | | | |
| | 気温 | (°C) | 18.0 | 27.0 | 11.8 | 11.3 | 8.0 | 10.5 | -3.0 | 0.5 | -2.0 | -0.7 | 4.0 | 5.0 | | | | |
| | 水温 | (°C) | 21.4 | 23.1 | 14.0 | 15.0 | 8.7 | 9.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | 21 | 25 | 30 | 20 | 12 | 12 | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 6.6 | 13 | 15 | | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | | | | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | 7.9 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | | | | |
| | BOD | (mg/L) | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | | | | |
| | S S | (mg/L) | 8 | 8 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 200 | 170 | 45 | 110 | 12 | 63 | 3 | 4 | < 1 | 1 | 26 | 25 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | 1.3 | | | | | |
| | 全燃 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | オオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特徴項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特徴項目 | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | クロロフィルa | (μg/L) | 17 | | 26 | | 8.8 | | 13 | | 21 | | 23 | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 61 | | 55 | | 30 | | 32 | > 100 | > 100 | 79 | 85 | 57 | 60 | 37 | 40 | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個 | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 | |
|-----------|-----------------------|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 20-005-01 | B口 生物A/I | 2024 | 2 | 46 | 天竜川（1） | | | | | 新橋（辰野町） | | | | 中部地方整備局 | 02 / 03 | |
| 採取月日 | | | | | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 7/3 | 7/3 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 9/4 | 10/2 |
| 採取時刻 | | | | | 1:00 | 3:00 | 5:00 | 7:00 | 9:00 | 9:05 | 13:45 | 9:05 | 13:50 | 9:05 | 13:20 | 9:06 |
| 採取位置 | | | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| 採取水深 | (m) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天候 | | | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 流況 | | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| 臭気 | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 色相 | | | | | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 黄緑色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) |
| 気温 | (°C) | | | | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 16.1 | 22.9 | 25.9 | 29.8 | 28.5 | 32.2 | 23.9 | 28.7 | 21.9 |
| 水温 | (°C) | | | | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 17.4 | 20.3 | 22.4 | 27.3 | 28.6 | 23.6 | 25.5 | 21.2 |
| 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.55 | 0.47 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 |
| | D O | (mg/L) | | | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 8.6 |
| | BOD | (mg/L) | | | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| | COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S S | (mg/L) | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | | | | | | 200 | | 130 | | 74 | | 71 |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | 0.42 | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | チララム | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | 0.22 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | 0.24 | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.08 | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.5 | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | 0.001 | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| ※ 1 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | L A S | (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| ※ 2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| | 濁度 | (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 91 | 95 | 91 | 93 | 96 | 40 | 40 | 70 | 77 | 85 | 91 | 79 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | 230 | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 20-005-01 | B口 生物A/I | 2024 | 2 | 46 | 天竜川（1） | | | | | 新橋（辰野町） | | | | 中部地方整備局 | 03 / 03 | |
| | | | | | 採取月日 | 10/2 | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/15 | 1/15 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 13:20 | 8:55 | 13:20 | 9:00 | 13:15 | 9:04 | 13:20 | 9:15 | 13:20 | 9:55 | 13:35 |
| | | | | | 採取位置 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 緑色・淡(明) | 緑褐色・濃(暗) | 緑褐色・濃(暗) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑褐色・濃(暗) | | |
| | 気温 | (°C) | 29.2 | 10.6 | 12.6 | 6.3 | 12.9 | 2.2 | 4.9 | -1.8 | -1.7 | 4.1 | 4.1 | | | |
| | 水温 | (°C) | 22.9 | 13.7 | 13.9 | 8.3 | 10.3 | 3.8 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | | | |
| | D O | (mg/L) | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | BOD | (mg/L) | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | | | |
| | COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S S | (mg/L) | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | 120 | | 41 | | 68 | | 33 | | 81 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全燃 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | < 0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.60 | | | | | | | 0.91 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | | | | | < 0.02 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.60 | | | | | | | 0.93 | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.10 | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.14 | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロトオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFDA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | < 0.001 | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.002 | | 0.005 | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | < 0.0006 | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | < 0.0006 | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 | 透視度 | (cm) | 75 | 41 | 50 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 62 | 63 | 31 | 38 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | 180 | | | | | | | | 41 | | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20-005-51 | B口 生物A/I | 2024 | 2 | 47 | 天竜川（1） | | | | | 中央橋（伊那市） | | | | | 中部地方整備局 | 01 / 02 | |
| | | | | | 採取月日 | 4/10 | 4/10 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 6/5 | 7/3 | 7/3 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 9/4 |
| | | | | | 採取時刻 | 10:05 | 14:05 | 9:55 | 14:20 | 10:01 | 14:08 | 9:55 | 14:30 | 10:00 | 14:40 | 9:55 | 14:00 |
| | | | | | 採取位置 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 褐色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 綠色・淡(明) | 綠色・淡(明) | 綠色・淡(明) | 綠色・淡(明) | 綠色・淡(明) |
| | 気温 | (°C) | 10.4 | 16.2 | 17.1 | 18.8 | 21.9 | 26.8 | 25.3 | 28.1 | 29.6 | 34.3 | 27.2 | 32.9 | | | |
| | 水温 | (°C) | 9.6 | 13.0 | 16.1 | 17.0 | 16.0 | 19.5 | 19.1 | 21.2 | 26.1 | 27.8 | 22.4 | 25.6 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.31 | 0.02 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | | | |
| | D O | (mg/L) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | | | |
| | BOD | (mg/L) | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | | | |
| | COD | (mg/L) | | | 2.7 | | | | | | | | 2.8 | | | | |
| | S S | (mg/L) | 73 | 65 | 12 | 10 | 5 | 6 | 58 | 47 | 14 | 9 | 4 | 4 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 36 | | 190 | | 120 | | 110 | | 180 | | 180 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | 1.5 | | | | | | | | 0.79 | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | | 0.060 | | | | | | | | 0.051 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | イソプロロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | < 0.001 | | |
| ※ 2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | < 0.02 | | | | | | | | | | < 0.02 | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | 11 | | | | | | | | | | 8 | | |
| その他の項目 | 濁度 | (度) | 33 | 31 | 5 | 5 | 0.9 | 1 | 27 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | < 1 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 10 | 10 | 49 | 48 | 76 | 72 | 15 | 17 | 38 | 50 | 88 | 92 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | 210 | | | | | | | 490 | | | | |
| | フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目 (環境基準)

※ 2 水生生物保全項目 (要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|---------|----------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 20-005-51 | B口 生物A/I | 2024 | 2 | 47 | 天竜川（1） | | | | | 中央橋（伊那市） | | | | | 中部地方整備局 | 02 / 02 | |
| | | | | | 採取月日 | 10/2 | 10/2 | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/15 | 1/15 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 9:54 | 14:05 | 9:42 | 14:00 | 9:45 | 13:50 | 9:45 | 14:00 | 10:00 | 14:05 | 10:40 | 14:15 |
| | | | | | 採取位置 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 雨 | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑褐色・濃(暗) | 緑褐色・濃(暗) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | |
| | 気温 | (°C) | 23.4 | 30.5 | 16.2 | 17.9 | 7.8 | 14.1 | 3.5 | 5.1 | 0.8 | 0.5 | 5.4 | 6.4 | | | |
| | 水温 | (°C) | 20.6 | 23.1 | 14.2 | 14.4 | 9.0 | 11.1 | 4.3 | 5.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.18 | 0.18 | 0.53 | 0.39 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | | | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | 9.4 | 9.2 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | BOD | (mg/L) | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | | | |
| | COD | (mg/L) | | | 2.2 | | | | | | | 2.8 | | | | | |
| | S S | (mg/L) | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 22 | 22 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 190 | | 100 | | 83 | | 110 | | 49 | | 290 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | 1.0 | | | | | | | 1.5 | | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | | 0.047 | | | | | | | 0.064 | | | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオан (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | イブロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L A S | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | 塩化物イオン | (mg/L) | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性C O D | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 87 | 98 | 44 | 47 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 44 | 37 | 24 | 24 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | 180 | | | | | | | | 120 | | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目 (環境基準)

※2 水生生物保全項目 (要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|--------------------|-------------|------|------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 20-006-01 | A口 生物Aイ | 2024 | 2 | 48 | 天竜川（2） | | | | | 吉瀬ダム上（駒ヶ根市） | | | | | 中部地方整備局 | 01 / 02 | |
| 採取月日 | | | | | 4/10 | 4/10 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 6/5 | 7/3 | 7/3 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 9/4 | |
| 採取時刻 | | | | | 11:12 | 14:50 | 11:35 | 15:00 | 11:32 | 14:56 | 11:00 | 15:20 | 11:40 | 15:25 | 11:00 | 14:50 | |
| 採取位置 | | | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | |
| 採取水深 | (m) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天候 | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 流況 | | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| 臭気 | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 色相 | | | | | 茶色・濃(暗) | 茶色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | |
| 気温 | (°C) | | | | 13.6 | 16.7 | 18.9 | 19.8 | 23.4 | 26.2 | 26.7 | 27.9 | 30.2 | 31.6 | 27.1 | 28.9 | |
| 水温 | (°C) | | | | 9.2 | 11.4 | 15.9 | 16.8 | 16.8 | 18.7 | 18.3 | 19.7 | 25.1 | 26.6 | 22.1 | 24.5 | |
| 流量 | (m³/sec) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | p H | | | | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| | D O | (mg/L) | | | 11 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.8 | 9.0 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.2 | |
| | B O D | (mg/L) | | | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | |
| | C O D | (mg/L) | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | |
| | S S | (mg/L) | | | 143 | 121 | 13 | 7 | 6 | 7 | 119 | 92 | 23 | 15 | 3 | 3 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 58 | | 54 | | 41 | | 140 | | 140 | | 69 | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | 0.90 | | | |
| | 全燃 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | チララム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | 1.0 | | | | | | 0.73 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | 1.0 | | | | | | 0.75 | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.08 | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | 0.07 | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P F O S 及び P F O A | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.5 | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | | < 0.001 | | 0.001 | | 0.003 | | < 0.001 | | 0.001 | | |
| ※ 1 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.00006 | | | |
| | L A S | (mg/L) | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| ※ 2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | 82 | 66 | 3 | 4 | 1 | 1 | 64 | 51 | 7 | 4 | 2 | 2 | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性C O D | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 4 | 6 | 73 | 51 | 59 | 58 | 8 | 9 | 23 | 33 | > 100 | > 100 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | 380 | | | |
| | フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目 (環境基準)

※ 2 水生生物保全項目 (要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 |
|-----------|-----------------------|-------------|------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 20-006-01 | A口 生物Aイ | 2024 | 2 | 48 | 天竜川（2） | | | | | 吉瀬ダム上（駒ヶ根市） | | | | | 中部地方整備局 | 02 / 02 |
| 採取月日 | | | | | 10/2 | 10/2 | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/15 | 1/15 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| 採取時刻 | | | | | 11:00 | 14:50 | 10:56 | 14:46 | 10:50 | 14:35 | 10:50 | 14:45 | 10:10 | 15:00 | 11:45 | 15:08 |
| 採取位置 | | | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 流心(中央) | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| 採取水深 | (m) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天候 | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 雪 | 雨 | 雨 |
| 流況 | | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| 臭気 | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 色相 | | | | | 緑色・淡(明) | 茶褐色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 黄緑色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | 黄緑色・濃(暗) | |
| 気温 | (°C) | | | | 25.2 | 27.9 | 17.3 | 15.2 | 10.6 | 13.7 | 4.1 | 5.6 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 4.8 |
| 水温 | (°C) | | | | 20.5 | 22.2 | 14.2 | 14.9 | 9.4 | 11.0 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
| 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | p H | | | | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.6 |
| | D O | (mg/L) | | | 9.0 | 8.6 | 9.9 | 9.3 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| | B O D | (mg/L) | | | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
| | C O D | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | S S | (mg/L) | | | 4 | 4 | 30 | 25 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 25 | 50 | 32 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 58 | | 100 | | 24 | | 79 | | 29 | | 97 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全燃 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | 0.81 | | | | | | | 1.2 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | < 0.02 | | | | | | | < 0.02 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | 0.83 | | | | | | | 1.2 | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | 0.08 | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | 0.09 | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DD V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | < 0.001 | | < 0.001 | | 0.001 | | | | | | 0.04 | |
| ※ 1 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.00006 | |
| ※ 1 | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | |
| ※ 2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | アニリン | (mg/L) | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 35 | 24 | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性C O D | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 98 | > 100 | 24 | 23 | > 100 | > 100 | 72 | 71 | 32 | 18 | 10 | 17 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | 160 | | | | | | | 56 | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|-------|
| 20-007-51 | Aイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 49 | 天竜川（3） | | | | | 宮ヶ瀬橋（松川町） | | | | | 中部地方整備局 | 01 / 01 | |
| | | | | | 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:05 | 10:50 | 11:45 | 10:55 | 11:05 | 11:05 |
| | | | | | 採取位置 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 褐色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰茶色・淡(明) | 茶褐色・濃(暗) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 綠色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | | |
| | 気温 | (°C) | 19.2 | 19.5 | 24.5 | 29.3 | 32.1 | 34.9 | 26.5 | 19.6 | 15.5 | 5.2 | 2.3 | 6.2 | | | |
| | 水温 | (°C) | 9.7 | 16.6 | 17.2 | 18.3 | 25.1 | 22.1 | 21.5 | 14.4 | 10.2 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | | | |
| | D O | (mg/L) | 11 | 10 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 11 | 12 | 13 | 12 | | | |
| | BOD | (mg/L) | 0.8 | 0.8 | < 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | | | |
| | COD | (mg/L) | | | 1.8 | | | | | | | | | | | | |
| | S S | (mg/L) | 164 | 5 | 13 | 292 | 53 | 5 | 11 | 18 | 4 | 10 | 22 | 21 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 95 | 43 | 70 | 190 | 260 | 120 | 63 | 70 | 19 | 75 | 17 | 100 | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | 0.78 | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | 81 | 3 | 2 | 170 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 14 | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 5 | 88 | 50 | 6 | 30 | > | 100 | 90 | 26 | > | 100 | > | 100 | 41 | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | 51 | | | 460 | | | | 90 | | | | | 37 | |
| | フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | | |
|-----------|------------------------------|------|------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|---------|-----|
| 20-007-53 | Aイ 生物 Aイ | 2024 | 0 | 50 | 天竜川 (3) | | | | 天竜橋 (飯田市) | | | | 中部地方整備局 | 01 / 01 | | |
| | 採取月日 | | | 4/10 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| | 採取時刻 | | | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:15 | 10:25 | 10:10 | 11:05 | 10:10 | 10:20 | 10:15 | |
| | 採取位置 | | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | |
| | 採取水深 (m) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般項目 | 天候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | |
| | 流況 | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | | | 褐色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・中 | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | | |
| | 気温 (°C) | | | 17.1 | 22.4 | 23.9 | 26.3 | 34.3 | 30.2 | 31.8 | 19.1 | 12.4 | 6.8 | 3.6 | 5.1 | |
| | 水温 (°C) | | | 9.4 | 16.3 | 16.7 | 18.0 | 25.1 | 22.5 | 21.3 | 14.3 | 9.8 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | |
| | 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | |
| 生活環境項目 | DO | | | (mg/L) | 11 | 10 | 9.7 | 9.2 | 8.0 | 8.6 | 8.8 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| | BOD | | | (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.4 |
| | COD | | | (mg/L) | | | | | 3.8 | | | 1.9 | | | 2.7 | |
| | SS | | | (mg/L) | 263 | 6 | 37 | 305 | 73 | 13 | 11 | 30 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | | 70 | 48 | 85 | 240 | 180 | 190 | 69 | 90 | 42 | 49 | 20 | 140 |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | 0.82 | | | 0.93 | | | 1.4 | |
| | 全燐 (mg/L) | | | | | | | | 0.062 | | | 0.074 | | | 0.056 | |
| | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| | 酸水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベニカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランスクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニルクロチオラン (M E P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イソプロロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシケン鋼 (有機銅) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルホス (D D V P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブル (B P M C) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロシンホス (I B P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルトロフェン (C N P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | キシリソ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPF0A (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | o-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロアルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | 0.09 | | | | | 0.09 | | | | 0.07 | | 0.27 | |
| | 塩化物イオン (mg/L) | | | 6 | | | | | 6 | | | | 4 | | 11 | |
| | 濁度 (度) | | 130 | 3 | 14 | 120 | 20 | 7 | 5 | 19 | 2 | 2 | 6 | 8 | | |
| | クロロフィルa (μg/L) | | | < 1 | | | < 1 | | | | | | | | | |
| その他項目 | 溶解性COD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | | 3 | 88 | 15 | 5 | 13 | 39 | 70 | 17 | > 100 | > 100 | 45 | 26 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | 78 | | | 400 | | | | 150 | | | 36 | | |
| | ブレチラクロール (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | | 枚目／枚数 | |
|-----------|------------------------------|-------|------|------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 20-007-01 | Aイ 生物 Aイ | 2024 | 2 | 51 | 天竜川 (3) | | | | つつじ橋 (飯田市) | | | | 中部地方整備局 | | 01 / 03 | |
| | 採取月日 | | | | 4/10 | 4/10 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | |
| | 採取時刻 | | | | 8:35 | 13:05 | 8:20 | 13:10 | 8:30 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| | 採取位置 | | | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | |
| | 採取水深 (m) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般項目 | 天候 | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 流況 | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | | | | 褐色・淡(明) | 褐色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | |
| | 気温 (°C) | | | | 12.2 | 18.4 | 19.6 | 24.3 | 20.5 | 27.1 | 26.7 | 26.0 | 24.8 | 21.4 | 19.7 | |
| | 水温 (°C) | | | | 8.9 | 10.9 | 15.5 | 17.9 | 15.6 | 16.6 | 18.2 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.7 | |
| | 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p H | | | | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 生活環境項目 | D O | | | | (mg/L) | 11 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 9.1 |
| | B O D | | | | (mg/L) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | < 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 |
| | C O D | | | | (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | S S | | | | (mg/L) | 230 | 237 | 8 | 2 | 76 | 39 | 40 | 33 | 33 | 38 | 32 |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | | | 100 | | 190 | | 210 | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全磷 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 酸水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベニカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニルクロチオラン (M E P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソブロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン鋼 (有機銅) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルホス (D D V P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (B P M C) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | イブロクンホス (I B P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルトロフェン (C N P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPF0A (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 (度) | 130 | 120 | 3 | 2 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | | | |
| | クロロフィルa (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | 3 | 5 | 81 | 88 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プレチラクロール (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 |
|-----------|------------------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20-007-01 | Aイ 生物Aイ | 2024 | 2 | 51 | 天竜川(3) | | | | | つつじ橋(飯田市) | | | | | 中部地方整備局 | 02 / 03 |
| | 採取月日 | | | | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 7/3 | 7/3 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 9/4 | 10/2 |
| | 採取時刻 | | | | 1:00 | 3:00 | 5:00 | 7:00 | 9:00 | 8:30 | 13:00 | 8:30 | 13:05 | 8:34 | 13:00 | 8:42 |
| | 採取位置 | | | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | 採取水深 (m) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般項目 | 天候 | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 流況 | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気 | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | | | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰茶色・淡(明) | 灰茶色・淡(明) | 茶褐色・濃(暗) | 茶褐色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(明) |
| | 気温 | (°C) | | | 17.0 | 15.6 | 15.3 | 17.2 | 22.2 | 28.8 | 31.7 | 31.8 | 32.7 | 27.4 | 31.9 | 23.3 |
| | 水温 | (°C) | | | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 17.7 | 17.5 | 18.8 | 24.5 | 27.5 | 21.9 | 24.5 | 20.5 |
| | 流量 | (m³/sec) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.30 |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
| 生活環境項目 | DO | (mg/L) | | | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.7 |
| | BOD | (mg/L) | | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | |
| | COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | 34 | 33 | 34 | 28 | 35 | 390 | 281 | 77 | 69 | 15 | 12 | 15 |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | | | | | | | 280 | | 240 | | 540 | | 240 |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 酸水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベニカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランスク-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニ-1-オチオラン(MEP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン鋼(有機銅) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルホス(DDVP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ(BPMC) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イブロインホス(1BP) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPFoA (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | 0.003 | | | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロアルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 濁度 (度) | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 134 | 124 | 21 | 15 | 7 | 7 | 4 | | | |
| | クロロフィルa (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | 20 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5 | 6 | 13 | 26 | 35 | 45 | 60 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | 480 | | | | | | |
| | ブレチラクロール (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目(環境基準)

※2 水生生物保全項目(要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | | 枚目/枚数 |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 20-007-01 | Aイ 生物 Aイ | 2024 | 2 | 51 | 天竜川 (3) | | | | つつじ橋 (飯田市) | | | | 中部地方整備局 | | 03 / 03 |
| 採取月日 | | 10/2 | | | 11/6 | 11/6 | 12/4 | 12/4 | 1/15 | 1/15 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 採取時刻 | | 13:05 | | | 8:30 | 13:00 | 8:35 | 13:00 | 8:30 | 13:00 | 8:35 | 13:05 | 8:45 | 13:05 | |
| 採取位置 | | 右岸 | | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | |
| 採取水深 (m) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 雪 | 雨 | 雨 | |
| 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 色相 | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | |
| 気温 (°C) | 29.6 | 16.2 | 19.1 | 7.6 | 14.2 | 6.1 | 6.5 | 2.6 | 4.1 | 5.9 | 6.2 | | | | |
| 水温 (°C) | 23.1 | 13.3 | 15.1 | 8.8 | 10.7 | 4.9 | 5.8 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | | | | |
| 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| p H | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | | | | |
| D O | (mg/L) | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | | | |
| B O D | (mg/L) | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | | | |
| C O D | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/L) | 11 | 34 | 34 | 8 | 14 | 5 | 5 | 12 | 9 | 23 | 11 | | | |
| 大腸菌数 (CFU/100ml) | | 200 | | | 53 | | | 72 | | 49 | | 130 | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全磷 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 酸水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| チラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベニカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.83 | | | | | | | | | 1.1 | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | < 0.02 | | | | | | | | | 0.02 | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.83 | | | | | | | | | 1.1 | | | | |
| ふつ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.08 | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | 0.06 | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | |
| クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニルオキサン (M E P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロロチラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシン鋼 (有機銅) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (T P N) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロビザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルホス (D D V P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (B P M C) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| イブロクンホス (I B P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルトロフェン (C N P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| エビクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFOs及びPF0A (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | 0.03 | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg/L) | | < 0.001 | | | 0.001 | | 0.001 | | | | 0.002 | | 0.004 | | |
| ノルフルエノール (mg/L) | | < 0.00006 | | | | | | | | | < 0.00006 | | | | |
| LAS (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| クロロフルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | | | | |
| クロロフィル a (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性COD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | 70 | 14 | 18 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 52 | 49 | 25 | 25 | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | 250 | | | | | | | | 87 | | | | | |
| ブレチラクロール (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | | |

*1 水生生物保全項目（環境基準）

*2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--|
| 20-007-54 | Aイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 52 | 天竜川（3） | | | | | 南宮橋（阿南町） | | | | | 中部地方整備局 | 01 / 01 | | |
| | | | | | 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| | | | | | 採取時刻 | 9:20 | 9:25 | 9:20 | 9:30 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:20 | 10:20 | 9:25 | 9:30 | 9:30 | |
| | | | | | 採取位置 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 褐色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰緑色・淡(明) | 灰茶色・濃(暗) | 茶褐色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 綠色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 綠色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | |
| | 気温 | (°C) | 12.8 | 21.1 | 19.7 | 25.5 | 31.2 | 29.2 | 27.6 | 13.5 | 12.8 | 5.0 | 0.5 | 5.1 | | | | |
| | 水温 | (°C) | 8.5 | 16.5 | 15.6 | 17.6 | 24.9 | 22.6 | 21.0 | 13.6 | 9.4 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | | | | | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | 11 | 10 | 10 | 9.0 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | | | | |
| | BOD | (mg/L) | 1.1 | 0.7 | < 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | | | | |
| | COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | |
| | S S | (mg/L) | 303 | 3 | 45 | 331 | 59 | 21 | 6 | 30 | 5 | 2 | 3 | 20 | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 95 | 87 | 80 | 290 | 270 | 660 | 300 | 130 | 48 | 37 | 6 | 65 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | | |
| | 全燃 | (mg/L) | | | 0.042 | | | 0.039 | | | | 0.072 | | | | 0.033 | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.05 | | | 0.06 | | | 0.03 | | | 0.10 | | | | | | |
| ※ 2 | 塩化物イオン | (mg/L) | | 5 | | | 5 | | | 3 | | 11 | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | 140 | 1 | 14 | 140 | 22 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | < 1 | | | < 1 | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 3 | 89 | 17 | 5 | 14 | 35 | 83 | 16 | > 100 | > 100 | 65 | 25 | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | 130 | | | 570 | | | 180 | | 14 | | | | | | |
| | フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目 (環境基準)

※ 2 水生生物保全項目 (要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | | |
|-----------|-------------------|-------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|----------|-----|
| 20-042-01 | AAハ 生物特Aイ | 2024 | 0 | 53 | 横川川 | | | | | 中央橋（辰野町） | | | | 長野県 | 01 / 01 | | |
| 採取月日 | | | | | 4/15 | 5/8 | 6/5 | 7/4 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| 採取時刻 | | | | | 8:45 | 8:35 | 8:51 | 9:17 | 9:11 | 8:35 | 8:45 | 8:38 | 8:45 | 9:01 | 8:33 | 9:08 | |
| 採取位置 | | | | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | |
| 採取水深 | (m) | | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 天候 | | | | | 薄曇り | 曇り | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雪 | 曇り | 時々雨 |
| 流況 | | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| 臭気 | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 川藻臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 川藻臭(微) | |
| 色相 | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 緑褐色・淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 気温 | (°C) | | | | 20.9 | 15.0 | 22.2 | 29.3 | 33.7 | 24.8 | 23.8 | 13.2 | 8.9 | 2.6 | -2.1 | 2.2 | |
| 水温 | (°C) | | | | 12.1 | 13.3 | 13.5 | 19.2 | 21.4 | 19.5 | 17.8 | 12.1 | 8.1 | 4.4 | 1.5 | 3.4 | |
| 流量 | (m³/sec) | | | | 8.1 | 3.7 | 6.5 | 11 | 2.7 | 2.9 | 2.0 | 7.7 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | |
| 全水深 | (m) | | | | 0.63 | 0.48 | 0.67 | 0.69 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 0.57 | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | | | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | |
| | D O | (mg/L) | | | 10 | 10 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | |
| | BOD | (mg/L) | < | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | COD | (mg/L) | < | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | < 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| | S S | (mg/L) | 1 | < 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | < 1 | < 1 | 3 | < 1 | < 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 6 | | 38 | 12 | 45 | 76 | 58 | 25 | 70 | 12 | 13 | 13 | 13 | 81 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 0.38 | |
| | 全燃 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.030 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | < | 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | |
| | 全シアン | (mg/L) | < | 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | |
| | 鉛 | (mg/L) | < | 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| | 六価クロム | (mg/L) | < | 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | |
| | 砒素 | (mg/L) | < | 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| | 総水銀 | (mg/L) | < | 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | < | 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | < | 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | < | 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | < | 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | < | 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | < | 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | < | 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | < | 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | < | 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | < | 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | |
| | チラム | (mg/L) | < | 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | |
| | シマジン | (mg/L) | < | 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | < | 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | |
| | ベンゼン | (mg/L) | < | 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | |
| | セレン | (mg/L) | < | 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.43 | | | | | | 0.41 | | | | | | 0.31 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | < | 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.45 | | | | | | 0.43 | | | | | | 0.33 | |
| | ふつ素 | (mg/L) | < | 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | |
| | ほう素 | (mg/L) | < | 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | < | 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA及びPFOS | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | 0.002 | | | | | 0.007 | | | 0.001 | | | | 0.006 | |
| ※ 1 | ノニルフェノール | (mg/L) | < | 0.00006 | | | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | |
| | LAS | (mg/L) | < | 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | |
| ※ 2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | 1.7 | | | | | 1.5 | | | 1.3 | | | | 1.9 | |
| | 濃度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目(環境基準)

※ 2 水生生物保全項目(要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-------------------|-------------|------|------|------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|----------|----|
| 20-034-01 | Aイ | 2024 | 0 | 54 | 三峰川 | | | | | 竜東橋（伊那市） | | | | | 中部地方整備局 | 01 / 01 | |
| 採取月日 | | | | | 4/10 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| 採取時刻 | | | | | 10:25 | 10:40 | 10:38 | 10:18 | 10:45 | 10:20 | 10:18 | 10:13 | 10:10 | 10:10 | 10:25 | 11:04 | |
| 採取位置 | | | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | |
| 採取水深 | (m) | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 天候 | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | |
| 流況 | | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| 臭気 | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 色相 | | | | | 茶色・淡(明) | 緑色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 無色 | 灰緑色・濃(暗) | 灰緑色・濃(暗) | 褐色・淡(明) | 灰色・淡(明) | 灰緑色・濃(暗) | |
| 気温 | (°C) | | | | 12.6 | 17.8 | 21.9 | 26.8 | 31.9 | 27.4 | 26.8 | 14.9 | 10.5 | 3.4 | 0.2 | 5.6 | |
| 水温 | (°C) | | | | 7.8 | 15.7 | 14.4 | 15.9 | 22.9 | 22.6 | 21.1 | 14.1 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | 4.1 | |
| 流量 | (m³/sec) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | 0.51 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | |
| D O | (mg/L) | | | | 11 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 11 | 12 | 13 | 12 | |
| BOD | (mg/L) | | | | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.7 | 0.8 | < 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | |
| COD | (mg/L) | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | 2.1 | |
| S S | (mg/L) | | | | | | | 172 | 2 | 9 | 117 | 31 | 3 | 1 | 36 | 7 | 14 |
| 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | | 29 | 5 | 10 | 91 | 190 | 36 | 6 | 60 | 7 | 3 | 2 | 22 | |
| 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.36 | | | | | 0.40 | | | 0.47 | |
| 全燐 | (mg/L) | | | | | | | 0.041 | | | | | 0.061 | | | 0.016 | |
| カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.1 | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| チラム | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.003 | | | | | | | |
| オオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| セレン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.28 | | | 0.39 | | 0.33 | | | 0.36 | |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | < 0.002 | | | < 0.02 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.30 | | | 0.41 | | 0.32 | | | 0.38 | |
| ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | |
| ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.05 | | | | | | < 0.02 | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | |
| クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イブロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFOA及びPFOS | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.5 | | | | | | | |
| フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | |
| 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | 0.04 | | | | | | 0.09 | |
| マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | 0.07 | |
| クロム | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| * 1 ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | |
| LAS | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | |
| クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | 0.04 | |
| 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | |
| 満度 | (度) | | | | | 140 | 1 | 2 | 84 | 20 | 2 | 1 | 22 | 5 | 10 | 18 | |
| クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | < 1 | | | | | | 64 | |
| 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 | (cm) | | | | | 3 | > 100 | 32 | 6 | 15 | 80 | > 100 | 17 | 48 | 30 | 18 | |
| ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | 250 | | | 93 | | 6 | |
| フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目（環境基準）

※ 2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | 地点名 | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 |
|-----------|------------------------------|----------|------|----------|-------------|----------|--------|--|----------|--|---------|---------|
| 20-034-51 | Aイ 生物特Aイ | 2024 | 0 | 55 | 三峰川 | | | | 杉島橋（伊那市） | | 長野県 | 01 / 01 |
| | 採取日月 | | | 5/8 | 8/7 | 11/8 | 2/5 | | | | | |
| | 採取時刻 | | | 10:30 | 10:59 | 9:08 | 9:59 | | | | | |
| | 採取位置 | | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | | | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | | | | | |
| | 流況 | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | | | | | |
| | 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| | 色相 | | | 無色 | 白色・乳白色・淡(明) | 灰青色・淡(明) | 無色 | | | | | |
| | 気温 (°C) | | | 17.5 | 30.6 | 6.1 | -2.0 | | | | | |
| | 水温 (°C) | | | 12.9 | 23.4 | 8.2 | 2.4 | | | | | |
| | 流量 (m³/sec) | | | 4.0 | 5.9 | 11 | 4.9 | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | 0.37 | 0.65 | 0.50 | 0.38 | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | | | | | |
| 生活環境項目 | DO (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | COD (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | SS (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 全磷 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | オオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロキサン (M E P) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | イソブロモオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (有機銅) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | クロロタリニル (T P N) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (D D V P) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | フェノーブカルブ (B P M C) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イフロベンホス (I B P) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| ※2 | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPFoA (ng/L) | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | 0.004 | | 0.006 | < 0.001 | 0.003 | | | | | | |
| ※2 | ノニルフェノール (mg/L) | < 0.0006 | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | | | | | | |
| | LAS (mg/L) | < 0.006 | | < 0.006 | < 0.006 | < 0.006 | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | < 0.02 | | < 0.02 | < 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物イオン (mg/L) | 1.8 | | 2.0 | 1.1 | 3.6 | | | | | | |
| | 濃度 (度) | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa (μg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | > 100 | | 45 | 84 | > 100 | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | |
| | ブレチラクロール (μg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 |
|-----------|--------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 20-018-51 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 56 | 小渋川 | | | | | 鹿塩川合流点上(大鹿村) | | | | | 長野県 | 01 / 01 |
| | 採取月日 | | | 4/15 | 5/8 | 6/10 | 7/19 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| | 採取時刻 | | | 10:46 | 10:51 | 9:50 | 9:40 | 10:50 | 11:00 | 10:40 | 10:50 | 10:35 | 11:00 | 11:00 | 10:30 | |
| | 採取位置 | | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | 採取水深 (m) | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 一般項目 | 天候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 曇り |
| | 流況 | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・淡(明) | 灰色・濃(暗) | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 |
| | 気温 | (°C) | | 22.9 | 24.4 | 23.1 | 26.4 | 28.7 | 25.7 | 25.2 | 17.9 | 15.6 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | |
| | 水温 | (°C) | | 12.0 | 13.9 | 14.9 | 16.3 | 20.3 | 21.2 | 17.3 | 13.1 | 8.6 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | 13 | 9.8 | 10 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 12 | 6.1 | 2.7 | 3.2 | 6.8 | |
| | 全水深 | (m) | | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.55 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.58 | 0.55 | 0.28 | 0.25 | 0.52 | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p H | | | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | | 10 | 10 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 10 | 12 | 13 | 12 | |
| | B O D | (mg/L) | | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | |
| | C O D | (mg/L) | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 2.7 | 2.6 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.8 | |
| | S S | (mg/L) | | 13 | 22 | 7 | 170 | 350 | 140 | 16 | 58 | 15 | 1 | 1 | 22 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | 3 | 19 | 10 | 20 | 69 | 64 | 27 | 98 | 11 | 8 | 17 | 4 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全磷 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 酸水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | I,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベニカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランスク-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | フェニルオチオノン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン鋼(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルホス(D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロクルホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | PFOs及びPF0A | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | o-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全垂鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L A S | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 | クロロアルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | クロロフィルa | (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 54 | 27 | 71 | 7 | 8 | 5 | 71 | 11 | 40 | > 100 | > 100 | 40 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブレチラコール | (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目(環境基準)

※2 水生生物保全項目(要監視)

公共用 水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 20-018-01 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 57 | 小渋川 | | | | | 小渋ダム(中川村) | | | | | 中部地方整備局 | 01 / 01 |
| 採取月日 | | | | | 4/30 | 5/9 | 6/6 | 7/4 | 8/8 | 9/5 | 10/3 | 11/7 | 12/5 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| 採取時刻 | | | | | 10:30 | 9:35 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:10 | 11:30 | 10:20 | 9:45 | 10:10 | 10:00 | 10:05 |
| 採取位置 | | | | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| 採取水深 | (m) | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 天候 | | | | | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り |
| 流況 | | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| 臭気 | | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 色相 | | | | | 灰色・淡(明) | 無色 | 灰色・淡(明) | 灰色・濃(暗) | 灰色・淡(明) | 灰色・濃(暗) | 灰色・濃(暗) | 灰色・中 | 灰色・淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 |
| 気温 | (°C) | | | | 14.7 | 12.1 | 19.0 | 31.0 | 25.3 | 26.2 | 22.3 | 13.5 | 5.7 | 4.4 | 2.3 | 5.6 |
| 水温 | (°C) | | | | 16.9 | 16.2 | 21.0 | 21.9 | 28.7 | 25.7 | 23.5 | 14.5 | 9.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 |
| 流量 | (m³/sec) | | | | 10.74 | 10.23 | 24.83 | 39.64 | 8.78 | 11.99 | 3.27 | 8.37 | 1.8 | 2.55 | 2.70 | 3.16 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.15 |
| 生活環境項目 | pH | | | | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | |
| | D O | (mg/L) | | | 11 | 10 | 9.4 | 9.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 11 | 12 | 11 |
| | BOD | (mg/L) | | | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | | | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| | S S | (mg/L) | | | 2 | 1 | 5 | 37 | 12 | 32 | 21 | 153 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 8 | 10 | 65 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.46 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| | 全燃 | (mg/L) | | | 0.017 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.091 | 0.028 | 0.055 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.003 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | < 0.0003 | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | < 0.1 | | < 0.1 | | < 0.1 | | < 0.1 | | < 0.1 | | < 0.1 | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | < 0.0005 | | | | | | | < 0.0005 | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | < 0.0005 | | | | | | | < 0.0005 | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | < 0.002 | | | | | | | < 0.002 | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | < 0.0002 | | | | | | | < 0.0002 | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | < 0.0004 | | < 0.0004 | | < 0.0004 | | < 0.0004 | | | < 0.0004 | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | < 0.01 | | | | | | | < 0.01 | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | < 0.004 | | | | | | | < 0.004 | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | < 0.0005 | | | | | | | < 0.0005 | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | < 0.0006 | | | | | | | < 0.0006 | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | < 0.001 | | | | | | | < 0.001 | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | < 0.0005 | | | | | | | < 0.0005 | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | < 0.0002 | | | | | | | < 0.0002 | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | < 0.0006 | | | | | | | < 0.0006 | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | < 0.0003 | | | | | | | < 0.0003 | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | < 0.002 | | | | | | | < 0.002 | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | < 0.001 | | | | | | | < 0.001 | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | < 0.002 | | | | | | | < 0.002 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | < 0.08 | | | | | | | < 0.08 | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | < 0.02 | | | | | | | 0.03 | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | < 0.005 | | | | | | | < 0.005 | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオан (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | |
| | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | 0.02 | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | 0.01 | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.02 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | 0.001 |
| ※ 1 | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.00006 | |
| ※ 1 | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | |
| ※ 2 | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 1 | 1 | 1 | < 1 | 2 | 2 | 2 | < 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | 濁度 | (度) | 2 | 1 | 5 | 39 | 15 | 43 | 26 | 140 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | クロロフィル a | (μg/L) | 3 | 2 | 1 | 29 | 3 | 4 | 4 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | 0.005</td | | | | | | | | | | | | | |

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|------|
| 20-019-01 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 58 | 松川(1) | | | | | 妙琴橋(飯田市) | | | | 長野県 | 01 / 01 | | |
| | | | | | 採取月日 | 4/15 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 8:50 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 8:45 | 9:05 | 8:45 | 8:50 | 8:45 | 9:20 | 9:00 | 8:45 |
| | | | | | 採取位置 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雪 | 雨 | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 緑青色・中 | 無色 | 無色 | 灰緑色・淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | 気温 | (°C) | 17.1 | 18.7 | 18.4 | 20.5 | 27.6 | 26.1 | 20.6 | 16.5 | 8.4 | 2.1 | -0.7 | 2.3 | | | |
| | 水温 | (°C) | 9.1 | 11.3 | 12.8 | 15.5 | 19.1 | 20.1 | 15.6 | 12.5 | 6.3 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | 10 | 11 | 10 | 17 | 7.4 | 9.4 | 9.3 | 11 | 10 | 8.6 | 7.1 | 7.8 | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.70 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.63 | 0.50 | 0.42 | 0.34 | 0.51 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | | | |
| | D O | (mg/L) | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | | | |
| | BOD | (mg/L) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | | |
| | COD | (mg/L) | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | < 0.5 | 0.6 | 1.0 | | | |
| | S S | (mg/L) | 7 | 2 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | < 1 | 1 | 2 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 7 | 15 | 14 | 52 | 47 | 21 | 29 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ(B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の項目 | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濃度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度(cm) | 58 | > 100 | > 100 | 94 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | | | |
| ※ 1 水生生物保全項目(環境基準) | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フレチラコロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 水生生物保全項目(環境基準)

※ 2 水生生物保全項目(要監視)

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 | |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| 20-039-01 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 60 | 阿智川(黒川を含む) | | | | | 万才大橋下(飯田市) | | | | | 長野県 | 01 / 01 | |
| | 採取月日 | | | | 4/15 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| | 採取時刻 | | | | 8:38 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:38 | 8:37 | 8:42 | 9:04 | 8:35 | |
| | 採取位置 | | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | |
| | 採取水深 (m) | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 一般項目 | 天候 | | | | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | |
| | 流況 | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | 気温 | (°C) | | | 16.2 | 15.6 | 19.4 | 23.7 | 29.6 | 21.7 | 19.3 | 12.3 | 5.6 | 5.1 | 0.8 | 3.4 | |
| | 水温 | (°C) | | | 11.2 | 12.5 | 13.4 | 16.7 | 20.3 | 18.4 | 16.6 | 12.0 | 7.1 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | | 9.1 | 18 | 13 | 26 | 13 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8.2 | 11 | |
| | 全水深 (m) | | | | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p H | | | | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | | | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | |
| | B O D | (mg/L) | | | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | C O D | (mg/L) | | | < 0.5 | 0.9 | < 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | < 0.5 | 1.3 | |
| | S S | (mg/L) | | | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | | 27 | 50 | 16 | 110 | 100 | 110 | 85 | 76 | 59 | 96 | 80 | 110 | |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | |
| | 全燐 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | 0.013 | |
| | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.1 | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | |
| | 酸水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.006 | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | |
| | 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | |
| | チカラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.006 | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.003 | |
| | チオベニカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.29 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.31 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.11 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランスク-2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニルオチオラン(M E P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソブロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン鋼(有機銅) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(T P N) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(D D V P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(B P M C) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イブロインホス(I B P) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPF0A (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002 |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 |
| ※2 | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 |
| | クロロホルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| その他項目 | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 85 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プレチラクロール (μ g/L) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目(環境基準)

※2 水生生物保全項目(要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|---------|---------|------|
| 20-035-01 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 61 | 和知野川 | | | | | 和知野川キャンプ場(天龍村) | | | | | 長野県 | 01 / 02 | |
| | | | | | 採取月日 | 4/15 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 |
| | | | | | 採取時刻 | 9:38 | 9:28 | 13:35 | 9:55 | 9:33 | 9:20 | 13:20 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:25 | 9:59 |
| | | | | | 採取位置 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | 気温 | (°C) | 17.3 | 18.2 | 22.8 | 24.3 | 24.3 | 30.3 | 29.6 | 23.2 | 20.2 | 13.2 | 5.7 | 4.2 | | | |
| | 水温 | (°C) | 11.9 | 12.9 | 15.4 | 14.1 | 16.3 | 21.0 | 21.2 | 18.7 | 17.2 | 12.4 | 6.7 | 3.0 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | 23 | 14 | 13 | 13 | 20 | 12 | 13 | 18 | 10 | 13 | 6.9 | 8.8 | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.25 | | | |
| | 透明度 | (m) | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | 全透 | | |
| | pH | | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | | | |
| 生活環境項目 | D O | (mg/L) | 10 | 10 | | 10 | 9.6 | 9.2 | | 8.7 | 9.6 | 10 | 11 | 13 | | | |
| | BOD | (mg/L) | < 0.5 | < 0.5 | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | | | |
| | COD | (mg/L) | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | | | |
| | S S | (mg/L) | < 1 | 1 | | 1 | 4 | 2 | | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 41 | 62 | 23 | 28 | 33 | 70 | 67 | 74 | 100 | 36 | 29 | 18 | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | 0.15 | | | | 0.12 | | | | 0.19 | | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | 0.008 | | | | 0.005 | | | | 0.006 | | | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | < 0.0003 | | | | | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | < 0.1 | | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | < 0.01 | | | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | < 0.0002 | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | < 0.0004 | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | < 0.01 | | | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | < 0.004 | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | < 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | < 0.0002 | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | < 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | < 0.0003 | | | | | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | | | |
| | オオベンカルブ | (mg/L) | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.12 | | | | | 0.09 | | | | 0.16 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.14 | | | | | 0.11 | | | | 0.18 | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | < 0.08 | | | | | < 0.08 | | | | < 0.08 | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオ (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1 | イブロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| ※ 2 | ノニルフェノール | (mg/L) | < 0.00006 | | | | | < 0.00006 | | | | < 0.00006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | < 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 2 | 塩化物イオン | (mg/L) | 1.2 | | | | | 1.1 | | | | 0.9 | | | | | |
| | 濃度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > | | | | | | | | | | |

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | 地点名 | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|-----------|-------|----------------|---------|---------|
| 20-035-01 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 61 | 和知野川 | | 和知野川キャンプ場（天龍村） | 長野県 | 02 / 02 |
| | 採取月日 | | | | 2/5 | 3/5 | | | |
| | 採取時刻 | | | | 10:02 | 9:23 | | | |
| | 採取位置 | | | | 右岸 | 右岸 | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | 0.1 | 0.1 | | | |
| 般項目 | 天候 | | | | 雪 | 霧り | | | |
| | 流況 | | | | 通常の状況 | 通常の状況 | | | |
| | 臭気 | | | | 無臭 | 無臭 | | | |
| | 色相 | | | | 無色 | 無色 | | | |
| | 気温 (°C) | | | | 0.7 | 5.2 | | | |
| | 水温 (°C) | | | | 1.6 | 3.1 | | | |
| | 流量 (m³/sec) | | | | 8.9 | 17 | | | |
| | 全水深 (m) | | | | 0.68 | 0.45 | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | |
| | pH | | | | 7.6 | 7.4 | | | |
| 生活環境項目 | D O (mg/L) | | | | 14 | 13 | | | |
| | B O D (mg/L) | | | | < 0.5 | < 0.5 | | | |
| | C O D (mg/L) | | | | 0.5 | 1.4 | | | |
| | S S (mg/L) | | | | < 1 | < 1 | | | |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | | 37 | 13 | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | 0.09 | | | | |
| | 全燐 (mg/L) | | | | < 0.003 | | | | |
| | カドミウム (mg/L) | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | < 0.1 | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | | | < 0.01 | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | |
| | P C B (mg/L) | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | < 0.01 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | < 0.004 | | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チラム (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | < 0.0003 | | | | |
| | オオベンカルブ (mg/L) | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | < 0.002 | | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.07 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | < 0.02 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.09 | | | | |
| | ふつ素 (mg/L) | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | < 0.02 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | < 0.005 | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン (mg/L) | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | |
| ※1 | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | |
| | ダイアゾン (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェニトロチオ（M E P） (mg/L) | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン (mg/L) | | | | | | | | |
| | オキシン銅（有機銅） (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロロタロニル（T P N） (mg/L) | | | | | | | | |
| | ブロビザミド (mg/L) | | | | | | | | |
| | E P N (mg/L) | | | | | | | | |
| | ジクロルボス（D D V P） (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ（B P M C） (mg/L) | | | | | | | | |
| ※2 | イフロベンホス（I B P） (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン（C N P） (mg/L) | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | |
| | キシリソ (mg/L) | | | | | | | | |
| | フルタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | |
| その他項目 | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | |
| | PFOS及びPF OA (mg/L) | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性） (mg/L) | | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性） (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | < 0.001 | | | | |
| ※3 | ノニルフェノール (mg/L) | | | | < 0.00006 | | | | |
| | LAS (mg/L) | | | | < 0.0006 | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | |
| ※4 | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | | |
| ※5 | 塩化物イオン (mg/L) | | | | 3.9 | | | | |
| | 濃度 (度) | | | | | | | | |
| | クロロフィル a (μ g/L) | | | | | | | | |
| | 溶解性C O D (mg/L) | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 (mg/L) | | | | | | | | |
| ※6 | りん酸態りん (mg/L) | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | > | 100 | > | 100 | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | 62 | | | | |
| | フレチラコール (μ g/L) | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|---------|---------|
| 20-045-01 | AAイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 62 | 遠山川 | | | | | 折立橋(天龍村) | | | | | 長野県 | 01 / 01 |
| | 採取月日 | | | 4/15 | 5/8 | 6/10 | 7/19 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| | 採取時刻 | | | 10:13 | 9:59 | 11:47 | 11:45 | 9:55 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 9:55 | 10:25 | 10:35 | 9:51 | |
| | 採取位置 | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| | 採取水深 (m) | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 一般項目 | 天候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雪 | 曇り |
| | 流況 | | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | | 灰色・中 | 無色 | 灰緑色・中 | 灰緑色・中 | 灰緑色・中 | 灰色・中 | 灰色・中 | 無色 | 灰色・中 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色・淡(明) |
| | 気温 | (°C) | | 19.8 | 21.3 | 26.7 | 30.8 | 31.8 | 26.8 | 22.6 | 14.5 | 7.0 | 4.9 | 1.7 | 5.4 | |
| | 水温 | (°C) | | 13.3 | 15.8 | 18.6 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 17.7 | 13.8 | 7.9 | 4.9 | 3.6 | 4.7 | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | | 9.7 | 7.9 | 8.9 | 15 | 19 | 14 | 10 | 17 | 7.6 | 8.2 | 4.4 | 18 | |
| | 全水深 | (m) | | 0.42 | 0.48 | 0.30 | 0.30 | 0.63 | 0.31 | 0.45 | 0.54 | 0.68 | 0.35 | 0.46 | 0.47 | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | |
| 生活環境項目 | DO | (mg/L) | | 10 | 10 | 9.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 12 | |
| | BOD | (mg/L) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | COD | (mg/L) | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.7 | |
| | SS | (mg/L) | 12 | 1 | 24 | 27 | 9 | 15 | 1 | 8 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 5 | 9 | 18 | 11 | 53 | 36 | 25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | 0.15 | | | 0.20 | | | 0.21 | | | 0.14 | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | | 0.007 | | | 0.023 | | | 0.014 | | | 0.003 | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | < 0.1 | | | < 0.1 | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | |
| | 酸水銀 | (mg/L) | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | < 0.0004 | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | < 0.004 | | | < 0.004 | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | |
| | チカラム | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | |
| | オヘキサカルブ | (mg/L) | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.14 | | | | 0.20 | | | 0.21 | | | 0.12 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.16 | | | | 0.22 | | | 0.23 | | | 0.14 | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | < 0.08 | | | | < 0.08 | | | < 0.08 | | | < 0.08 | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | 0.02 | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニルオキソニン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソブロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン鋼(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルホス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イブロインホス(1BP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPF0A | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | o-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | < 0.00006 | | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | < 0.00006 | | | |
| ※2 | LAS | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | |
| | クロロアルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.4 | | | | 0.5 | | | 0.4 | | | 1.1 | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | 36 | > 100 | 25 | 20 | 44 | 31 | > 100 | 57 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブレチラクロール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目(環境基準)

※2 水生生物保全項目(要監視)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | | |
|-----------|------------|------|------|------|------------------|---------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 20-025-51 | Aハ 生物Aイ | 2024 | 0 | 63 | 宮川 | | | | | 西茅野大橋(茅野市) | | | | | 長野県 | 01 / 01 | | |
| | | | | | 採取日月 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/10 | 8/21 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 | |
| | | | | | 採取時刻 | 9:34 | 9:53 | 9:41 | 9:39 | 9:41 | 9:29 | 9:40 | 9:58 | 9:23 | 9:30 | 9:43 | 9:26 | |
| 一般項目 | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | |
| | | | | | 採取水深(m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 天候 | 曇り | 曇り | 快晴 | 曇り | 晴れ | 薄曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雪 | 薄曇り | 曇り | |
| | | | | | 流況 | (最高水位・最低水位の間) | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | | | | | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | | | | | 色相 | 茶色・淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | | | | | 気温 | (°C) | 14.0 | 15.0 | 20.2 | 28.2 | 30.0 | 25.0 | 24.0 | 12.8 | 11.0 | -2.5 | -0.5 | 1.0 |
| | | | | | 水温 | (°C) | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 18.7 | 22.5 | 20.1 | 18.9 | 13.1 | 7.6 | 2.7 | 1.1 | 2.0 |
| | | | | | 流量 | (m³/sec) | 11 | 3.2 | 5.7 | 5.4 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| | | | | | 全水深 | (m) | 0.38 | 0.26 | 0.46 | 0.36 | 0.20 | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| | | | | | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | pH | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | |
| | | | | | DO | (mg/L) | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | BOD | (mg/L) | 1.0 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 |
| | | | | | COD | (mg/L) | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| | | | | | SS | (mg/L) | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 2 |
| | | | | | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 290 | 31 | 190 | 140 | 670 | 550 | 130 | 200 | 95 | 160 | 29 | 190 |
| | | | | | 全窒素 | (mg/L) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| | | | | | 全磷 | (mg/L) | 0.045 | 0.036 | 0.040 | 0.029 | 0.032 | 0.019 | 0.034 | 0.030 | 0.022 | 0.013 | 0.009 | 0.020 |
| | | | | | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | | | | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | トランス-1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | | | | | o-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ダイアジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フェニトロキサン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | イソブロモラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オキシン銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロロタリル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | プロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E PN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | | | | | フェノーブル(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | イフロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PFOA及びPFDA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※3 | | | | | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4-t-オクタフルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | | | | | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロロフィルa | (μg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 透視度 | (cm) | 59 | > | 100 | > | 100 | > | 100 | > | 100 | 73 | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 20-001-51 | Aイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 65 | 上川 | | | | | 矢ヶ崎橋(茅野市) | | | | | 長野県 | 01 / 01 | |
| | | | | | 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/10 | 8/21 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 8:57 | 9:03 | 8:56 | 9:04 | 9:06 | 8:52 | 8:56 | 9:14 | 8:58 | 8:53 | 9:12 | 8:29 |
| | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 曇り | 雪 | 曇り | 雨 | | | |
| | 流況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | 気温 | (°C) | 16.5 | 17.7 | 16.3 | 26.0 | 30.4 | 23.2 | 22.2 | 13.5 | 7.4 | 3.6 | -2.5 | 3.1 | | | |
| | 水温 | (°C) | 12.3 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 20.0 | 18.5 | 16.0 | 11.9 | 7.5 | 4.3 | 3.0 | 4.2 | | | |
| | 流量 | (m ³ /sec) | 13 | 8.0 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 15 | 11 | 9.3 | 6.7 | 8.9 | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.41 | 0.31 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | | | |
| | D O | (mg/L) | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | BOD | (mg/L) | 0.6 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 0.6 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | | | |
| | S S | (mg/L) | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 250 | 77 | 54 | 240 | 180 | 360 | 180 | 1200 | 94 | 21 | 11 | 42 | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.62 | 0.73 | 0.78 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.024 | 0.038 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.023 | 0.029 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロブロバン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアゾン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオ (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソフロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イブロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L A S | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性C O D | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 | 透視度 | (cm) | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |
| | ふん便性大腸菌群数 | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フレチラコール | (μg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 水生生物保全項目 (環境基準)

公共用水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目/枚数 | | |
|-----------|------------|------|------|------|-------------------|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|------|
| 20-001-01 | Aイ 生物Aイ | 2024 | 2 | 66 | 上川 | | | | | 渋崎橋（諏訪市） | | | | | 長野県 | 01 / 02 | | |
| | | | | | 採取日月 | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 6/5 | 6/5 | 7/10 | 7/10 | 8/21 | 8/21 | 9/4 | 9/4 | |
| | | | | | 採取時刻 | 8:43 | 12:53 | 8:44 | 12:56 | 8:47 | 12:54 | 8:46 | 12:59 | 8:36 | 12:56 | 8:40 | 12:55 | |
| 一般項目 | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| | | | | | 天候 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 曇り | 曇り | 薄曇り | 晴れ | 薄曇り | 晴れ | |
| | | | | | 流況 | 通常の状況 | 憩流 | 憩流 | 憩流 | 憩流 | 憩流 | 憩流 | 憩流 | 通常の状況 | 通常の状況 | 憩流 | 通常の状況 | |
| | | | | | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | | | | | 色相 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | | | | | 気温 | (°C) | 12.0 | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 18.6 | 26.4 | 26.8 | 29.7 | 28.0 | 32.0 | 20.0 | 27.5 |
| | | | | | 水温 | (°C) | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 20.4 | 22.4 | 18.3 | 21.2 |
| | | | | | 流量 | (m³/sec) | 18 | | | | | | | 8.3 | 4.6 | | 15 | |
| | | | | | 全水深 (m) | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | pH | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | | |
| | | | | | DO | (mg/L) | 9.5 | 9.9 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | |
| | | | | | BOD | (mg/L) | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | | | | | COD | (mg/L) | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| | | | | | SS | (mg/L) | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | | | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 260 | 52 | 72 | 29 | 61 | 12 | 73 | 29 | 140 | 35 | 210 | 37 |
| | | | | | 全窒素 | (mg/L) | 0.96 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.83 | | 0.74 | | 0.81 | |
| | | | | | 全磷 | (mg/L) | 0.028 | | 0.030 | | 0.029 | | 0.028 | | 0.027 | | 0.024 | |
| | | | | | カドミウム | (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | | | | | 全シアン | (mg/L) | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| 健康項目 | | | | | 鉛 | (mg/L) | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | | | | | 六価クロム | (mg/L) | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| | | | | | 砒素 | (mg/L) | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | | | | | 総水銀 | (mg/L) | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | | | | | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ジクロロメタン | (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | | | | | 四塩化炭素 | (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | | | | | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | | | | | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | | |
| 要監視項目 | | | | | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | | | | | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | | | | | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | | | | | トリクロロエチレン | (mg/L) | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | | | | | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | | | | | 1,3-ジクロロプロベン | (mg/L) | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | | | | | チウラム | (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | | | | | シマジン | (mg/L) | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | | | | | オオベンカルブ | (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | | | | | ベンゼン | (mg/L) | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| 特殊項目 | | | | | セレン | (mg/L) | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | | | | | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.97 | | | | | | 0.66 | | | | |
| | | | | | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.99 | | | | | | 0.68 | | | | |
| | | | | | ふっ素 | (mg/L) | | 0.09 | | | | | | 0.10 | | | | |
| | | | | | ほう素 | (mg/L) | | 0.24 | | | | | | 0.19 | | | | |
| | | | | | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | | | | | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | トランス-1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | | | | | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | イソキサチオ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ダイアジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フェニトロキサン (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | イソブロモオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オキシン銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロロタリノール (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ブロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ジクロルボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | フェノーブル (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | イフロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロルニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | キシリソ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | | | | | エビクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PFOs及びPFoA | (ng/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | | | | | 全亜鉛 | (mg/L) | | 0.003 | | | | | | 0.003 | | | | |
| | | | | | ノニルフェノール | (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | | | | | LAS | (mg/L) | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | | | | | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ホルムアルdehyド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4-t-オクタフルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 塩化物イオン | (mg/L) | | | 12 | | | | | 11 | | | | |
| | | | | | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | クロロフィルa | (μg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 溶解性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | りん酸態りん | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 透視度</td | | | | | | | | | | | | | |

公共用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

※1 水生生物保全項目（環境基準）

※2 水生生物保全項目（要監視）

公共用 水域水質測定結果個表

| 統一地点番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 整理番号 | 水域名 | | | | | 地点名 | | | | | 調査担当機関名 | 枚目／枚数 | |
|-----------|--------------------|--------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 20-003-01 | Aイ 生物Aイ | 2024 | 0 | 68 | 横河川 | | | | | よこかわ川橋(岡谷市) | | | | | 長野県 | 01 / 01 | |
| | | | | | 採取日月 | 4/17 | 5/8 | 6/5 | 7/10 | 8/21 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/5 |
| | | | | | 採取時刻 | 10:00 | 10:13 | 10:04 | 10:07 | 10:13 | 9:51 | 10:00 | 10:48 | 10:16 | 9:52 | 10:17 | 9:36 |
| | | | | | 採取位置 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | | | | | 採取水深 (m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 曇り | 快晴 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 雪 | 雪 | 曇り | 雨 | |
| | 流況 | (渦度大・大きめ、濁りけむりのため) | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | 気温 | (°C) | 20.3 | 16.5 | 20.6 | 26.3 | 35.2 | 31.0 | 29.0 | 10.5 | 13.0 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | | | |
| | 水温 | (°C) | 12.8 | 13.6 | 14.0 | 17.4 | 21.3 | 19.1 | 16.6 | 11.5 | 8.1 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | | | |
| | 流量 | (m³/sec) | 1.8 | 0.56 | 1.8 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 0.60 | 0.19 | 0.66 | | | |
| | 全水深 | (m) | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | | |
| | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | | | | |
| 生活環境項目 | DO | (mg/L) | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | BOD | (mg/L) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | | | |
| | SS | (mg/L) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 22 | 44 | 26 | 160 | 49 | 120 | 56 | 52 | 16 | 10 | 10 | 57 | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.54 | 0.46 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.66 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.45 | | | |
| | 全磷 | (mg/L) | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | 0.010 | | | | < 0.005 | | | |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | |
| 要監視項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | (mg/L) | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | |
| | チラム | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | |
| | オオベンカルブ | (mg/L) | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.35 | | | | 0.52 | | | 0.56 | | | | 0.25 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.37 | | | | 0.54 | | | 0.58 | | | | 0.27 | | | |
| | ふつ素 | (mg/L) | < 0.08 | | | | < 0.08 | | | < 0.08 | | | | < 0.08 | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランスク-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | イソキサチオ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロキサン (M E P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソブロモラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタリル (T P N) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロビザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E PN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (D D V P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノーブカルブ (B P M C) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | イフロベンホス (I B P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシリ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOs及びPFoA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | < 0.001 | | | | 0.001 | | | 0.003 | | | | < 0.001 | | | |
| ※2 | ノニルフェノール | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | |
| | LAS | (mg/L) | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | |
| | クロロホルム【再掲】 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクタフルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アソニニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩化物イオン | (mg/L) | 0.8 | | | | 0.7 | | | 0.6 | | | | 0.6 | | | |
| | 濁度 | (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/L) | | | </ | | | | | | | | | | | | |