

県内の酸性雨の状況について(令和元年度以前の調査結果)

調査地点

調査市町村	調査地点	備考
上田市	上田合同庁舎 (上田市材木町1-2-6)	
飯田市	飯田合同庁舎 (飯田市追手町2-678)	
松本市	松本合同庁舎 (松本市島立1020)	
白馬村	八方池山荘 (北安曇郡白馬村北城4488-277)	平成28年度まで測定
長野市	環境保全研究所 (長野市安茂里米村1978)	
軽井沢町	軽井沢町役場 (北佐久郡軽井沢町長倉2381-1)	平成17年度まで測定
諏訪市	諏訪合同庁舎 (諏訪市上川1-1644-10)	"
伊那市	伊那合同庁舎 (伊那市伊那3497)	"
木曾町	木曾合同庁舎 (木曾郡木曾町福島2757-1)	"

酸性雨調査結果(令和元年度)

測定箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.44	6.15	5.32	5.12	5.21	6.31	5.37	5.80	5.08	5.86	5.67	5.37
飯田市	5.68	6.28	5.23	5.14	4.97	5.18	5.53	4.74	5.25	4.88	5.06	5.10
松本市	6.50	6.74	6.05	6.02	5.73	6.01	5.93	6.48	6.06	5.73	5.43	6.22
長野市	5.38	5.79	5.13	5.33	4.98	5.19	5.57	5.45	5.41	5.22	5.28	5.37

酸性雨調査結果(平成30年度)

測定箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.73	5.37	5.41	5.66	5.56	5.38	4.75	5.65	4.81	5.96	6.19	5.40
飯田市	5.40	5.55	5.46	5.60	5.64	5.50	5.40	5.06	5.04	4.83	5.29	5.21
松本市	6.63	6.28	6.13	6.12	6.34	5.82	5.62	6.12	5.77	6.52	5.94	5.73
長野市	5.65	5.54	4.90	5.24	5.22	5.23	4.93	5.51	4.94	4.94	5.59	5.25

酸性雨調査結果(平成29年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.71	4.87	5.20	5.38	5.15	5.57	欠測	5.74	5.97	5.64	5.79	5.64
飯田市	5.67	5.24	5.60	5.10	5.26	5.36	5.21	5.55	5.41	5.20	5.58	5.24
松本市	6.24	6.31	5.80	5.95	6.11	6.11	5.01	6.57	6.22	6.13	6.48	6.21
長野市	5.44	4.57	5.11	5.21	4.96	5.39	5.15	5.39	5.09	5.55	5.22	5.51

酸性雨調査結果(平成28年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.62	5.72	5.48	5.52	4.99	5.35	5.59	5.69	5.82	5.51	5.78	5.81
飯田市	5.59	5.84	5.56	5.18	5.26	5.68	5.29	5.26	5.36	5.11	4.96	5.35
松本市	6.39	6.20	6.23	6.18	5.38	5.57	6.24	6.11	6.18	5.69	5.86	6.07
白馬村	5.28	5.22	5.21	5.11	4.99	5.30	5.44	5.28	4.76	4.85	4.92	4.79
長野市	5.51	5.50	5.45	5.26	5.47	5.21	5.61	5.44	5.28	5.16	4.91	4.73

酸性雨調査結果(平成27年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	6.59	6.47	4.64	4.94	5.23	5.03	5.87	5.29	5.78	5.33	5.67	5.11
飯田市	5.01	5.56	5.18	5.45	5.06	5.34	5.39	5.28	5.22	5.31	5.37	5.48
松本市	5.71	6.35	4.78	6.08	5.49	5.60	6.29	5.52	6.07	6.19	5.76	5.56
白馬村	5.49	4.81	4.60	5.08	4.68	5.02	5.13	5.30	4.96	4.93	4.96	5.02
長野市	5.10	5.15	4.49	4.75	4.88	4.87	5.45	5.09	4.95	5.01	5.30	5.06

酸性雨調査結果(平成26年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.90	5.39	-	-	5.88	6.09	5.43	5.39	6.17	6.14	5.74	6.14
飯田市	5.61	5.48	5.39	4.98	5.28	5.56	5.28	4.90	4.91	4.88	5.26	5.09
松本市	5.85	5.98	5.47	5.11	5.76	5.65	5.24	5.38	5.96	5.54	5.97	5.74
白馬村	5.11	5.11	4.71	4.97	5.08	4.98	5.02	5.01	4.91	4.76	5.40	5.09
長野市	5.25	5.02	4.72	4.65	5.00	5.20	5.10	5.03	4.76	4.83	4.70	4.69

酸性雨調査結果(平成25年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.25	5.47	4.64	5.08	5.00	5.43	5.66	5.08	5.72	-	-	-
飯田市	6.33	6.25	5.27	-	-	-	-	-	5.57	5.33	5.35	5.28
松本市	6.07	5.90	5.00	5.81	4.70	5.56	5.77	6.27	5.90	5.85	5.63	5.77
白馬村	-	5.14	5.03	4.66	4.93	4.79	5.15	4.86	5.54	4.60	4.86	4.86
長野市	4.77	5.81	4.63	4.83	4.78	5.28	5.36	4.55	5.07	4.68	4.96	4.85

(注)上田市の1月から3月分、飯田市の7月から11月分は、工事のため欠測

酸性雨調査結果(平成24年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	6.34	5.07	5.74	5.23	5.21	5.64	6.03	6.12	6.17	6.07	6.04	6.32
飯田市	5.07	4.62	5.58	5.21	5.13	5.66	5.31	5.13	5.85	5.25	5.43	6.15
松本市	5.54	5.25	5.02	5.86	4.98	6.03	5.69	5.98	5.65	5.55	5.35	6.42
白馬村	5.10	4.54	5.16	5.32	4.91	5.10	4.94	5.18	5.03	4.95	5.24	5.83
長野市	4.31	4.26	4.80	4.81	4.77	5.69	5.45	5.04	5.45	4.72	4.65	6.40

酸性雨調査結果(平成23年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.33	5.51	5.28	5.61	5.31	6.05	6.25	6.09	6.81	6.42	6.01	5.48
飯田市	5.04	5.36	4.87	5.29	4.86	5.64	5.93	5.23	5.14	5.97	5.72	5.07
松本市	5.85	5.56	5.88	5.74	5.37	5.68	5.72	5.78	5.29	5.95	5.34	5.34
白馬村	5.58	5.37	5.07	5.15	4.83	5.78	4.95	5.49	5.02	4.75	5.04	5.11
長野市	4.76	5.28	4.73	4.93	4.72	5.69	5.71	5.31	5.98	4.86	4.51	4.68

酸性雨調査結果(平成22年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	6.17	6.28	5.12	-	4.85	5.02	5.31	6.48	5.12	7.12	5.86	6.04
飯田市	5.92	5.34	5.25	5.13	4.72	5.00	5.35	5.10	4.76	6.39	4.91	4.60
松本市	6.24	6.02	5.41	4.93	5.13	5.15	5.67	6.25	5.45	6.50	5.90	5.72
白馬村	6.05	5.45	5.53	5.36	4.72	5.05	5.25	4.76	4.83	5.02	4.64	5.45
長野市	6.03	6.56	-	5.96	5.18	5.11	5.28	5.59	4.97	5.65	5.33	5.54

酸性雨調査結果(平成21年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.19	5.12	5.06	5.12	5.08	4.42	4.82	5.30	5.30	6.87	5.63	5.95
飯田市	4.96	5.54	5.40	4.96	5.22	4.41	5.54	5.00	4.59	4.96	5.06	5.33
松本市	5.02	5.10	-	4.83	5.52	4.66	5.36	4.96	5.41	5.88	5.69	5.61
白馬村	5.11	4.95	4.92	5.24	5.11	4.71	5.02	4.90	4.63	5.04	5.46	6.03
長野市	5.65	4.57	4.91	5.09	4.61	4.55	5.14	5.25	4.97	5.69	5.72	6.12

酸性雨調査結果(平成20年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	4.72	5.06	4.78	4.45	4.51	4.41	5.16	5.34	5.39	4.92	5.04	5.69
飯田市	4.81	5.17	4.98	4.51	4.70	4.71	5.01	4.76	4.64	4.82	5.26	5.22
松本市	4.87	5.48	5.61	5.09	4.85	4.99	4.93	5.79	5.87	5.11	5.71	5.56
白馬村	4.89	5.10	4.77	4.66	4.96	4.62	4.65	5.04	5.03	4.91	5.72	5.88
長野市	4.84	4.56	4.76	4.55	-	4.60	4.56	4.86	4.86	5.22	5.96	6.34

酸性雨調査結果(平成19年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	4.29	4.49	4.52	4.71	5.20	5.29	4.94	5.04	4.73	5.34	4.79	4.57
飯田市	4.69	6.02	4.61	5.01	4.57	5.07	4.78	4.47	4.81	4.65	4.95	5.09
松本市	5.22	5.63	4.66	4.94	5.25	5.03	5.06	4.40	4.91	5.04	5.22	5.07
白馬村	4.61	5.01	4.90	4.66	4.81	5.08	5.01	4.89	4.80	4.58	5.05	4.70
長野市	6.05	-	4.84	4.54	4.89	5.03	4.74	4.67	4.85	-	4.72	4.61

酸性雨調査結果(平成18年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	5.88	5.37	4.78	5.16	4.53	4.91	4.83	4.74	5.08	4.97	4.60	5.74
飯田市	5.90	5.66	4.90	5.16	4.43	4.82	4.76	4.53	4.85	5.05	4.58	4.88
松本市	6.03	5.51	5.17	5.47	4.89	4.91	4.98	4.67	5.30	4.95	4.74	5.92
白馬村	6.13	5.13	4.69	5.07	4.92	4.96	5.57	4.58	4.65	4.44	5.32	5.83
長野市	5.79	5.19	4.60	5.19	4.01	4.95	4.74	4.57	4.94	5.03	4.46	5.31

酸性雨調査結果(平成17年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
軽井沢町	4.70	4.74	4.24	4.33	4.36	4.51	4.61	4.72	5.17	5.35	4.53	5.39
上田市	4.54	4.79	4.62	4.34	4.39	4.60	4.65	5.27	5.61	5.41	4.64	5.61
諏訪市	5.02	5.08	4.71	4.59	4.41	4.46	4.76	4.71	4.80	5.42	4.71	5.97
伊那市	4.89	6.00	5.44	4.51	6.09	5.38	5.19	4.78	5.45	5.11	4.82	5.96
飯田市	4.64	4.94	5.00	4.70	4.64	4.88	5.11	4.72	5.11	5.32	4.84	5.53
木曾町	4.83	4.46	4.80	4.64	4.44	4.95	5.53	4.67	4.43	4.93	4.59	5.39
松本市	5.61	4.67	5.65	4.92	4.51	4.92	5.64	5.03	6.25	5.65	4.95	5.75
白馬村	5.05	4.40	4.52	4.90	4.66	4.75	4.94	4.70	4.81	5.25	4.33	4.82
長野市	4.41	4.30	4.52	4.60	4.24	4.57	5.40	4.88	4.81	4.94	4.53	5.42

酸性雨調査結果(平成16年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
軽井沢町	5.30	5.70	5.53	4.97	5.17	4.46	4.76	4.92	5.04	4.67	4.95	4.32
上田市	5.43	5.81	5.51	4.93	5.33	4.80	4.80	5.00	5.37	4.73	6.95	5.21
諏訪市	5.79	5.80	5.90	5.64	5.83	4.99	5.07	4.75	6.27	6.78	6.30	6.58
伊那市	5.52	5.93	6.28	6.71	5.88	5.76	5.22	4.60	5.07	5.54	5.16	4.99
飯田市	5.62	5.93	5.95	5.74	5.58	5.00	5.08	5.56	5.19	4.88	4.89	4.83
木曾福島町	5.41	5.68	5.68	5.29	5.80	4.69	5.29	4.85	4.97	4.46	4.95	4.91
松本市	5.76	5.90	5.93	5.39	5.84	4.92	5.13	5.00	5.69	5.54	5.21	4.95
白馬村	5.02	4.96	5.19	4.50	5.22	4.96	4.83	4.71	4.63	4.85	4.71	4.95
長野市	4.82	5.67	6.56	4.71	5.71	4.68	4.54	4.65	5.04	4.28	4.72	4.64

酸性雨調査結果(平成15年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
軽井沢町	5.77	6.10	4.63	4.56	5.35	5.75	5.81	4.82	4.88	4.81	5.94	5.25
上田市	5.37	5.47	4.68	5.00	5.31	5.65	5.39	4.94	4.58	4.56	6.08	5.42
諏訪市	6.82	5.17	5.52	5.35	5.56	5.90	5.42	5.01	5.01	4.82	6.21	6.14
伊那市	5.66	6.72	5.46	5.49	5.56	6.22	5.64	5.10	4.55	4.96	5.94	6.09
飯田市	5.56	7.00	5.25	5.20	5.17	5.74	5.28	4.89	4.33	4.73	5.68	5.75
木曾福島町	5.69	5.18	5.15	5.15	5.03	5.84	5.37	5.03	4.50	4.74	5.26	5.35
松本市	6.36	5.07	5.98	5.10	5.14	5.80	5.62	4.94	5.33	4.83	6.46	5.81
白馬村	4.99	5.12	5.00	4.91	4.93	5.09	5.01	4.94	4.63	4.66	4.72	5.32
長野市	6.82	4.68	4.45	4.72	5.32	5.62	5.60	5.04	4.95	4.58	4.74	5.15

酸性雨調査結果(平成14年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
軽井沢町	5.27	5.96	4.37	4.31	4.86	4.75	5.32	5.99	5.10	4.91	4.61	4.79
上田市	5.32	4.46	4.39	5.15	4.48	5.12	4.96	6.81	6.20	4.66	6.37	5.17
諏訪市	—	4.97	4.72	5.82	4.69	5.66	4.98	4.77	5.39	5.46	5.97	5.90
伊那市	5.79	4.76	5.75	6.33	7.14	6.22	5.75	4.46	5.49	5.13	5.78	5.57
飯田市	5.24	4.62	6.09	5.24	6.27	6.11	6.13	6.74	5.36	5.10	5.67	5.05
木曾福島町	5.41	4.58	4.82	5.18	4.91	5.19	4.99	4.62	5.08	5.34	5.80	5.22
松本市	5.80	4.67	4.82	5.11	5.50	5.54	5.27	5.64	5.86	5.39	6.09	5.35
白馬村	6.03	4.98	5.00	5.01	4.85	4.56	4.98	4.77	4.88	4.61	4.78	5.01
長野市	6.66	6.24	4.47	5.04	5.04	4.59	4.52	4.76	5.24	4.97	5.05	4.92

酸性雨調査結果(平成13年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
軽井沢町	4.74	5.45	4.37	5.13	4.42	—	4.84	4.68	5.45	5.16	5.20	5.56
上田市	4.61	4.92	4.42	4.91	4.36	5.03	4.56	4.76	5.27	5.14	5.82	5.94
諏訪市	6.12	4.73	4.72	5.05	4.63	5.15	4.71	5.01	4.90	5.45	6.24	5.76
伊那市	5.58	5.04	4.84	6.35	5.07	5.29	4.87	5.15	4.97	4.88	6.13	5.57
飯田市	6.86	4.88	4.70	4.96	4.45	5.04	4.72	4.87	4.77	4.69	5.64	5.50
木曾福島町	4.64	4.94	5.13	4.69	4.60	4.94	4.95	5.05	4.93	4.84	5.94	5.64
松本市	5.83	4.71	4.75	5.56	4.46	5.13	4.76	4.95	5.44	5.17	5.46	6.12
白馬村	4.92	5.01	4.79	4.89	4.46	4.84	4.89	4.90	4.91	4.75	4.84	5.47
長野市	4.53	4.30	4.26	6.06	4.31	4.67	4.42	4.75	5.70	4.86	6.15	6.52

酸性雨調査結果(平成12年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
軽井沢町	5.38	4.70	4.71	4.78	4.56	4.52	4.57	4.62	4.84	5.20	4.62	4.48
上田市	6.37	4.79	4.88	4.93	4.73	4.71	4.68	4.52	—	5.06	4.45	5.17
諏訪市	7.07	5.73	5.12	5.36	4.52	4.76	4.69	4.70	5.08	4.95	4.77	6.19
伊那市	6.64	6.43	5.48	6.53	6.17	5.12	4.56	4.62	5.08	4.68	4.82	4.96
飯田市	6.42	5.93	5.29	6.16	5.00	5.05	4.54	4.51	4.82	5.01	5.22	5.24
木曾福島町	6.27	5.11	5.24	4.84	4.82	4.98	4.49	4.74	4.62	—	4.92	4.90
松本市	6.38	5.05	5.05	5.33	4.32	4.84	4.58	4.74	5.59	—	4.65	4.98
白馬村	6.29	4.49	4.73	4.52	4.45	4.64	4.72	4.88	4.62	5.05	5.54	5.59
長野市	6.51	4.61	4.76	4.58	4.22	4.69	4.56	4.58	5.02	5.15	5.06	5.08