

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和6年4月1日～令和7年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備考
							排出ガス (ng-TEQ/mN)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	
					(kg/h)	(m ²)						(ng-TEQ/g)			(ng-TEQ/g)			
1	佐久	佐久市・北佐久郡環境施設組合	1号炉	佐久市	2,291.6	12.225	0.0037	R6.7.11	R6.8.29	R6.9.5	1	0.0015	R6.5.1	R6.5.28	0.55	R6.5.1	R6.5.28	
2		佐久平クリーンセンター	2号炉		2,291.6	12.225	0.0022	R6.7.12	R6.8.29	R6.9.5	1							
3	佐久	川西保健衛生施設組合	1号炉	佐久市	1,250	3.82	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
4		川西清掃センター	2号炉		1,250	3.82	休止中	休止中	休止中	休止中	10							
5	佐久	クリーンヒルこもろ		小諸市	1,656	11.12	0.10	R6.8.2	R6.8.29	R6.12.10	5	0.00012	R6.8.1	R6.8.29	1.3	R6.8.1	R6.8.29	
6	佐久	上田地域広域連合	1号炉	上田市	4,166	23.52	0.0090	R6.9.25	R6.11.7	R7.1.10	1	0.00015	R6.9.25	R6.11.12	0.059	R6.9.25	R6.11.12	
7		上田クリーンセンター	2号炉		4,166	23.52	0.0033	R6.8.27	R6.10.11	R7.1.10	1	0.00036	R6.8.27	R6.10.7	0.056	R6.8.27	R6.10.7	
8	佐久	上田地域広域連合	1号炉	上田市	1,250	10.00	0.00078	R6.8.30	R6.10.22	R6.10.31	10	0.000035	R6.8.30	R6.10.31	1.8	R6.8.30	R6.10.31	ばいじんはキレート処理
9		丸子クリーンセンター	2号炉		1,250	10.00	0.0059	R6.8.30	R6.10.22	R6.10.31	10	0.000040	R6.8.30	R6.10.31	1.9	R6.8.30	R6.10.31	
10	佐久	上田地域広域連合	1号炉	東御市	1,875	14.82	0.028	R6.9.6	R6.10.22	R6.11.8	10	0.0019	R6.9.6	R6.10.23	3.9	R6.9.6	R6.10.23	ばいじんはキレート処理
11		東部クリーンセンター	2号炉		1,875	14.82	0.012	R6.9.6	R6.10.22	R6.11.8	10	0.0017	R6.9.6	R6.10.23	2.0	R6.9.6	R6.10.23	ばいじんはキレート処理
12	上伊那	上伊那広域連合	1号炉	伊那市	2,458	2.40	0.0022	R6.5.9	R6.6.5	R6.7.1	1	0.000078	R6.8.1	R6.8.28	0.66	R6.8.1	R6.8.28	燃え殻欄は溶融スラグ ばいじん・溶融スラグは1,2号炉混合排出
13		上伊那クリーンセンター	2号炉				0.0027	R6.12.5	R7.1.6	R7.1.31								
14	上伊那	南信州広域連合	1号炉	飯田市	1,938	11.00	0.000089	R6.7.8	R6.7.19	R6.8.27	5	0.00081	R6.7.8	R9.7.26	0.16	R6.7.8	R9.7.26	焼却灰及びばいじんは1,2号炉混合排出
15		稲葉クリーンセンター	2号炉				0.000029	R7.1.7	R7.1.20	R7.2.21								
16	上伊那	木曽広域連合	1号炉	木曽町	1,200	7.52	0.16	R6.5.14	R6.7.4	R6.7.17	5	0	R6.5.14	R6.7.4	2.5	R6.5.14	R6.7.4	
17		木曽クリーンセンター	2号炉		1,200	7.52	0.76	R6.5.15	R6.7.4	R6.7.17	5	0	R6.5.15	R6.7.4		R6.5.15		
18	松本	諏訪南行政事務組合	1号炉	茅野市	3,125	17.28	0.20	R6.9.19	R6.11.12	R6.12.19	5	0.023	R6.9.19	R6.11.12	2.7	R6.9.19	R6.11.12	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出 ばいじん処理時に薬剤処理
19		諏訪南清掃センター	2号炉		3,125	17.28	0.50	R6.9.19	R6.11.12	R6.12.19	5							
20	松本	湖周行政事務組合	1号炉	岡谷市	2,292	13.93	0.00016	R6.3.14	R6.4.10	R6.5.9	1	0	R6.12.5	R6.12.25	0.040	R6.12.5	R6.12.25	ばいじんは1,2号炉混合排出
21		湖周クリーンセンター	2号炉				0.000034	R6.9.19	R6.10.17	R7.2.6								
22	松本	穂高広域施設組合	1号炉	安曇野市	2,500	15.07	0.00023	R6.6.4	R6.7.4	R6.7.18	1	0	R6.5.1	R6.5.30	1.3	R6.5.1	R6.5.30	ばいじんは1,2号炉混合排出
23		穂高クリーンセンター	2号炉				0.0031	R6.12.10	R7.1.17	R7.1.28		0	R6.6.4	R6.7.4	R6.7.18	0	R6.8.6	
					2,500	15.07	0	R6.6.4	R6.7.4	R6.7.18	1	0	R6.11.6	R6.12.16	0.73	R6.11.6	R6.12.16	
							0.00037	R6.12.9	R7.1.17	R7.1.28		0	R7.2.10	R7.3.13	0.96	R7.2.10	R7.3.13	

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和6年4月1日～令和7年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備考		
							排出ガス (ng-TEQ/mN)				燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)					
					焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日	
24	松本	北アルプス広域連合 北アルプスエコパーク	1号炉	大町市	833.3	6.84	0.0076	R6.2.27	R6.3.21	R6.4.3	5	0.0029	R6.2.7	R6.2.29	0.087	R6.2.7	R6.2.29		
25			2号炉				0.015	R6.8.20	R6.9.27	R6.10.25									0.0097
							0.014	R6.8.21	R6.9.27	R6.10.25									
26	長野	北信保健衛生施設組合東山クリーンセンター	1号炉	中野市	2,708	18.13	0.00011	R6.5.23	R6.6.14	R6.7.4	1	0	R6.5.23	R6.6.14	0.20	R6.5.23	R6.6.14		
27			2号炉				0.0000081	R6.2.21	R6.3.15	R6.3.29									
							0	R6.8.1	R6.9.13	R6.10.17									
28	長野	岳北広域行政組合 エコパーク寒川	1号炉	飯山市	729	6.05	0.0064	R6.7.17	R6.8.17	R6.9.20	5	0.0066	R6.7.17	R6.8.27	0.043	R6.7.17	R6.8.27		
29			2号炉				0.00018	R7.2.4	R7.2.27	R7.3.21								5	
							0.0013	R6.7.17	R6.8.17	R6.9.20									
							0.0017	R7.2.4	R7.2.27	R7.3.21									
30	長野	ちくま環境エネルギーセンター	1号炉	千曲市	2,083	13.6	0.00010	R6.2.8	R6.3.6	R6.4.16	1	0.0013	R5.12.6	R6.1.5	0.41	R5.12.6	R6.1.5		
			2号炉				0.000035	R6.1.11	R6.2.6	R6.4.16	1	0.017	R5.12.6	R6.1.5	0.000016	R5.10.4	R5.11.7		

1 大気基準適用施設

(2)産業廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興 局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和6年4月1日～令和7年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備 考	
							排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果
1	佐久	イー・ステージ㈱	2号炉	佐久市	3,750.0	48.30	0.11	R6.10.24	R6.11.29	R6.12.13	5	0.00012	R6.10.24	R6.11.29	0.53	R6.10.24	R6.11.29	
2			3号炉		834.0	7.50	0.020	R6.10.23	R6.11.29	R6.12.13	10	0.071	R6.10.23	R6.11.29	1.0	R6.10.23	R6.11.29	
3	佐久	㈱竹原重建		上田市	1,900.0	36.00	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中。結果判明まで使用停止。
4	佐久	㈱みずゞ工務店		上田市	1,000.0	31.25	6.2	R6.4.25	R6.5.24	R6.6.4	10	0	R6.4.25	R6.5.24	0	R6.4.25	R6.5.24	
5	佐久	(協)長野県中古自動車リサイクルセンター東部町事業所		東御市	250.0	4.52	0	R6.9.3	R6.10.11	R6.10.21	10	0.0096	R6.9.3	R6.10.11	0.00023	R6.9.3	R6.10.11	
6	上伊那	(有)ナカタ商事		飯田市	363.3	10.00	0.0036	R6.9.19	R6.10.25	R6.10.31	10	0.091	R6.9.19	R6.10.25	0.036	R6.9.19	R6.10.25	
7	上伊那	㈱南信サービス(炭化炉)		松川町	400.0	0.56	0.0001	R7.1.15	R7.1.29	R7.2.13	5	－	－	－	0.00028	R7.1.15	R7.1.29	燃え殻の排出なし
8	上伊那	㈱南信サービス		松川町	1,500.0	5.51	0.0000012	R7.1.15	R7.1.29	R7.2.13	5	－	－	－	0.000033	R7.1.15	R7.1.29	燃え殻の排出なし
9	長野	㈱永井本店小布施工場		小布施町	300.0	4.80	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
10	長野	㈱永井本店中野工場		中野市	550.0	8.00	0.69	R6.6.7	R6.8.2	R6.8.13	10	0.52	R6.6.10	R6.8.2	－	－	－	ばいじんの排出なし
11	長野	ミヤマ㈱中野工場	1号炉	中野市	1,960.0		0.95	R6.9.24	R6.10.31	R6.11.13	10	0	R6.9.24	R6.10.31	0.061	R6.9.24	R6.10.31	
12			2号炉		1,960.0		1.2	R6.7.1	R6.8.2	R6.8.9	10	0.027	R6.7.1	R6.8.2	0.10	R6.7.1	R6.8.2	
13	長野	飯山陸送㈱ハサマ処分場		中野市	3,400.0	9.36	0.014	R6.10.23	R6.12.2	R6.12.23	1	0.011	R6.10.23	R6.12.2	0.26	R6.10.23	R6.12.2	
14	長野	㈱市川商会		中野市	1,381.0	13.92	0.61	R6.4.11	R6.5.17	R6.5.27	5	0.25	R6.10.11	R6.11.26	1.7	R6.10.11	R6.11.26	
15	長野	(有)吉越商事		飯山市	590.0	7.90	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	管轄地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和6年4月1日～令和7年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備 考	
							排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
					焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m2)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日
1	佐久	旭建設㈱		佐久市	190.0	3.20	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
5	佐久	佐久家畜保健衛生所		佐久市	63.0	1.50	0.098	R6.5.21	R6.6.4	R6.6.19	10	0.000000075	R6.5.22	R6.6.4	0.030	R6.5.22	R6.6.4	
6	佐久	家畜改良センター茨城牧場 長野支場		佐久市	34.0	0.96	0.11	R6.12.25	R7.1.17	R7.2.3	10	0.000021	R6.12.26	R7.1.17	0.047	R6.12.26	R7.1.17	
7	佐久	佐久平環境衛生センター		佐久市	584.0	8.80	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中(R5.3.15～)
8	佐久	㈱山浦土木 中間処理場		佐久市	190	1.53	0.23	R6.8.26	R6.9.11	R6.9.26	5	0	R6.8.27	R6.9.11	0	R6.8.27	R6.9.11	
9	佐久	㈱クリエイト市川 作業場		佐久穂町	147.0	1.96	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
10	佐久	小海町廃棄物処理施設		小海町	185.7	4.35	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中(R3.4.1～)
11	佐久	川上村クリーンセンター		川上村	197	1.9	1.3	R6.10.31	R6.11.25	R7.1.6	5	0.014	R6.10.31	R6.11.25	0.012	R6.10.31	R6.11.25	
12	佐久	グランディ軽井沢ゴルフクラブ		御代田町	150.0	1.90	0.49	R6.10.22	R6.11.11	R6.11.26	10	0	R6.10.24	R6.11.11	0.44	R6.10.24	R6.11.11	
13	佐久	㈲カクニ		川上村	187.0	1.25	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中。結果判明まで使用停止。
14	佐久	㈱安井建設		佐久市	190.0	1.53	修理中	修理中	修理中	修理中	5	修理中	修理中	修理中	修理中	修理中	修理中	ばいじんの排出なし。燃え殻は前処理の上処分。
15	佐久	川西保健衛生施設組合 川西広域処理場		東御市	59.0	1.42	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中(R2.4.7～)
16	佐久	清浄園		1号炉	上田市	1,436.0	17.60	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	ばいじんの排出なし 1号炉休止中
17						2号炉	1,436.0	17.60	0.0082	R7.1.29	R7.2.19	R7.3.5	10	0.000000033	R7.1.29	R7.2.15	-	
18	佐久	㈱竹原重建		上田市	178.0	1.91	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
19	佐久	上田市下水浄化センター		上田市	1,042.0	6.16	0.0000019	R6.11.6	R6.12.3	R6.12.18	10	0	R6.11.6	R6.12.3	0	R6.11.6	R6.12.3	
20	佐久	国保依田窪病院		長和町	42.0	2.45	0.041	R6.11.16	R6.11.28	R6.12.2	5	0.0025	R6.10.24	R6.11.8	-	-	-	ばいじんの排出なし
21	佐久	飛知和興業㈱		東御市	188.0	1.98	5.1	R6.9.26	R6.10.18	R6.10.30	10	0.53	R6.9.27	R6.10.18	0.40	R6.9.27	R6.10.18	
22	佐久	楠建設㈱		上田市	190.0	5.70	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
23	佐久	㈲伊藤建設		上田市	187.0	1.25	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
24	佐久	㈱樋沢産業		上田市	127.0	1.93	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中。結果判明まで使用停止
25	上伊那	旭松食品㈱伊那工場		箕輪町	105.0	4.00	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中(H27.4.1～)ばいじんの排出なし
26	上伊那	後藤製材建設㈱		飯田市	190.0	1.80	0.048	R6.11.15	R6.12.13	R6.12.20	10	0	R6.11.15	R6.12.13	0.048	R6.11.15	R6.12.13	
27	上伊那	飯田家畜保健衛生所		飯田市	34.0	0.96	0.86	R6.6.7	R6.7.2	R6.7.17	10	0.0046	R6.6.7	R6.7.2	0.036	R6.6.7	R6.7.2	
28	上伊那	旭松食品㈱天竜工場		飯田市	191.4	6.30	0.78	R6.12.18	R7.1.16	R7.3.6	10	0.025	R6.12.18	R7.1.20	-	-	-	燃え殻、ばいじんは混合排出
29	上伊那	小林製袋産業㈱		飯田市	187.5	1.96	0.054	R6.4.7	R6.5.10	R6.6.6	5	0.48	R6.4.22	R6.5.10	0.41	R6.4.22	R6.5.10	
30	上伊那	㈱グラビアジャパン信州工場		松川町	44.0	2.85	0.29	R6.7.10	R6.8.9	R6.8.20	5	0.045	R6.7.11	R6.8.9	0.071	R6.7.11	R6.8.9	
31	上伊那	旭松食品㈱高森工場		高森町	124.8	3.56	1.1	R6.6.17	R6.7.12	R6.7.23	10	0	R6.6.17	R6.7.12	-	-	-	燃え殻、ばいじんは混合排出
32	上伊那	㈲竹原建材		高森町	198.0	1.80	0.47	R6.10.18	R6.11.14	R6.11.18	5	0.78	R6.10.23	R6.11.14	0.45	R6.10.23	R6.11.14	
33	上伊那	㈱勝野木材		南木曽町	165.5	3.14	0.014	R6.10.11	R6.11.1	R6.11.25	10	0.0099	R6.10.11	R6.11.1	0.012	R6.10.11	R6.11.1	
34	上伊那	㈲町野産業		上松町	190.0	4.23	0.21	R6.9.20	R6.12.11	R6.12.24	10	1.3	R6.9.24	R6.12.11	-	-	-	ばいじんの排出なし

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	管轄地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和6年4月1日～令和7年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備 考
							排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
					焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日	
35	松本	諏訪湖流域下水道豊田終末処理場	1号炉	諏訪市	1,458.0	7.16	0.0019	R6.9.27	R6.11.15	R6.11.28	5	－	－	－	0	R6.8.5	R6.9.26	燃え殻、ばいじんは1号炉、3号炉混合排出 燃え殻欄は上段から焼却灰1回目、焼却灰2回 目
36			3号炉	諏訪市	1,458.0	3.50	0.00070	R6.10.25	R6.12.12	R7.2.13	5	－	－	－	0.000000024	R7.2.5	R7.3.13	
37	松本	岩波グリーンサービス㈱		諏訪市	63.0	0.85	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
38	松本	南諏衛生施設組合 南諏衛生センター		富士見町	172.4	5.00	0.034	R6.10.16	R6.11.21	R6.12.12	10	0	R6.10.16	R6.11.21	0.017	R6.10.17	R6.11.21	
39	松本	新井重機		下諏訪町	187.0	4.41	休止中	休止中	休止中	休止中	5	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中(R4.7.1～)
40	松本	大町市クリーンプラント		大町市	429.9	6.80	0.045	R6.8.22	R6.10.22	R7.1.27	10	0.000015	R6.8.22	R6.10.22	－	－	－	燃え殻、ばいじん混合排出
41	松本	㈱近藤紡績所大町工場		大町市	180.0	4.66	1.2	R6.10.31	R6.11.25	R6.12.5	5	0	R6.11.1	R6.11.19	0.0093	R6.11.1	R6.11.19	
42	松本	白馬三洋加工紙㈱		白馬村	160.0	1.04	0.023	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.5	5	0.029	R6.4.15	R6.5.7	0.21	R6.4.15	R6.5.7	
43	長野	寿製薬㈱		坂城町	120.0	0.83	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
44	長野	北部衛生センター		信濃町	760.0	8.00	休止中	休止中	休止中	休止中	10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
45	長野	グリーンパークみゆき野		飯山市	267.8	5.10	0.0086	R6.9.3	R6.9.25	R6.10.9	5	0	R6.9.3	R6.9.24	0.0048	R6.9.3	R6.9.24	

1 大気基準適用施設

(4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	東部金属(株)	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	-	-	-	1	休止中
2				H15.5.20	溶解炉	25 t	-	-	-	1	測定期日前に廃止
3				H16.4.1	乾燥炉	1.5 t/h	0	R6.4.3	R6.4.25	1	
4				H26.4.1	溶解炉	5 t	0.000011	R7.2.28	R7.3.26	1	
5				H30.4.1	溶解炉	5 t	0.029	R6.11.1	R6.11.27	1	R5.3.7集塵機工事完了確認
				R5.5.19	溶解炉	12 t	0.0074	R7.1.27	R7.2.21	1	
6				R5.5.19	溶解炉	12 t	0.21	R6.10.7	R6.10.30	1	
7	上田	東部金属(株) 塩田工場	上田市	R5.2.6	溶解炉	6 t	0	R6.6.6	R6.7.1	1	
8	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	1 t	0.00087	R6.6.19	R6.7.19	1	
9				H19.10.14	溶解炉	1 t	-	-	-	1	休止中
10	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.24	R6.5.21	R6.6.11	5	共通煙道における同時稼動時の測定
11				S44.8.1	溶解炉	17 t					
12				S45.5.1	溶解炉	17 t					

2 水質基準適用施設

(1) 下水道終末処理施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上 田	上田市下水浄化センター	上田市	S47.7	下水道終末処理施設	0.0068	R6.11.6	R6.11.27	10	
2	諏 訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54.10.1	下水道終末処理施設	0.000080	R6.5.8	R6.6.10	10	
3	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15.12.18	下水道終末処理施設	0.0019	R6.8.9	R6.9.17	10	