

家畜衛生広報



ながの

長野家畜保健衛生所
北信家畜畜産物衛生指導協会
〒380-0944 長野市安茂里米村1993
Tel 026-226-0923 Facs.026-227-2665
E-mail: nagakachiku@pref.nagano.lg.jp

暑い夏が来る前に対策を!

気象庁「全国3か月予報」(H28.4.25発表)では、今年も暑い夏が予想されています。
夏が来る前に暑熱対策に先手を打ち、被害を最小に抑えましょう!

暑熱対策の基本5か条

その1 畜舎外から熱を入れない

- ・ 樹木や緑のカーテン、よしずを設置し、日光をしゃ断する
- ・ 屋根への断熱材設置や石灰乳塗布、散水で屋根からの輻射熱を軽減する



その2 畜舎内の温度を下げる

- ・ 換気扇や扇風機、ダクトを使い、家畜にしっかり風を当てる
- ・ 散水や細霧噴霧を行い、畜舎や畜体を冷やす



その3 飲み水を工夫する

水が大切

- ・ 給水器を清掃・点検し、きれいな水がたっぷり飲めるようにする
- ・ 脱水を防止し、採食量を落とさないようにする



その4 飼料の給与を工夫する

- ・ 夜間などの涼しい時間帯に飼料を給与する
- ・ 嗜好性・栄養濃度の高い良質な飼料の給与で食欲と栄養を確保する



その5 ちょっとのひと手間により涼しく!

- ・ 家畜のいるところに温湿度計を置こう
- ・ 防虫ネットなどは、週に1回ホコリを払おう(空気がとおって涼しさアップ)



問い合わせ・連絡先 長野家畜保健衛生所 環境指導課(担当: 矢彦沢小百合)

消毒は伝染病予防の第一歩まずは踏み込み消毒槽を畜舎に置きましょう

鶏の対策




【暑熱の影響】 鶏には汗腺がなく暑熱環境には著しく弱く、採卵鶏では産卵率や卵重の低下、肉用鶏では発育の停滞を招きます。
また、気温35℃以上では熱死が多発します。

- 【対策】**
- 鶏体への直接送風を行う。
 - すだれや寒冷紗により鶏舎内への直射日光を遮断する。
 - 採卵鶏へ重曹・ビタミンC製剤などを飼料添加する。

アジアで鳥インフルエンザが継続発生しています 侵入防止に引き続きご注意ください

アジアにおける高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生状況



※⑩インドネシアは継続発生中

2016年4月18日現在

出典: OIE WAHID 他

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	
	インド	ネパール	バングラデシュ	ミャンマー	タイ	ラオス	カンボジア	ベトナム	マレーシア	中国	香港	台湾	韓国	モンゴル	日本	ロシア	ブータン	スリランカ	北朝鮮	
2014年	1月	●																		
	2月																			
	3月																			
	4月																			
	5月																			
	6月																			
	7月																			
	8月																			
	9月																			
	10月																			
	11月																			
	12月																			
2015年	1月																			
	2月																			
	3月																			
	4月																			
	5月																			
	6月																			
	7月																			
	8月																			
	9月																			
	10月																			
	11月																			
	12月																			
2016年	1月																			
	2月																			
	3月																			
	4月																			

家きん● 野鳥▲ (発生日、検体回収日に基づく)
(赤: 高病原性鳥インフルエンザ、青: 低病原性鳥インフルエンザ)
※野鳥の低病原性鳥インフルエンザについては、確認ができた台湾のみ記載