


ニホンナシ主要品種の熟度調査結果

更新日：令和7年(2025年)8月29日 南信農業試験場

幸水(8月28日サンプリング、8月28日調査)



図「幸水」の果実品質調査結果(南信農業試験場,2025年)

令和7年度収穫状況(収穫始め：8月14日、収穫最盛期：8月22日、収穫終了：8月27日)


果皮色の測定には果実カラーチャート(ニホンナシ・幸水、農林水産省果樹試作成)を使用。

硬度の測定には5/16" 頭針を使用。

平年値は2001～2020年の平均。

2025年の5月26日現在の収穫予測日は8月16日。

豊水(8月28日サンプリング、8月28日調査)



図「豊水」の果実品質調査結果(南信農業試験場,2025年)


令和7年度収穫状況(収穫始め: 8月28日、収穫最盛期: 月 日、収穫終了: 月 日)

果皮色の測定には果実カラーチャート(ニホンナシ・豊水、農林水産省果樹試作成)を使用。
 硬度の測定には5/16" 頭針を使用。

平均値は2001~2020年の平均。ただし、デンプン指数は2002~2020年。

2025年の5月26日現在の収穫予測日は8月31日。

南水(8月28日収穫、8月28日調査)



図「南水」の果実品質調査結果(南信農業試験場,2025年)

令和7年度収穫状況(収穫始め: 月 日、収穫最盛期: 月 日、収穫終了: 月 日)

硬度の測定には5/16" 頭針を使用。

平均値は2001~2020年の平均。

2025年の5月26日現在の収穫予測日は9月10日。