


ニホンナシ主要品種の熟度調査結果

更新日：令和8年(2026年)9月9日 南信農業試験場

幸水(8月19日サンプリング、8月19日調査)



図「幸水」の果実品質調査結果(南信農業試験場,2026年)

令和8年度収穫状況(収穫始め：8月13日、収穫最盛期：8月18日、収穫終了：8月20日)


果皮色の測定には果実カラーチャート(ニホンナシ・幸水、農林水産省果樹試作成)を使用。

硬度の測定には5/16" 頭針を使用。

平年値は2001～2020年の平均。

2026年の5月20日現在の収穫予測日は8月16日。

豊水(9月2日サンプリング、9月2日調査)



図「豊水」の果実品質調査結果(南信農業試験場,2026年)

令和8年度収穫状況(収穫始め:8月26日、収穫最盛期:8月28日、収穫終了:9月1日)


果皮色の測定には果実カラーチャート(ニホンナシ・豊水、農林水産省果樹試作成)を使用。

硬度の測定には5/16" 頭針を使用。

平均値は2001~2020年の平均。ただし、デンプン指数は2002~2020年。

2026年の5月20日現在の収穫予測日は8月29日。

南水(9月9日収穫、9月9日調査)



図「南水」の果実品質調査結果(南信農業試験場,2026年)

令和8年度収穫状況(収穫始め:9月3日、収穫最盛期: 月 日、収穫終了: 月 日)

硬度の測定には5/16" 頭針を使用。

平均値は2001~2020年の平均。

2026年の5月20日現在の収穫予測日は9月8日。