「週休2日工事実施要領」の取扱い

1 週休2日工事実施要領(以下「実施要領」という。)第6第2項に規定する直接工事費及び間接工事費の補正は、次のとおりとする。

補正係数(週単位)					
労務費	間接工事費				
刀仍貝	共通仮設費	現場管理費			
1. 02	1. 05	1. 06			

2 実施要領第6第9項に規定する直接工事費及び間接工事費の補正は、次のとおりとする。 なお、工場製作工における労務費の補正は行わない。

		補正係数				
達成度	定義	労務費	間接工事費			
		刀勿貝	共通仮設費	現場管理費		
海出丛	対象期間の全て の土・日曜日 ^{※1}	1. 02	1. 05	1 06		
週単位 	を現場閉所	1.02	1.00	1.06		
月単位	対象期間内の全 ての月において 現場閉所率が	1. 02	1. 04	1.05		
	28.5%以上					
	対象期間内にお					
通期	いて、現場閉所	1. 00	1. 00	1.00		
	率が 28.5%以上					
未達成	対象期間内にお					
	いて、現場閉所	1. 00	1. 00	1.00		
	率が 28.5%未満					

- (1) 現場閉所率(月単位) = $\frac{(実際の各月の現場閉所日数^{\times 2})}{(対象期間内の各月の日数)}$
 - ※暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計 日数以上に閉所を行っている場合に、28.5%以上を達成しているものとみなす。
- (2) 現場閉所率(通期) $=\frac{(実際の現場閉所日数^{×2})}{(対象期間)}$

※28.5%は、週休2日(4週8休)の場合の現場閉所率(2/7)を表す。

- ※1 全ての土・日曜日・・・受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、土・日曜日に代わる現場閉所日(以下、「代替休日」という。)を設定する。(対象の土・日曜日を含む週に限る。) ただし、災害対応等で代替休日の設定が困難である場合は、週休2日工事実施要領 第5第4項のとおり。
- ※2 実際の現場閉所日数・・・1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業含む)も実施 しない日のことをいう。交通規制に伴う交通誘導及び現場の安全確認 (防犯、防火等)のための見回り並びにこれらに準ずる作業は現場作 業から除くものとする。

3 補正方法

(1) 当初設計時

当初の予定価格において、以下のとおり労務費、間接工事費率、市場単価及び土木工事標準単価の補正を行うものとする。

- 労務費=労務費×週単位の週休2日補正係数
- 〇共通仮設費(率分)=対象金額×共通仮設費率×施工地域を考慮した補正係数×週単位の週休2日補 正係数
- 〇現場管理費 (率分) =対象金額×現場管理費率×施工地域を考慮した補正係数×週単位の週休2日補 正係数
- 〇市場単価及び土木工事標準単価については、別表1及び別表2の週単位の週休2日補正係数を乗じる。

(2)変更設計時

週休2日の取組みが、週単位の週休2日に満たない場合は、実施要領に基づく取組みの実績に応じて、当初の予定価格において補正した経費について、以下のとおり変更するものとする。ただし、市場単価及び土木工事標準単価については、別表1及び別表2の補正係数を乗じる。

			補正係数		
達成度	現場閉所率	労務費	間接工事費		
		力伤其	共通仮設費	現場管理費	
月単位	28.5%以上	1. 02	1. 04	1. 05	
通期	28.5%以上	1. 00	1. 00	1. 00	
未達成	28.5%未満	1.00	1.00	1.00	

4 実施要領第5第6項の別紙5に規定する掲示板に関する費用は、次表を参考とし、共通仮設費(準備費)に別途加算する。

単価表(参考):掲示板製作、設置・撤去 (1枚当り)

(単位:円)

費目	名称	数量	単位	単価	金額	備考
材料及び製作費	掲示板材料	1	式	10, 600	10, 600	
	掲示板文字印刷					
設置・撤去費	軽作業員	0. 1	人	18, 500	1, 850	
諸雑費		1	式	3, 000	3, 000	
合計					15, 450	

※掲示板の費用については、変更により計上するものとする。

名称	区分	週単位	月単位	通期・未達成
鉄筋工		1. 02	1. 02	
ガス圧接工		1. 01	1. 01	
nt=#1m=n== - / 1° 1° 1° 1 N 1	設置	1. 00	1.00	
防護柵設置工(ガードレール) ^{※1}	撤去	1. 02	1. 02	
r+=#+m=n.空 ナ / ユ゛	設置	1. 00	1. 00	
防護柵設置工(ガードパイプ) ^{※1}	撤去	1. 02	1. 02	
ᆎᇏᄳᇌᆓᅮᄼᆇᄣᅟᆂᅔᆎᇿᄺ	設置	1. 02	1. 02	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	撤去	1. 02	1. 02	
防護柵設置工 (落石防護柵)		1. 01	1. 01	
防護柵設置工(落石防止網)		1. 01	1. 01	
` ∀ ub l m=\\=\ -\\ .2	設置	1. 00	1. 00	
道路標識設置工※2	撤去・移設	1. 01	1. 01	
学成儿屋栅凯里 于	設置	1. 01	1. 01	
道路付属物設置工	撤去	1. 02	1. 02	
法面工		1. 01	1. 01	
吹付枠工		1. 01	1. 01	
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1. 01	1. 01	1.00
橋梁用伸縮継手装置設置工		1. 01	1. 01	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1. 02	1. 02	
橋面防水工		1. 01	1. 01	
軟弱地盤処理工		1. 01	1. 01	
コンクリート表面処理工 (ウォータージェットエ)		1. 01	1. 01	
硬質塩化ビニル管設置工		1. 01	1. 01	
リブ付硬質塩化ビニル管設置エ		1. 01	1. 01	
砂基礎工	人力施工	1. 02	1. 02	
砂基礎工	機械施工	1. 02	1. 02	
砕石基礎工	人力施工	1. 02	1. 02	
砕石基礎工	機械施工	1. 02	1. 02	
組立マンホール設置工		1. 01	1. 01	
小型マンホールエ		1.00	1. 00	
取付管およびます設置工	ます設置工	1. 00	1.00	
取付管およびます設置工	取付管敷設及び 支管取付工	1. 01	1.01	

^{※1} 環境色含む。

^{※2} 加算額の単価の構成が材料のみの場合は補正しない (デジタル土木コスト情報及び土木施工単価参照)。

^{※3} 補正後単価は整数止め

D Th	区分	補正係数		
名称		週単位	月単位	通期・未達成
区画線工		1. 02	1. 02	
橋梁塗装工		1. 01	1. 01	
構造物取壊工	機械	1. 01	1. 01	1 00
	人力	1. 02	1. 02	1. 00
コンクリートブロック積工		1. 02	1. 02	
排水構造物工		1. 02	1. 02	

^{※1} 補正後単価は整数止め