

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第19週）

（2025年5月5日～2025年5月11日）

令和7年（2025年）5月14日

主な発生動向


- 百日咳の報告が例年より増加しています。
- 伝染性紅斑は前週から増加しました。例年より多い状態で推移しています。

定点把握感染症


| 順位 | 感染症名 | 今週 | 前週比 | 1週前 | 2週前 |
|----|--------------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | 感染性胃腸炎 | 5.80 | 88.6% | 6.55 | 8.12 |
| 2 | 流行性角結膜炎 | 1.90 | 85.6% | 2.22 | 2.00 |
| 3 | 伝染性紅斑 | 1.80 | 109.1% | 1.65 | 1.69 |
| 4 | 新型コロナウイルス感染症 | 1.52 | 74.5% | 2.04 | 2.41 |
| 5 | インフルエンザ | 1.51 | 98.1% | 1.54 | 1.69 |
| - | 急性呼吸器感染症 | 45.16 | 78.2% | 57.73 | 62.01 |

感染性胃腸炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 一類感染症 | なし |
| 二類感染症 | 結核1例、潜在性結核感染症1例 |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症1例 |
| 四類感染症 | なし |
| 五類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症3例、百日咳26例 |

注意が必要な感染症等

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●伝染性紅斑

伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。

また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。

●ゴールデンウィークに海外へ出かけた方へ

帰国後2週間程度は健康に留意し、医療機関を受診する前には渡航先、滞在期間等を伝えましょう。

【海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)】

https://www.nhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/kenkou_jyuu/kenkou/kekaku-kansenshou18/index00003.html

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippeikansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが始まります

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>

○第20週は、5月21日(水)発行予定です。

(問合せ先)


長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135

026-235-7334(FAX)


Email kansen@pref.nagano.lg.jp

伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎


定点あたりの患者数の推移



地区別患者届出数




定点あたりの患者数の推移




急性呼吸器感染症 (ARI)



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別患者届出数



長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第19週） （2025年5月5日～2025年5月11日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

| | 定点数 | 定点当たり届出数(人) | | | | |
|-----|-----|-------------|------|------|------|------|
| | | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 |
| 長野市 | 16 | 2.38 | 1.81 | 1.75 | 1.06 | 1.31 |
| 松本市 | 7 | 1.29 | 1.71 | 2.71 | 6.17 | 2.29 |
| 佐久 | 8 | 2.00 | 5.63 | 0.88 | 1.00 | 0.38 |
| 上田 | 8 | 6.38 | 2.75 | 2.13 | 1.38 | 1.38 |
| 諏訪 | 6 | 1.50 | 0.67 | 1.50 | 0.17 | 0.50 |
| 伊那 | 8 | 0.63 | 1.00 | 2.38 | 1.00 | 0.50 |
| 飯田 | 7 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.86 | 1.43 |
| 木曾 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| 松本 | 6 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 1.33 | 1.50 |
| 大町 | 3 | 0.33 | 1.33 | 4.33 | 2.67 | 4.67 |
| 長野 | 5 | 1.60 | 1.40 | 0.40 | 1.20 | 1.60 |
| 北信 | 5 | 1.80 | 3.00 | 0.40 | 2.20 | 4.60 |
| 全県 | 81 | 2.00 | 2.02 | 1.69 | 1.54 | 1.51 |

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

| | 第 17 週 | | | | | | | | | | | | | | 第 18 週 | | | | シーズン累計(36週～) | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------|----|------------|----|-------|----|--------|----|-----|----|-----|----|--------|-----|----------|----|--------------|----|-------|----|--------|----|-----|----|-----|----|
| | 検体数 | | AH1pdm09 | | AH3亜型(A香港) | | B(山形) | | B(ヒノカ) | | 検査中 | | 不検出 | | 検体数 | | AH1pdm09 | | AH3亜型(A香港) | | B(山形) | | B(ヒノカ) | | 検査中 | | 不検出 | |
| | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 | 検体数 | 結果 |
| 長野市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 38 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松本市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 53 | 3 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 佐久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 上田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 諏訪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飯田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 木曾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 大町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 135 | 7 | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満
 警報の基準値: 30人以上
 (警報の終息基準値: 10人未満)

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じる場合があります。
 学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

| | 急性 呼吸器 感染症 | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 15週 | 3,954 | 162 | 214 | 34 | 3 | 80 | 347 | 8 | - | 99 | 11 | - | - | - | 28 | - | - | 5 | - | 1 |
| 16週 | 4,718 | 164 | 246 | 40 | 6 | 92 | 406 | 7 | 2 | 94 | 10 | - | 2 | - | 13 | - | - | 2 | - | - |
| 17週 | 5,023 | 137 | 195 | 28 | 9 | 110 | 414 | 12 | 1 | 86 | 16 | - | 4 | - | 20 | - | - | 2 | - | 2 |
| 18週 | 4,618 | 123 | 163 | 29 | 12 | 88 | 334 | 12 | - | 84 | 23 | - | 1 | - | 20 | - | - | 5 | - | - |
| 19週 | 3,658 | 122 | 123 | 6 | 10 | 65 | 296 | 15 | 2 | 92 | 6 | 1 | 1 | - | 19 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 2025計 | 21,971 | 14,518 | 9,615 | 714 | 169 | 1,577 | 5,865 | 199 | 102 | 1,139 | 174 | 17 | 20 | - | 475 | 4 | 5 | 107 | - | 8 |

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

| | 急性 呼吸器 感染症 | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 15週 | 48.81 | 2.00 | 2.64 | 0.67 | 0.06 | 1.57 | 6.80 | 0.16 | 0.00 | 1.94 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.08 |
| 16週 | 58.25 | 2.02 | 3.04 | 0.78 | 0.12 | 1.80 | 7.96 | 0.14 | 0.04 | 1.84 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 17週 | 62.01 | 1.69 | 2.41 | 0.55 | 0.18 | 2.16 | 8.12 | 0.24 | 0.02 | 1.69 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 18週 | 57.73 | 1.54 | 2.04 | 0.57 | 0.24 | 1.73 | 6.55 | 0.24 | 0.00 | 1.65 | 0.45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 19週 | 45.16 | 1.51 | 1.52 | 0.12 | 0.20 | 1.27 | 5.80 | 0.29 | 0.04 | 1.80 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.90 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2025計 | 271.96 | 178.43 | 113.29 | 13.45 | 3.24 | 29.93 | 111.05 | 3.77 | 1.97 | 21.73 | 3.32 | 0.33 | 0.40 | 0.00 | 48.52 | 0.32 | 0.41 | 8.93 | 0.00 | 0.65 |

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

| | 急性 呼吸器 感染症 | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|--------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 14週 | - | 5,655 | 10,152 | 2,411 | 750 | 5,150 | 19,283 | 816 | 115 | 1,889 | 648 | 27 | 102 | 33 | 537 | 10 | 6 | 107 | 1 | 86 |
| 15週 | 186,336 | 4,621 | 8,131 | 2,207 | 594 | 5,018 | 19,588 | 775 | 126 | 2,670 | 652 | 40 | 129 | 40 | 564 | 8 | 10 | 114 | 2 | 117 |
| 16週 | 217,063 | 4,632 | 6,858 | 2,018 | 755 | 6,254 | 20,237 | 823 | 171 | 2,966 | 710 | 49 | 144 | 45 | 661 | 8 | 9 | 144 | 3 | 114 |
| 17週 | 237,906 | 4,187 | 5,367 | 1,692 | 925 | 6,676 | 19,798 | 1,138 | 247 | 3,073 | 850 | 67 | 210 | 25 | 640 | 6 | 17 | 133 | 2 | 84 |
| 18週 | 214,921 | 3,039 | 4,227 | 1,160 | 919 | 5,350 | 15,672 | 939 | 220 | 2,712 | 752 | 44 | 171 | 27 | 537 | 11 | 17 | 152 | 1 | 121 |
| 2025計 | 856,226 | 603,134 | 349,147 | 47,208 | 14,769 | 110,981 | 398,609 | 14,750 | 4,020 | 41,910 | 11,074 | 580 | 2,039 | 586 | 9,683 | 168 | 208 | 3,882 | 31 | 1,157 |

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

| | 急性 呼吸器 感染症 | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 14週 | - | 1.20 | 2.15 | 0.80 | 0.25 | 1.71 | 6.42 | 0.27 | 0.04 | 0.63 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.18 |
| 15週 | 49.19 | 1.19 | 2.10 | 0.93 | 0.25 | 2.12 | 8.27 | 0.33 | 0.05 | 1.13 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.81 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 16週 | 56.70 | 1.20 | 1.77 | 0.85 | 0.32 | 2.65 | 8.56 | 0.35 | 0.07 | 1.25 | 0.30 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.95 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.24 |
| 17週 | 62.10 | 1.09 | 1.39 | 0.72 | 0.39 | 2.83 | 8.39 | 0.48 | 0.10 | 1.30 | 0.36 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.92 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.18 |
| 18週 | 56.51 | 0.79 | 1.10 | 0.50 | 0.39 | 2.29 | 6.71 | 0.40 | 0.09 | 1.16 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.25 |
| 2025計 | 224.61 | 130.15 | 75.34 | 16.17 | 5.06 | 38.01 | 136.51 | 5.05 | 1.38 | 14.35 | 3.79 | 0.20 | 0.70 | 0.85 | 14.07 | 0.35 | 0.43 | 8.09 | 0.06 | 2.41 |