

長野県感染症情報 (2025年(令和7年)第41週) (2025年10月6日～2025年10月12日)

令和7年(2025年)10月15日



主な発生動向

○新型コロナウイルス感染症の報告数は5週連続で減少しました(前週:4.63人/定点→今週:3.80人/定点)。引き続き基本的な感染対策を心掛けましょう。
○インフルエンザの報告数は前週から増加しました(前週:1.40人/定点→今週:1.46人/定点)。今後の動向に注意するとともに、基本的な感染対策を心掛けましょう。
○百日咳の報告数は前週から減少しました(前週:34人→今週:30人)。ここ数週間では減少傾向がみられますが、引き続き感染に注意しましょう。



定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	3.80	82.1%	4.63	5.20
2	感染性胃腸炎	2.82	75.0%	3.76	3.12
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.56	112.2%	1.39	1.12
4	インフルエンザ	1.46	104.3%	1.40	0.81
5	マイコプラズマ肺炎	1.33	113.7%	1.17	1.08
-	急性呼吸器感染症	60.68	99.5%	60.99	50.56

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)



感染性胃腸炎



全数把握感染症

一類感染症	なし
二類感染症	なし
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例
四類感染症	レジオネラ症1例
五類感染症	梅毒1例、百日咳30例

注意が必要な感染症等

●新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ
いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。


●百日咳
百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

○第42週は、10月22日(水)発行予定です。
○「学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況」の今シーズン掲載を開始します。
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>
○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。


(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




マイコプラズマ肺炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




ヘルパンギーナ

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)

ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第41週 (2025年10月6日～2025年10月12日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア -コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出 血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	63	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-			

	四類 (44)																												
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイトス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 痘	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WNV・ 日脳等)	クリプト スピリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエン ザ菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹	
今週	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	30	-	-
2025年計	-	-	-	-	36	-	-	8	1	8	1	11	-	2	16	3	1	11	3	31	7	-	71	2	2	-	1	1,533	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科											眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除)	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)
佐久	8	407	8	7	20	5	4	-	24	18	1	-	2	1	15	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
上田	8	941	8	28	40	5	16	-	5	4	1	-	7	-	18	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
諏訪	6	382	6	18	30	4	6	-	4	1	-	-	8	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
伊那	8	464	8	2	38	5	2	-	1	20	-	-	4	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
飯田	7	373	7	12	45	4	5	1	4	18	-	-	5	-	3	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
木曽	2	73	2	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	545	6	5	14	4	7	-	6	22	2	-	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-
大町	3	44	3	2	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
長野	5	227	5	13	24	2	2	-	7	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
北信	5	217	5	3	23	3	-	-	1	10	1	1	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	15	677	15	23	31	10	10	-	14	16	-	3	-	4	15	-	2	-	2	1	-	-	3	-	-
松本市	7	504	7	4	28	5	5	1	12	27	-	-	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
合 計	80	4,854	80	117	304	50	57	2	78	141	5	4	36	7	58	1	10	-	5	12	-	1	16	-	-
定点当たり届出数		60.68		1.46	3.80		1.14	0.04	1.56	2.82	0.10	0.08	0.72	0.14	1.16	0.02		0.00	0.50		0.00	0.08	1.33	0.00	0.00
累 計		113,887		15,504	16,449		1,034	391	3,401	11,212	597	382	4,220	511	952	63		0	715		10	17	230	1	28



	五類(24)		動物
	薬剤耐性 アシネクトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	今週	-
2025年計	-	146

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	1	1	31
2025年計	32	51	1,713

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
0歳	227	5ヶ月	2	6	5ヶ月	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,797	11ヶ月	2	4	11ヶ月	7	-	1	10	-	-	-	-	4	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	3	-	-
		1歳	3	6	1歳	25	1	2	25	-	2	3	7	19	-	1歳	-	-	5-9	-	-	4	-	-
		2歳	4	4	2歳	14	-	2	17	1	-	1	-	17	-	2歳	-	-	10-14	-	-	4	-	-
		3歳	4	3	3歳	1	1	7	20	-	-	3	-	4	-	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-
5-9	1208	4歳	6	4	4歳	-	-	9	11	-	1	4	-	5	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	3	1	5歳	1	-	8	10	1	1	9	-	4	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	13	2	6歳	-	-	9	9	-	-	9	-	1	-	6歳	-	-	30-34	-	-	1	-	-
		7歳	11	4	7歳	-	-	11	8	1	-	1	-	3	-	7歳	-	-	35-39	-	-	3	-	-
		8歳	8	2	8歳	-	-	5	7	1	-	2	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
10-14	559	9歳	9	2	9歳	-	-	6	7	-	-	2	-	1	1	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	18	33	10-14	-	-	16	9	-	-	2	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-
		15-19	5	21	15-19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15-19	-	1	55-59	-	-	-	-	-
		20-29	4	29	20歳以上	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	20-29	-	1	60-64	-	-	-	-	-
		30-39	14	31												30-39	-	1	65-69	-	-	-	-	-
40-49	140	40-49	2	36											40-49	-	-	70歳以上	-	1	-	-	-	
50-59	109	50-59	5	27											50-59	-	-							
60-69	109	60-69	4	24											60-69	-	2							
70-79	110	70-79	-	35											70歳以上	-	-							
80歳以上	110	80歳以上	-	30																				
前週比(%)	99.49		104.29	82.07		135.71	66.67	112.23	75.00	34.48	15.69	107.46	63.64	76.82	100.00		-	83.33		-	-	113.68	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第41週）
（2025年10月6日～2025年10月12日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		37週	38週	39週	40週	41週
長野市	15	2.88	1.38	2.00	2.13	1.53
松本市	7	0.43	0.43	0.29	0.43	0.57
佐久	8	0.50	0.50	2.25	5.88	0.88
上田	8	2.25	1.00	0.38	0.25	3.50
諏訪	6	0.17	0.17	0.00	1.17	3.00
伊那	8	0.50	0.13	0.00	0.13	0.25
飯田	7	0.00	0.00	0.14	1.57	1.71
木曽	2	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
松本	6	0.33	0.50	0.33	0.33	0.83
大町	3	0.00	0.00	0.00	0.33	0.67
長野	5	1.80	1.00	0.40	0.80	2.60
北信	5	2.20	0.80	1.20	0.20	0.60
全県	80	1.22	0.64	0.81	1.40	1.46

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 39 週					第 40 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	6	5	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	9	8	1	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																											
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)熱	ニパウイルス感染症		
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

四類										五類																																		
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候 群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウィ ルス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウィル ス感染 症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE感 染症	急性弛 緩性麻 痺(除 WNV※ リオ)	急性脳 炎(除 WNV※ 日脳)	クリフ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感染 症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎※ (クロ ラムフ ニクス)	侵襲性 髄膜炎 菌感染 症	侵襲性 肺炎※ 球菌感 染症	先天性 風しん (入院 症候群)	梅毒	播種性 クリフ トコク ス症	破傷風	VRSA感 染症	VRE感 染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA感 染症		
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-			
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	37	-	-	-			
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	29	-	-	-			
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	34	-	-	-			
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30	-	-	-			
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	8	1	8	1	11	-	2	16	3	1	11	3	31	7	-	71	2	2	-	1	1,533	-	1	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																														
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
36週	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-	-	-	-	2	163	2	-	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	
37週	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	-	-	-	-	206	2	-	9	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	
38週	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-	-	-	-	2	153	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	1	108	-	-	9	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	116	1	1	12	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	10,842	-	-	-	-	-	-	3	42	3,239	25	8	448	-	109	23	6	-	9	-	6	-	-	-	6	-	169	-	-	2	-	19	107	130	-	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リオ)	急性脳炎(除WN・日脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA		
36週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	3	-	14	6	17	3	10	1	5	22	17	-	11	-	32	13	-	270	5	4	-	-	2,177	-	5	-
37週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	1	-	12	7	19	-	9	-	4	15	16	3	4	1	25	8	-	266	4	1	-	-	1,826	-	1	3
38週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	58	1	-	6	3	16	-	7	-	5	19	12	2	9	3	20	12	-	265	5	5	-	1	1,397	-	-	-
39週	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	8	-	6	3	22	1	15	-	3	18	17	1	5	-	16	7	-	225	3	-	-	-	1,149	-	-	-
40週	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	5	-	4	3	11	-	2	1	2	24	12	-	7	1	21	8	-	186	2	1	-	1	1,193	-	1	-
2025計	506	-	-	-	-	1	-	-	-	1	19	-	16	-	-	1	1,816	35	-	346	187	962	25	412	20	141	1,091	654	31	533	67	2,711	521	-	10,730	131	75	-	65	80,719	10	229	8	

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーサー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラ グ
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
37週	5,264	99	632	26	8	86	235	5	26	70	13	132	2	-	15	1	-	8	-	-
38週	3,913	51	477	35	7	58	195	7	15	37	12	90	1	-	9	-	-	7	-	-
39週	4,095	66	421	41	4	57	159	9	15	35	13	75	-	-	5	-	1	13	-	-
40週	4,940	113	375	43	3	71	192	15	26	34	11	77	1	-	6	1	-	14	-	-
41週	4,854	117	304	57	2	78	141	5	4	36	7	58	1	-	5	-	1	16	-	-
2025計	113,887	15,504	16,449	1,034	391	3,401	11,212	597	382	4,220	511	952	63	-	715	10	17	230	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
37週	64.99	1.22	7.80	0.51	0.16	1.69	4.61	0.10	0.51	1.37	0.25	2.59	0.04	0.00	1.50	0.08	0.00	0.67	0.00	0.00
38週	48.91	0.64	5.96	0.70	0.14	1.16	3.90	0.14	0.30	0.74	0.24	1.80	0.02	0.00	0.90	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
39週	50.56	0.81	5.20	0.80	0.08	1.12	3.12	0.18	0.29	0.69	0.25	1.47	0.00	0.00	0.50	0.00	0.08	1.08	0.00	0.00
40週	60.99	1.40	4.63	0.84	0.06	1.39	3.76	0.29	0.51	0.67	0.22	1.51	0.02	0.00	0.60	0.08	0.00	1.17	0.00	0.00
41週	60.68	1.46	3.80	1.14	0.04	1.56	2.82	0.10	0.08	0.72	0.14	1.16	0.02	0.00	0.50	0.00	0.08	1.33	0.00	0.00
2025計	1412.12	190.66	198.58	19.80	7.62	65.88	216.33	11.60	7.52	82.33	9.93	18.80	1.26	0.00	72.65	0.80	1.38	19.19	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
36週	207,685	1,941	31,339	3,896	736	4,109	10,968	509	1,337	4,323	814	2,464	88	10	761	12	29	467	5	1
37週	230,749	2,730	32,292	3,931	704	4,379	11,245	456	1,366	3,892	786	2,253	129	12	768	6	16	527	5	3
38週	204,312	2,997	26,804	3,846	653	3,402	9,189	465	1,072	2,902	672	1,633	98	5	758	4	25	536	4	5
39週	210,499	4,030	22,647	3,557	632	3,508	8,632	508	933	2,870	659	1,382	125	9	741	3	26	616	3	1
40週	226,261	6,013	18,587	3,631	589	4,245	9,506	432	913	2,898	677	1,258	115	16	705	14	24	653	4	-
2025計	5,343,840	644,880	688,680	85,209	39,334	220,501	663,798	33,701	24,967	137,686	28,599	46,168	5,374	947	23,717	361	767	12,652	95	1,747

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
36週	53.89	0.50	8.11	1.66	0.31	1.75	4.66	0.22	0.57	1.84	0.35	1.05	0.04	0.01	1.09	0.02	0.06	0.97	0.01	0.00
37週	59.89	0.71	8.37	1.67	0.30	1.86	4.79	0.19	0.58	1.66	0.33	0.96	0.05	0.02	1.10	0.01	0.03	1.10	0.01	0.01
38週	53.16	0.78	6.97	1.64	0.28	1.45	3.92	0.20	0.46	1.24	0.29	0.70	0.04	0.01	1.09	0.01	0.05	1.11	0.01	0.01
39週	54.68	1.04	5.87	1.51	0.27	1.49	3.67	0.22	0.40	1.22	0.28	0.59	0.05	0.01	1.06	0.01	0.05	1.28	0.01	0.00
40週	58.86	1.56	4.82	1.55	0.25	1.81	4.05	0.18	0.39	1.23	0.29	0.54	0.05	0.02	1.01	0.03	0.05	1.36	0.01	-
2025計	1394.17	153.65	164.09	32.75	15.12	84.74	255.11	12.95	9.60	52.92	10.99	17.74	2.07	1.37	34.27	0.75	1.60	26.36	0.20	3.64

2025年 病原体検出状況(長野県)

2025年10月2日現在

	診断名	検出病原体	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
定点把握対象感染症	インフルエンザ (定点以外: 集団かぜ)	インフルエンザウイルスA型H1pdm09	定点	32	11	6	1							
			定点以外								5			
		インフルエンザウイルスA香港型(H3亜型)	定点	2	3	1								
			定点以外											
		インフルエンザウイルスB型(Victoria系統)	定点		4	7								
			定点以外											
		インフルエンザウイルスB型(系統型別不能)	定点											
			定点以外											
	ヘルパンギーナ	コクサッキーウイルスA群6型												
	手足口病	コクサッキーウイルスA群16型	2											
	RSウイルス感染症	RSウイルスA型												
	新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2	8	14	9									
	急性呼吸器感染症	インフルエンザA型				3				1	5			
		インフルエンザB型				5	3		1					
		SARS-CoV-2				10	8	7	16	11	11			
		RSウイルスA型				4				2				
		RSウイルスB型				4	2	1		2	2			
		アデノウイルス				3	2	4	5	3	1			
		ライノ/エンテロウイルス				35	34	28	25	16	5			
		パラインフルエンザウイルス1								3				
		パラインフルエンザウイルス2							1	5	6			
		パラインフルエンザウイルス3				10	31	29	7		1			
		パラインフルエンザウイルス4					5	13	18	4				
		ヒトメタニューモウイルス				8	2		1		1			
全数把握対象感染症	細菌性赤痢	Shigella sonnei												
	腸管出血性大腸菌感染症	EHEC O8:H9 VT2						1						
		EHEC O26:H11 VT1								1				
		EHEC O146:H-/Hg21 VT2							1					
		EHEC O156:H25 VT1		1										
		EHEC O157:H7 VT2							4					
		EHEC O157:H7 VT1+2					1			1				
		EHEC OgUT:H28 VT2						1						
	A型肝炎	A型肝炎ウイルス I B		1	1									
	E型肝炎	E型肝炎ウイルス 3型							3					
	レジオネラ症	L.pneumophila 1群					1	1						
		L.pneumophila 3群					1							
		L.bozemanii							1					
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	CRE(検査数)		1	3					1				
		(カルバペネマーゼ産生菌再掲)												
	急性脳炎・脳症	インフルエンザウイルスAH1pdm09型	1											
		インフルエンザウイルスB型(系統型別不能)				1								
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群溶血性レンサ球菌 T1型		1										
		A群溶血性レンサ球菌 TB3264型					2							
		A群溶血性レンサ球菌 T型別不能		2	1			1						
		G群溶血性レンサ球菌					1		2					