

|                                                                       |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                                                  |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う<br>除雪及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書                 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 大町市北西ブロック (国) 1 4 8 号他                                                |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                                               |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L = 3 8 . 2 k m<br>歩道除雪 L = 4 . 8 k m<br>凍結防止剤散布 L = 3 8 . 2 k m |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                                                                       |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 8 年 11 月 1 日 |     |  |     |  |
|                                                                       |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 5 月 7 日  |     |  |     |  |
|                                                                       |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                                                       |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                          |                                                                                                     |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                            | 11 大町建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>52 1 3 中信（ 4 ）<br>08.09.02<br>建設物価・積算資料 当年 9 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |  |       |
|                                                                                          | 当 世 代                                                                                               |  | 前 世 代 |
| 前払率（％）<br>消費税率（％）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                         |  |       |
|                                                                                          | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。                |  |       |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                      | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                           |     |    |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                      |     |    |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                     |     |    |     |     |     |               |
| 一般除雪工（貸与機械）                                                             |     |    |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 4 m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上                  | 98  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 4 m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上              | 2   | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ワンマンキャブ 3 . 7 ～ 4 . 3 m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 49  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ワンマンキャブ 3 . 7 ～ 4 . 3 m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1   | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16 t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上 | 147 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                          | 数   | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上 | 3   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0007号表 |
| 除雪トラック（路面整正装置）運転<br>2.8～2.9m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                        | 147 | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0008号表 |
| 【回送】除雪トラック（路面整正装置）運転<br>回送のため路面整正装置計上なし<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)             | 3   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0009号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称220kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                   | 49  | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0010号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称220kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)               | 1   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0011号表 |
| 一般除雪工（持込機械）                                                                 |     |    |   |   |   |   |   |   |    |            |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称220kW級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                   | 147 | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0012号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称220kW級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)               | 3   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0013号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                   | 49  | 時間 |   |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0014号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                          | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)               | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0015号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]18t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り       | 49 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]18t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上     | 49 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上 | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り       | 49 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0021号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り       | 49 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0023号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                 | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ダンプトラック運転(10t積)<br>オンロード・ディーゼル 10 t 積級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)     | 10 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| ダンプトラック運転(4t積)<br>オンロード・ディーゼル 4 t 積級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)       | 10 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| ダンプトラック運転(2t積)<br>オンロード・ディーゼル 2 t 積級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)       | 10 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| バックホウ運転(0.80m3)<br>クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
| バックホウ運転(0.5m3)<br>クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)  | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0028号表 |
| バックホウ運転(0.28m3)<br>クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0029号表 |
| バックホウ運転(0.13m3)<br>クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0030号表 |
| 歩道除雪工(貸与機械)                                                        |    |    |     |     |     |               |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称60kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)           | 49 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0031号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称60kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称30kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)     | 49  | 時間  |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 通称30kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
| 凍結防止工（貸与機械）                                                  |     |     |     |     |               |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2.5m3 4×4<br>貸与 保険料控除                   | 398 | 時間  |     |     | 施工 第0 -0035号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2.5m3 4×4<br>貸与 保険料控除               | 2   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                                 | 400 | t   |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 機械管理費                                                        |     |     |     |     |               |
| <貸保>除雪グレーダ<br>排ガス1次 4.0m<br>機械管理費（貸与 保険料控除）                  | 2   | 台   |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＜貸保＞除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3.7～4.3m<br>機械管理費（貸与 保険料控除）           | 1 |   | 台   |     |     |     |
| ＜貸保＞除雪ドーザ〔ホイール・PB兼用〕<br>排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3<br>機械管理費（貸与 保険料控除） | 3 |   | 台   |     |     |     |
| ＜貸保＞除雪トラック〔除雪専用型〕<br>7t級 駆動4×4<br>機械管理費（貸与 保険料控除）               | 3 |   | 台   |     |     |     |
| ＜貸与＞路面整正装置〔除雪トラック用〕<br>固定式 幅2.8～2.9m<br>機械管理費（貸与）               | 3 |   | 台   |     |     |     |
| ＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕<br>排ガス2011 220kW級<br>機械管理費（貸与 保険料控除）       | 1 |   | 台   |     |     |     |
| ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕<br>220kW級<br>機械管理費（持込 保険料含む）               | 3 |   | 台   |     |     |     |
| ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕<br>排ガス1次 290kW級<br>機械管理費（持込 保険料含む）         | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2014 18t級 3.4～3.7m3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1 |   | 台   |     |     |     |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0009

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>排ガス2次 13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup><br>機械管理費（持込 保険料含む） |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 台   |     |     |               |
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>排2014 11t級 2.1m <sup>3</sup><br>機械管理費（持込 保険料含む）     |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 台   |     |     |               |
| <貸保>ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕<br>排ガス2011 60kW級<br>機械管理費（貸与 保険料控除）                         |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 台   |     |     |               |
| <貸保>ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕<br>排ガス2次 30kW級<br>機械管理費（貸与 保険料控除）                           |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 台   |     |     |               |
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4<br>機械管理費（貸与 保険料控除）                 |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 2 |   | 台   |     |     |               |
| 安全処理工                                                                            |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  |   |   |     |     |     |               |
| 土木一般世話役                                                                          |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0038号表 |
| 特殊作業員                                                                            |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 普通作業員                                                                            |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                  | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0040号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0010

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 特殊運転手                                        |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| 一般運転手                                        |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0042号表 |
| 交通誘導員 A                                      |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0043号表 |
| 交通誘導員 B                                      |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| 普通トラック ( 損料・燃料のみ ) (2t)                      |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0045号表 |
| 普通トラック ( 損料・燃料のみ ) (1.5 t )                  |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0046号表 |
| 軽トラック運転 ( 損料・燃料のみ )<br>3 5 0 k g 積 4 W D     |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0047号表 |
| 高所作業車運転<br>作業床 13.2m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| チェーンソー 鋸長350mm                               |     |     |     |     |               |
|                                              | 1   | 日   |     |     | 施工 第0 -0049号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0011

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| チェーンソー 鋸長500mm                 |       |     |     |     |               |
|                                | 1     | 日   |     |     | 施工 第0 -0050号表 |
| スノーポール設置                       |       |     |     |     |               |
|                                | 1,540 | 本   |     |     | 施工 第0 -0051号表 |
| スノーポール撤去                       |       |     |     |     |               |
|                                | 1,540 | 本   |     |     | 施工 第0 -0053号表 |
| スノーポール設置（視線誘導標挿入型）<br>視線誘導標挿入型 |       |     |     |     |               |
|                                | 280   | 本   |     |     | 施工 第0 -0054号表 |
| スノーポール撤去（視線誘導標挿入型）<br>視線誘導標挿入型 |       |     |     |     |               |
|                                | 280   | 本   |     |     | 施工 第0 -0056号表 |
| 待機補償費                          |       |     |     |     |               |
|                                |       |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                      |       |     |     |     |               |
|                                | 1     | 回   |     |     | 施工 第0 -0057号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                  |       |     |     |     |               |
|                                | 1     | 回   |     |     | 施工 第0 -0058号表 |
| 情報員待機補償費                       |       |     |     |     |               |
|                                | 30    | 回   |     |     | 施工 第0 -0059号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費計**           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 施工内訳表

頁0-0013

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0001号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪グレーダ<br>排ガス1次 4 . 0 m                            | 1.000  | 時間  |     |                                                                    |     |
| 運転手（特殊）                                                | 0.204  | 人   |     |                                                                    |     |
| 普通作業員                                                  | 0.204  | 人   |     |                                                                    |     |
| 土木一般世話役                                                | 0.102  | 人   |     |                                                                    |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                | 25.000 | L   |     |                                                                    |     |
| 諸経費                                                    | 67.000 | %   |     |                                                                    |     |
| *** 単位当り ***                                           | 1      | 時間  |     |                                                                    |     |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準<br>契約区分：貸与 保険料控除 |        |     |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上     |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |
|                                                        |        |     |     |                                                                    |     |
|                                                        |        |     |     |                                                                    |     |
|                                                        |        |     |     |                                                                    |     |

# 施工内訳表

頁0-0014

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                   | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪グレーダ<br>排ガス1次 4 . 0 m                            | 1.000  | 時間  |                                                                       |     |     |
| 運転手（特殊）                                                | 0.204  | 人   |                                                                       |     |     |
| 普通作業員                                                  | 0.204  | 人   |                                                                       |     |     |
| 土木一般世話役                                                | 0.102  | 人   |                                                                       |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                | 25.000 | L   |                                                                       |     |     |
| 諸経費                                                    | 67.000 | %   |                                                                       |     |     |
| *** 単位当り ***                                           | 1      | 時間  |                                                                       |     |     |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準<br>契約区分：貸与 保険料控除 |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上     |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間    |     |     |
|                                                        |        |     |                                                                       |     |     |
|                                                        |        |     |                                                                       |     |     |
|                                                        |        |     |                                                                       |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ3.7～4.3m

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <貸保>除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3.7～4.3m                                   | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手(特殊)                                                              | 0.213  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                | 0.213  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                              | 0.107  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                 | 26.000 | L   |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                            | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                  | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                         | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪グレーダ規格:ワンマンキャブ3.7～4.3m<br>アタッチメント規格:アタッチメントなし<br>作業時間:昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制<br>契約区分:貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間:0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分:民間   |        |     | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員:1人乗り                      |     |              |
|                                                                      |        |     |                                                         |     |              |
|                                                                      |        |     |                                                         |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                          | 1     | 式   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                             | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0005号表

ワンマンキャブ3 . 7 ~ 4 . 3 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <貸保>除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3 . 7 ~ 4 . 3 m                                          | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手(特殊)                                                                            | 0.213  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                              | 0.213  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                            | 0.107  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                            | 26.000 | L   |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                          | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                       | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪グレーダ規格:ワンマンキャブ3 . 7 ~ 4 . 3 m<br>アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間:昼間作業(8時~20時) |        |     | 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制<br>契約区分:貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間:0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分:民間                 |        |     | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員:1人乗り                      |     |              |
|                                                                                    |        |     |                                                         |     |              |
|                                                                                    |        |     |                                                         |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>排ガス1次 16t級 3.1～3.3m <sup>3</sup> | 1     | 時間  |     |     |     |
| 運転手（特殊）                                                  | 0.152 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                                    | 0.152 | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役                                                  | 0.076 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                  | 23    | L   |     |     |     |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ）<br>サイドスライド型 16t級用                   | 1     | 時間  |     |     |     |
| <貸与>シャッターブレード（左右）<br>13～14t級 準用                          | 1     | 時間  |     |     |     |
| 諸経費                                                      | 67    | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                             | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                                          |       |     |     |     |     |
|                                                          |       |     |     |     |     |
|                                                          |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼]<br>排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3 | 1     | 時間  |     |     |     |
| 運転手（特殊）                                      | 0.152 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                        | 0.152 | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役                                      | 0.076 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                      | 23    | L   |     |     |     |
| 諸経費                                          | 67    | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                 | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

除雪トラック（路面整正装置）運転  
2.8～2.9m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| <貸保>除雪トラック〔除雪専用型〕<br>通称7t級 駆動4×4         | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪T用）<br>2.9～3.5m 7～10t級用  | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| <貸与>路面整正装置（除雪トラック用）<br>幅2.8～2.9m 7～10t級用 | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 運転手（一般）                                  | 0.238  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                    | 0.238  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役                                  | 0.119  | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                  | 17.000 | L   |     |     |     |
| 諸経費                                      | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                             | 1      | 時間  |     |     |     |
|                                          |        |     |     |     |     |
|                                          |        |     |     |     |     |
|                                          |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪トラック（路面整正装置）運転

施工 第0 -0009号表

回送のため路面整正装置計上なし

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪トラック[除雪専用型]<br>通称7 t級 駆動4×4                                           | 1.000  | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 運転手（一般）                                                                     | 0.238  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 普通作業員                                                                       | 0.238  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 土木一般世話役                                                                     | 0.119  | 人   |                                                                                     |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                     | 17.000 | L   |                                                                                     |     |     |
| 諸経費                                                                         | 67.000 | %   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                | 1      | 時間  |                                                                                     |     |     |
| 路面整正装置規格：回送のため路面整正装置計上なし<br>契約区分： 貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | 除雪トラック規格：除雪専用 通称7 t級 4×4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーンなし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0010号表

ホイール 2ステージ型 通称2 2 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                     | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2 S]<br>排ガス2 0 1 1 通称2 2 0 k W級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                                             | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                           | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                                           | 32.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                               | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                                      | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称2 2 0 k W級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2 0 1 1年規制<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                                   |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                   |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                   |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0011号表

ホイール 2ステージ型 通称2 2 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2 S]<br>排ガス2 0 1 1 通称2 2 0 k W級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                                         | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                                           | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                         | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                                         | 32.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                             | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                                    | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称2 2 0 k W級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2 0 1 1年規制<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                 |        |     |                                                                |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0024

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0012号表

ホイール 2ステージ型 通称220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| ロータリ除雪車 [ ホイール・2ステージ型 ]<br>220kW級                                   | 1.000  | 時間  |                                                  |     |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                                          | 0.208  | 人   |                                                  |     |     |
| 特殊作業員                                                               | 0.208  | 人   |                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.104  | 人   |                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 26.000 | L   |                                                  |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>ロータリ除雪車2S 220kW級                                      | 1.000  | 時間  |                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                  |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称220kW級<br>普通作業員（人／日）なし＝0：0<br>排出ガス対策型区分：普通型 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：除雪業務                            |        |     | 委託対象者区分：民間                                       |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0013号表

ホイール 2ステージ型 通称220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| ロータリ除雪車 [ ホイール・2ステージ型 ]<br>220kW級                                   | 1.000  | 時間  |                                                  |     |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                                          | 0.208  | 人   |                                                  |     |     |
| 特殊作業員                                                               | 0.208  | 人   |                                                  |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.104  | 人   |                                                  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 26.000 | L   |                                                  |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>ロータリ除雪車2S 220kW級                                      | 1.000  | 時間  |                                                  |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                  |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称220kW級<br>普通作業員（人／日）なし＝0：0<br>排出ガス対策型区分：普通型 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：回送                              |        |     | 委託対象者区分：民間                                       |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0014号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ロータリ除雪車 [ ホイール・2ステージ型 ]<br>排ガス1次 290kW級                                                                                 | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                                                                                              | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                                   | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                 | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                                 | 36.000 | L   |                                                                |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>ロータリ除雪車2S 290kW級                                                                                          | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                     | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                            | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員（人／日）なし＝0：0<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                         |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                         |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0015号表

ホイール 2ステージ型 通称290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ロータリ除雪車 [ ホイール・2ステージ型 ]<br>排ガス1次 290kW級                                                                               | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                                                                                            | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 特殊作業員                                                                                                                 | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                               | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                               | 36.000 | L   |                                                                |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>ロータリ除雪車2S 290kW級                                                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                   | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                          | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称290kW級<br>普通作業員（人／日）なし＝0：0<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                       |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                       |        |     |                                                                |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0028

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2014 18t級 3.4～3.7m3                        | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.167  | 人   |                                                                    |     |              |
| 普通作業員                                                               | 0.167  | 人   |                                                                    |     |              |
| 土木一般世話役                                                             | 0.084  | 人   |                                                                    |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 21.000 | L   |                                                                    |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>18～19t級用                                       | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 18t級                                       | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 切刃損耗費                                                               | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                           | 1.000  | 時間  |                                                                    |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                                    |     |              |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                                    |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕18t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0029

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」18t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0016号表

---

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                   | 備 考          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2014 18t級 3.4～3.7m3                       | 1.000  | 時間  |     |                                                                       |              |
| 運転手（特殊）                                                            | 0.167  | 人   |     |                                                                       |              |
| 普通作業員                                                              | 0.167  | 人   |     |                                                                       |              |
| 土木一般世話役                                                            | 0.084  | 人   |     |                                                                       |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                            | 21.000 | L   |     |                                                                       |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 18t級                                      | 1.000  | 時間  |     |                                                                       |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                          | 1.000  | 時間  |     |                                                                       | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                | 67.000 | %   |     |                                                                       |              |
| *** 単位当り ***                                                       | 1      | 時間  |     |                                                                       |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                      |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                               |              |
|                                                                    |        |     |     |                                                                       |              |

# 施工内訳表

頁0-0031

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                        | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3                        | 1.000  | 時間  |                                                                            |     |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.167  | 人   |                                                                            |     |     |
| 普通作業員                                                               | 0.167  | 人   |                                                                            |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.084  | 人   |                                                                            |     |     |
| 軽油<br>小型ロ－リ－ パトロール給油                                                | 18.000 | L   |                                                                            |     |     |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 13～14t級用                              | 1.000  | 時間  |                                                                            |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 13t級                                       | 1.000  | 時間  |                                                                            |     |     |
| 切刃損耗費                                                               | 1.000  | 時間  |                                                                            |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                                            |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                                            |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                         |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）：                                  |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0032

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3                        | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.167  | 人   |                                                                      |     |     |
| 普通作業員                                                               | 0.167  | 人   |                                                                      |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.084  | 人   |                                                                      |     |     |
| 軽油<br>小型ロ－リ－ パトロール給油                                                | 18.000 | L   |                                                                      |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 13t級                                       | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                                      |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                       |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                              |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |        |     |                                                                      |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0020号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3                        | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.167  | 人   |                                                                 |     |              |
| 普通作業員                                                               | 0.167  | 人   |                                                                 |     |              |
| 土木一般世話役                                                             | 0.084  | 人   |                                                                 |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 18.000 | L   |                                                                 |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>13～14t級用                                       | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 13t級                                       | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 切刃損耗費                                                               | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                           | 1.000  | 時間  |                                                                 |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                                 |     |              |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                                 |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0034

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0020号表

---

1

時間 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0035

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                           | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3                                                         | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                               |              |
| 運転手（特殊）                                                                                              | 0.167  | 人   |     |                                                                                                               |              |
| 普通作業員                                                                                                | 0.167  | 人   |     |                                                                                                               |              |
| 土木一般世話役                                                                                              | 0.084  | 人   |     |                                                                                                               |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                              | 18.000 | L   |     |                                                                                                               |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 13t級                                                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                               |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                            | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                               | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                  | 67.000 | %   |     |                                                                                                               |              |
| *** 単位当り ***                                                                                         | 1      | 時間  |     |                                                                                                               |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |              |
|                                                                                                      |        |     |     |                                                                                                               |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0022号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2014 11t級 1.9～2.1m3                        | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.167  | 人   |                                                                    |     |              |
| 普通作業員                                                               | 0.167  | 人   |                                                                    |     |              |
| 土木一般世話役                                                             | 0.084  | 人   |                                                                    |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 17.000 | L   |                                                                    |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>11t級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                       | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 切刃損耗費                                                               | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                           | 1.000  | 時間  |                                                                    |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                                                    |     |              |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                                                    |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0037

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

---

1

時間

当り

施工 第0 -0022号表

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0038

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0023号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                   | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2014 11t級 1.9～2.1m3                        | 1.000  | 時間  |     |                                                                       |              |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.167  | 人   |     |                                                                       |              |
| 普通作業員                                                               | 0.167  | 人   |     |                                                                       |              |
| 土木一般世話役                                                             | 0.084  | 人   |     |                                                                       |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 17.000 | L   |     |                                                                       |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                       | 1.000  | 時間  |     |                                                                       |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                           | 1.000  | 時間  |     |                                                                       | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                                       |              |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |     |                                                                       |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                       |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                               |              |
|                                                                     |        |     |     |                                                                       |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

ダンプトラック運転(10t積)

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0024号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称10 t 積級                                                             | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手(一般)                                                                                       | 0.172  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                       | 9.800  | L   |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                                           | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                  | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>側板損料：側板損料計上なし |     |     |
|                                                                                               |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                               |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                               |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                               |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                               |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                               |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

ダンプトラック運転(4t積)  
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>通称 4 t 積級                                                         | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                                   | 0.172  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                      | 5.400  | L   |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                                          | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                                             | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>側板損料：側板損料計上なし |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

ダンプトラック運転（2t積）  
オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>通称 2 t 積級                                                         | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（一般）                                                                                      | 0.172  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                      | 3.500  | L   |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                                          | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                                             | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>側板損料：側板損料計上なし |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

バックホウ運転(0.80m3)

クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0027号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 山積み0.8m3 | 1    | 時間  |     |     |     |
| 運転手(特殊)                             | 0.17 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油             | 15   | L   |     |     |     |
| 諸経費                                 | 67   | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                        | 1    | 時間  |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

バックホウ運転(0.5m3)

クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0028号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 山積み0.5m3 | 1    | 時間  |     |     |     |
| 運転手(特殊)                             | 0.17 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油             | 9.2  | L   |     |     |     |
| 諸経費                                 | 67   | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                        | 1    | 時間  |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |
|                                     |      |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

バックホウ運転(0.28m3)

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0029号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 山積み0.28m3 | 1    | 時間  |     |     |     |
| 運転手(特殊)                              | 0.17 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油              | 5.9  | L   |     |     |     |
| 諸経費                                  | 67   | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                         | 1    | 時間  |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |
|                                      |      |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

バックホウ運転(0.13m3)

クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0030号表

5.8

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス1次 山積み0.13m3 | 1    | 日   |     |     |     |
| 運転手（特殊）                                | 1    | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                | 20.9 | L   |     |     |     |
| 諸経費                                    | 67   | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                            | 5.8  | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           | 1    | 時間  |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |
|                                        |      |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0031号表

ホイール 2ステージ型 通称60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>排ガス2011 通称60kW級                                                                                   | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(特殊)                                                                                                                   | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                   | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                                      | 11.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                       | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                              | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称60kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                           |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0032号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕<br>排ガス2 0 1 1 通称6 0 k W級                                                                                 | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                                                                        | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                        | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                                                        | 11.000 | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                            | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                                                                               | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2 ステージ型 通称6 0 k W級<br>普通作業員（人／日）なし＝0：0<br>排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2 0 1 1年規制<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                                                |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                                |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0033号表

ホイール 2ステージ型 通称30kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>排ガス2次 通称30kW級                                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                |     |     |
| 運転手(一般)                                                                                                                | 0.208  | 人   |                                                                |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                | 0.104  | 人   |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                                   | 5.000  | L   |                                                                |     |     |
| 諸経費                                                                                                                    | 67.000 | %   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                           | 1      | 時間  |                                                                |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称30kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|                                                                                                                        |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                        |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                        |        |     |                                                                |     |     |
|                                                                                                                        |        |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0034号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| ホイール 2ステージ型 通称30kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                                                                             |        |     |                                                                |     | 1 時間 当り |
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>排ガス2次 通称30kW級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                |     |         |
| 運転手(一般)                                                                                                              | 0.208  | 人   |                                                                |     |         |
| 土木一般世話役                                                                                                              | 0.104  | 人   |                                                                |     |         |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                                                                                                 | 5.000  | L   |                                                                |     |         |
| 諸経費                                                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                |     |         |
| *** 単位当り ***                                                                                                         | 1      | 時間  |                                                                |     |         |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称30kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |         |
|                                                                                                                      |        |     |                                                                |     |         |
|                                                                                                                      |        |     |                                                                |     |         |
|                                                                                                                      |        |     |                                                                |     |         |
|                                                                                                                      |        |     |                                                                |     |         |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0035号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4                                                       | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                                           | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                                | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                              | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                                  | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                                                     | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0036号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4                                                       | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                                           | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                                | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                              | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                                  | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                         | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                      |        |     |                                           |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

土木一般世話役

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

頁0-0053

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       | 1   | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67  | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8   | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 時間  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

特殊作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0039号表

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員         | 1   | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67  | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8   | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 時間  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

普通作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 1   | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67  | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8   | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 時間  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

特殊運転手

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 1      | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8      | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

一般運転手

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0057

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）       | 1      | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8      | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

交通誘導員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0058

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 A     | 1   | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67  | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8   | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 時間  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

交通誘導員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0059

8 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 B     | 1   | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67  | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 8   | 時間  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 時間  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

普通トラック（損料・燃料のみ）(2t)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0060

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| トラック [ 普通型 ]<br>通称 2 t 積級 | 1      | 時間  |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 3.9    | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 67.000 | %   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *          | 1      | 時間  |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |
|                           |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

普通トラック（損料・燃料のみ）(1.5 t)

施工 第0 -0046号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| トラック [ 普通型 ]<br>通称 1 . 5 t 積級 | 1      | 時間  |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油       | 2.5    | L   |     |     |     |
| 諸雑費                           | 67.000 | %   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *              | 1      | 時間  |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |
|                               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

軽トラック運転（損料・燃料のみ）

施工 第0 -0047号表

350kg積 4WD

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| トラック〔普通型〕<br>軽トラック 350Kg積 4WD | 1   | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド            | 1.5 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                           | 67  | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                  | 1   | 時間  |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

高所作業車運転

作業床 13.2m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0048号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]<br>プラットフォーム型 最大地上高 13.2 m | 1    | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                                      | 0.20 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                       | 3.5  | L   |     |     |     |
| 諸経費                                           | 67   | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                  | 1    | 時間  |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |
|                                               |      |     |     |     |     |

チェーンソー 鋸長350mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0064

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| チェーンソー 鋸長350mm<br>エンジン排気量0.034L<br>週休2日対象外 | 1      | 日   |     |     |     |
| 混合油 混合比 1 : 2.5<br>週休2日対象外                 | 1.9    | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                        | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                               | 1      | 日   |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |
|                                            |        |     |     |     |     |

チェーンソー 鋸長500mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0065

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| チェーンソー 鋸長500mm<br>エンジン排気量0.060 L<br>週休2日対象外 | 1      | 日   |     |     |     |
| 混合油 混合比 1 : 2.5<br>週休2日対象外週休                | 1.9    | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                         | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                | 1      | 日   |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |
|                                             |        |     |     |     |     |

スノーポール設置

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0066

200

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                          | 2.400 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機 - 2 2 )<br>普通型 2 t 積 | 1.000 | 日   |     |     | 施工 第0-0052号表 |
| 諸雑費                            | 67    | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                    | 200   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                   | 1     | 本   |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

トラック運転 (機 - 2 2 )  
普通型 2 t 積

施工 第0 -0052号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラック [ 普通型 ]<br>通称 2 t 積級                                                       | 1.130  | 供用日 |                                                              |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                      | 1.000  | 人   |                                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                         | 16.100 | L   |                                                              |     |     |
| 諸雑費                                                                             | 1      | 式   |                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 日   |                                                              |     |     |
| 規格：普通型 2 t 積<br>豪雪割増：豪雪割増なし<br>一般運転手 ( 人 / 日 ) : 1<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |        |     | 供用日当運転時間：0<br>トラック ( 供用日 / 日 ) : 1.13<br>軽油 ( L / 日 ) : 16.1 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                              |     |     |

スノーポール撤去

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0068

200

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                          | 2.000 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機 - 2 2 )<br>普通型 2 t 積 | 1.000 | 日   |     |     | 施工 第0-0052号表 |
| 諸雑費                            | 67    | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                    | 200   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                   | 1     | 本   |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |

スノーポール設置（視線誘導標挿入型）  
視線誘導標挿入型

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0069

400

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                          | 2.400 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 （機 - 2 2 ）<br>普通型 2 t 積 | 1.000 | 日   |     |     | 施工 第0-0055号表 |
| 諸経費                            | 67    | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                    | 400   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                   | 1     | 本   |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

トラック運転 (機 - 2 2 )  
普通型 2 t 積

施工 第0 -0055号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラック [ 普通型 ]<br>通称 2 t 積級                                                             | 1.130  | 供用日 |                                                              |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                            | 1.000  | 人   |                                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                               | 16.100 | L   |                                                              |     |     |
| 諸雑費                                                                                   | 1      | 式   |                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                          | 1      | 日   |                                                              |     |     |
| 規格：普通型 2 t 積<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ<br>一般運転手 ( 人 / 日 ) : 1<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |        |     | 供用日当運転時間：0<br>トラック ( 供用日 / 日 ) : 1.13<br>軽油 ( L / 日 ) : 16.1 |     |     |
|                                                                                       |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                       |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                       |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                       |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                       |        |     |                                                              |     |     |
|                                                                                       |        |     |                                                              |     |     |

スノーポール撤去（視線誘導標挿入型）  
視線誘導標挿入型

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0071

400

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                          | 2.000 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 （機 - 2 2 ）<br>普通型 2 t 積 | 1.000 | 日   |     |     | 施工 第0-0055号表 |
| 諸経費                            | 67    | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                    | 400   | 本   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                   | 1     | 本   |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |
|                                |       |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |