

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う 除雪及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
大町市南西・松川村ブロック (国) 1 4 7 号他											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L = 6 8 . 0 k m 歩道除雪 L = 7 . 3 k m 凍結防止剤散布 L = 6 8 . 0 k m					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 8 年 11 月 1 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 7 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信（ 4 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工（貸与機械）						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	29	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	29	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	58	時間				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	2	時間			施工 第0 -0006号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	87	時間			施工 第0 -0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	3	時間			施工 第0 -0008号表
除雪トラック（路面整正装置）運転 2.8～2.9m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	58	時間			施工 第0 -0009号表
【回送】除雪トラック（路面整正装置）運転 回送のため路面整正装置計上なし 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	2	時間			施工 第0 -0010号表
除雪トラック（路面整正装置）運転 2.8～2.9m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	29	時間			施工 第0 -0011号表
【回送】除雪トラック（路面整正装置）運転 回送のため路面整正装置計上なし 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0010号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	29	時間			施工 第0 -0012号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般除雪工（持込機械）						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	29		時間			施工 第0 -0014号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間			施工 第0 -0015号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	29		時間			施工 第0 -0016号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0018号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	29		時間			施工 第0 -0019号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間			施工 第0 -0020号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	29		時間			施工 第0 -0021号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	29	時間				施工 第0 -0023号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0024号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	29	時間				施工 第0 -0025号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0026号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	29	時間				施工 第0 -0027号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0028号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称160kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	29	時間				施工 第0 -0029号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称160kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0030号表
ダンプトラック運転(10t積) オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0031号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダンプトラック運転(4t積) オンロード・ディーゼル 4 t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間							施工	第0 -0032号表
ダンプトラック運転(2t積) オンロード・ディーゼル 2 t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間							施工	第0 -0033号表
バックホウ運転(0.80m3) クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間							施工	第0 -0034号表
バックホウ運転(0.5m3) クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間							施工	第0 -0035号表
バックホウ運転(0.28m3) クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間							施工	第0 -0036号表
バックホウ運転(0.13m3) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間							施工	第0 -0037号表
歩道除雪工(貸与機械)										
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称30kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	29	時間							施工	第0 -0038号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称30kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間							施工	第0 -0039号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)					
	29	時間			施工 第0 -0040号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)					
	1	時間			施工 第0 -0041号表
凍結防止工(貸与機械)					
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除					
	198	時間			施工 第0 -0042号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除					
	2	時間			施工 第0 -0043号表
凍結防止剤散布車運転 湿式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除					
	99	時間			施工 第0 -0044号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 湿式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除					
	1	時間			施工 第0 -0045号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	400	t			施工 第0 -0046号表
機械管理費					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4.0m 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス2次 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	2		台			
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m3 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	3		台			
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	3		台			
<貸与>路面整正装置[除雪トラック用] 固定式 幅2.8~2.9m 機械管理費(貸与)						
	3		台			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
除雪グレーダ 排ガス3次 3.7m 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
除雪グレーダ 排ガス2次 3.1m 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 1 3 t 級 2 . 4 ～ 2 . 6 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排2 0 1 1 1 1 t 級 2 . 1 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排2 0 1 4 1 1 t 級 2 . 1 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕 排ガス3次 1 8 0 k W 級 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕 1 6 0 k W 級 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
< 貸保 > ロータリ除雪車〔ホイール・2 S 〕 排ガス2次 3 0 k W 級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
< 貸保 > ロータリ除雪車〔ホイール・2 S 〕 6 0 k W 級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
< 貸保 > 凍結防止剤散布車〔乾式〕 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 機械管理費（貸与 保険料控除）	2		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [湿式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 機械管理費 (貸与 保険料控除)						
	1		台			
安全処理工						
土木一般世話役						
	1		時間			施工 第0 -0047号表
特殊作業員						
	1		時間			施工 第0 -0048号表
普通作業員						
	1		時間			施工 第0 -0049号表
特殊運転手						
	1		時間			施工 第0 -0050号表
一般運転手						
	1		時間			施工 第0 -0051号表
交通誘導員 A						
	1		時間			施工 第0 -0052号表
交通誘導員 B						
	1		時間			施工 第0 -0053号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通トラック（損料・燃料のみ）(2t)					
	1	時間			施工 第0 -0054号表
普通トラック（損料・損料のみ）(1.5t)					
	1	時間			施工 第0 -0055号表
軽トラック運転（損料・燃料のみ） 350kg積 4WD					
	1	時間			施工 第0 -0056号表
高所作業車運転 作業床 13.2m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	1	時間			施工 第0 -0057号表
チェーンソー 鋸長350mm					
	1	日			施工 第0 -0058号表
チェーンソー 鋸長500mm					
	1	日			施工 第0 -0059号表
スノーポール設置					
	440	本			施工 第0 -0060号表
スノーポール撤去					
	440	本			施工 第0 -0062号表
スノーポール設置（視線誘導標挿入型） 視線誘導標挿入型					
	20	本			施工 第0 -0063号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール撤去（視線誘導標挿入型） 視線誘導標挿入型						
	20		本			施工 第0 -0065号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0066号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0067号表
情報員待機補償費						
	30		回			施工 第0 -0068号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0014

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0001号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準 契約区分：貸与 保険料控除			除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0015

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準 契約区分：貸与 保険料控除			除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0017

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

除雪トラック（路面整正装置）運転
2.8～2.9m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック〔除雪専用型〕 通称7t級 駆動4×4	1.000	時間			
<貸与>アングリングブラウ（除雪T用） 2.9～3.5m 7～10t級用	1.000	時間			
<貸与>路面整正装置（除雪トラック用） 幅2.8～2.9m 7～10t級用	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0023

【回送】除雪トラック（路面整正装置）運転

施工 第0 -0010号表

回送のため路面整正装置計上なし

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック〔除雪専用型〕 通称7 t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
路面整正装置規格：回送のため路面整正装置計上なし 契約区分： 貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			除雪トラック規格：除雪専用 通称7 t級 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーンなし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

除雪トラック（路面整正装置）運転
2.8～2.9m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック〔除雪専用型〕 通称7t級 駆動4×4	1.000	時間			
<貸与>ワンウェイプラウ（除雪トラック） 2.8～3.5m 7～10t級用	1.000	時間			
<貸与>路面整正装置（除雪トラック用） 幅2.8～2.9m 7～10t級用	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0012号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0013号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 7 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0014号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス3次 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 7 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 7 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 7 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0015号表

ブレード幅 3 . 7 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス3次 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 7 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0016号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス2次 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		

施工内訳表

頁0-0030

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3.1 m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0016号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0031

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0017号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0018号表

名 称 ・ 規 格 な ど	持込 数量	保険料含む昼間作業(8時～20時) 単 位	1人乗り 単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ ブレード幅3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り		

施工内訳表

頁0-0033

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0019号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0034

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0019号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0020号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		

施工内訳表

頁0-0037

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ボイール型「プラウ・バケット兼」13t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0021号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0038

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0022号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0039

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0023号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制		

施工内訳表

頁0-0040

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

1

時間 当り

施工 第0 -0023号表

[illegible]

施工内訳表

頁0-0041

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0024号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0042

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0025号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	17.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		

施工内訳表

頁0-0043

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

1

時間

当り

施工 第0 -0025号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0044

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0026号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0017号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0045

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0027号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 通称180kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0028号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 通称180kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0029号表

ホイール 2ステージ型 通称160kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 160kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 160kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称160kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0030号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 1 6 0 k W級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車 2 S 1 6 0 k W級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称1 6 0 k W級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

ダンプトラック運転(10t積)

オンロード・ディーゼル 10t積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0031号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.172	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格: オンロード・ディーゼル 10t積級 作業時間: 昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 供用日当運転時間: 0 側板損料: 側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

ダンプトラック運転(4t積)

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0032号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.172	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

ダンプトラック運転（2t積）
オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0033号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.172	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.500	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

バックホウ運転(0.80m3)

クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0034号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積み0.8m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

バックホウ運転(0.5m3)

クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0035号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積み0.5m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

バックホウ運転(0.28m3)

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0036号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積み0.28m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.9	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

バックホウ運転(0.13m3)

クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0037号表

5.8

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積み0.13m3	1	日			
運転手（特殊）	1	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	20.9	L			
諸経費	67	%			
*** 合 計 ***	5.8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0038号表

ホイール 2ステージ型 通称30kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 通称30kW級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	5.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称30kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0039号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 通称30kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 通称30kW級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	5.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称30kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0040号表

ホイール 2ステージ型 通称60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	8.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0041号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕 6 0 k W級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称6 0 k W級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0042号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0043号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

凍結防止剤散布車運転

湿式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0044号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [湿式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：湿式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0045号表

湿式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [湿式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：湿式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

土木一般世話役

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

特殊作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

普通作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0067

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

特殊運転手

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

一般運転手

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

頁0-0069

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

交通誘導員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0070

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

交通誘導員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0071

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

普通トラック（損料・燃料のみ）(2t)

施工 第0 -0054号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1	時間			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
諸雑費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

普通トラック（損料・損料のみ）(1.5 t)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0073

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 通称 1 . 5 t 積級	1	時間			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

軽トラック運転（損料・燃料のみ）

施工 第0 -0056号表

350kg積 4WD

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔普通型〕 軽トラック 350Kg積 4WD	1	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	1.5	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

高所作業車運転

作業床 13.2m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0057号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 最大地上高 13.2 m	1	時間			
運転手 (特殊)	0.20	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.5	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

チェーンソー 鋸長350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

頁0-0076

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長350mm エンジン排気量0.034L 週休2日対象外	1	日			
混合油 混合比 1 : 2.5 週休2日対象外	1.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			

チェーンソー 鋸長500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0077

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長500mm エンジン排気量0.060 L 週休2日対象外	1	日			
混合油 混合比 1 : 2.5 週休2日対象外週休	1.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			

スノーポール設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0078

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0061号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

施工 第0 -0061号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.130	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.100	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増なし 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 16.1		

スノーポール撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

頁0-0080

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0061号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

スノーポール設置（視線誘導標挿入型）
視線誘導標挿入型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

頁0-0081

400

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 （機 - 2 2 ） 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0064号表
諸経費	67	%			
*** 合 計 ***	400	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

施工 第0 -0064号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.130	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.100	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 16.1		

スノーポール撤去（視線誘導標挿入型）
視線誘導標挿入型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0065号表

頁0-0083

400

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 （機 - 2 2 ） 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0064号表
諸経費	67	%			
*** 合 計 ***	400	本			
*** 単位当り ***	1	本			

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0066号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			