

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業 に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務											閲覧設計書
白馬村ブロック											(国) 1 4 8 号他
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
車道除雪 L = 4 9 . 0 k m 歩道除雪 L = 1 0 . 7 k m 凍結防止剤散布 L = 5 4 . 8 k m					施 工 期 間			日間			
					起工予定年月日			令和 7 年 11 月 1 日			
					竣工予定年月日			令和 8 年 5 月 8 日			
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信（ 4 ） 07.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理)	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 02 豪雪割増無し 99 99		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊											
雪寒											
除雪工											
一般除雪工											
	ロータリ除雪車運転 ホイール ２ステージ型 ２９０ｋＷ級 貸与 保険料控除昼間作業(８時～２０時)										
		99		時間						施工	第0 -0001号表
	【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール ２ステージ型 ２９０ｋＷ級 貸与 保険料控除昼間作業(８時～２０時)										
		1		時間						施工	第0 -0002号表
	ロータリ除雪車運転 ホイール ２ステージ型 ２９０ｋＷ級 貸与 保険料控除昼間作業(８時～２０時)										
		99		時間						施工	第0 -0003号表
	【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール ２ステージ型 ２９０ｋＷ級 貸与 保険料控除昼間作業(８時～２０時)										
		1		時間						施工	第0 -0004号表
	ロータリ除雪車運転 ホイール ２ステージ型 ２２０ｋＷ級 貸与 保険料控除昼間作業(８時～２０時)										
		99		時間						施工	第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間					施工	第0 -0006号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 4m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	99	時間					施工	第0 -0007号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 4m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間					施工	第0 -0008号表
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ 3.7～4.3m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	198	時間					施工	第0 -0009号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ 3.7～4.3m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間					施工	第0 -0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 18t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	99	時間					施工	第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 18t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間					施工	第0 -0013号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	99	時間					施工	第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間					施工	第0 -0015号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	99	時間				施工 第0 -0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	99	時間				施工 第0 -0018号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0019号表
路面整正装置運転 2.8～2.9m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	490	時間				施工 第0 -0020号表
【回送】路面整正装置運転 回送のため路面整正装置計上なし 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0021号表
一般除雪工						
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間				施工 第0 -0022号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0023号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間				施工 第0 -0024号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0025号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間				施工 第0 -0026号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0027号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間				施工 第0 -0028号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0029号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	99	時間				施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0031号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	99	時間				施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0033号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	99		時間			施工 第0 -0034号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0035号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	99		時間			施工 第0 -0036号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0037号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	99		時間			施工 第0 -0038号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0039号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10		時間			施工 第0 -0040号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10		時間			施工 第0 -0041号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2 t 積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	10		時間			施工 第0 -0042号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対 1 次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	10		時間			施工 第0 -0043号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対 1 次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	10		時間			施工 第0 -0044号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対 1 次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	10		時間			施工 第0 -0045号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対 1 次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	10		時間			施工 第0 -0046号表
歩道除雪工						
ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 6 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						
	99		時間			施工 第0 -0047号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 6 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						
	1		時間			施工 第0 -0048号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2 ステージ型 6 0 k W級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						
	99		時間			施工 第0 -0049号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						
	1		時間			施工 第0 -0050号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						
	118		時間			施工 第0 -0051号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 60kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						
	2		時間			施工 第0 -0052号表
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除						
	380		時間			施工 第0 -0053号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除						
	20		時間			施工 第0 -0054号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.2m3 4×4 貸与 保険料控除 昼間作業(8時～20時)						
	190		時間			施工 第0 -0055号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.2m3 4×4 貸与 保険料控除 昼間作業(8時～20時)						
	10		時間			施工 第0 -0056号表
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	600		t			施工 第0 -0057号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械管理費						
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・２Ｓ〕 排ガス１次 ２９０ｋＷ級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・２Ｓ〕 排ガス２０１１ ２９０ｋＷ級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・２Ｓ〕 排ガス３次 ２２０ｋＷ級 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞除雪グレーダ 排ガス３次 ４．０ｍ 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞除雪グレーダ 排２０１４ワンマンキャブ３．７～４．３ｍ 機械管理費（貸与 保険料控除）	2		台			
＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）〔ＰＢ兼〕 排２０１１ １８ｔ級 ３．３～３．７ｍ 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞除雪ドーザ〔ホイール・ＰＢ兼用〕 排ガス１次 １６ｔ級 ３．１～３．３ｍ 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			
＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）〔ＰＢ兼〕 排ガス２次 １３ｔ級 ２．４～２．６ｍ 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[P・B兼] 排2014 14t級 2.5~3.0m3 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	5		台			
<貸与>路面整正装置[除雪トラック用] 固定式 幅2.8~2.9m 機械管理費(貸与)						
	5		台			
ロータリ除雪車[ホイール・2ステージ型] 排ガス2次 290kW級 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
ロータリ除雪車[ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 290kW級 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
ロータリ除雪車[ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 220kW級 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
ロータリ除雪車[ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 220kW級 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 19t級 3.4~3.7m3 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排2014 18t級 3.4~3.7m3 機械管理費(持込 保険料含む)						
	2		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排2014 14t級 2.5~3.0m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)						
	2		台			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 60kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2014 60kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 60kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	2		台			
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.2m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	1		台			
安全処理工						
高所作業車運転 作業床 13.2m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)						
	10		時間			施工 第0 -0058号表
軽トラック運転 350kg 4WD						
	10		時間			施工 第0 -0059号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通トラック運転 2 t					
	10	時間			施工 第0 -0060号表
普通トラック運転 1 . 5 t					
	10	時間			施工 第0 -0061号表
チェーンソー 鋸長 3 5 0 mm					
	10	日			施工 第0 -0062号表
チェーンソー 鋸長 5 0 0 mm					
	10	日			施工 第0 -0063号表
交通誘導員 A					
	10	時間			施工 第0 -0064号表
交通誘導員 B					
	10	時間			施工 第0 -0065号表
特殊作業員					
	10	時間			施工 第0 -0066号表
普通作業員					
	10	時間			施工 第0 -0067号表
土木一般世話役					
	10	時間			施工 第0 -0068号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）					
	10	時間			施工 第0 -0069号表
運転手（一般）					
	10	時間			施工 第0 -0070号表
スノーポール設置					
	3,000	本			施工 第0 -0071号表
スノーポール撤去					
	3,000	本			施工 第0 -0073号表
着脱式ガードレール設置					
	540	m			施工 第0 -0074号表
着脱式ガードレール撤去					
	540	m			施工 第0 -0076号表
着脱式ガードポスト設置					
	20	本			施工 第0 -0077号表
着脱式ガードポスト撤去					
	20	本			施工 第0 -0078号表
スノーポール設置 視線誘導標挿入型					
	690	本			施工 第0 -0079号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール撤去 視線誘導標挿入型						
	690		本			施工 第0 -0081号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0082号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0083号表
情報員待機補償費						
	30		回			施工 第0 -0084号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0016

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0001号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	36.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0002号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 290kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	36.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0003号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	40.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

頁0-0019

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0004号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 290kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 290kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	40.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

頁0-0020

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0005号表

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス3次 220kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 220kW級 ＜貸保＞ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス3次 220kW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス3次 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	27.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 3 次基準 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞除雪グレーダ 排ガス3次 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	27.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅4 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ3.7～4.3m

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0009号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3.7～4.3m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ワンマンキャブ3.7～4.3m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0011号表

ワンマンキャブ3.7～4.3m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3.7～4.3m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ワンマンキャブ3.7～4.3m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間			切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り		

施工内訳表

頁0-0027

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」18t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排2011 18t級 3.3～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 18～19t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」18t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0028

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」18t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排2011 18t級 3.3～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」18t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」16t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0031

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0033

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」14 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排2014 14 t級 2.5～3.0 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14 t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」14 t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0034

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」14t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」14t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

路面整正装置運転

2 . 8 ~ 2 . 9 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>路面整正装置(除雪トラック用) 幅2 . 8 ~ 2 . 9 m 7 ~ 1 0 t級用	1	時間			
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7 t級 駆動4 × 4	1	時間			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2 . 9 ~ 3 . 5 m 7 ~ 1 0 t級用	1	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17	L			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

【回送】路面整正装置運転

施工 第0 -0021号表

回送のため路面整正装置計上なし

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7 t 級 駆動 4 × 4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
路面整正装置規格：回送のため路面整正装置計上なし 契約区分： 貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			除雪トラック規格：除雪専用 7 t 級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーンなし 委託対象者区分：民間	4 × 4	

施 工 内 訳 表

頁0-0037

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0022号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2次 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0023号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2次 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0039

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0024号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	40.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0025号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	40.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人/日）なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0026号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	32.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0027号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	32.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人/日）なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0028号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0029号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス3次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人/日）なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0045

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0030号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 19 t級 3.4～3.7 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	24.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 18～19 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

頁0-0046

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0030号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0031号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 19t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	24.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0048

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0032号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 18t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 18～19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕18t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0049

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0033号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 18t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0050

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0034号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排2014 18t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 18～19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」18t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		

施工内訳表

頁0-0051

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」18t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0034号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0052

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0035号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 18t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0053

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0036号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		

施工内訳表

頁0-0054

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」14t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0036号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0055

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0037号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0056

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0038号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0057

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0039号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0040号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0041号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0042号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.500	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0043号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.8m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	15	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0044号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.5m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	9.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

バックホウ運転

施工 第0 -0045号表

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.28m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.9	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0046号表

6.3

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.13m3	1	日			
運転手(特殊)	1	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	18	L			
諸経費	67	%			
*** 合 計 ***	6.3	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0047号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0048号表

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0049号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2014 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	12.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

頁0-0068

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0050号表

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2014 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	12.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0051号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

頁0-0070

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0052号表

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 60kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0053号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0054号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4		貸与 保険料控除		1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4		1.000	時間			
運転手 (一般)		0.250	人			
普通作業員		0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		9.700	L			
諸経費		67.000	%			
* * * 単位当り * * *		1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4				契約区分：貸与	保険料控除	
作業時間：昼間作業(8時～20時)				供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし				委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：回送						

施 工 内 訳 表

頁0-0073

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0055号表

乾式 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除 昼間作業（8時～20時）

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4	1	時間			
運転手（一般）	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.7	L			
諸経費	67	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			

施工内訳表

頁0-0074

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0056号表

乾式 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除 昼間作業（8時～20時）

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4	1	時間			
運転手（一般）	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.7	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0076

高所作業車運転

作業床 13.2m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0058号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 作業床高13.2m	1	時間			
運転手 (特殊)	0.20	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.5	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

軽トラック運転
350kg 4WD

施工 第0 -0059号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽トラック 350kg 4WD 1.5t積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.7	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

普通トラック運転
2 t

施工 第0 -0060号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.0	時間			
運転手 (一般)	0.21	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.9	L			
諸雑費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

普通トラック運転
1.5t

施工 第0 -0061号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1.5t積	1.0	時間			
運転手 (一般)	0.21	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

チェーンソー 鋸長 3 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長 3 5 0 mm	1	日			
混合油 混合比 1 : 2 5	1.9	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	日			

チェーンソー 鋸長 5 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長 5 0 0 mm	1	日			
混合油 混合比 1 : 2 5	1.9	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	日			

交通誘導員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0064号表

頁0-0082

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

交通誘導員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0065号表

頁0-0083

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

特殊作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0066号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

普通作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

土木一般世話役

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0068号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

運転手（特殊）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

運転手（一般）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

頁0-0088

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

スノーポール設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0089

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0072号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

施工 第0 -0072号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.130	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.100	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増なし 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 16.1		

スノーポール撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

頁0-0091

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0072号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

240 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人			
普通作業員	6.000	人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	16.000	時間			施工 第0-0075号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	240	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

トラック運転（機 - 1）
クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊

施工 第0 -0075号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊 豪雪割増：豪雪割増なし 軽油（L/h）：0			供用日当運転時間：0 特殊運転手（人/h）：0		

着脱式ガードレール撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0076号表

頁0-0094

240 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人			
普通作業員	4.000	人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	8.000	時間			施工 第0-0075号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	240	m			
*** 単位当り ***	1	m			

着脱式ガードポスト設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0077号表

頁0-0095

350 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人			
普通作業員	4.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	4.000	日			施工 第0-0072号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	350	本			
*** 単位当り ***	1	本			

着脱式ガードポスト撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0078号表

頁0-0096

350 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	4.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	2.000	日			施工 第0-0072号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	350	本			
*** 単位当り ***	1	本			

スノーポール設置
視線誘導標挿入型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0079号表

頁0-0097

400

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0080号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	400	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

施工 第0 -0080号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.130	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.100	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 16.1		

スノーポール撤去
視線誘導標挿入型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0081号表

頁0-0099

400

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0080号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	400	本			
*** 単位当り ***	1	本			

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0082号表

頁0-0100

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			