

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 業務 閲覧設計書											
小谷村ブロック 除雪 2 工区 (一)川尻小谷系魚川線											
設 計 大 要				施 工 方 法				委 託			
車道除雪 L = 1 0 . 7 k m				施 工 期 間				日間			
				起工予定年月日				令和 8 年 11 月 1 日			
				竣工予定年月日				令和 9 年 5 月 7 日			
				契約保証方法							
				この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信（４） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	297	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	3	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	99	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1	時間				施工 第0 -0004号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0006号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間				施工 第0 -0007号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0008号表
ダンプトラック運転(10t積) オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0009号表
ダンプトラック運転(4t積) オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0010号表
ダンプトラック運転(2t積) オンロード・ディーゼル 2t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0011号表
バックホウ運転(0.80m3) クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0012号表
バックホウ運転(0.5m3) クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0013号表
バックホウ運転(0.28m3) クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0014号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転(0.13m3) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	1		時間			施工 第0 -0015号表
機械管理費						
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 排2011 14t級 2.5～3.0m3 機械管理費(持込 保険料含む)						
	3		台			
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 排2014 14t級 2.5～3.0m3 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180kW級 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 220kW級 機械管理費(持込 保険料含む)						
	1		台			
安全処理工						
土木一般世話役						
	1		時間			施工 第0 -0016号表
特殊作業員						
	1		時間			施工 第0 -0017号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	1	時間			施工 第0 -0018号表
特殊運転手					
	1	時間			施工 第0 -0019号表
一般運転手					
	1	時間			施工 第0 -0020号表
交通誘導員 A					
	1	時間			施工 第0 -0021号表
交通誘導員 B					
	1	時間			施工 第0 -0022号表
普通トラック (損料・燃料のみ) (2t)					
	1	時間			施工 第0 -0023号表
普通トラック (損料の・燃料のみ) (1.5 t)					
	1	時間			施工 第0 -0024号表
軽トラック運転 (損料・燃料のみ) 3 5 0 k g 積 4 W D					
	1	時間			施工 第0 -0025号表
高所作業車運転 作業床 13.2m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	1	時間			施工 第0 -0026号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長350mm					
	1	日			施工 第0 -0027号表
チェーンソー 鋸長500mm					
	1	日			施工 第0 -0028号表
スノーポール設置					
	620	本			施工 第0 -0029号表
スノーポール撤去					
	620	本			施工 第0 -0031号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0032号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0033号表
情報員待機補償費					
	30	回			施工 第0 -0034号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊											

施工内訳表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0010

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」14t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 14t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 14t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕14t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0005号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 180kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0015

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0007号表

ホイール 2ステージ型 通称220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 通称220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	32.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 通称220kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0008号表

ホイール 2ステージ型 通称220kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車[ホイール・2ステージ型] 排ガス2011 通称220kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	32.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 通称220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

ダンプトラック運転(10t積)

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0009号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.172	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格: オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間: 昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 供用日当運転時間: 0 側板損料: 側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

ダンプトラック運転(4t積)

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.172	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ダンプトラック運転（2t積）
オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.172	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.500	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

バックホウ運転(0.80m3)

クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積み0.8m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

バックホウ運転(0.5m3)

クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積み0.5m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

バックホウ運転(0.28m3)

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積み0.28m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.9	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

バックホウ運転(0.13m3)

クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0015号表

5.8

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積み0.13m3	1	日			
運転手（特殊）	1	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	20.9	L			
諸経費	67	%			
*** 合 計 ***	5.8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

特殊作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

普通作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

特殊運転手

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0027

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

一般運転手

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0028

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

交通誘導員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0030

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

普通トラック（損料・燃料のみ）(2t)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0031

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1	時間			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

普通トラック（損料の・燃料のみ）（1.5 t）

施工 第0 -0024号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔普通型〕 通称 1 . 5 t 積級	1	時間			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

軽トラック運転（損料・燃料のみ）

施工 第0 -0025号表

350kg積 4WD

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔普通型〕 軽トラック 350Kg積 4WD	1	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	1.5	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

高所作業車運転

作業床 13.2m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 最大地上高13.2m	1	時間			
運転手（特殊）	0.20	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.5	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

チェーンソー 鋸長350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0035

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長350mm エンジン排気量0.034L 週休2日対象外	1	日			
混合油 混合比 1 : 2.5 週休2日対象外	1.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			

チェーンソー 鋸長500mm

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

頁0-0036

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長500mm エンジン排気量0.060 L 週休2日対象外	1	日			
混合油 混合比 1 : 2.5 週休2日対象外週休	1.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			

スノーポール設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0037

200 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0030号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0038

トラック運転（機 - 2 2）
 普通型 2 t 積

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.130	供用日			
運転手（一般）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.100	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増なし 一般運転手（人 / 日）：1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：0 トラック（供用日 / 日）：1.13 軽油（L / 日）：16.1		

スノーポール撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0039

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0030号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0040

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			